

KOPALIŠKI ZNAKI

(1) Vsi spodaj naštetih znaki za nevarnosti in obveznosti morajo biti oblikovani v skladu z naslednjimi določili:

Barve:	modra:	RAL 5015 (barva) ali MACal 7938-00 (samolepljiva mat folija)
	zelena:	RAL 6018 (barva) ali MACal 7748-02 (samolepljiva mat folija)
	rumena:	RAL 1023 (barva) ali MACal 9708-01 (samolepljiva mat folija)
	rdeča:	RAL 3020 (barva) ali MACal 9758-00 (samolepljiva mat folija)
	bela:	RAL 9003 (barva) ali MACal 9828-00 (samolepljiva mat folija)

Podlaga: aluminij (ustrezno antikorozijsko zaščiten in kloridno odporen), pleksi steklo (debeline vsaj 4 mm) oziroma drug pleksi steklu podoben material, ki se ne razbije.

Pri izvedbi je treba upoštevati slovenske nacionalne standarde SIST EN ISO 12944, deli 1 – 8.

(2) Predpisane oblike znakov so:

Znak št. 1: "Za plavalce" (34. člen)



Znak št. 2: "Za neplavalce" (34. člen)



Znak št. 3: "Za otroke" (34. člen)



Znak št. 4:
"Obvezno razkuževanje nog" (34. člen)



Znak št. 5: Obvezno prhanje" (34. člen)



Znak št. 6: "Obvezna smer" (34. člen)



Znak št. 7:
"Dovoljeni položaji pri spuščanju po toboganu" (34. člen)



Znak št. 8:
"Prepoved hoje v obuvalu" (35. člen)



Znak št. 9:
"Prepoved vstopa živalim" (35. člen)



Znak št. 10: "Prepoved igre z žogo" (35. člen)



Znak št. 11:
"Prepoved skakanja v vodo" (35. člen)



Znak št. 12:
"Prepoved plavanja pod vodo" (35. člen)



Znak št. 13: "Globina vode" (36. člen)



Znak št. 14:
"Sprememba globine vode" (36. člen)



Znak št. 15:
"Prostor za prvo pomoč" (36. člen)



Znak št. 16:
"Prostor za reševalca iz vode" (36. člen)

