

PRILOGA 4

Enotni grafični znaki za prikazovanje dopustne izrabe in prostorskih izvedbenih pogojev so:

1. dopustna izraba*

1.1 faktor izrabe
območja
maksimalna vrednost

FIO
X,X

Velikost oznake (pt): 8
Barva oznake (RGB): 0, 0, 0
Velikost oznake vrednosti (pt): 6
Barva oznake (RGB): 0, 0, 0

1.2 delež zelenih
površin v območju
minimalna absolutna
vrednost

DZP
XX m²

Velikost oznake (pt): 8
Barva oznake (RGB): 0, 0, 0
Velikost oznake vrednosti (pt): 6
Barva oznake (RGB): 0, 0, 0

2. faktor izrabe parcele namenjene gradnji*

2.1 maksimalna
vrednost

FI
X,X

Velikost oznake (pt): 8
Barva oznake (RGB): 0, 0, 0
Velikost oznake vrednosti (pt): 6
Barva oznake (RGB): 0, 0, 0

2.2 vrednost med
minimalno in
maksimalno
vrednostjo

FI
0,X-X,X

Velikost oznake (pt): 8
Barva oznake (RGB): 0, 0, 0
Velikost oznake vrednosti (pt): 6
Barva oznake (RGB): 0, 0, 0

3. faktor gradbene prostornine*

FP
X,0

Velikost oznake (pt): 8
Barva oznake (RGB): 0, 0, 0
Velikost oznake vrednosti (pt): 6
Barva oznake (RGB): 0, 0, 0

4. faktor zazidanosti parcele namenjene gradnji*

FZ
X,X

Velikost oznake (pt): 8
Barva oznake (RGB): 0, 0, 0
Velikost oznake vrednosti (pt): 6
Barva oznake (RGB): 0, 0, 0

5. višina objektov*

V
XX m/etažnost

Velikost oznake (pt): 8
Barva oznake (RGB): 0, 0, 0
Velikost oznake vrednosti (pt): 6
Barva oznake (RGB): 0, 0, 0

6. prostornina objektov*

P XXX m³

Velikost oznake (pt): 8
Barva oznake (RGB): 0, 0, 0

7. površina parcele namenjene gradnji*

**GP(max/min) XXX
m²**

Velikost oznake (pt): 8
Barva oznake (RGB): 0, 0, 0
Velikost oznake indeksa (pt): 6
Barva oznake (RGB): 0, 0, 0

8. gradbena linija



Simbol: polna črta
Barva (RGB): 236, 32, 36
Debelina (pt): 1,5

9. gradbena meja



Simbol: polna črta
Barva (RGB): 64, 104, 176
Debelina (pt): 1,5

10. regulacijska linija



Simbol: polna črta
Barva (RGB): 107, 189, 69
Debelina (pt): 1,5

**11. okvirno načrtovane parcele
namenjene gradnji**



Simbol: ponavljajoča - prekinjena črta in
dvakrat pika
Barva (RGB): 236, 32, 36
Debelina (pt): 1,5

**12. okvirno načrtovano območje
javnega dobra**



Simbol: ponavljajoča - pika
Barva polnila (RGB): 255, 255, 255
Barva obrobe (RGB): 0, 0, 0
Debelina obrobe (pt): 0,5

* Opomba: oznaka se lahko navede tudi samo v tekstualnem delu OPN v okviru enote urejanja prostora.

Enotni grafični znaki za prikazovanje meje enote urejanja prostora so:

13. meja območja enote urejanja prostora*



Simbol: polna črta
Barva (RGB): 78, 78, 78
Debelina (pt): 2

14. meja območja enote urejanja prostora*
določena na podlagi topografskih podatkov



Simbol: prekinjena črta
Barva (RGB): 78, 78, 78
Debelina (pt): 2

15. meja območja enote urejanja prostora**



Simbol: polna črta
Barva (RGB): 135, 135, 135
Debelina (pt): 3

16. meja območja enote urejanja prostora**
določena na podlagi topografskih podatkov



Simbol: prekinjena črta
Barva (RGB): 135, 135, 135
Debelina (pt): 3

17. meja manjšega območja znotraj enote urejanja prostora***



Simbol: polna črta
Barva (RGB): 0, 0, 0
Debelina (pt): 1

*Opomba: območje enote urejanja se označi s črkovno oznako naselja ali naselja in dela naselja in tekočo številko enote urejanja in velja za prikaz iz prve alineje prvega odstavka 50. člena Pravilnika.

**Opomba: območje enote urejanja se označi s črkovno oznako naselja ali naselja in dela naselja in tekočo številko enote urejanja in velja za prikaz iz druge alineje prvega odstavka 50. člena Pravilnika.

***Opomba: meja manjšega območja znotraj enote urejanja prostora se označi s črkovno oznako in tekočo številko enote urejanja s poddelilko.

Poleg enotnih grafičnih znakov se lahko za podrobnejši prikaz vsebin iz tega pravilnika uporabijo tudi drugi grafični znaki.