

Delovna šifra	Lastniško ime zdravila <i>nelastniško ime zdravila</i>	Lista	Omejitev predpisovanja
028622	ACIPAN 20 mg gastrerezistentne tablete, 28x <i>pantoprazol</i>	P	
028649	ACIPAN 40 mg gastrerezistentne tablete, 14x <i>pantoprazol</i>	P	
028630	ACIPAN 40 mg gastrerezistentne tablete, 28x <i>pantoprazol</i>	P	
026549	ACTONEL COMBI 35 mg + 1000mg/880 i.e. filmsko obložene tablete + šumeča zrnca, 4 tablete in 4x6 vrečk <i>risedronska kislina, kalcij in vitamin D</i>	V*	Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.
021300	ACTONEL enkrat tedensko 35 mg filmsko obložene tablete, 12x <i>risedronska kislina</i>	V*	Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.
067350	ACTONEL enkrat tedensko 35 mg filmsko obložene tablete, 4x <i>risedronska kislina</i>	V*	Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.
030082	ACTONEL 75 mg filmsko obložene tablete, 6x <i>risedronska kislina</i>	V*	Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.
017337	AERIUS 0,5 mg/ml peroralna raztopina, 150 ml <i>desloratadin</i>	V*	Predpisovanje omejeno na bolnike s kronično urtikarijo in celoletnim ter sezonskim rinitisom.
022578	AERIUS 2,5 mg orodisperzibilne tablete, 30x <i>desloratadin</i>	V*	Predpisovanje omejeno na bolnike s kronično urtikarijo in celoletnim ter sezonskim rinitisom.
025879	ALENAX 70 mg tablete 12x <i>alendronska kislina</i>	V*	Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.
025887	ALENAX 70 mg tablete 8x <i>alendronska kislina</i>	V*	Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.
002020	ALENAX 70 mg tablete, 4x <i>alendronska kislina</i>	V*	Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.
014222	ALENDOR 70 mg tablete, 4x <i>alendronska kislina</i>	V*	Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.
068403	ALENDRONAT ARROW 70 mg tablete, 12x <i>alendronska kislina</i>	V*	Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.
068381	ALENDRONAT ARROW 70 mg tablete, 4x <i>alendronska kislina</i>	V*	Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.

Delovna šifra	Lastniško ime zdravila <i>nelastniško ime zdravila</i>	Lista	Omejitev predpisovanja
035050	ALPHA D3 1 mcg, mehke kapsule, 30x <i>alfakalcidol</i>	V*	Za zdravljenje glukokortikoidne osteoporoze, ledvične osteodistrofije, hipoparatiroidizma in hipofosfatemičnega rahitisa, neodzivnega na vitamin D. Za zdravljenje primarne osteoporoze pri osebah z očistkom kreatinina pod 40 ml/min.
030210	AMLODIPIN ARROW 10 mg tablete, 30x <i>amlodipin</i>	P	
030660	AMLODIPIN ARROW 5 mg tablete, 30x <i>amlodipin</i>	P	
031020	ANASTROZOL TEVA 1 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>anastrozol</i>	P	
039195	ANDROTOP 25 mg gel v blazinici; škatla s 30 blazinicami <i>testosteron</i>	V*	Le za bolnike s hipogonadizmom na osnovi priporočila endokrinologa ali urologa v skladu s smernicami.
039225	ANDROTOP 50 mg gel v blazinici; škatla s 30 blazinicami <i>testosteron</i>	V*	Le za bolnike s hipogonadizmom na osnovi priporočila endokrinologa ali urologa v skladu s smernicami.
003565	APROVEL 150 mg tablete, 28x <i>irbesartan</i>	V*	1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke. 2. Kot druga izbira zdravljenja ali v kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s kronično ledvično boleznijo.
003581	APROVEL 300 mg tablete, 28x <i>irbesartan</i>	V*	1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke. 2. Kot druga izbira zdravljenja ali v kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s kronično ledvično boleznijo.
265799	APTAMIL ALLERGY DIGESTIVE CARE 400g <i>živilo za posebne zdravstvene namene</i>	P*	Dietna prehrana za otroke do 15. leta starosti z alergijo na mleko, predpisana na recept, ki ga potrdi OE Zavoda na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo bolnišnice Maribor.
020214	ARCOXIA 120 mg filmsko obložene tablete, 7x <i>etorikoksib</i>	V*	Za bolnike z revmatoidnim artritisom in osteoartritisom, pri katerih je maksimalni odmerek paracetamola neučinkovit in sodijo v skupino z visokim tveganjem za razvoj zapletov zgornjih prebavil (starost nad 65 let, anamneza krvavitve, perforacije ali razjede, zdravljenje z glukokortikoidi in antikoagulacijskimi zdravili), vendar ne prejemajo antiagregacijskih zdravil, H2 antagonistov ali zaviralcev protonске črpalke.

Delovna šifra	Lastniško ime zdravila <i>nelastniško ime zdravila</i>	Lista	Omejitev predpisovanja
020257	ARCOXIA 60 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>etorikoksib</i>	V*	Za bolnike z revmatoidnim artritisom in osteoartritisom, pri katerih je maksimalni odmerek paracetamola neučinkovit in sodijo v skupino z visokim tveganjem za razvoj zapletov zgornjih prebavil (starost nad 65 let, anamneza krvavitve, perforacije ali razjede, zdravljenje z glukokortikoidi in antikoagulacijskimi zdravili), vendar ne prejemajo antiagregacijskih zdravil, H2 antagonistov ali zaviralcev protonske črpalke.
020338	ARCOXIA 90 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>etorikoksib</i>	V*	Za bolnike z revmatoidnim artritisom in osteoartritisom, pri katerih je maksimalni odmerek paracetamola neučinkovit in sodijo v skupino z visokim tveganjem za razvoj zapletov zgornjih prebavil (starost nad 65 let, anamneza krvavitve, perforacije ali razjede, zdravljenje z glukokortikoidi in antikoagulacijskimi zdravili), vendar ne prejemajo antiagregacijskih zdravil, H2 antagonistov ali zaviralcev protonske črpalke.
088102	AREDIA 15 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje <i>pamidronska kislina</i>	P*	Le na osnovi priporočila hematologa ali onkologa za zdravljenje bolnikov z osteolitičnimi zasevki v kosteh, za zdravljenje diseminiranega plazmocitoma in tumorsko povzročene hiperkalcemije.
088129	AREDIA 30 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje <i>pamidronska kislina</i>	P*	Le na osnovi priporočila hematologa ali onkologa za zdravljenje bolnikov z osteolitičnimi zasevki v kosteh, za zdravljenje diseminiranega plazmocitoma in tumorsko povzročene hiperkalcemije.
055611	ATACAND 16 mg tablete, 28x <i>kandesartan</i>	V*	1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke. 2. V kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralci angiotenzinske konvertaze in zaviralci beta še vedno simptomatski.
037710	ATACAND 32 mg tablete, 28x <i>kandesartan</i>	V*	1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke. 2. V kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralci angiotenzinske konvertaze in zaviralci beta še vedno simptomatski.
055603	ATACAND 4 mg tablete, 28x <i>kandesartan</i>	V*	1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke. 2. V kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralci angiotenzinske konvertaze in zaviralci beta še vedno simptomatski.

Delovna šifra	Lastniško ime zdravila <i>nelastniško ime zdravila</i>	Lista	Omejitev predpisovanja
055638	ATACAND 8 mg tablete, 28x <i>kandesartan</i>	V*	1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke. 2. V kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralci angiotenzinske konvertaze in zaviralci beta še vedno simptomatski.
079138	ATACAND PLUS 16 mg/12,5 mg tablete, 28x <i>kandesartan in hidroklorotiazid</i>	V*	Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.
029890	AVAMYS 27,5 mcg/vpih, pršilo za nos, 120x <i>flutikazonfuroat</i>	P	
007889	AVELOX 400 mg filmsko obložene tablete, 5x <i>moksifloksacin</i>	P*	1. Predpisovanje kot zdravilo izbire omejeno na bolnike z doma pridobljeno pljučnico in KOPB, če pričakujemo težji potek okužbe ali okužbo z odpornimi bakterijami (jemanje antibiotikov v zadnjih 3 mesecih, starost nad 65 let, bivanje v negovalni ustanovi, osnovne kronične bolezni); 2. Zdravljenje zapletenih okužb kože in podkožja za bolnike, ki so preobčutljivi na antibiotike izbire ali če so le-ti neučinkoviti.
079006	AVELOX 400 mg filmsko obložene tablete, 7x <i>moksifloksacin</i>	P*	1. Predpisovanje kot zdravilo izbire omejeno na bolnike z doma pridobljeno pljučnico in KOPB, če pričakujemo težji potek okužbe ali okužbo z odpornimi bakterijami (jemanje antibiotikov v zadnjih 3 mesecih, starost nad 65 let, bivanje v negovalni ustanovi, osnovne kronične bolezni); 2. Zdravljenje zapletenih okužb kože in podkožja za bolnike, ki so preobčutljivi na antibiotike izbire ali če so le-ti neučinkoviti.
034290	AZITROMICIN LEK prašek za peroralno suspenzijo 200 mg/5ml, 20 ml <i>azitromicin</i>	P	
034460	BIKALUTAMID TEVA 150 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>bikalutamid</i>	P	
019429	BONDRONAT 6 mg koncentrat za raztopino za infundiranje, 5x <i>ibandronska kislina</i>	P*	Le na osnovi priporočila onkologa za zdravljenje bolnikov z zasevki raka dojke v kosteh in tumorsko povzročene hiperkalciemije.
015520	BONVIVA 150 mg filmsko obložene tablete, 3x <i>ibandronska kislina</i>	V*	Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.
027375	CALIXTA 30 mg filmsko obložene tablete, 30x <i>mirtazapin</i>	P*	Samo na osnovi izvida psihiatra s priporočilom za predpis zdravila.
027383	CALIXTA 45 mg filmsko obložene tablete, 30x <i>mirtazapin</i>	P*	Samo na osnovi izvida psihiatra s priporočilom za predpis zdravila.

Delovna šifra	Lastniško ime zdravila <i>nelastniško ime zdravila</i>	Lista	Omejitev predpisovanja
027979	CERAZETTE 75 mcg filmsko obložene tablete, 28x1 <i>dezogestrel</i>	P	
028070	CERAZETTE 75 mcg filmsko obložene tablete, 28x3 <i>dezogestrel</i>	P	
075108	CIPROFLOKSACIN ARROW 250 mg filmsko obložene tablete, 10x <i>ciprofloksacin</i>	P	
075116	CIPROFLOKSACIN ARROW 500 mg filmsko obložene tablete, 10x <i>ciprofloksacin</i>	P	
075124	CIPROFLOKSACIN ARROW 750 mg filmsko obložene tablete, 10x <i>ciprofloksacin</i>	P	
018716	CLAREXID 250 mg filmsko obložene tablete, 10x <i>klaritromicin</i>	P	
018724	CLAREXID 250 mg filmsko obložene tablete, 14x <i>klaritromicin</i>	P	
020001	CLAREXID 500 mg filmsko obložene tablete, 10x <i>klaritromicin</i>	P	
020010	CLAREXID 500 mg filmsko obložene tablete, 14x <i>klaritromicin</i>	P	
038121	CLEXANE 10.000 anti-Xa i.e./1 ml raztopina za injiciranje, 10 napolnjenih brizg <i>enoksaparin</i>	P	
038130	CLEXANE 2.000 anti-Xa i.e./0,2 ml raztopina za injiciranje, 10 napolnjenih brizg <i>enoksaparin</i>	P	
038253	CLEXANE 4.000 anti-Xa i.e./0,4 ml raztopina za injiciranje, 10 napolnjenih brizg <i>enoksaparin</i>	P	
038270	CLEXANE 6.000 anti-Xa i.e./0,6 ml raztopina za injiciranje, 10 napolnjenih brizg <i>enoksaparin</i>	P	
038300	CLEXANE 8.000 anti-Xa i.e./0,8 ml raztopina za injiciranje, 10 napolnjenih brizg <i>enoksaparin</i>	P	
012734	COAPROVEL 150 mg/ 12,5 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>irbesartan in hidroklorotiazid</i>	V*	Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.

Delovna šifra	Lastniško ime zdravila <i>nelastniško ime zdravila</i>	Lista	Omejitev predpisovanja
012742	COAPROVEL 300 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>irbesartan in hidroklorotiazid</i>	V*	Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.
008397	COAPROVEL 300 mg/25 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>irbesartan in hidroklorotiazid</i>	V*	Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.
042030	COAXIL 12,5 mg obložene tablete, 90x <i>tianeptin</i>	P	
030090	CO-DIOVAN 160 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>valsartan in hidroklorotiazid</i>	V*	Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.
030104	CO-DIOVAN 160 mg/25 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>valsartan in hidroklorotiazid</i>	V*	Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.
015750	CO-DIOVAN 320 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>valsartan in hidroklorotiazid</i>	V*	Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.
015768	CO-DIOVAN 320 mg/25 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>valsartan in hidroklorotiazid</i>	V*	Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.
030112	CO-DIOVAN 80 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>valsartan in hidroklorotiazid</i>	V*	Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.
012289	COZAAR 100 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>losartan</i>	V*	1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke; 2. Kot druga izbira ali v kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s kronično ledvično boleznijo; 3. V kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralci angiotenzinske konvertaze in zaviralci beta še vedno simptomatski.
059498	COZAAR 50 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>losartan</i>	V*	1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke; 2. Kot druga izbira ali v kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s kronično ledvično boleznijo; 3. V kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralci angiotenzinske konvertaze in zaviralci beta še vedno simptomatski.

Delovna šifra	Lastniško ime zdravila <i>nelastniško ime zdravila</i>	Lista	Omejitev predpisovanja
050563	DIOVAN 160 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>valsartan</i>	V*	1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke. 2. V kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralci angiotenzinske konvertaze in zaviralci beta še vedno simptomatski.
041475	DIOVAN 320 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>valsartan</i>	V*	1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke. 2. V kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralci angiotenzinske konvertaze in zaviralci beta še vedno simptomatski.
016152	DIOVAN 40 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>valsartan</i>	V*	1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke. 2. V kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralci angiotenzinske konvertaze in zaviralci beta še vedno simptomatski.
050555	DIOVAN 80 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>valsartan</i>	V*	1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke. 2. V kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralci angiotenzinske konvertaze in zaviralci beta še vedno simptomatski.
026450	DOXAZOSIN ARROW 4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, 28x <i>doksazosin</i>	V	
014117	ENBREL 50 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi, 4x <i>etanercept</i>	P*	1. Predpisovanje omejeno na revmatologe kliničnih oddelkov; 2. Predpisovanje omejeno bolnike, ki jih določi komisija za biološka zdravila Dermatovenerološke klinike.
041530	ESCITAHAM 10 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>escitalopram</i>	P	
014575	EVRA transdermalni obliž 6 mg/600 mcg, 3x <i>norelgestromin in etinilestradiol</i>	P*	Le po presoji ginekologa, kadar je podano tveganje za pravilno uporabo peroralne hormonske kontracepcije.
027910	EXELON 4,6 mg/24 h transdermalni obliž, 30 vrečk (po 9 mg) <i>rivastigmin</i>	V*	Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000;69:107-8.

Delovna šifra	Lastniško ime zdravila <i>nelastniško ime zdravila</i>	Lista	Omejitev predpisovanja
027928	EXELON 9,5 mg/24 h transdermalni obliž, 30 vrečk (po 18 mg) <i>rivastigmin</i>	V*	Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000;69:107-8.
035807	FEKSOFENADIN MERCK 120 mg filmsko obložene tablete, 30x <i>feksofenadin</i>	V*	Predpisovanje omejeno na bolnike s kronično urtikarijo in perzistentnim alergičnim rinitisom.
035815	FEKSOFENADIN MERCK 180 mg filmsko obložene tablete, 30x <i>feksofenadin</i>	V*	Predpisovanje omejeno na bolnike s kronično urtikarijo in perzistentnim alergičnim rinitisom.
010405	FORTZAAR 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>losartan in hidroklorotiazid</i>	V*	Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.
028827	FOSACE 10 mg tablete, 28x <i>fozinopril</i>	V	
028835	FOSACE 20 mg tablete, 28x <i>fozinopril</i>	V	
015318	FOSAMAX ENKRAT TEDENSKO 70 mg tablete, 4x <i>alendronska kislina</i>	V*	Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.
025984	FOSAVANCE 70 mg/ 5.600 i.e. (140µg) tablete, 4x <i>alendronska kislina in holekalciferol</i>	V*	Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.
015601	FOSAVANCE 70mg/ 2.800 i.e. (70µg) tablete, 4x <i>alendronat in holekalciferol</i>	V*	Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.
041947	GABAGAMMA 100 mg trde kapsule, 100x <i>gabapentin</i>	P	
041939	GABAGAMMA 100 mg trde kapsule, 50x <i>gabapentin</i>	P	
041963	GABAGAMMA 300 mg trde kapsule, 100x <i>gabapentin</i>	P	
041955	GABAGAMMA 300 mg trde kapsule, 50x <i>gabapentin</i>	P	
041980	GABAGAMMA 400 mg trde kapsule, 100x <i>gabapentin</i>	P	
041971	GABAGAMMA 400 mg trde kapsule, 50x <i>gabapentin</i>	P	
031275	GALANTAMIN LEK 12 mg filmsko obložene tablete, 56x <i>galantamin</i>	V*	Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000;69:107-8.

Delovna šifra	Lastniško ime zdravila <i>nelastniško ime zdravila</i>	Lista	Omejitev predpisovanja
031291	GALANTAMIN LEK 4 mg filmsko obložene tablete, 56x <i>galantamin</i>	V*	Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000;69:107-8.
031305	GALANTAMIN LEK 8 mg filmsko obložene tablete, 56x <i>galantamin</i>	V*	Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000;69:107-8.
028185	GRANISETRON TEVA 2 mg filmsko obložene tablete, 10x <i>granisetron</i>	P	
017108	HUMIRA 40 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi, 2x <i>adalimumab</i>	P*	Predpisovanje omejeno na: 1. revmatologe kliničnih oddelkov; 2. gastroenterologe kliničnih oddelkov po predhodnem soglasju Konzilija za kronične vnetne črevesne bolezni; 3. na bolnike, ki jih določi komisija za biološka zdravila Dermatovenerološke klinike.
037222	HYZAAR 100 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>losartan in hidroklorotiazid</i>	V*	Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.
001554	HYZAAR 50 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>losartan in hidroklorotiazid</i>	V*	Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.
023370	INVEGA 3 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, 28x <i>paliperidon</i>	P	
023400	INVEGA 6 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, 28x <i>paliperidon</i>	P	
023540	INVEGA 9 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, 28x <i>paliperidon</i>	P	
029874	ISENTRESS 400 mg filmsko obložene tablete, 60x <i>raltegravir</i>	P	
022063	JANUVIA 100 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>sitagliptin</i>	P*	Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 le v kombinaciji z metforminom v primeru kontraindikacij za sulfonilsečnino. Samo na osnovi izvida diabetologa s priporočilom za predpis zdravila.
029718	JURNISTA 4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, 14x <i>hidromorfon</i>	P	
029726	JURNISTA 4 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, 28x <i>hidromorfon</i>	P	

Delovna šifra	Lastniško ime zdravila <i>nelastniško ime zdravila</i>	Lista	Omejitev predpisovanja
015490	KIVEXA 600mg/300mg filmsko obložene tablete 30x <i>abakavir in lamivudin</i>	P	
031623	KOGENATE Bayer 2000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje, 1x <i>oktokog alfa</i>	P*	Zdravilo sme predpisati na recept le pooblaščen specialist.
086061	LAMOTRIGIN ARROW 100 mg tablete, 21x <i>lamotrigin</i>	P	
086185	LAMOTRIGIN ARROW 200 mg tablete za peroralno suspenzijo, 30x <i>lamotrigin</i>	P	
086142	LAMOTRIGIN ARROW 200 mg tablete, 21x <i>lamotrigin</i>	P	
086193	LAMOTRIGIN ARROW 25 mg tablete, 21x <i>lamotrigin</i>	P	
086304	LAMOTRIGIN ARROW 50 mg tablete za peroralno suspenzijo, 30x <i>lamotrigin</i>	P	
086282	LAMOTRIGIN ARROW 50 mg tablete, 21x <i>lamotrigin</i>	P	
031321	LIPITIFI 20 mg filmsko obložene tablete, 30x <i>pravastatin</i>	P*	Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola (>4,5 mmol/l) in LDL holesterola (>2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti >20% v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola >5,0 mmol/l in LDL holesterola >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.
031330	LIPITIFI 40 mg filmsko obložene tablete, 30x <i>pravastatin</i>	P*	Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola (>4,5 mmol/l) in LDL holesterola (>2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti >20% v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola >5,0 mmol/l in LDL holesterola >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.
099649	LORISTA 100 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>losartan</i>	V*	1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke; 2. Kot druga izbira ali v kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s kronično ledvično boleznijo; 3. V kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralci angiotenzinske konvertaze in zaviralci beta še vedno simptomatski.

Delovna šifra	Lastniško ime zdravila <i>nelastniško ime zdravila</i>	Lista	Omejitve predpisovanja
076023	LORISTA 50 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>losartan</i>	V*	1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke; 2. Kot druga izbira ali v kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s kronično ledvično boleznijo; 3. V kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralci angiotenzinske konvertaze in zaviralci beta še vedno simptomatski.
020761	LORISTA 50 mg filmsko obložene tablete, 84x <i>losartan</i>	V*	1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke; 2. Kot druga izbira ali v kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s kronično ledvično boleznijo; 3. V kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralci angiotenzinske konvertaze in zaviralci beta še vedno simptomatski.
030171	LORISTA H 50 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>losartan in hidroklorotiazid</i>	V*	Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.
090204	LORISTA HD 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>losartan in hidroklorotiazid</i>	V*	Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.
031348	LOSARTAN MERCK 100 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>losartan</i>	V*	1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke; 2. Kot druga izbira ali v kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s kronično ledvično boleznijo; 3. V kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralci angiotenzinske konvertaze in zaviralci beta še vedno simptomatski.
031356	LOSARTAN MERCK 100 mg filmsko obložene tablete, 98x <i>losartan</i>	V*	1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke; 2. Kot druga izbira ali v kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s kronično ledvično boleznijo; 3. V kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralci angiotenzinske konvertaze in zaviralci beta še vedno simptomatski.
031364	LOSARTAN MERCK 50 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>losartan</i>	V*	1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke; 2. Kot druga izbira ali v kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s kronično ledvično boleznijo; 3. V kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralci angiotenzinske konvertaze in zaviralci beta še vedno simptomatski.

Delovna šifra	Lastniško ime zdravila <i>nelastniško ime zdravila</i>	Lista	Omejitev predpisovanja
031380	LOSARTAN MERCK 50 mg filmsko obložene tablete, 98x <i>losartan</i>	V*	1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke; 2. Kot druga izbira ali v kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s kronično ledvično boleznijo; 3. V kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralci angiotenzinske konvertaze in zaviralci beta še vedno simptomatski.
007994	LOSARTIC 50 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>losartan</i>	V*	1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke; 2. Kot druga izbira ali v kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s kronično ledvično boleznijo; 3. V kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralci angiotenzinske konvertaze in zaviralci beta še vedno simptomatski.
075574	LOSARTIC 50 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>losartan</i>	V*	1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke; 2. Kot druga izbira ali v kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s kronično ledvično boleznijo; 3. V kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralci angiotenzinske konvertaze in zaviralci beta še vedno simptomatski.
075647	LOSARTIC 50 mg filmsko obložene tablete, 30x <i>losartan</i>	V*	1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke; 2. Kot druga izbira ali v kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s kronično ledvično boleznijo; 3. V kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralci angiotenzinske konvertaze in zaviralci beta še vedno simptomatski.
075507	LOSARTIC HC 50 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>losartan in hidroklorotiazid</i>	V*	Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.
031747	MAREVAN 3 mg tablete, 100x <i>varfarin</i>	P	
018791	MAREVAN 3 mg tablete, 30x <i>varfarin</i>	P	
031755	MAREVAN 5 mg tablete, 100x <i>varfarin</i>	P	
031763	MAREVAN 5 mg tablete, 30x <i>varfarin</i>	P	
025020	MELOKSIKAM ARROW 15 mg tablete, 20x <i>meloksikam</i>	V	

Delovna šifra	Lastniško ime zdravila <i>nelastniško ime zdravila</i>	Lista	Omejitev predpisovanja
024970	MELOKSIKAM ARROW 7,5 mg tablete, 20x <i>meloksikam</i>	V	
049867	MESTINON obložene tablete 60 mg, 150x <i>piridostigmin</i>	P	
042021	METFOGAMMA 1000 mg filmsko obložene tablete, 120x <i>metformin</i>	P	
041998	METFOGAMMA 1000 mg filmsko obložene tablete, 30x <i>metformin</i>	P	
003891	MICARDIS 40 mg tablete, 28x <i>telmisartan</i>	V*	Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.
003883	MICARDIS 80 mg tablete, 28x <i>telmisartan</i>	V*	Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.
030414	MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tablete, 28x <i>telmisartan in hidroklorotiazid</i>	V*	Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.
030422	MicardisPlus 80mg /12,5 mg tablete, 28x <i>telmisartan in hidroklorotiazid</i>	V*	Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.
022900	MIRCERA 100 mcg/0,3 ml, raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi, 1x <i>metoksipolietilenglikol epoetin beta</i>	P*	Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.
023060	MIRCERA 150 mcg/0,3 ml, raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi, 1x <i>metoksipolietilenglikol epoetin beta</i>	P*	Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.
023230	MIRCERA 200 mcg/0,3 ml, raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi, 1x <i>metoksipolietilenglikol epoetin beta</i>	P*	Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.
023345	MIRCERA 250 mcg/0,3 ml, raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi, 1x <i>metoksipolietilenglikol epoetin beta</i>	P*	Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.
022730	MIRCERA 50 mcg/0,3 ml, raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi, 1x <i>metoksipolietilenglikol epoetin beta</i>	P*	Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.

Delovna šifra	Lastniško ime zdravila <i>nelastniško ime zdravila</i>	Lista	Omejitev predpisovanja
022870	MIRCERA 75 mcg/0,3 ml, raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi, 1x <i>metoksipolietilenglikol epoetin beta</i>	P*	Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.
026654	MOSTRAFIN 5 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>finasterid</i>	V	
037184	MYFENAX 250 mg trde kapsule, 100x <i>mikofenolna kislina</i>	P	
037290	MYFENAX 500 mg filmsko obložene tablete, 50x <i>mikofenolna kislina</i>	P	
036790	NASONEX pršilo za nos 50 mcg/vpih pršilnik 360 vpihov <i>mometazon</i>	P	
032476	NEBIDO 1000 mg/4 ml raztopina za injiciranje, 1x <i>testosteron</i>	V*	Le za bolnike s hipogonadizmom na osnovi priporočila endokrinologa ali urologa v skladu s smernicami.
017949	NEXAVAR 200 mg filmsko obložene tablete, 112x <i>sorafenib</i>	P*	Le za zdravljenje bolnikov: 1. z razsutim rakom ledvic na osnovi mnenja konzilija internistov onkologov OI; 2. s karcinomom jetrnih celic na osnovi mnenja konzilija internistov onkologov.
029050	NOVOMIX 50 FLEXPEN 100 i.e./ml suspenzija za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku, 5x <i>insulin aspart</i>	P	
031658	OKSIKODON 20 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, 56x <i>oksikodon</i>	P	
031666	OKSIKODON 40 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, 56x <i>oksikodon</i>	P	
031674	OKSIKODON 80 mg tablete s podaljšanim sproščanjem, 56x <i>oksikodon</i>	P	
041858	OSPAMOX SOLVO 1000 mg tablete za peroralno suspenzijo, 16x <i>amoksicilin</i>	P	
041866	OSPAMOX SOLVO 500 mg tablete za peroralno suspenzijo, 16x <i>amoksicilin</i>	P	
064068	PAMITOR 30 mg (15mg/ml), koncentrat za raztopino za infundiranje, 1x ampula z 2 ml <i>pamidronska kislina</i>	P*	Le na osnovi priporočila hematologa ali onkologa za zdravljenje bolnikov z osteolitičnimi zasevki v kosteh, za zdravljenje diseminiranega plazmocitoma in tumorsko povzročene hiperkalcemije.

Delovna šifra	Lastniško ime zdravila <i>nelastniško ime zdravila</i>	Lista	Omejitev predpisovanja
037923	PAMITOR 90 mg (15mg/ml), koncentrat za raztopino za infundiranje, 1x ampula z 6 ml <i>pamidronska kislina</i>	P*	Le na osnovi priporočila hematologa ali onkologa za zdravljenje bolnikov z osteolitičnimi zasevki v kosteh, za zdravljenje diseminiranega plazmocitoma in tumorsko povzročene hiperkalcemije.
041890	PERINDOPRIL 4 mg tablete, 30x <i>perindopril</i>	V	
030783	PHOLCODIN ALKALOID 10 mg kapsule, 20x <i>folkodin</i>	P*	Le za bolnike s kroničnim neproduktivnim kašljem, ki ga ni mogoče etiološko zdraviti, na primer z rakom pljuč ali pljučne fibroze.
066079	PHOLCODIN ALKALOID 15 mg/15 ml peroralna raztopina, 150 ml <i>folkodin</i>	P*	Le za bolnike s kroničnim neproduktivnim kašljem, ki ga ni mogoče etiološko zdraviti, na primer z rakom pljuč ali pljučne fibroze.
060291	PREDUCTAL MR 35 mg tablete z zadržanim sproščanjem, 60x <i>trimetazidin</i>	V	
004944	PRITOR 40 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>telmisartan</i>	V*	Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.
004928	PRITOR 80 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>telmisartan</i>	V*	Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke
014273	PRITORPLUS 40 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>telmisartan in hidroklorotiazid</i>	V*	Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.
014303	PRITORPLUS 80 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>telmisartan in hidroklorotiazid</i>	V*	Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.
029599	RAMIPRIL GALEX tablete 1,25 mg, 30x <i>ramipril</i>	V	
029602	RAMIPRIL GALEX tablete 10 mg, 30x <i>ramipril</i>	V	
029610	RAMIPRIL GALEX tablete 2,5 mg, 30x <i>ramipril</i>	V	
029629	RAMIPRIL GALEX tablete 5 mg, 30x <i>ramipril</i>	V	
031810	RETACRIT 1.000 i.e./0,3 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni brizgi, 6x <i>epoetin zeta</i>	P*	Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.
032140	RETACRIT 10.000 i.e./1,0 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni brizgi, 6x <i>epoetin zeta</i>	P*	Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.
031844	RETACRIT 2.000 i.e./0,6 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni brizgi, 6x <i>epoetin zeta</i>	P*	Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.

Delovna šifra	Lastniško ime zdravila <i>nelastniško ime zdravila</i>	Lista	Omejitev predpisovanja
031879	RETACRIT 3.000 i.e./0,9 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni brizgi, 6x <i>epoetin zeta</i>	P*	Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.
031895	RETACRIT 4.000 i.e./0,4 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni brizgi, 6x <i>epoetin zeta</i>	P*	Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.
032280	RETACRIT 40.000 i.e./1,0 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni brizgi, 1x <i>epoetin zeta</i>	P*	Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.
031933	RETACRIT 5.000 i.e./0,5 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni brizgi, 6x <i>epoetin zeta</i>	P*	Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.
031968	RETACRIT 6.000 i.e./0,6 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni brizgi, 6x <i>epoetin zeta</i>	P*	Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.
032000	RETACRIT 8.000 i.e./0,8 ml raztopina za injiciranje v napolnjeni brizgi, 6x <i>epoetin zeta</i>	P*	Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.
031704	REVLIMID 10 mg trde kapsule, 21x <i>lenalidomid</i>	P*	Predpisovanje omejeno na hematologe na osnovi odločitve komisije hematološke klinike UKC Ljubljana, kot tretja linija zdravljenja bolnikov z diseminiranim plazmocitomom.
031720	REVLIMID 15 mg trde kapsule, 21x <i>lenalidomid</i>	P*	Predpisovanje omejeno na hematologe na osnovi odločitve komisije hematološke klinike UKC Ljubljana, kot tretja linija zdravljenja bolnikov z diseminiranim plazmocitomom.
031739	REVLIMID 25 mg trde kapsule, 21x <i>lenalidomid</i>	P*	Predpisovanje omejeno na hematologe na osnovi odločitve komisije hematološke klinike UKC Ljubljana, kot tretja linija zdravljenja bolnikov z diseminiranim plazmocitomom.
031682	REVLIMID 5 mg trde kapsule, 21x <i>lenalidomid</i>	P*	Predpisovanje omejeno na hematologe na osnovi odločitve komisije hematološke klinike UKC Ljubljana, kot tretja linija zdravljenja bolnikov z diseminiranim plazmocitomom.
039772	ROPINIROL MERCK 1 mg filmsko obložene tablete, 84x <i>ropinirol</i>	P	
039780	ROPINIROL MERCK 2 mg filmsko obložene tablete, 84x <i>ropinirol</i>	P	
039810	ROPINIROL MERCK 5 mg filmsko obložene tablete, 84x <i>ropinirol</i>	P	
023680	SEBIVO 600 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>telbivudin</i>	P*	Zdravilo sme indicirati le pooblaščen specialist.

Delovna šifra	Lastniško ime zdravila <i>nelastniško ime zdravila</i>	Lista	Omejitev predpisovanja
008095	SPRYCEL 20 mg filmsko obložene tablete, 56x <i>dasatinib</i>	P*	Predpisovanje omejeno na hematologe.
008010	SPRYCEL 20 mg filmsko obložene tablete, 60x <i>dasatinib</i>	P*	Predpisovanje omejeno na hematologe.
008290	SPRYCEL 50 mg filmsko obložene tablete, 56x <i>dasatinib</i>	P*	Predpisovanje omejeno na hematologe.
008150	SPRYCEL 50 mg filmsko obložene tablete, 60x <i>dasatinib</i>	P*	Predpisovanje omejeno na hematologe.
008338	SPRYCEL 70 mg filmsko obložene tablete, 56x <i>dasatinib</i>	P*	Predpisovanje omejeno na hematologe.
008320	SPRYCEL 70 mg filmsko obložene tablete, 60x <i>dasatinib</i>	P*	Predpisovanje omejeno na hematologe.
029777	TASIGNA 200 mg trde kapsule, 112x <i>nilotinib</i>	P*	Predpisovanje omejeno na hematologe.
029785	TASIGNA 200 mg trde kapsule, 112x <i>nilotinib</i>	P*	Predpisovanje omejeno na hematologe.
020460	TERBINAFIN ARROW 250 mg tablete, 14x <i>terbinafin</i>	P	
099865	TEVANATE 70 mg tbl. 4x <i>alendronska kislina</i>	V*	Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.
031445	URUTAL 16 mg tablete, 60x <i>betahistin</i>	V*	Le za bolnike z ugotovljeno akutno periferno okvaro vestibularnega organa, nenadno naglušnostjo in/ali akutnim tinitusom v trajanju največ do treh mesecev po napadu.
099990	VALSACOR 160 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>valsartan</i>	V*	1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke. 2. V kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralci angiotenzinske konvertaze in zaviralci beta še vedno simptomatski.
099973	VALSACOR 80 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>valsartan</i>	V*	1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke. 2. V kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralci angiotenzinske konvertaze in zaviralci beta še vedno simptomatski.

Delovna šifra	Lastniško ime zdravila <i>nelastniško ime zdravila</i>	Lista	Omejitev predpisovanja
029645	VERSATIS 5 % zdravilni obliž, 10x <i>lidokain</i>	P*	Le za zdravljenje bolnikov s postherpetično bolečino, kadar je izčrpano zdravljenje z ostalimi zdravili in fizikalnimi metodami oziroma kadar zdravljenje s peroralnimi zdravili ni možno.
029637	VERSATIS 5 % zdravilni obliž, 5x <i>lidokain</i>	P*	Le za zdravljenje bolnikov s postherpetično bolečino, kadar je izčrpano zdravljenje z ostalimi zdravili in fizikalnimi metodami oziroma kadar zdravljenje s peroralnimi zdravili ni možno.
018643	WELLBUTRIN XR 150 mg tablete s prirejenim sproščanjem, 30x <i>bupropion</i>	P*	Le za zdravljenje hude depresije, ko zdravljenje z vsaj dvema antidepresivoma različnih skupin v zadostnem času in terapevtskem odmerku ni učinkovito.
018660	WELLBUTRIN XR 300 mg tablete s prirejenim sproščanjem, 30x <i>bupropion</i>	P*	Le za zdravljenje hude depresije, ko zdravljenje z vsaj dvema antidepresivoma različnih skupin v zadostnem času in terapevtskem odmerku ni učinkovito.
034657	ZAPILUX 10 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>olanzapin</i>	P	
034860	ZAPILUX 5 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>olanzapin</i>	P	
010294	ZEFFIX 100 mg filmsko obložene tablete, 28x <i>lamivudin</i>	P*	Zdravilo sme indicirati le pooblaščen specialist.
018953	ZOLRIX orodisperzibilne tablete, 15 mg, 28x <i>olanzapin</i>	P	
019160	ZOLRIX orodisperzibilne tablete, 20 mg, 28x <i>olanzapin</i>	P	
070432	ZOMETA 4 mg/5 ml koncentrat za raztopino za infundiranje, 1x <i>zoledronska kislina</i>	P*	Le na osnovi priporočila hematologa, onkologa ali urologa za zdravljenje bolnikov z zasevki v kosteh in za zdravljenje diseminiranega plazmocitoma in tumorsko povzročene hiperkalcemije.