

PRILOGA 2

Tabela varnih oddaljenosti:

NEM, kg	Varna oddaljenost objektov z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki do zgradb in prometnic						
	Oddaljenost velja v primeru, da med nevarnim objektom in zgradbami oziroma prometnicami ni dodatnih ovir						
	podrazreda 1.1 ali 1.5		podrazred 1.2		podrazred 1.3		podrazred 1.4
	do stanovanj, m	do prometnic, m	do stanovanj, m	do prometnic, m	do stanovanj, m	do prometnic, m	do stanovanj in do prometnic, m
<b>50</b>	81	55	146	98	24	16	11
100	102	70	164	110	30	20	13
150	117	80	175	118	34	23	14
200	129	88	184	123	37	25	15
250	139	94	191	128	40	27	16
300	147	100	197	132	43	29	17
350	155	106	202	135	45	30	17
400	162	111	206	138	47	32	18
450	169	115	210	141	49	33	18
<b>500</b>	175	119	214	144	51	34	19
600	186	127	221	148	54	36	20
700	195	133	226	152	57	38	21
800	204	139	232	155	59	40	21
900	212	145	236	158	62	42	22
<b>1000</b>	220	150	240	161	64	43	22
1500	252	172	257	173	73	49	25
2000	277	189	270	181	81	54	27
2500	299	204	280	188	87	58	28
3000	317	216	289	194	92	62	30
3500	334	228	296	199	97	65	31
4000	349	238	303	203	102	68	32
4500	363	248	309	207	106	71	33
<b>5000</b>	376	256	314	211	109	74	34
6000	400	273	324	217	116	78	35
7000	421	287	332	223	122	82	37
8000	440	300	340	228	128	86	38
9000	458	312	347	233	133	89	39
<b>10000</b>	474	323	353	237	138	93	40
20000	597	407	396	266	174	117	48
30000	684	466	424	284	199	134	53
40000	752	513	444	298	219	147	57
50000	810	553	461	310	236	158	60
60000	861	587	476	319	251	168	63
70000	907	618	488	327	264	177	65
80000	948	646	499	335	276	185	67
90000	986	672	509	341	287	193	69
<b>100000</b>	1021	696	518	347	297	200	71