

EŠD: 1459

Ime enote:

Poljčane - Kretniška postavljalnica

Vrsta spomenika: tehniški

Občina: POLJČANE

Naselje: POLJČANE

Lokacija: Parc. št.: 781/24 k.o. Pekel.

Utemeljitev razglasitve: Kretniška postavljalnica je historični objekt tehniško-arhitekturnega pomena. Postavljena je po letu 1910, ko so Poljčane postale pomembno železniško križišče. Nadstropen manjši objekt ima členjeno opečno streho in velike kasetne okenske odprtine obrnjene na tir. Osnovne naprave niso ohranjene. Objekt je obnovljen, vendar ne opravlja svoje prvotne funkcije.

Opis varstvenega režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje zgodovinskih, arhitekturnih, tehniških vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- prepoved vseh posegov v zaščitene tlorise, gabarite stavb, arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

Zavarovano območje je namenjeno:

- trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, zgodovinskih in tehniških vrednot;
- povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
- predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in situ, tisku in drugih medijih;
- učno-demonstracijskem delu;
- znanstveno raziskovalnem delu.

Merilo: M = 1: 2880

Popravek EŠD:
Ime enote:

28169

Poljčane - Železniško tovarno skladišče

Vrsta spomenika:

tehniški

Občina:

POLJČANE

Naselje:

POLJČANE

Lokacija:

Parc. št.: 781/26, 781/30 k.o. Pekl.

Utemeljitev
razglasitve:

Objekt je značilna stavba, ki je bila namenjena skladiščenju železniškega tovora. Stoji neposredno zraven tirov v sklopu železniške postaje Poljčane. Pritlična stavba z dvokapno opečno streho je zgrajena po letu 1845 kot pomožni objekt ob trasi proge Šentilj — Celje (2. 6. 1846). Skladišče je grajeno po principu predalčne gradnje, pri čemer je konstrukcija lesena, polnilo pa opečno (Fachwerk). Stavba ima na vzdolžnih straneh po pet vrat, kar je omogočalo lažje pretovarjanje tovora s tirov na cestni promet in obratno. V večji meri je stavba ohranila svojo prvotno podobo.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih, arhitekturnih, zgodovinskih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- prepoved vseh posegov v zaščitene tlorise, gabarite stavb, arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov;
- v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

Zavarovano območje je namenjeno:

- trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih in zgodovinskih vrednot;
- povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
- predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in situ, tisku in drugih medijih;
- učno-demonstracijskem delu;
- znanstveno raziskovalnem delu.

Merilo:

M = 1: 2880

EŠD:

Ime enote:

Novake pri Poljčanah– Pečnikov mlin

Vrsta spomenika:

tehniški

Občina:

Poljčane

Naselje:

Novake pri Poljčanah

Ulica:

Novake pri Poljčanah

Hišna številka:

6

Lokacija:

parcela št. 1012 del k.o. Modraže

Utemeljitev
razglasitve:

Večji preprost mlin iz konca 19. stoletja. Nekdanji Puklov, nadstropni zidan mlin z dvokapnico stoji ob mlinščici reke Dravinje. Mlin je valjčnega tipa, katerega je nekoč poganjalo mlinsko kolo sedaj pa elektrika. V podaljšku mlina, kjer sedaj stoji stanovanjska hiša, je nekoč stala žaga. Kljub temu, ker je k mlinu prizidana stanovanjska hiša, velja mlin, ki še obratuje, za redkost v teh krajih.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnozgodovinskih, tehniških, etnoloških, arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
- posebno varovanje zunanjsčine poslopja, njenih stavbnih prvin, gradbene substance ter posameznih arhitekturnih in tehniških členov ter detajlov, tlorisne zasnove, stavbnega pohištva in opreme.
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
- v območju spomenika ni dovoljeno posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.

Zavarovano območje je namenjeno:

- ohranitvi dosedanje namembnosti, ter ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, urbanističnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot;
- povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
- predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in situ, tisku in drugih medijih;
- učno-demonstracijskem delu;
- znanstveno raziskovalnem delu.

Merilo:

M = 1: 2880