

PRILOGA XI

SEZNAM PREDPISOV, KI DOLOČAJO ZAHTEVE ZA
ES-HOMOLOGACIJO VOZIL ZA POSEBNE NAMENE
(V informacijo glej tudi Uredbo Komisije (ES) št. 1060/2008)

Dodatek 1

Bivalna vozila, reševalna vozila in pogrebna vozila

Št.	Predmet	Sklic na predpis ⁽¹⁾	M ₁ ≤ 2500 ⁽²⁾ kg	M ₁ > 2500 ⁽²⁾ kg	M ₂	M ₃
1	Dovoljena raven hrupa	TSV 101	H	G + H	G + H	G + H
2	Emisije	TSV 102	Q	G + Q	G + Q	G + Q
2a	Emisije (Euro 5 in 6) – lahka tovorna vozila / dostop do informacij	TSV 102	Q	G + Q	G + Q	
3	Posode za gorivo / zaščita pred podletom	TSV 103	F	F	F	F
4	Prostor za pritrditev registrskih tablic na zadnji strani	TSV 104	X	X	X	X
5	Krmilje	TSV 105	X	G	G	G
6	Zapahi in tečaji vrat	TSV 106	B	G + B		
7	Zvočni signal	TSV 107	X	X	X	X
8	Naprave za posredno gledanje	TSV 108	X	G	G	G
9	Zavore	TSV 109	X	G	G	G
10	Radijske motnje (elektromagnetna združljivost)	TSV 110	X	X	X	X
11	Dimljenje dizelskih motorjev	TSV 111	H	H	H	H
12	Notranja oprema	TSV 112	C	G + C		
13	Zaščita pred nedovoljeno uporabo in naprava za imobilizacijo	TSV 113	X	G	G	G
14	Zaščita voznika pred volanom pri trčenju	TSV 114	X	G		
15	Trdnost sedežev	TSV 115	D	G + D	G + D	G + D
16	Zunanji štrleči deli	TSV 116	X za kabino; A za preostali del	G za kabino; A za preostali del		
17	Vzratna prestava in merilnik hitrosti	TSV 117	X	X	X	X
18	Tablica proizvajalca	TSV 118	X	X	X	X
19	Pritrdišča varnostnih pasov	TSV 119	D	G + L	G + L	G + L
20	Vgradnja svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav	TSV 120	A + N	A + G + N za kabino; A + N za preostali del	A + G + N za kabino; A + N za preostali del	A + G + N za kabino; A + N za preostali del
21	Odsevniki	TSV 121	X	X	X	X
22	Gabaritne, pozicijske, zavorne, dnevne, bočne svetilke	TSV 122	X	X	X	X
23	Smerne svetilke	TSV 123	X	X	X	X
24	Osvetlitev zadnje registrske tablice	TSV 124	X	X	X	X
25	Žarometi (vključno z žarnicami)	TSV 125	X	X	X	X

⁽¹⁾ Za enakovredne predpise glej Prilogo IV.

⁽²⁾ Največja tehnično dovoljena masa.

Št.	Predmet	Sklic na predpis ⁽¹⁾	M ₁ ≤ 2500 ⁽²⁾ kg	M ₁ > 2500 ⁽²⁾ kg	M ₂	M ₃
26	Žarometi za meglo	TSV 126	X	X	X	X
27	Naprava za vleko vozila	TSV 127	E	E	E	E
28	Zadnja svetilka za meglo	TSV 128	X	X	X	X
29	Žaromet za vzvratno vožnjo	TSV 129	X	X	X	X
30	Parkirne svetilke	TSV 130	X	X	X	X
31	Varnostni pasovi in sistemi za zadrževanje	TSV 131	D	G + M	G + M	G + M
32	Vidno polje voznika	TSV 132	X	G		
33	Oznaka upravljal, kontrolnih svetilk in kazalnih instrumentov	TSV 133	X	X	X	X
34	Odleditev in sušenje vetrobrana	TSV 134	X	G + O	O	O
35	Pranje / brisanje vetrobrana	TSV 135	X	G + O	O	O
36	Ogrevalni sistemi	TSV 136	X	X	X	X
37	Okrovi koles	TSV 137	X	G		
38	Nasloni za glavo	TSV 138	D	G + D		
39	Emisije CO ₂ / poraba goriva	TSV 139	N/A	N/A		
40	Moč motorja	TSV 140	X	X	X	X
41	Emisije (Euro IV in V) – težka vozila	TSV 141	H	G + H	G + H	G + H
44	Mase in mere (osebna vozila)	TSV 144	X	X		
45	Varnostna stekla	TSV 145	J	G + J	G + J	G + J
46	Pnevmatike	TSV 146	X	G	G	G
47	Naprave za omejevanje hitrosti	TSV 147				X
48	Mase in mere (razen vozil iz točke 44.)	TSV 148			X	X
50	Naprave za spenjanje vozil	TSV 150	X	G	G	G
51	Vnetljivost materialov	TSV 151				G za kabino; X za preostali del
52	Avtobusi	TSV 152			A	A
53	Prednji trk	TSV 153	N/A	N/A		
54	Bočni trk	TSV 154	N/A	N/A		
58	Zaščita pešcev	TSV 158	X			
59	Možnost recikliranja	TSV 159	N/A	N/A		
60	Prednji zaščitni sistem	TSV 160	X	X ⁽³⁾		
61	Klimatska naprava.	TSV 161	X	X		

⁽¹⁾ Za enakovredne predpise glej Prilogo IV.

⁽²⁾ Največja tehnično dovoljena masa.

⁽³⁾ Za vozila, kjer največja dovoljena masa ne presega 3,5 t.

PRILOGA XI – Dodatek 2

Neprebojna vozila

Št.	Predmet	Sklic na predpis ⁽¹⁾	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
1	Dovoljena raven hrupa	TSV 101	X	X	X	X	X	X				
2	Emisije	TSV 102	A	A	A	A	A	A				
2a	Emisije (Euro 5 in 6) – lahka tovorna vozila / dostop do informacij	TSV 102	A	A		A	A					
3	Posode za gorivo / zaščita pred podletom	TSV 103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Prostor za pritrditev registrskih tablic na zadnji strani	TSV 104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Krmilje	TSV 105	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Zapahi in tečaji vrat	TSV 106	X			X	X	X				
7	Zvočni signal	TSV 107	A + K	A + K	A + K	A + K	A + K	A + K				
8	Naprave za posredno gledanje	TSV 108	A	A	A	A	A	A				
9	Zavore	TSV 109	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Radijske motnje (elektromagnetna združljivost)	TSV 110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Dimljenje dizelskih motorjev	TSV 111	X	X	X	X	X	X				
12	Notranja oprema	TSV 112	A									
13	Zaščita pred nedovoljeno uporabo in naprava za imobilizacijo	TSV 113	X	X	X	X	X	X				
14	Zaščita voznika pred volanom pri trčenju	TSV 114	N/A			N/A						
15	Trdnost sedežev	TSV 115	X	D	D	D	D	D				
16	Zunanji štrleči deli	TSV 116	A									
17	Vzvratna prestava in merilnik hitrosti	TSV 117	X	X	X	X	X	X				
18	Tablica proizvajalca	TSV 118	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Pritrdišča varnostnih pasov	TSV 119	A	A	A	A	A	A				
20	Vgradnja svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav	TSV 120	A + N	A + N	A + N	A + N	A + N	A + N	A + N	A + N	A + N	A + N
21	Odsevniki	TSV 121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Gabaritne, pozicijske, zavorne, dnevne, bočne svetilke	TSV 122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Smerne svetilke	TSV 123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Osvetlitev zadnje registrske tablice	TSV 124	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Žarometi (vključno z žarnicami)	TSV 125	X	X	X	X	X	X				
26	Žarometi za meglo	TSV 126	X	X	X	X	X	X				
27	Naprava za vleko vozila	TSV 127	A	A	A	A	A	A				
28	Zadnja svetilka za meglo	TSV 128	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Žaromet za vzvratno vožnjo	TSV 129	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Parkirne svetilke	TSV 130	X	X	X	X	X	X				
31	Varnostni pasovi in sistemi za zadrževanje	TSV 131	A	A	A	A	A	A				

⁽¹⁾ Za enakovredne predpise glej Prilogo IV.

Št.	Predmet	Sklic na predpis ⁽¹⁾	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
32	Vidno polje voznika	TSV 132	S									
33	Oznaka upravljal, kontrolnih svetilk in kazalnih instrumentov	TSV 133	X	X	X	X	X	X				
34	Odleditev in sušenje vetrobrana	TSV 134	A	O	O	O	O	O				
35	Pranje / brisanje vetrobrana	TSV 135	A	O	O	O	O	O				
36	Ogrevalni sistemi	TSV 136	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	Okrovi koles	TSV 137	X									
38	Nasloni za glavo	TSV 138	X									
39	Emisije CO ₂ / poraba goriva	TSV 139	N/A									
40	Moč motorja	TSV 140	X	X	X	X	X	X				
41	Emisije (Euro IV in V) – težka vozila	TSV 141	A	X	X	X	X	X				
42	Bočna zaščita	TSV 142					X	X			X	X
43	Zaščita pred škropljenjem	TSV 143					X	X			X	X
44	Mase in mere (osebna vozila)	TSV 144	X									
45	Varnostna stekla	TSV 145	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
46	Pnevmatike	TSV 146	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
47	Naprave za omejevanje hitrosti	TSV 147		X	X		X	X				
48	Mase in mere (razen vozil iz tč. 44)	TSV 148		X	X	X	X	X	X	X	X	X
49	Zunanji štrleči deli kabin	TSV 149				A	A	A				
50	Naprave za spenjanje vozil	TSV 150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51	Vnetljivost materialov	TSV 151			X							
52	Avtobusi	TSV 152		A	A							
53	Prednji trk	TSV 153	N/A									
54	Bočni trk	TSV 154	N/A			N/A						
56	Vozila za prevoz nevarnega blaga	TSV 156				X ⁽²⁾	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾
57	Zaščita pred podletom - spredaj	TSV 141					X	X				
58	Zaščita pešcev	TSV 158	N/A			N/A						
59	Možnost recikliranja	TSV 159	N/A			N/A						
60	Prednji zaščitni sistem	TSV 160	N/A			N/A						
61	Klimatska naprava.	TSV 161	X			Z						

⁽¹⁾ Za enakovredne predpise glej Prilogo IV.

⁽²⁾ Zahteve Direktive 98/91/ES veljajo le, če proizvajalec zaprosi za ES-homologacijo vozila, namenjenega za prevoz nevarnega blaga.

PRILOGA XI – Dodatek 3

Vozila, dostopna z invalidskim vozičkom

Št.	Predmet	Sklic na predpis ⁽¹⁾	M ₁
1	Dovoljena raven hrupa	TSV 101	X
2	Emisije	TSV 102	G + W ₁
2a	Emisije (Euro 5 in 6) – lahka tovorna vozila / dostop do informacij	TSV 102	G + W ₁
3	Posode za gorivo / zaščita pred podletom	TSV 103	X + W ₂
4	Prostor za pritrnitev registrskih tablic na zadnji strani	TSV 104	X
5	Krmilje	TSV 105	X
6	Zapahi in tečaji vrat	TSV 106	X
7	Zvočni signal	TSV 107	X
8	Naprave za posredno gledanje	TSV 108	X
9	Zavore	TSV 109	X
10	Radijske motnje (elektromagnetna združljivost)	TSV 110	X
11	Dimljenje dizelskih motorjev	TSV 111	X
12	Notranja oprema	TSV 112	X
13	Zaščita pred nedovoljeno uporabo in naprava za imobilizacijo	TSV 113	X
14	Zaščita voznika pred volanom pri trčenju	TSV 114	X
15	Trdnost sedežev	TSV 115	X + W ₃
16	Zunanji štrleči deli	TSV 116	X + W ₄
17	Vzvrtna prestava in merilnik hitrosti	TSV 117	X
18	Tablica proizvajalca	TSV 118	X
19	Pritrdišča varnostnih pasov	TSV 119	X + W ₅
20	Vgradnja svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav	TSV 120	X
21	Odsevniki	TSV 121	X
22	Gabaritne, pozicijske, zavorne, dnevne, bočne svetilke	TSV 122	X
23	Smerne svetilke	TSV 123	X
24	Osvetlitev zadnje registrske tablice	TSV 124	X
25	Žarometi (vključno z žarnicami)	TSV 125	X
26	Žarometi za meglo	TSV 126	X
27	Naprava za vleko vozila	TSV 127	X
28	Zadnja svetilka za meglo	TSV 128	X
29	Žaromet za vzvratno vožnjo	TSV 129	X
30	Parkirne svetilke	TSV 130	X
31	Varnostni pasovi in sistemi za zadrževanje	TSV 131	X + W ₆
32	Vidno polje voznika	TSV 132	X
33	Oznaka upravljal, kontrolnih svetilk in kazalnih instrumentov	TSV 133	X
34	Odleditev in sušenje vetrobrana	TSV 134	X

⁽¹⁾ Za enakovredne predpise glej Prilogo IV.

Št.	Predmet	Sklic na predpis ⁽¹⁾	M ₁
35	Pranje / brisanje vetrobrana	TSV 135	X
36	Ogrevalni sistemi	TSV 136	X
37	Okrovi koles	TSV 137	X
39	Emisije CO ₂ / poraba goriva	TSV 139	X + W ₇
40	Moč motorja	TSV 140	X
41	Emisije (Euro IV in V) – težka vozila	TSV 141	X
44	Mase in mere (osebna vozila)	TSV 144	X + W ₈
45	Varnostna stekla	TSV 145	X
46	Pnevmatike	TSV 146	X
50	Naprave za spenjanje vozil	TSV 150	X
53	Čelni trk	TSV 153	X + W ₉
54	Bočni trk	TSV 154	X + W ₁₀
58	Zaščita pešcev	TSV 158	X
59	Možnost recikliranja	TSV 146	N/A
60	Čelni zaščitni sistem	TSV 160	X
61	Klimatske naprave	TSV 161	X

⁽¹⁾ Za enakovredne predpise glej Prilogo IV.

PRILOGA XI – Dodatek 4

Druga vozila za posebne namene (vključno z bivalnimi prikolicami)

Uporaba izjem je dovoljena le, če proizvajalec dokaže homologacijskemu organu, da vozilo zaradi svojega posebnega namena ne more ustrezati vsem zahtevam.

Št.	Predmet	Sklic na predpis ⁽¹⁾	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
1	Dovoljena raven hrupa	TSV 101	H	H	H	H	H				
2	Emisije	TSV 102	Q	Q	Q	Q	Q				
2a	Emisije (Euro 5 in 6) – lahka tovorna vozila / dostop do informacij	TSV 102	Q		Q	Q					
3	Posode za gorivo / zaščita pred podletom	TSV 103	F	F	F	F	F	X	X	X	X
4	Prostor za pritrditev registrskih tablic na zadnji strani	TSV 104	A + R	A + R	A + R	A + R	A + R	A + R	A + R	A + R	A + R
5	Krmilje	TSV 105	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Zapahi in tečaji vrat	TSV 106			B	B	B				
7	Zvočni signal	TSV 107	X	X	X	X	X				
8	Naprave za posredno gledanje	TSV 108	X	X	X	X	X				
9	Zavore	TSV 109	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Radijske motnje (elektromagnetna združljivost)	TSV 110	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Dimljenje dizelskih motorjev	TSV 111	H	H	H	H	H				
13	Zaščita pred nedovoljeno uporabo in naprava za imobilizacijo	TSV 113	X	X	X	X	X				
14	Zaščita voznika pred volanom pri trčenju	TSV 114			X						
15	Trdnost sedežev	TSV 115	D	D	D	D	D				
17	Vzvratna prestava in merilnik hitrosti	TSV 117	X	X	X	X	X				
18	Tablica proizvajalca	TSV 118	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Pritrdišča varnostnih pasov	TSV 119	D	D	D	D	D				
20	Vgradnja svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav	TSV 120	A + N	A + N	A + N	A + N	A + N	A + N	A + N	A + N	A + N
21	Odsevniki	TSV 121	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Gabaritne, pozicijske, zavorne, dnevne, bočne svetilke	TSV 122	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Smerne svetilke	TSV 123	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Osvetlitev zadnje registrske tablice	TSV 124	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Žarometi (vključno z žarnicami)	TSV 125	X	X	X	X	X				
26	Žarometi za meglo	TSV 126	X	X	X	X	X				
27	Naprava za vleko vozila	TSV 127	A	A	A	A	A				
28	Zadnja svetilka za meglo	TSV 128	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Žaromet za vzvratno vožnjo	TSV 129	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Parkirne svetilke	TSV 130	X	X	X	X	X				
31	Varnostni pasovi in sistemi za zadrževanje	TSV 131	D	D	D	D	D				
33	Oznaka upravljal, kontrolnih svetilk in kazalnih instrumentov	TSV 133	X	X	X	X	X				

⁽¹⁾ Za enakovredne predpise glej Prilogo IV.

Št.	Predmet	Sklic na predpis ⁽¹⁾	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
34	Odleditev in sušenje vetrobrana	TSV 134	O	O	O	O	O				
35	Pranje / brisanje vetrobrana	TSV 135	O	O	O	O	O				
36	Ogrevalni sistemi	TSV 136	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40	Moč motorja	TSV 140	X	X	X	X	X				
41	Emisije (Euro IV in V) – težka vozila	TSV 141	H	H	H	H	H				
42	Bočna zaščita	TSV 142				X	X			X	X
43	Sistem za zaščito pred škropljenjem	TSV 143				X	X			X	X
45	Varnostna stekla	TSV 145	J	J	J	J	J	J	J	J	J
46	Pnevmatike	TSV 146	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47	Naprave za omejevanje hitrosti	TSV 147	X	X		X	X				
48	Mase in mere	TSV 148	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49	Zunanji štrleči deli kabin	TSV 149			X	X	X				
50	Naprave za spenjanje vozil	TSV 150	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51	Vnetljivost materialov	TSV 151		X							
52	Avtobusi	TSV 152	X	X							
54	Bočni trk	TSV 154			A						
56	Vozila, namenjena za prevoz nevarnega blaga	TSV 156				X	X	X	X	X	X
57	Zaščita pred podletom od spredaj	TSV 157				X	X				
58	Zaščita pešcev	TSV 158			N/A						
59	Možnost recikliranja	TSV 159			N/A						
60	Prednji zaščitni sistem	TSV 160			A						
61	Klimatska naprava	TSV 161			Z						

⁽¹⁾ Za enakovredne predpise glej Prilogo IV.

PRILOGA XI – Dodatek 5

Avto-dvigala

Št.	Predmet	Sklic na predpis ⁽¹⁾	Avto-dvigalo kategorije N ₃
1	Dovoljena raven hrupa	TSV 101	T
2	Emisije	TSV 102	X
2a	Emisije (Euro 5 in 6) – lahka tovorna vozila / dostop do informacij	TSV 102	N/A
3	Posode za gorivo / zaščita pred podletom	TSV 103	X
4	Prostor za pritrditev registrskih tablic na zadnji strani	TSV 104	X
5	Krmilje	TSV 105	X - poševno krmiljenje dovoljeno
6	Zapahi in tečajji vrat	TSV 106	A
7	Zvočni signal	TSV 107	X
8	Naprave za posredno gledanje	TSV 108	X
9	Zavore	TSV 109	U
10	Radijske motnje (elektromagnetna združljivost)	TSV 110	X
11	Dimljenje dizelskih motorjev	TSV 111	X
12	Notranja oprema	TSV 112	X
13	Zaščita pred nedovoljeno uporabo in naprava za imobilizacijo	TSV 113	X
15	Trdnost sedežev	TSV 115	D
17	Vzratna prestava in merilnik hitrosti	TSV 117	X
18	Tablica proizvajalca	TSV 118	X
19	Pritrdišča varnostnih pasov	TSV 119	D
20	Vgradnja svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav	TSV 120	A + Y
21	Odsevniki	TSV 121	X
22	Gabaritne, pozicijske, zavorne, dnevne, bočne svetilke	TSV 122	X
23	Smerne svetilke	TSV 123	X
24	Osvetlitev zadnje registrske tablice	TSV 124	X
25	Žarometi (vključno z žarnicami)	TSV 125	X
26	Žarometi za meglo	TSV 126	X
27	Naprava za vleko vozila	TSV 127	A
28	Zadnja svetilka za meglo	TSV 128	X
29	Žaromet za vzratno vožnjo	TSV 129	X
30	Parkirne svetilke	TSV 130	X
31	Varnostni pasovi in sistemi za zadrževanje	TSV 131	D
33	Oznaka upravljalnih elementov, kontrolnih svetilk in kazalnih instrumentov	TSV 133	X
34	Odleditev in sušenje vetrobrana	TSV 134	O
35	Pranje / brisanje vetrobrana	TSV 135	O
36	Ogrevalni sistemi	TSV 136	X

⁽¹⁾ Za enakovredne predpise glej Prilogo IV.

Št.	Predmet	Sklic na predpis ⁽¹⁾	Avto-dvigalo kategorije N ₃
40	Moč motorja	TSV 140	X
41	Emisije (Euro IV in V) – težka vozila	TSV 141	V
42	Bočna zaščita	TSV 142	X
43	Sistemi za preprečevanje škropljenja	TSV 143	X
45	Varnostna stekla	TSV 145	J
46	Pnevmatike	TSV 146	A (pod pogojem, da so izpolnjene zahteve ISO 10571–1995 (Pnevmatike za avto-dvigala in podobne specializirane stroje) ali priročnika ETRTO standardov).
47	Naprave za omejevanje hitrosti	TSV 147	X
48	Mase in mere	TSV 148	X
49	Zunanji štrleči deli kabin	TSV 149	X
50	Naprave za spenjanje vozil	TSV 150	X
57	Zaščita pred podletom od spredaj	TSV157	X

Pomen črk:

- X Ni izjem, razen določenih v predpisu.
- N/A Ta predpis ne velja za to vozilo (ni predpisa).
- A Izjeme so dovoljene, kjer teh zahtev zaradi posebnega namena vozila ni mogoče izpolniti v celoti. Proizvajalec mora homologacijskemu organu zadovoljivo dokazati, da zahtev zaradi posebnega namena vozila ni mogoče izpolniti.
- B Uporaba je omejena samo na vrata za dostop do sedežev, namenjenih normalni uporabi med vožnjo, in če razdalja med točko R sedeža in ravnino srednje površine vrat, merjena pravokotno na vzdolžno srednjico vozila, ni daljša od 500 mm.
- C Uporaba je omejena samo na tisti del vozila pred skrajnim zadnjim sedežem, namenjenem normalni uporabi med vožnjo; omejena je tudi na cono trčenja glave, kakor je določeno v tehnični specifikaciji TSV 112.
- D Uporaba je omejena samo na sedeže za normalno uporabo med vožnjo. Sedeži, ki se ne uporabljajo med vožnjo, morajo biti jasno označeni za uporabnike bodisi s piktogramom ali znakom z ustreznim besedilom.
- E Samo spredaj.
- F Dovoljeni sta sprememba položitve in dolžine cevi za polnjenje vozila z gorivom in tudi prestavljanje posode za gorivo znotraj vozila.
- G Zahteve skladno s kategorijo osnovnega / nedodelanega vozila (katerega šasija je bila uporabljena za izdelavo vozila za posebne namene). Pri nedodelanih / dodelanih vozilih je sprejemljivo, če so izpolnjene zahteve za vozila ustreznih kategorij N (na osnovi največje mase).
- H Brez dodatnih preskusov je dovoljena sprememba dolžine izpušnega sistema za zadnjim dušilnikom zvoka, ki ne presega 2 m.
- J Za vsa okenska stekla razen stekel vozniške kabine (vetrobransko steklo in bočna stekla) je lahko material bodisi varnostno steklo ali toga plastika.
- K Dovoljene so dodatne alarmne naprave za priklic pomoči v sili.
- L Uporaba je omejena samo na sedeže za normalno uporabo med vožnjo. Na zadnjih sedežih so predpisani vsaj pritrdišča trebušnih pasov. Sedeži, ki se uporabljajo med vožnjo, morajo biti jasno označeni za uporabnike bodisi s piktogramom ali znakom z ustreznim besedilom.
- M Uporaba je omejena samo na sedeže za normalno uporabo med vožnjo. Na vseh zadnjih sedežih so predpisani vsaj trebušni varnostni pasovi. Sedeži, ki se ne uporabljajo med vožnjo, morajo biti jasno označeni za uporabnike bodisi s piktogramom ali znakom z ustreznim besedilom.
- N Če so vgrajene vse obvezne svetlobne naprave in če ne vpliva na geometrijsko vidnost.
- O Vozilo mora biti spredaj opremljeno z ustreznim sistemom.
- Q Brez dodatnih preskusov je dovoljena sprememba dolžine izpušnega sistema za zadnjim dušilnikom zvoka, ki ne presega 2 m. ES-homologacija, izdana za najbolj značilno osnovno vzorčno vozilo, ostane veljavna ne glede na spremenjeno referenčno maso.
- R Če se lahko namestijo in ostanejo vidne registrske tablice vseh držav članic.

⁽¹⁾ Za enakovredne predpise glej Prilogo IV.

- S Faktor prepuščanja svetlobe mora biti vsaj 60 %, kot zaslanjanja stebrička „A“ ne sme presegati 10 °.
- T Preskušati je treba samo dokončana / dodelana vozila. Vozilo se lahko preskuša po tehnični specifikaciji TSV 101. Ob upoštevanju točke 5.2.2.1 Priloge I k TSV 101 se uporabljajo naslednje mejne vrednosti:
- (a) 81 dB(A) za vozila z močjo motorja manjšo od 75 kW;
 - (b) 83 dB(A) za vozila z močjo motorja ne manjšo od 75 kW, vendar manjšo od 150 kW;
 - (c) 84 dB(A) za vozila z močjo motorja ne manjšo od 150 kW
- U Preskušati je treba samo dokončana / dodelana vozila. Vozila z največ 4 osmi morajo ustrezati vsem zahtevam, opredeljenim v tehnični specifikaciji TSV 109. Odstopanja so dovoljena pri vozilih z več kot 4 osmi:
- če tako zahteva posebna konstrukcija;
 - če so izpolnjene vse učinkovitosti zavornega sistema, ki veljajo za parkirno, delovno in pomožno zavoro, kakor je opredeljeno v TSV 109.
- V Sprejemljivo je izpolnjevanje zahtev emisijskih predpisov za necestno mobilno mehanizacijo.
- W₁ Zahteve je treba izpolniti, vendar so spremembe v izpušnem sistemu dovoljene brez nadaljnjih preskusov, če to ne vpliva na naprave za zmanjševanje emisij, vključno s filtrom za delce (če je na voljo). Na spremenjenem vozilu ni treba izvesti novih preskusov izhlapevanja, če naprave za zmanjšanje emisij zaradi izhlapevanja goriva ostanejo take, kot jih je vgradil proizvajalec osnovnega vozila.
- ES-homologacija, izdana za najbolj značilno vzorčno osnovno vozilo, ostane veljavna ne glede na spremenjeno referenčno maso.
- W₂ Zahteve je treba izpolniti, vendar so dovoljene spremembe položitve in dolžine cevi za polnjenje vozila z gorivom, gibke cevi za gorivo in cevi za hlape goriva. Dovoljeno je premestiti originalno posodo za gorivo.
- W₃ Mesto za invalidski voziček se šteje kot sedež. Za vsak invalidski voziček mora biti na voljo dovolj prostora. Vzdolžna ravnina posebne površine je vzporedna vzdolžni ravnini vozila.
- Lastnika vozila je treba ustrezno obvestiti, da mora invalidski voziček, ki se uporablja kot sedež v vozilu, zdržati obremenitve zaradi mehanizma za pritrditev, v različnih voznih razmerah.
- Sedeže vozila je mogoče ustrezno spremeniti, če pritrdišča, mehanizmi in nasloni za glavo zagotavljajo enako raven učinkovitosti, kot jo določa predpis.
- W₄ Skladnost s predpisom se zahteva za pomoč pri vstopu v položaju mirovanja vozila.
- W₅ Vsako mesto za invalidski voziček mora biti opremljeno z vgrajenim sistemom za zadrževanje potnikov, ki ga sestavljata sistema za zadrževanje invalidskega vozička in uporabnika vozička.
- Pritrdišča sistema za zadrževanje potnikov morajo vzdržati sile, predpisane v tehnični specifikaciji TSV 119 in Standardu ISO 10542-1: 2001.
- Tkanine in kovinski deli, namenjeni za zavarovanje invalidskega vozička (mehanizmi za pritrditev), morajo izpolnjevati zahteve tehnične specifikacije TSV 131 in zadevnega dela Standarda ISO 10542.
- Preskuse izvaja tehnična služba, imenovana za preskušanje in preverjanje v skladu z omenjenima predpisoma. Merila so opredeljena v omenjenih predpisih. Preskusi se izvajajo z nadomestnim invalidskim vozičkom, opisanim v Standardu ISO 10542.
- W₆ Če je treba zaradi prilagoditve premestiti pritrdilne točke za varnostne pasove zunaj predpisanega dovoljenega odstopanja iz točke 2.7.8.1 Priloge I tehnične specifikacije TSV 131, tehnična služba preveri, ali sprememba pomeni poslabšanje ali ne. Če je tako, se izvede preskus, določen v Prilogi VII tehnične specifikacije TSV 131. Razširitve ES- homologacije ni treba izdati.
- W₇ Emisij CO₂ ni treba znova izmeriti, kadar pri uporabi določb iz točke W1 ni treba izvesti novih preskusov emisij iz izpušne cevi.
- W₈ Za namene izračuna se predvidi, da je masa invalidskega vozička skupaj z uporabnikom 100 kg. Masa je strnjena v točki H tridimenzionalne naprave.
- Tehnična služba upošteva tudi možnost uporabe električnih invalidskih vozičkov, katerih predvidena masa skupaj z uporabnikom je 250 kg. Morebitna omejitve števila potnikov zaradi uporabe električnih invalidskih vozičkov se vnese v certifikat o homologaciji in tudi v certifikat o skladnosti.
- W₉ Spremenjenega vozila ni treba znova preskusiti, če predelava vozila ni vplivala na sprednji del karoserije pred točko R voznika in ni bil odstranjen ali deaktiviran noben del dodatnega sistema za zadrževanje potnikov (zračne blazine).
- W₁₀ Spremenjenega vozila ni treba znova preskusiti, če niso bile spremenjene stranske ojačitve in ni bil odstranjen ali deaktiviran noben del dodatnega sistema za zadrževanje potnikov (stranske zračne blazine).
- Y Če so vgrajene vse obvezne svetlobne naprave.
- Z Samo za vozila kategorije N1, razreda I, kot je določen v prvi razpredelnici v točki 5.3.1.4 Priloge I k tehnični specifikaciji TSV 102.