

PRILOGA II: Pravila glede skupnega skladiščenja

| Razred skladiščenja | 1 | 2A | 2B | 3A | 3B | 4.1 A | 4.1 B | 4.2 | 4.3 | 5.1 A | 5.1 B | 5.1 C | 5.2 | 6.1 A | 6.1 B | 6.2 | 7 | 8A | 8B | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|--|------|----|----|----|----|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Eksplozivne kemikalije | 1 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plini | 2A | | 16 | 4 | | | | | | | | 10 | | | | | 17 | 5 | | | 5 | | | |
| Aerosolni razpršilniki | 2B | | 4 | | 1 | | | | | | | 10 | | 2 | 2 | | 17 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Vnetljive tekoče kemikalije | 3A | | | 1 | 16 | | | | | | 11 | | | | | | 17 | 9 | 9 | | 3 | | | |
| Gorljive tekoče kemikalije | 3B | | | | | | 4 | | 4 | | 11 | | 7 | | | | 17 | | | | | | | |
| Vnetljive trdne kemikalije | 4.1A | | | | | 16 | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | |
| | 4.1B | | | | 4 | | | 4 | 4 | | 11 | | 12 | 8 | | | 17 | | | | | | | |
| Samovnetljive kemikalije | 4.2 | | | | | | 4 | | 4 | | | | | | | | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| Kemikalije, ki pri stiku z vodo tvorijo vnetljive pline | 4.3 | | | | 4 | | 4 | 4 | | | | | | | | | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| Kemikalije, ki povzročajo vžig | 5.1A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.1B | | | | 11 | 11 | | 11 | | | | 10 | | 14 | 14 | | 17 | 11 | | 11 | 11 | | | |
| | 5.1C | | 10 | 10 | | | | | | | 10 | 16 | | | | | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Organski peroksidi | 5.2 | | | | 7 | 13 | 12 | | | | | | 16 | | | | | | | | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Gorljive zelo strupene in strupene kemikalije | 6.1A | | | 2 | | | 8 | | | | 14 | | | | | | 17 | | | | 3 | | | |
| Negorljive zelo strupene in strupene kemikalije | 6.1B | | | 2 | | | | | | | 15 | | | | | | 17 | | | | 3 | | | |
| Infektivne snovi | 6.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Radioaktivne snovi | 7 | | 17 | 17 | 17 | 17 | | 17 | 17 | 17 | | 17 | 17 | | 17 | 17 | | | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Gorljive jedke kemikalije | 8A | | 5 | 4 | 9 | | | 4 | 4 | | 11 | 10 | | | | | 17 | | | | | | | |
| Negorljive jedke kemikalije | 8B | | | 4 | 9 | | | 4 | 4 | | | 10 | | | | | 17 | | | | | | | |
| Gorljive tekoče kemikalije, razen tistih, ki so uvrščene v razred skladiščenja 3 A ali 3 B | 10 | | | 6 | | | | 4 | 4 | | 11 | 10 | 15 | | | | 17 | | | | | | | |
| Gorljivi trdni proizvodi | 11 | | 5 | 6 | 3 | | | 4 | 4 | | 11 | 10 | 15 | 3 | 3 | | 17 | | | | | | | |
| Negorljivi proizvodi | 12 | | | 6 | | | | | 4 | | | 10 | 15 | | | | 17 | | | | | | | |
| Negorljive trdni proizvodi | 13 | | | 6 | | | | | | | | 10 | 15 | | | | 17 | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| ZELENA: Skupno skladiščenje je načeloma dovoljeno | RUMENA: Skupno skladiščenje je dovoljeno samo z omejitvami, ki so označene s številkami in opisane v opombah k tej tabeli | RDEČA: Zahteva se ločeno skladiščenje |
|---|---|---------------------------------------|

Opombe k tabeli:

Številke od 1 do 17, v zeleno, rumeno in rdeče obarvanih poljih tabele, predstavljajo zaporedne številke opomb, kot sledi:

1. Skupno skladiščenje vnetljivih tekočih kemikalij z aerosolnimi razpršilniki je dovoljeno, če so izpolnjene zahteve iz Priloge III tega pravilnika in zahteve, ki jih predpiše proizvajalec za skladiščenje posamezne vrste kemikalije.
2. Aerosolni razpršilniki se lahko skladiščijo skupaj z zelo strupenimi in strupenimi kemikalijami pod pogoji, predpisanimi za skladiščenje zelo strupenih in strupenih kemikalij in v okviru količinskih omejitev, določenih za aerosolne razpršilnike iz Priloge III tega pravilnika. Če so zelo strupene in strupene kemikalije shranjene v zaklenjenih omarah iz negorljivega materiala, omejitev ne velja.
3. Proizvodi, ki omogočajo lahek vžig in hitro širjenje požara (npr. embalaža), se ne smejo skladiščiti skupaj z zelo strupenimi in strupenimi kemikalijami ali vnetljivimi tekočimi kemikalijami.
4. Skupno skladiščenje je dovoljeno, če proizvodi v primeru nezgode ne vplivajo drug na drugega. To lahko dosežemo s skladiščenjem s pregrado.
5. Gorljive jedke kemikalije in gorljivi trdni proizvodi, se lahko skladiščijo v skladiščih, v katerih se ne skladišči več kot 50 plinskih jeklenk pod pritiskom in od tega ne več kot 25 plinskih jeklenk z vnetljivimi, oksidativnimi ali zelo strupenimi plini. Odsek skladišča za plinske jeklenke mora ločevati najmanj 2 m visoka stena iz negorljivega gradbenega materiala, poleg tega pa mora biti med steno in gorljivimi kemikalijami razdalja najmanj 5 m.
6. Skupno skladiščenje je dovoljeno, če so varnostne zahteve za vse proizvode skladne z zahtevami za razred skladiščenja 2 B.
7. Skupno skladiščenje je dovoljeno pod pogojem, da so plamenišča kemikalij višja od 60°C.
8. Gorljive zelo strupene in strupene kemikalije se lahko skladiščijo skupaj s kemikalijami razreda skladiščenja 4.1B v skupni količini do 100 t in pod naslednjimi pogoji: (1) za skupne količine do 10 t, brez omejitev; (2) za količine, ki presegajo 10 t do 100 t v skladu s pogoji, ki so navedeni v smernicah iz 10. člena tega pravilnika.
9. Jedke kemikalije v zlomljivih zabojnikih se ne smejo skladiščiti skupaj z vnetljivimi tekočimi kemikalijami. To ne velja, če so proizvodi v skladišču med seboj ločeni tako, da v primeru nezgode ne morejo vplivati drug na drugega.
10. Skupno skladiščenje je dovoljeno ob upoštevanju meril, opisanih pri razredu skladiščenja 5.1 C v Prilogi I tega pravilnika. Treba je upoštevati tudi navodila proizvajalca za skladiščenje (npr. varnostni list).
11. Skupno skladiščenje kemikalij iz razreda skladiščenja 5.1 B z vnetljivi in gorljivimi tekočimi kemikalijami, vnetljivimi trdnimi kemikalijami je dovoljeno: (1) skupno do 1 t, brez omejitev; (2) skupno nad 1 t do največ 20 t, v skladu s pogoji, navedenimi v smernicah iz 10. člena tega pravilnika.

Skupno skladiščenje kemikalij iz razreda skladiščenja 5.1 B z gorljivimi jedkimi kemikalijami, gorljivimi tekočimi kemikalijami (razen 3 A ali 3 B) ali gorljivimi trdnimi proizvodi (na primer gorljivimi mazalnimi, rastlinskimi olji, premaznimi sredstvi, laki in tekočinami s plameniščem višjim od 60° C ali trdnimi gorljivimi kemikalijami, bitumnom, papirjem, tkaninami, organskimi kemikalijami, zdravili, prehrabnimi izdelki, krmili, umetnimi gorljivimi snovmi, senom, steljo, kovinskim prahom) je dovoljeno: (1) skupno do 1 t, brez omejitev; (2) skupno nad 1 t do največ 20 t, v skladu s pogoji, navedenimi v smernicah iz 10. člena tega pravilnika.
12. Dovoljeno je skupno skladiščenje kemikalij iz razreda skladiščenja 5.2, ki so težko vnetljive in zaradi počasnega gorenja s plameni in/ali toplotnim sevanjem ne predstavljajo tveganja za okolje, z ostalimi lahko vnetljivi trdnimi kemikalijami.

13. Dovoljeno je skupno skladiščenje s tistimi razstrelivi in vžigalniki, ki nimajo dodatkov težkih kovin.
14. Kemikalije, ki povzročajo vžig se lahko skladiščijo skupaj z zelo strupenimi ali strupenimi kemikalijami v skladu pod naslednjimi pogoji: (1) za skupne količine do 1 t: brez omejitev; (2) skupno nad 1 t do največ 20 t, v skladu s pogoji, navedenimi v smernicah iz 10. člena tega pravilnika.
15. Kadar se organski peroksidi skladiščijo skupaj z drugim blagom, je treba za vsak primer posebej preveriti, ali so varnostne razdalje v skladu s smernicami iz 10. člena tega pravilnika.
16. Treba je upoštevati specifične zahteve, ki jih predpiše proizvajalec za skladiščenje posamezne vrste kemikalije.
17. Radioaktivne snovi se skladiščijo skladno s predpisi, ki urejajo varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost in z dovoljenjem za izvajanje sevalne dejavnosti. Odgovorna oseba varstva pred sevanji, v vsakem posameznem primeru sprejme odločitve skladno s potrjeno oceno varstva izpostavljenih delavcev in dovoljenjem za izvajanje sevalne dejavnosti.