

PRILOGA 4

**»PRILOGA 10
POSEGI V NARAVO Z DOVOLJENJEM**

POSEG V NARAVO	NEPOSREDNI VPLIV	OPOMBA	OBMOČJE NEPOSREDNEGA VPLIVA (v m)	DALJINSKI VPLIV	OBMOČJE DALJINSKEGA VPLIVA
Postavitev nove ali podaljšanje obstoječe tekaške proge (vključno s spremembo trase)	planinski orel, koconoge kure, preostali gozdovi, metulji, hrošči, sesalci (velike zveri), mahovi, cvetnice in praprotnice	0	20	belorepec, planinski orel, koconoge kure, kozača	300
Postavitev novih plezalnih smeri in plezalnih vrtcev	planinski orel, sokol selec, velika uharica, slegur, travišča in skalovja nad gozdno mejo, skalovja pod gozdno mejo, sesalci (netopirji), mehkužci, metulji, cvetnice in praprotnice	0	10	planinski orel, sokol selec, velika uharica, slegur, sesalci (netopirji)	250
Ureditev novih vzletišč za modele letal, motorne zmaje, balone in jadralna padala	gozdni habitatni tipi, bela štoklja, črna štoklja, ujede, koconoge kure, veliki škurh, morski in obmorski, suha travišča pod gozdno mejo, mokrotna travišča pod gozdno mejo, mezofilna travišča, barja, mehkužci, dvoživke, ribe in piškurji, raki, metulji, plazilci, cvetnice in praprotnice, mahovi	0	10	bela štoklja, črna štoklja, ujede, koconoge kure, kotorna, slegur, kozica, veliki škurh	250
Zasipavanje ali poplavljanje močvirnih predelov, depresij in vodnih teles	Vodne ptice, ribe in piškurji, raki, tekoče vode, obrečni in barjanski gozdovi, mokrotna travišča pod gozdno mejo, barja, metulji, hrošči, kačji pastirji, mehkužci, sesalci (bober in vidra), plazilci (sklednica), dvoživke	0	10	0	0

<p>Komasacije, posledica katerih so agromelioracije ali sprememba kmetijske rabe iz travniške v njivsko ali trajne nasade</p>	<p>presihajoča jezera, sestoji navadnega brina (<i>Juniperus communis</i>) na suhih traviščih na karbonatih, skalna travišča na bazičnih tleh (<i>Alyso-Sedion albi</i>), suha, mokrotna in mezofilna travišča pod gozdno mejo, barja cvetnice in praprotnice, mehkužci (polži), raki, koščični škratec, hrošči (močvirski krešič, hrastov kozliček, rogač, eremit, puščavnik), metulji, dvoživke (brez človeške ribice), plazilci (brez karete), sesalci (velike zveri, bober in vidra, južni podkovnjak, veliki podkovnjak, mali podkovnjak, ostrouhi netopir, navadni netopir), bela štoklja, bičja trstnica, bobnarica, čapljica, črna štoklja, čmočeli srakoper, duplar, hribski škrjanec, južna postovka, kačar, kobiličar, kosec, kotorna, kozica, mali klinkač, mokož, pisana penica, podhujka, pogorelček, prepelica, priba, rdečenoga postovka, rdečenogi martinec, repaljščica, rjava penica, rjavi srakoper, rumena pastirica, ruševce, slavec, slegur, smrdokavra, srpična trstnica, sršenar, togotnik, veliki skovik, veliki škurh, vijeglavka, zlatovranka</p>	<p>0</p>	<p>10</p>	<p>Enako kot v stolpcu neposredni vpliv</p>	<p>Enako kot v stolpcu neposredni vpliv</p>
<p>Ureditev stojišč za izvajanje tekmovanj za športni ribolov, ki niso gradnja</p>	<p>črna štoklja, vodne ptice, stoječe vode, morski in obmorski habitatni tipi, tekoče vode, obrečni in barjanski gozdovi, mehkužci, dvoživke, ribe in piškurji, raki, hrošči, cvetnice in praprotnice, metulji, mehkužci, kačji pastirji, dvoživke, plazilci (sklednica), sesalci (bober in vidra)</p>	<p>0</p>	<p>10</p>	<p>vodne ptice, črna štoklja, sesalci (bober in vidra)</p>	<p>25</p>
<p>Ureditev poti za sprehajalce na obstoječi poti na obrežju voda</p>	<p>vodne ptice, črna štoklja, obrečni in barjanski gozdovi, barja, mehkužci, močvirski krešič, metulji, kačji pastirji, dvoživke, plazilci (sklednica), sesalci (bober in vidra), cvetnice in praprotnice</p>	<p>0</p>	<p>10</p>	<p>Enako kot v stolpcu neposredni vpliv</p>	<p>25</p>
<p>Odpiranje ali zapiranje jam za turistični obisk</p>	<p>jame, sesalci (netopirji), hrošči (drobnovratnik), mehkužci (kongerija), dvoživke (človeška ribica)</p>	<p>0</p>	<p>jamski rov in 50m od vhoda</p>	<p>Enako kot v stolpcu neposredni vpliv</p>	<p>500</p>

Izvajanje vzdrževalnih del na vodnih in priobalnih zemljiščih	vodne ptice, črna štoklja, sršenar, mali klinkač, kosec, srednji detel, pivka, belovrati muhar, mali slavec, repaljščica, prepelica, kobiličar, rjava penica, rumena pastirica, stoječe vode, tekoče vode, mokrotna travišča pod gozdno mejo, barja, obrečni in barjanski gozdovi, raki, dvoživke, ribe in piškurji, kačji pastirji, metulji, hrošč <i>Graphoderus bilineatus</i> , močvirski krešič, plazilci, cvetnice in praprotnice, mehkužci, sesalci (bober in vidra), mahovi	0	10	Enako kot v stolpcu neposredni vpliv	100m v širino in 2000 m dolvodno in gorvodno
Odstranjevanje vodne vegetacije	črna štoklja, vodne ptice, stoječe vode, tekoče vode, raki, ribe in piškurji, mehkužci, metulji, hrošč <i>Graphoderus bilineatus</i> , močvirski krešič, cvetnice in praprotnice, sesalci (bober in vidra)	0	10	Enako kot v stolpcu neposredni vpliv	poseg se presoja na celotnem vodnem sistemu, katerega del je varovano območje
Izgradnja ali obnova obrežnega zavarovanja vodotoka	vodne ptice, črna štoklja, sršenar, mali klinkač, kosec, srednji detel, pivka, belovrati muhar, mali slavec, repaljščica, prepelica, kobiličar, rjava penica, rumena pastirica, stoječe vode, tekoče vode, suha travišča pod gozdno mejo, mokrotna travišča pod gozdno mejo, obrečni in barjanski gozdovi, raki, ribe in piškurji, kačji pastirji, dvoživke, mehkužci, metulji, hrošč <i>Graphoderus bilineatus</i> , močvirski krešič, plazilci, cvetnice in praprotnice, sesalci (bober in vidra)	0	50	Enako kot v stolpcu neposredni vpliv	2000 m dolvodno in gorvodno
Redčenje ali odstranjevanje obrežne vegetacije	vodne ptice, črna štoklja, pisana penica, stoječe vode, tekoče vode, obrečni in barjanski gozdovi, raki, kačji pastirji, hrošč <i>Graphoderus bilineatus</i> , hrošč <i>Cucujus cinnaberinus</i> , puščavnik, močvirski krešič, ribe in piškurji, dvoživke, metulji, kačji pastirji, plazilci, sesalci (netopirji, bober in vidra), cvetnice in praprotnice	0	20	vodne ptice, črna štoklja, sesalci (bober, vidra in netopirji)	50

Čiščenje struge tekočih voda	VSE SKUPINE	0	0	vodne ptice, črna štoklja, sršenar, mali klinkač, kosec, srednji detel, pivka, belovrati muhar, veliki škurh, repaljščica, prepelica, kobilicar, rjava penica, rumena pastirica, ribe in piškurji, raki, tekoče vode, obrečni in barjanski gozdovi, mokrotna travišča pod gozdno mejo, barja, metulji, kačji pastirji, hrošči, mehkužci, sesalci (bober in vidra), plazilci (sklednica), dvoživke	2000 m dolvodno in gorvodno
Ureditev in uporaba prostora za taborjenje	VSE SKUPINE	0	50	VSE SKUPINE	500
Rezanje ali izkopavanje šote	Visoka in prehodna barja	0	0	0	0