

## Priloga 8: Temeljne in dodatne okoljske zahteve za pohištvo

Ta priloga se uporablja, kadar je predmet javnega naročila pohištvo.

### 8.1 Temeljne okoljske zahteve za pohištvo

8.1.1 Predmet javnega naročila	
Naročnik določi predmet javnega naročanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je predmet javnega naročanja okoljsko manj obremenjujoče blago in da se pri oddaji javnega naročila upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naročnik lahko opredeli predmet javnega naročila oziroma sklopa na naslednji način:	
1.	Pohištvo, ki je proizvedeno iz okoljsko manj obremenjujočih materialov, zlasti iz lesa, in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi.
8.1.2 Tehnične specifikacije	
Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila, določi:	
1.	Delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu mora znašati vsaj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva. Izjema so lahko stoli in pohištvo, pri katerem zaradi namena uporabe, les ali lesna tvoriva niso dovoljeni zaradi predpisov ali standardov.  Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti: <ul style="list-style-type: none"><li>– tehnično dokumentacijo proizvajalca ali</li><li>– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.</li></ul>
2.	Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov.  Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti: <ul style="list-style-type: none"><li>– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali</li><li>– potrdilo FSC<sup>24</sup> ali PEFC<sup>25</sup> zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali</li><li>– potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del standarda SIST EN ISO 9001, standarda SIST EN ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS, ali</li><li>– dovoljenje FLEGT<sup>26</sup>, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, ali</li><li>– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.</li></ul>
3.	Plastični deli s težo enako ali večjo od 50 g ne smejo vsebovati dodatkov materialov, ki lahko ovirajo recikliranje.  Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti seznam plastičnih delov, ki so sestavni del pohištva, in njihovo težo in: <ul style="list-style-type: none"><li>– potrdilo o izpolnjevanju zahtev standarda SIST EN ISO 11469 ali</li><li>– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali</li><li>– tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.</li></ul>

<sup>24</sup> FSC (Forest Stewardship Council) je samostojna, ne-vladna, ne-profitna organizacija ustanovljena za promocijo odgovornega ravnanja z gozdovi. Več o tem na <http://www.fsc.org/>.

<sup>25</sup> PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) je program za potrjevanje certifikacijskih shem za gozdove. Več o tem na <http://www.pefc.org/internet/html/>.

<sup>26</sup> FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) opredeljuje Akcijski načrt EU za uveljavljanje zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov, ki ga je Evropska komisija sprejela v letu 2003. Akcijski načrt določa več ukrepov za obravnavo nezakonite sečnje v državah v razvoju in opredeljuje sistem izdaje dovoljenj za gradbeni les, ki zagotavljata zakonitost uvoženih lesnih proizvodov. Za pridobitev dovoljenja morajo države, ki proizvajajo gradbeni les, in EU podpisati prostovoljne partnerske sporazume. Za lesne proizvode, ki so bili zakonito proizvedeni v partnerskih državah na podlagi prostovoljnega partnerskega sporazuma, se bodo izdala dovoljenja o zakonitosti proizvodnje. Več o tem na spletni strani <http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm>.

4. Premaz lesa ali plastični ali kovinski deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (VI) spojin, več kot 5 % teže hlapnih organskih spojin (HOS) in nevarnih snovi, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008<sup>27</sup>:

- R23 (Strupeno pri vdihavanju.) ali H331 (Strupeno pri vdihavanju.),
- R24 (Strupeno v stiku s kožo.) ali H311 (Strupeno v stiku s kožo.),
- R25 (Strupeno pri zaužitju.) ali H301 (Strupeno pri zaužitju.),
- R26 (Zelo strupeno pri vdihavanju.) ali H330 (Smrtno pri vdihavanju.),
- R27 (Zelo strupeno v stiku s kožo.) ali H310 (Smrtno v stiku s kožo.),
- R28 (Zelo strupeno pri zaužitvi.) ali H300 (Smrtno pri zaužitju.),
- R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.),
- R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
- R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.),
- R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske okvare.),
- R48 (Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.) ali H373 (Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.) in H732 (Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.),
- R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju.),
- R50 (Zelo strupeno za vodne organizme.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.),
- R51 (Strupeno za vodne organizme.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.),
- R52 (Škodljivo za vodne organizme.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),
- R53 (Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.) ali H413 (Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.),
- R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
- R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.),
- R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
- R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
- R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih okvar.),
- R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),
- R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.),
- R52/53 (Škodljivo za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.).

Premazom, ne smejo biti dodani ftalati, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:

- R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
- R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.),
- R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.).

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

<sup>27</sup> Besedilo Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. decembra 2008, str. 1): <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1272:SL:NOT>.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- seznam vseh snovi za površinsko obdelavo, ki so jo uporabili pri izdelavi pohištva in njen varnostni list, in tehnično dokumentacijo proizvajalca ali</li> <li>- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.</li> </ul>
5.	<p>Izhajanje prostega formaldehida iz lesnih tvoriv ne sme biti višja od 8 mg/100 g suhe snovi.</p> <p>Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve, ali</li> <li>- potrdilo o izpolnjevanju zahtev, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija, ali</li> <li>- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.</li> </ul>
6.	<p>Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne smejo vsebovati več kot 10 % mase hlapnih organskih spojin (HOS).</p> <p>Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali</li> <li>- seznam vseh adhezivov ali lepil, ki so bili uporabljeni pri izdelavi pohištva, njihov varnostni list, in tehnično dokumentacijo proizvajalca ali</li> <li>- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.</li> </ul>
7.	<p>Embalaža mora biti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- iz materiala, ki ga je mogoče enostavno reciklirati, ali</li> <li>- iz materialov, ki temeljijo na obnovljivih virih.</li> </ul> <p>Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- seznam surovin in embalažnih materialov, iz katerih je izdelana embalaža, in njihov delež v celotni embalaži, in izjavo, da embalaža izpolnjuje zahteve, ali</li> <li>- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve, ali</li> <li>- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve.</li> </ul>
<b>8.1.3 Merila za izbor</b>	
Za potrebe razvrstitve ponudb naročnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, določi:	
1.	<p>Merilo »višji utežni delež lesa in/ali materialov na njegovi osnovi«.</p> <p>Ponudba s pohištvom, ki vsebuje višji utežni delež lesa in/ali materialov na njegovi osnovi, se v okviru tega merila točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik.</p> <p>Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tehnično dokumentacijo proizvajalca ali</li> <li>- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.</li> </ul>
2.	<p>Merilo »delež recikliranega materiala«.</p> <p>Ponudba s pohištvom, ki vsebuje delež recikliranih materialov iz lesa, plastike ali kovin v končnem izdelku, se v okviru tega merila točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik.</p> <p>Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve oziroma kakšna je vsebnost recikliranih materialov po teži.</p>
3.	<p>Merilo »vsebnost pesticidov v tekstilu iz bombaža ali drugih naravnih celuloznih vlaken«.</p> <p>Ponudba z oblazinjenim pohištvom, pri katerem tekstil iz bombaža ali drugih naravnih celuloznih vlaken skupno ne vsebuje več kot 1 ppm pesticidov iz spodnjega seznama, se v okviru tega merila točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik.</p>

	<p><b>Pesticidi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2,4,5-T,</li> <li>– aldrin,</li> <li>– kaptafol,</li> <li>– klordan,</li> <li>– klordimeform,</li> <li>– DDT,</li> <li>– dieldrin,</li> <li>– dinoseb in soli,</li> <li>– endrin,</li> <li>– heptaklor,</li> <li>– heksaklorbenzen,</li> <li>– heksaklorocikloheksan, <math>\alpha</math>,</li> <li>– heksaklorocikloheksan, <math>\beta</math>,</li> <li>– heksaklorocikloheksan, <math>\delta</math>,</li> <li>– metamidofos,</li> <li>– monokrotofos,</li> <li>– paration,</li> <li>– paration-metil,</li> <li>– propetamfos,</li> <li>– toksafen.</li> </ul> <p><b>Način dokazovanja:</b> Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve.</p>
4.	<p><b>Merilo »barvila«.</b></p> <p>Ponudba z oblažinjenim pohištvom, pri katerem tekstil ni obarvan z barvili iz spodnjega seznama, ki povzročajo preobčutljivost ali alergijo, so kancerogena, mutagena ali strupena za razmnoževanje, se v okviru tega merila točkjuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik.</p> <p><b>Barvila:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– C.I. Bazično rdeča 9 – C.I. 42 500,</li> <li>– C.I. Kislo rdeča 26 – C.I. 16 150,</li> <li>– C.I. Bazično vijoličasta 14 – C.I. 42 510,</li> <li>– C.I. Direktno črna 38 – C.I. 30 235,</li> <li>– C.I. Direktno modra 6 – C.I. 22 610,</li> <li>– C.I. Direktno rdeča 28 – C.I. 22 120,</li> <li>– C.I. Disperzno modra 1 – C.I. 64 500,</li> <li>– C.I. Disperzno modra 3 – C.I. 61 505,</li> <li>– C.I. Disperzno modra 7 – C.I. 62 500,</li> <li>– C.I. Disperzno modra 26 – C.I. 63 305,</li> <li>– C.I. Disperzno modra 35,</li> <li>– C.I. Disperzno modra 102,</li> <li>– C.I. Disperzno modra 106,</li> <li>– C.I. Disperzno modra 124,</li> <li>– C.I. Disperzno modra 1,</li> <li>– C.I. Disperzno oranžna 1 – C.I. 11 080,</li> <li>– C.I. Disperzno oranžna 3 – C.I. 11 005,</li> <li>– C.I. Disperzno oranžna 11 – C.I. 60 700,</li> <li>– C.I. Disperzno oranžna 37,</li> <li>– C.I. Disperzno oranžna 76 (prej imenovana oranžna 37),</li> <li>– C.I. Disperzno rdeča 1 – C.I. 11 110,</li> <li>– C.I. Disperzno rdeča 11 – C.I. 62 015,</li> <li>– C.I. Disperzno rdeča 17 – C.I. 11 210,</li> <li>– C.I. Disperzno rumena 1 – C.I. 10 345,</li> <li>– C.I. Disperzno rumena 3 – C.I. 11 855,</li> <li>– C.I. Disperzno rumena 9 – C.I. 10 375,</li> <li>– C.I. Disperzno rumena 39,</li> <li>– C.I. Disperzno rumena 49.</li> </ul> <p><b>Način dokazovanja:</b> Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve.</p>
5.	<p><b>Merilo »akrilamini«.</b></p> <p>Ponudba z oblažinjenim pohištvom, pri katerem tekstil ne vsebuje akrilaminov iz spodnjega seznama, se v okviru tega merila točkjuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik.</p>

	<p>Akrilamini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 4-aminodifenil (št. CAS 92-67-1),</li> <li>– benzidin (št. CAS 92-87-5),</li> <li>– 4-kloro-o-toluidin (št. CAS 95-69-2),</li> <li>– 2-naftilamin (št. CAS 91-59-8),</li> <li>– o-amino-azotoluen (št. CAS 97-56-3),</li> <li>– 2-amino-4-nitrotoluen (št. CAS 99-55-8),</li> <li>– p-kloroanilin (št. CAS 106-47-8),</li> <li>– 2,4-diaminoanizol (št. CAS 615-05-4),</li> <li>– 4,4'-diaminodifenilmetan (št. CAS 101-77-9),</li> <li>– 3,3'-diklorobenzidin (št. CAS 91-94-1),</li> <li>– 3,3'-dimetoksibenzidin (št. CAS 119-90-4),</li> <li>– 3,3'-dimetilbenzidin (št. CAS 119-93-7),</li> <li>– 3,3'-dimetil-4,4'-diaminodifenilmetan (št. CAS 838-88-0),</li> <li>– p-kresidin (št. CAS 120-71-8),</li> <li>– 4,4'-metilen bis (2-kloroanilin) (št. CAS 101-14-4),</li> <li>– 4,4'-oksidianilin (št. CAS 101-80-4),</li> <li>– 4,4'-tiodianilin (št. CAS 139-65-1),</li> <li>– o-toluidin (št. CAS 95-53-4),</li> <li>– 2,4-diaminotoluen (št. CAS 95-80-7),</li> <li>– 2,4,5-trimetilanilin (št. CAS 137-17-7),</li> <li>– 4-aminoazobenzen (št. CAS 60-09-3),</li> <li>– o-anizidin (št. CAS 90-04-0).</li> </ul> <p>Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve.</p>
6.	<p>Merilo »zaviralci gorenja«.</p> <p>Ponudba z oblazinjenim pohištvom, pri katerem tekstil ne vsebuje zaviralcev gorenja iz spodnjega seznama, se v okviru tega merila točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik.</p> <p>Zaviralci gorenja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– polibrominirani bifenili (PBB) (št. CAS 59536-65-1),</li> <li>– pentabromodifenileter (PentaBDE) (št. CAS 32534-81-9),</li> <li>– oktambromodifenil eter (octaBDE) (št. CAS 32536-52-9).</li> </ul> <p>Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve.</p>
<b>8.1.4 Določila pogodbe o izvedbi naročila</b>	
Naročnik med pogodbeno določila vključi določilo:	
1.	V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

## 8.2 Dodatne okoljske zahteve za pohištvo

### 8.2.1 Predmet javnega naročila

Naročnik določi predmet javnega naročanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je predmet javnega naročanja okoljsko manj obremenjujoče blago in da se pri oddaji javnega naročila upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naročnik lahko opredeli predmet javnega naročila oziroma sklopa na naslednji način:

1. Nakup pohištva, ki je proizvedeno iz okolju prijaznih materialov in z okolju prijaznimi procesi.

### 8.2.2 Tehnične specifikacije

Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila, določi:

1. Strožje tehnične specifikacije, od tistih navedenih v točki 8.1.2 te priloge, in jih preveri na predviden način.

2.	<p>Zunanje pohištvo izdelano iz lesa, ki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) je uvrščen v 1. ali 2. razred odpornosti ali trajnosti v skladu s standardom SIST EN 350-2 ali enakovrednim standardom, ne sme biti obdelan z zaščitnimi sredstvi oziroma biocidnimi pripravki, ali</li> <li>b) ni uvrščen v 1. ali 2. razred odpornosti ali trajnosti v skladu s standardom SIST EN 350-2 ali enakovrednim standardom, ne sme biti obdelan s snovmi, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: <ul style="list-style-type: none"> <li>– R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.),</li> <li>– R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),</li> <li>– R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.),</li> <li>– R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske okvare.),</li> <li>– R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju.),</li> <li>– R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),</li> <li>– R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.),</li> <li>– R62 (Možna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),</li> <li>– R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),</li> <li>– R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih okvar.).</li> </ul> </li> </ul> <p>Aktivne snovi v zaščitnih sredstvih oziroma biocidnih pripravkih ne smejo temeljiti na spojinah arzena, kroma ali organskega kositra.</p> <p>Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– seznam lesnih proizvodov, iz katerega izhaja, v kateri razred odpornosti ali trajnosti je uvrščen les, iz katerega so izdelani, in</li> <li>– seznam zaščitnih sredstev oziroma biocidnih pripravkov za vsak material v pohištvu in varnostni list, če les ni uvrščen v 1. ali 2. razred odpornosti ali trajnosti v skladu s standardom SIST EN 350-2 ali enakovrednim standardom, in</li> <li>– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve.</li> </ul>
3.	<p>Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz trajnostno pridelanih virov.</p> <p>Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali</li> <li>– potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali</li> <li>– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.</li> </ul>
4.	<p>Potisni plini v pršilnih pripravkih za poliuretansko peno ne smejo biti CFC, HCFC, HFC ali metilen klorid.</p> <p>Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.</p>
<p><b>8.2.3 Merila za izbor</b></p>	
<p>Za potrebe razvrstitve ponudb naročnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, določi:</p>	
1.	<p>Merilo »delež ekološko pridelanega bombaža ali drugih naravnih vlaken v tekstilu«.</p> <p>Ponudba z oblaženim pohištvom, pri katerem je delež tekstila izdelanega iz bombaža ali drugih naravnih vlaken pridelanih v skladu z Uredbo (ES) št. 834/2007/ES ali predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil, se v okviru tega merila točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik.</p>

	<p>Način dokazovanja:  Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima uporabljen tekstil ali blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da uporabljen tekstil ali blago izpolnjuje zahteve.</p>
2.	<p>Merilo »delež recikliranih<sup>28</sup> vlaken v tekstilnih proizvodih«.  Ponudba z oblazinjenim pohištvo, pri katerem je delež tekstila iz recikliranih vlaken, se v okviru tega merila točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik.</p> <p>Način dokazovanja:  Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.</p>
3.	<p>Merilo »embalaža«.  Ponudba s proizvodi, ki so v:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sekundarni embalaži in/ali transportni embalaži, ki vsebuje več kot 45 % recikliranih materialov, ali</li> <li>– embalaži, ki temelji na obnovljivih surovinah,</li> </ul> <p>se točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik.</p> <p>Način dokazovanja:  Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo o tem, ali in katero od meril bo izpolnil, in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– seznam surovin in embalažnih materialov, iz katerih je izdelana embalaža, in njihov delež v celotni embalaži, ali</li> <li>– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve, ali</li> <li>– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve.</li> </ul>

<sup>28</sup> Reciklirana vlakna so vlakna, pridelana iz tekstilnih industrijskih ostankov ali iz že uporabljenih tekstilnih proizvodov.