

PRILOGA 2

Dopustni nezahtevni in enostavni objekti

IME OBJEKTA	SSe	SSs	SSv	SB	SK	SKj	SP	CU	CDi	CDz	CDv	Cdo	IP	IG	IK	BT	BD	ZS-ZSi-ZSk-ZSv	ZP	ZV	ZD	ZK	PC	PŽ	PH	PO	T	E	O	A	K1	K2	G	VC	VI	LN	f	00
NEZAHTEVNI OBJEKTI:																																						
1. objekti za lastne potrebe																																						
a. drvarnica BTP do 12 m ²																																						
a. drvarnica BTP do 12 m ²	.	*1	*											.															.				
b. garaža BTP do 30 m ² in višino do 3,5 m				
c. steklenjak BTP do 30 m ² in višino do 3,5 m	.	*1						
d. uta oziroma senčnica BTP do 15 m ² in višino do 3 m	.	*1				
e. bazen BTP do 30 m ² in globina do 30 m ² in globina do 1,35 m	.	*1						
f. enoetažna pritlična lopa BTP do 15 m ² in višino do 4 m	.	*1						
g. nepretočna greznica prostornine do 50 m ³	*3	*3			*3	*3	*3												*3															*3				
h. pretočna greznica prostornine do 20 m ³																																						
i. utrjene dovozne poti dolžine do 300 m in širine do 4 m		
2. ograje																																						
a. ograje, nižje od 2,2 m, razen ograj za pašo živine, nižjih od 1,5m	*4	*5	*6	*8	*7	*8	.	.			
3. škarpe in podporni zidovi																																						
3. škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5m		
4. pomožni infrastrukturni objekti																																						
a. pločnik in kolesarska steza ob vozišču ceste širine do 3 m		
b. postajališče		
c. bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam ob pogojih uredbe	*9	*9	*9	*9	*9			*9	*9	*9									*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9			
d. pomožni objekti za spremjanje stanja okolja BTP do 30 m ² , z drogom ali brez njega in z višino do 10 m	*9	*9	*9	*9	*9			*9	*9	*9									*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9			
e. pomožni objekti vodne infrastrukture BTP do 20 m ²	*9	*9	*9	*9	*9			*9	*9	*9									*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9			
f. mala komunalna čistilna naprava do 50 PE	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*12			*3						
5. pomožni kmetijsko-gozdarski objekti																																						
a. kozolec BTP do 150 m ² višine do 6 m;								*13	*14	*15								
b. kmečka lopa BTP do 30 m ² in višino do 5 m								*13	*14	*15								

IME OBJEKTA	SSe	SSs	SSv	SB	SK	SKj	SP	CU	CDi	CDz	CDv	Cdo	IP	IG	IK	BT	BD	ZS-ZS _i , ZS _k , ZS _v	ZP	ZV	ZD	ZK	PC	PŽ	PH	PO	T	E	O	A	K1	K2	G	VC	VI	LN	f	00
7. spominska obeležja																																						
Spominske plošče, kot del fasade stavbe velikosti do 1 m ² , ter spomeniki in spominska obeležja na pokopališčih	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9					
8. urbana oprema																																						
a. nadkrita čakalnica na postajališču, BTP do 15 m ² , višina nadstreška do 4 m	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9					
b. javna kolesarnica z nadstreškom, BTP do 15 m ² , višina nadstreška do 4 m	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9					
c. javna telefonska govorilnica, BTP do 10 m ²	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9	*9					
d. transparent, dimenzijske do 8 m x 1 m, spodnji rob najmanj 5,5 m nad voznim pasom ceste									*28	*28	*28	*28	*28	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*							
e. skulptura in druga prostorska inštalacija, BTP do 100 m ² , višina do 4 m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
f. večnamenski kiosk oziroma tipski zabojnički, BTP do 30 m ² , višina do 4 m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
g. montažna sanitarna enota, BTP do 20 m ² , višine do 4 m																																						
h. vodnjak oziroma okrasni bazen, BTP do 100 m ² , višina konstrukcije do 4 m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
i. otroško igrišče, BTP do 500 m ²	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
j. obešanka na drogu javne razsvetljave, površine do 2 m ²	*32	*32	*32	*32																																		

* - objekt, ki ni naveden v Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost

*1 - izključno na vrtnem delu parcele; ne pred ulično fasado;

*2 - izključno na parcelah prostostojecih enodružinskih hiš;

*3 - v primeru ko ni možna priključitev na javno kanalizacijsko ali vodovodno omrežje in ob soglasju pristojnega upravljavca;

*4 - izključno ograje namenjene potrebam športnih površin (zaščitne, varovalne ograje);

*5 - izključno ograje namenjene varovanju oziroma zaščiti parkovnih površin. Praviloma se uporablja žive meje, lahko so tudi lesene ali žičnate. Lesene oziroma žičnate ograje morajo biti transparentne. Zidovi niso dovoljeni. Maksimalna višina 1,5 m;

*6 - izključno ograje namenjene varovanju oziroma zaščiti celotnega območja površin za vrtičkarstvo. Praviloma se uporablja žive meje, lahko so tudi lesene ali žičnate. Ograjevanje posameznih vrtičkov ni dovoljeno. Lesene oziroma žičnate ograje morajo biti transparentne. Zidovi niso dovoljeni. Maksimalna višina 1,5 m;

*7 - kot zaščitna/varovalna ograja pokopališča. Ograjevanje znotraj območja pokopališča ni dovoljeno;

*8 - kot zaščitne ograje pred divjadjo samo na meji med gozdom in obdelanimi površinami. Zidovi niso dovoljeni;

*9 - lokacija se določi skupaj z občinsko strokovno službo pristojno za prostor;

*10 - samo za potrebe objektov v A in SK, ki nimajo možnosti priklopa na javno infrastrukturo in v kolikor znotraj A, SK, K2 oziroma G ni mogoče najti ustrezne lokacije za objekt;

*11 - samo za potrebe objektov v A in SK, ki nimajo možnosti priklopa na javno infrastrukturo in v kolikor znotraj A oziroma SK ni mogoče najti ustrezne lokacije za objekt;

*12 - samo za potrebe objektov v A in SK, ki nimajo možnosti priklopa na javno infrastrukturo in v kolikor znotraj A, SK oziroma K2 ni mogoče najti ustrezne lokacije za objekt;

*13 - v kolikor znotraj SK, SKj, A in IK gradnja ni izvedljiva oziroma lokacije ni možno najti na K2, je gradnja oziroma postavitev objekta možna na K1 v neposredni bližini obstoječe kmetije in sicer tako, da je zagotovljena funkcionalna povezanost s kmetijo. Objekt ne sme povzročiti fragmentacije kmetijskih zemljišč;

*14 - v kolikor znotraj SK, SKj, A in IK gradnja ni izvedljiva je gradnja oziroma postavitev objekta možna na K2 v neposredni bližini obstoječe kmetije in sicer tako, da je zagotovljena funkcionalna povezanost s kmetijo. Objekt ne sme povzročiti fragmentacije kmetijskih zemljišč.;

*15 - v kolikor znotraj SK, A in IK gradnja ni izvedljiva, je gradnja oziroma postavitev objekta možna v robnem pasu gozda v neposredni bližini obstoječe kmetije in sicer tako, da je zagotovljena funkcionalna povezanost s kmetijo;

*16 - potek in primernost gozdnih vlak morata biti opredeljena v gozdnogojitvenem načrtu;

*17 - lega ob gozdnem robu oziroma ob ostankih gozdov na kmetijskih zemljiščih, ob omejkih in obstoječih poljskih in gozdnih poteh;

*18 - samo na zemljiščih, ki so prometno dostopna, priključeni morajo biti na vodovodno in kanalizacijsko omrežje; postavitev objekta ne sme povzročiti poškodb na javnih zelenicah in drugih površinah in objektih;

*19 – dovoljeni samo plakatni stebri in panoji;

*20 – dovoljeni samo kot skupna ureditev;

*21 – niso dovoljeni na vidno izpostavljenih mestih, uličnih fasadah, ne smejo presegati višine slemen objektov, na katerih so nameščeni;

*22 – Samo prenosni čebelnjaki oziroma postavljeni na točkovnih temeljih. Lokacije čebelnjakov, stacionarnih ali prenosnih, morajo biti določene tako, da območje preleta čebel iz panjev ne bo posegal na poselitveno območje;

*23 – samo v primeru zagotavljanja kontinuitete gozdne učne poti, kolesarske poti, steze, planinske poti, trim steze;

*24 – v kolikor se površine ZD uporabljajo kot kmetijske površine;

*25 – dovoljeni na prometnih počivališčih;

*26 – dovoljeno samo ob območjih ob A in SK, kjer znotraj območij A in SK ni mogoče najti ustreznega prostora za športno igrišče. Območje mora biti funkcionalno navezano na območje A oziroma SK. Na območju niso dovoljeni nobeni posegi, dopustna je zaščitna ograja v izvedbi brez potrebnega temeljenja. Od urbane opreme je dovoljena montažna sanitarna enota;

*27 – dovoljeno je vzpostaviti smučarsko progo za čas smučarske sezone, postavljanje montažnih žičniških objektov ter kioskov za čas smučarske sezone;

*28 – dovoljeni samo transparenti namenjeni oglaševanju javnih prireditev;

*29 – veljajo pogoji, ki so določeni za namensko rabo, ki meji na PC. V primeru, da PC meji na dve različni rabi, veljajo strožji pogoji;

*30 – dovoljeno ob športnih in rekreacijskih objektih;

*31 - dovoljeno samo ob območjih ob A in SK, kjer znotraj območij A in SK ni mogoče najti ustreznega prostora za otroško igrišče. Območje mora biti funkcionalno navezano na A oziroma SK;

*32 – dovoljeno samo ob državnih cestah in lokalnih cestah;

*33 – dovoljeno samo v naseljih;

*34 – postavljanje šotorov mora biti omejeno na maksimalno 60 dni v enem kosu.