

oznaka EUP			naziv tipa/podtipa GE v EUP		dopustni tipi stavb		posebna merila in pogoji / OPPN – izvedbena raven oziroma
oznaka naselja	zaporedna številka	oznaka tipa GE gradbene enote			največje število, tipi glavnih stavb	dov. število pomožnih stavb (brez enostavnih objektov po Uredbi)	
Ajba							
Aj01.od		GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši		3		Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnoveoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
Aj02.od		GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša		3		
Aj03.kh		GE kraške hiše	kraška hiša				V območju varovalnega koridorja daljnoveoda gradnja stavb ni dovoljena. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.

Aj04.ppn	GE varovanja pogojev izvedbe OPPN	/	/	Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE pod oznako hm. V okviru OPPN se zagotovi ustrezen nivo hrupa, ki ne sme presegati zakonsko predpisanih vrednosti za III. oziroma II. (SS) območje varstva pred hrupom. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). (OPPN 1-01: SORG Ajba)
Aj05.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. V severnem delu posegi zaradi neposredne bližine plazu Pri Pršin niso dovoljeni. Na tem območju se ohrani obstoječa vegetacija. Zagotovi se ustrezno odvajanje odpadnih in meteornih voda. Zagotovi se ustrezen nivo hrupa, ki ne sme presegati zakonsko predpisanih vrednosti za III. območje varstva pred hrupom. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
Aj06.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Aj07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Aj08.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	0	2	
Aj09.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	V območju se lahko ureditve izvedejo tako, da ne vplivajo negativno na vplivno območje cerkve. Potrebno je pridobiti pogoje in usmeritve pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Aj10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Aj11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Aj12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Aj13.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpaljšča in vodohranov	0	0	
Aj14.ike	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE objekta komunikacijske in energetske infrastrukture	0	0	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
Aj15.ieu	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE ekološkega otoka			

Aj16.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	0	2	
Aj17.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Ajba – Cerkev sv. Petra (EŠD 3973). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
Aj18.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura		Pred posegi na Ajba – Arheološkem območju sv. Vida (EŠD 23655) in v vplivnem območju le-te je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva.
Aj19.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Aj20.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	0	2	
Anhovo				
An01.ip	GE industrijske proizvodnje	1 modernistična javna stavba ali industrijska hala	3	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
An02.ip	GE industrijske proizvodnje	1 modernistična javna stavba ali industrijska hala	3	Obstoječa stavba arh. tipa vila, na par. št. 1285/3 naj se ohranja v izvorni stavbni tipologiji za namene obstoječe uprave. Dozidave so dovoljene v skladu z merili sekundarnega kubusa glavne stavbe, ki naj oblikovno izhajajo iz oblikovanja obstoječe glavne stavbe. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
An03.ppn	GE varovanja pogojev izvedbe OPPN	/	/	Na obstoječi stavbni strukturi so do sprejetja OPPN dovoljena le vzdrževalna dela. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. V okviru OPPN se podrobno ovrednoti vpliv hrupa glede na predvidene dejavnosti in obstoječo obremenjenost s hrupom. (OPPN 2-01: GC Anhovo). Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
An04.gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba ali modernistična javna stavba	3	Do sprejetja OPPN je dovoljena le prenova/gradnja stavbne strukture za potrebe proizvodnje. V okviru OPPN se podrobno ovrednoti vpliv hrupa glede na predvidene dejavnosti in obstoječo obremenjenost s hrupom. (OPPN 2-01: GC Anhovo)
An05.sb	GE stanovanj v bloku	obstoječa stavbna struktura	0	Novih parkirnih površin na GE ni dovoljeno vzpostavljati. Upravnik blokov mora skrbeti za vzdrževanje javnega prostora.
An06.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	0	

An07.zvo	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – zelene ureditve ob vodotokih	0	0	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Drevesa izjemnih dimenzij se ohranja. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. V pasu med mostovoma čez Sočo se vzpostavi pas vegetacije s čimer se zmanjša vidna izpostavljenost grajenih struktur. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
An08.ip	GE industrijske proizvodnje	1 modernistična javna stavba ali industrijska stavba	2	V okviru OPPN se podrobno ovrednoti vpliv hrupa glede na predvidene dejavnosti in obstoječo obremenjenost s hrupom. (OPPN 2-01: GC Anhovo)
Avče				
Av01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Av02.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši	3	Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
Av03.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši	3	
Av04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Av05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
Av06.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši	3	Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
Av07.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši	3	
Av08.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši	3	
Av09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	Z gradbenimi deli naj se ne posega v območje Natura 2000 in EPO Avče.
Av10.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Avče – Cerkev sv. Marije Snežne (EŠD 3555). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta. Z gradbenimi deli naj se ne posega v območje Natura 2000 in EPO Avče.
Av11.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
Av12.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	

Av13.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Avče – Cerkev sv. Martina (EŠD 3554). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
Av14.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Av15.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	0	2	
Av16.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
Av17.kh	GE kraške hiše	1 kraška hiša	/	Kubus stavbe na par. št. * 88 se lahko ureja v skladu z merili stavbe GE.jgd. V območju EUP se nahaja enota kulturne dediščine Avče – Domačija Avče 13 (EŠD 25480), na kateri novogradnje niso dovoljene.
Av18.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Av19a.zpk Av19b.zpk Av19c.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	1 odprta paviljonska stavba	0	Pred posegom v enoto kulturne dediščine Avče – Gradišče v Gradah (EŠD 4752) je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva. Spomenika iz prve svetovne vojne (EŠD 4870) ni dovoljeno odstraniti. Ob spomeniku se ohranja urejen prostor območja nekdanjega vojaškega pokopališča. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini in v območju nekdanjega pokopališča. Ohranjati je potrebno veduto na spomenik.
Av20.pjo	GE posebne javne stavbe; GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječi objekt	0	Avče – Spomenik NOB (EŠD 24468). Spomenika ni dovoljeno odstraniti. Ob spomeniku se ohranja urejen prostor. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini. Ohranjati je potrebno veduto na spomenik.
Av21.pv	GE podeželske vile	obstoječa stavbna struktura	2	
Av22.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
Av23.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši	3	Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
Av24.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.

Av25.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši	3	Z gradbenimi deli naj se ne posega v EPO in naravno vrednoto Soča.
Av26.jsk	GE javne stavbe, podtip GE: klasične javne stavbe	1 klasična javna stavba	2	
Av27.th	GE trške hiše	1 trška hiša	2	
Av28.th	GE trške hiše	1 trška hiša	2	
Av29.pv	GE podeželske vile	obstoječa stavbna struktura	2	Z gradbenimi deli naj se ne posega v EPO in naravno vrednoto Soča.
Av30.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Av31.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
Av32.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
Av33.pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	/	Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za črpalno hidroelektrarno Avče (Uradne objave časopisa Primorske novice, št. 29/04);
Av34.pps	GE posebne javne stavbe, podtip: GE poslovilne stavbe	1 odprta paviljonska stavba	/	Pred posegom v enoto kulturne dediščine Gradišče v Gradah (EŠD 4752) je pred posegi potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva.
Av35.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Na območju varovalnega gozda so dovoljeni le posegi, ki so v skladu z veljavno zakonodajo oziroma potrjeni s strani pristojne enote ZGS. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
Av36.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Na območju varovalnega gozda so dovoljeni le posegi, ki so v skladu z veljavno zakonodajo oziroma potrjeni s strani pristojne enote ZGS. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
Bodrež				
Bo01.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
Bo02.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Bo03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Bo04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Bo05.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
Bo06.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
Bo07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Bo08.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
Bo09.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Bo10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	Na objektu kulturne dediščine Bodrež pri Kanalu – Enoločni kamnit most (EŠD 28981) so dovoljena le vzdrževalna dela.

Bo11.ike	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE objekta komunikacijske in energetske infrastrukture	stavbe v skladu z osnovnim namenom		Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja.
Bo12.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
Bo13.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Bo14.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Čolnica				
Co01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Co02.kh	GE kraške hiše	1 kraška hiša		Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj zaselka Čolnica – Zaselek (EŠD 25444) v skladu s 37. členom. Varuje se tudi prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto zaselka in okoliško krajino. Na čelih stavb balkoni niso dovoljeni.
Co03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Co04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Co05.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Co06.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Deskle				
De01.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja.
De02.jsp	GE javne stavbe, podtip: GE paviljonske stavbe	1 paviljonska stavba	0	
De03.jpp	GE središčnega javnega prostora, podtip: GE javnega parkirišča	0	0	
De05.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	

De06.jsm	GE javne stavbe, podtip: GE modernistične javne stavbe	1 modernistična javna stavba	0	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
De07.jsm	GE javne stavbe, podtip: GE modernistične javne stavbe	1 modernistična javna stavba	0	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Deskle – NOB ob osnovni šoli (EŠD 27709). Spomenika ni dovoljeno odstraniti. Ob spomeniku se ohranja urejen prostor. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini. Ohranjati je potrebno veduto na spomenik. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
De08.th	GE trške hiše	1 trška hiša	2	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. V EUP se nahaja več enot KD: Deskle – Kapelica pri Napoleonovem mostu (EŠD 26704), Deskle – Napoleonov most (EŠD4834) ter vplivno območje le tega. Na Napoleonovem mostu in kapelici so dovoljena le investicijska vzdrževalna dela. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
De09.jsp	GE javne stavbe, podtip: GE modernistične javne stavbe	1 javna stavba paviljonska	0	
De10.sb	GE stanovanj v bloku	obstoječa stavbna struktura	0	
De11.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	0	
De12.jpp	GE središčnega javnega prostora, podtip: GE javnega parkirišča	0	0	Stavb ni dovoljeno graditi.
De13.sb	GE stanovanj v bloku	obstoječa stavbna struktura	0	Ob najpomembnejšem javnem prostoru se v obstoječi stavbni strukturi lahko v pritličju oblikujejo predvsem upravno poslovne vsebine oziroma vsebine terciarnega sektorja.
De14.sb	GE stanovanj v bloku	obstoječa stavbna struktura	0	Ob najpomembnejšem javnem prostoru se v obstoječi stavbni strukturi lahko ohranja le obstoječa dejavnost (trgovina).
De15.vhd	GE hiše v vrsti; podtip GE dvojčka	obstoječa stavbna struktura	2	
De16.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	0	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
De17.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
De18.ppn	GE varovanja pogojev izvedbe OPPN	/	/	V okviru OPPN se zagotovi ustrezen nivo hrupa, ki ne sme presegati zakonsko predpisanih vrednosti za III. območje varstva pred hrupom. (OPPN 5-02: CU Deskle)

De19.zvo	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – zelene ureditve ob vodotokih	0	0	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
De20.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
De21.zvo	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – zelene ureditve ob vodotokih	0	0	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
De22.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
De23.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
De24.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	0	2	
De25.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	2 odprti paviljonski stavbi	0	Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
De26.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
De27.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Deskle – Cerkev sv. Jurija (EŠD 3619). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
De28.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
De29.pv	GE podeželske vile	obstoječa stavbna struktura	2	

De30.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	1 paviljonska stavba	2	Ohranja se obstoječa visokodebelna vegetacija.
De31.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
De32.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih.
De33.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpaljšča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Stavb ni dovoljeno graditi.
De35.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	0	Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
De37.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	3	
De38.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	2	
De39.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
De40.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
De41.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	2	
De42.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	2	Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih.
De43.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih. Z gradbenimi deli naj se ne posega v 5 m pas vodotoka.
De44.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
De45.jsm	GE javne stavbe, podtip: GE modernistične javne stavbe	1 modernistična javna stavba	0	
De46.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
De47.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši	3	
De50.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
De51.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	

De52.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiši	2	
De53.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiša	3	
De54.jpc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	
De55.pv	GE podeželske vile	obstoječa stavbna struktura	1	
De56.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
De57.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
De58.pjo	GE posebne javne stavbe; podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječi objekt	0	Deskle – Znamenje pri pokopališču (EŠD 24276). Varuje se na avtentični lokaciji in v vplivnem območju ohranja prostorski kontekst z veduto.
De59.ieo	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE ekološkega otoka	0	0	
De60.th	GE trške hiše	1 trška hiša	2	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja.
De61.pps	GE posebne javne stavbe, podtip: GE poslovilne stavbe	1 odprta paviljonska stavba	0	
De62.kh	GE k raške hiše	kraška hiša		Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih. Z gradbenimi deli naj se ne posega v 5 m pas vodotoka.
De63.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
De64.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
De65.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
De66.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
De67.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
De68.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	

De69.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	0	Pri morebitnih izsekavanjih gozda naj se prisotne ogrožene rastline ohranja (se jih zaobide ali presadi na neposredno primerno območje s podobnimi ekološkimi pogoji).
De70.jpp	GE središčnega javnega prostora, podtip: GE javnega parkirišča	0	0	
Dolenje Nekovo				
Dn01.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Doblar				
Do01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Do02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Do03.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Do04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Do05.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
Do06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Do07.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
Do08.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Do09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Do10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Do11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	Doblar – Domačija Doblar 25 (EŠD 95). Prenova stavb in drugi posegi na domačiji – območju varovane kulturne dediščine – so dopustni le na podlagi konservatorskega načrta. Drugi posegi niso dovoljeni.
Do12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Do13.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Do14.ike	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE objekta komunikacijske in energetske infrastrukture	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja.
Do15.jsk	GE javne stavbe, podtip GE: klasične javne stavbe	1 klasična javna stavba	2	Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.

Do16.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljinovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
Do18.sb	GE stanovanj v bloku	stanovanjski blok	0	
Do19.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	EUP se nahaja na območju naravnega spomenika Doblar, Soteska Doblarca.
Do20.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	EUP se nahaja na območju naravnega spomenika Doblar, Soteska Doblarca.
Do21.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	0	2	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
Do22.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Do23.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša		
Do24.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Do25.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Do26.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Na območju varovalnega gozda so dovoljeni le posegi, ki so v skladu z veljavno zakonodajo oziroma potrjeni s strani pristojne enote ZGS.
Do27a.pin Do27b.pin Do27c.pin Do27d.pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	/	Uredba o lokacijskem načrtu za obnovo in doinštalacijo obstoječe Hidroelektrarne Doblar na Soči – HE Doblar II, oktober 1996 (Uradni list RS, št. 66/96).

Do28.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
Goljevica				
GI01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
GI02.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Goljevica – Cerkev sv. Volbenka (EŠD 3659). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
GI03.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
GI04.pjo	GE posebne javne stavbe; podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	Goljevica – Znamenje (EŠD 24068). Varuje se na avtentični lokaciji in v vplivnem območju ohranja prostorski kontekst z veduto.
GI05.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
GI06.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
GI07.pjo	GE posebne javne stavbe; podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	
GI08.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
GI09.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
GI10.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Gorenje Nekovo				
Gn01.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Gn02.ivč	GE i nfrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	

Gn03.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Gorenje Polje				
Gp01.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
Gp02.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
Gp03.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
Gp04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Gp05.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
Gp06.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Gorenje polje pri Anhovem – Arheološko območje Grad (EŠD 23319). Pred posegi je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva. Gorenje polje pri Anhovem – Cerkev sv. Mihaela (EŠD 3657) Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta
Gp07.pps	GE posebne javne stavbe, podtip: GE poslovalne stavbe	1 odprta paviljonska stavba	0	Dovoljena je gradnja le ene glavne stavbe tipa paviljonska stavba. Gradnja pomožnih stavb ni dovoljena. Drugi dopustni objekti: dovoljeni so le objekti za lastne potrebe (utrjeno dvorišče) in drobna urbana oprema.
Gp08.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		Gorenje polje pri Anhovem – Arheološko območje Grad (EŠD 23319). Pred posegi je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
Gp09.jpp	GE središčnega javnega prostora, podtip: GE javnega parkirišča	0	0	
Gp10.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	0	
Gp12.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	2 odprti paviljonski stavbi	0	Gorenje polje pri Anhovem – Arheološko območje Grad (EŠD 23319). Pred posegi je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva, Enota dediščine Gorenje polje pri Anhovem – Nagrobnik družine Kavčič (EŠD 4887) se zaščiti in varuje na avtentični lokaciji.

Gorenja vas				
Gr01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Gr02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Gr03.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	0	Na glavni fasadi glavne stavbe se lahko vzpostavi sekundarni kubus do gradbene linije. Kubusi naj ne presega višinski gabarit ene etaže, streha naj bo tipa ravna streha. Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih.
Gr04.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
Gr05.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
Gr06.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna. Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca.
Gr07.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	0	Osnovni kubus glavne stavbe: v širini od 8,0 m do 10,0 m $\pm$ 5 %, razmerje širina proti dolžini v tlorisu najmanj 1:1,2 do največ 1:1,5; streha glavne stavbe tipa dvokapna streha z naklonom 20 stopinj. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
Gr08.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	0	Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
Gr09.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	0	Glavna stavba oziroma sekundarni kubus glavne stavbe naj bo vzpostavljen na severni/ severovzhodni parcelni meji sosednje GE. Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.

Gr10.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	0	Osnovni kubus glavne stavbe: širina osnovnega kubusa naj bo 7,0 m z razmerjem širine:dolžini 1:2. Streha glavne stavbe tipa dvokapna streha z naklonom 20 stopinj. Dovoljena je gradnja le ene stavbe po Uredbi. Izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP.
Gr11.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Gr12.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Jesen				
Je01.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Kanal				
Ka01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Ka02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Ka03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Ka04.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši	3	
Ka05.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	3	
Ka06.zvo	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – zelene ureditve ob vodotokih	0	0	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. (OPPN 10-02: DSO Kanal) Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
Ka07.ppn	GE varovanja pogojev izvedbe OPPN	/	/	Do sprejetja OPPN je na območju dovoljeno vrtičkarstvo. (OPPN 10-2: DSO Kanal). Z gradbenimi deli naj se ne posega v EPO in NV Soča. Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih. Posegi naj ne posegajo v drevesni pas ob vodotoku.

Ka08.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	0	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Poseganje na območje poraščeno z gozdno vegetacijo ni dovoljeno. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
Ka09.jsm	GE javne stavbe, podtip: GE modernistične javne stavbe	1 modernistična javna stavba	0	Dovoljena gradnja le ene pomožne stavbe po Uredbi – lopa ali vrtna uta. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
Ka10.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	0	1	
Ka11.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih.
Ka12.sb	GE stanovanj v bloku	1 stanovanjski blok	0	Pri adaptaciji ali nadomestni gradnji naj se izvede streha tipa ravna streha. Prav tako je dovoljen dvig etažne višine na 7 etaž. Novih parkirnih površin na GE razen podzemnih (garaža) ni dovoljeno vzpostavljati. Upravnik blokov mora skrbeti za vzdrževanje javnega prostora.
Ka13.th	GE trške hiše	1 trška hiša	2	
Ka14.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	1 paviljonska stavba	1	
Ka15.th	GE trške hiše	1 trška hiša	2	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
Ka16.jgd	GE j avne stavbe, podtip: GE gasilnega doma	1 klasična javna stavba ali trška hiša	0	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. (OPPN 10-04: Prenova starega jedra)
Ka17.sb	GE stanovanj v bloku	1 stanovanjski blok	0	Novih parkirnih površin na GE ni dovoljeno vzpostavljati. Upravnik blokov mora skrbeti za vzdrževanje javnega prostora. (OPPN 10-04: Prenova starega jedra)
Ka18.jsk	GE javne stavbe, podtip GE: klasične javne stavbe	1 klasična javna stavba	1	(OPPN 10-4: Prenova starega jedra)

Ka19.th	GE trške hiše	1 trška hiša	2	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Del enote spada v območje kulturne dediščine (Kanal – Trško jedro (EŠD 218)) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/ arhitekture v danem prostorskem kontekstu. Območje spada v EPO Soča, kjer ni dovoljena nadelava novih poti in postavitve objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča – korita pri Kanalu. (OPPN 10-04: Prenova starega jedra)
Ka20.pjs	GE posebnih javnih stavb – podtip: GE drugih posebnih stavb	obstoječa stavbna struktura	0	Enota spada v območje kulturne dediščine Kanal – Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi na GE morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/ arhitekture v danem prostorskem kontekstu. Ob javnih dejavnostih je v obstoječi stavbni strukturi dopustno tudi bivanje. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Območje spada v EPO Soča, kjer ni dovoljena nadelava novih poti in postavitve objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. (OPPN 10-04: Prenova starega jedra)
Ka21.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Enota spada v območje kulturne dediščine (Kanal – Trško jedro – 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/ arhitekture v danem prostorskem kontekstu. Kanal – cerkve Marijinega vnebovzetja (EŠD 3738). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta. Galerija Rika Debenjaka (EŠD 9178). Dovoljena so investicijska vzdrževalna dela. (OPPN 10-4: Prenova starega jedra)
Ka22.jp	GE središčnega javnega prostora	0	0	Možni so posegi, ki so v skladu s funkcijo vodnjaka (Neptunov vodnjak (EŠD 1575)) in ki ne degradirajo prostorskega konteksta spomenika. Spomenikov (Kanal – Spomenik Mariju Kogoju – EŠD 27650, Kanal – Spomenik Valentinu Staniču – EŠD 27649) ni dovoljeno odstraniti. Ob spomeniku se ohranja urejen prostor, ohranjati je potrebno veduto na spomenik. Enota delno spada tudi v območje kulturne dediščine Kanal – Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/ arhitekture v danem prostorskem kontekstu. Znotraj območja se nahaja NV Kanal – cedra na Trgu Svobode. (OPPN 10-04: Prenova starega jedra)
Ka23.jsm	GE javne stavbe, podtip GE: klasične javne stavbe	1 klasična javna stavba	2	Enota spada v območje kulturne dediščine Kanal – Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/ arhitekture v danem prostorskem kontekstu. Območje spada v EPO Soča, kjer ni dovoljena nadelava novih poti in postavitve objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča – korita pri Kanalu. (OPPN 10-04: Prenova starega jedra)

Ka24.jsk	GE javne stavbe, podtip GE: klasične javne stavbe	1 klasična javna stavba	0	Enota spada v območje kulturne dediščine Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Pred posegi je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. (OPPN 10-04: Prenova starega jedra)
Ka25.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	0	Del enote spada v območje kulturne dediščine Kanal – Trško jedro (EŠD218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvorne ureditve/ arhitekture v danem prostorskem kontekstu.
Ka26.pv	GE podeželske vile	obstoječa stavbna struktura	2	Enota spada v območje kulturne dediščine Kanal – Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvorne ureditve/ arhitekture v danem prostorskem kontekstu.
Ka27.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	0	Možni so posegi, ki so v skladu s funkcijo spomenika Kanal – Vila Rabatta (EŠD 23274) in ki ne degradirajo prostorskega konteksta spomenika.
Ka28.hv	GE stanovanj v vrsti – vrstne hiše	1 vrstna hiša	0	
Ka29.pv	GE podeželske vile	obstoječa stavbna struktura	0	Možni so posegi, ki so v skladu s funkcijo spomenika Kanal – Vila Rabatta (EŠD 23274) in ki ne degradirajo prostorskega konteksta spomenika.
Ka30.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
Ka31.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	0	Možni so posegi, ki so v skladu s funkcijo spomenika Kanal – Vila Rabatta (EŠD 23274) in ki ne degradirajo prostorskega konteksta spomenika.
Ka32.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Enota spada v območje kulturne dediščine Kanal – Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvorne ureditve/ arhitekture v danem prostorskem kontekstu. Območje spada v EPO Soča, kjer ni dovoljena nadelava novih poti in postavitev objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča – korita pri Kanalu.
Ka33.zvo	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – zelene ureditve ob vodotokih	0	0	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).

Ka34.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Posegi naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). Območje spada v EPO Soča, kjer ni dovoljena nadelava novih poti in postavitve objektov.
Ka35.zvo	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – zelene ureditve ob vodotokih	0	0	V vmesnem obdobju je dopustno tudi vrtničkarstvo. (OPPN 10-01: CU Kanal jug- I. faza) V ekološko pomembnem območju naj se upoštevajo določila v skladu z merili ZRSVN. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja iz 38. člena tega odloka. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
Ka36.ppn	GE varovanja pogojev izvedbe OPPN	/	/	Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE z oznako ph. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. V sklopu OPPN potrebno izdelati karte poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti. V okviru OPPN se zagotovi ustrezen nivo hrupa, ki ne sme presegati zakonsko predpisanih vrednosti za III. območje varstva pred hrupom. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. (OPPN 10-01: CU Kanal jug – I. faza)
Ka37.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	/ (OPPN 10-03: CU Kanal jug – II. faza)
Ka38.gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba ali modernistična javna stavba ali trška stavba	2	Novih GE za proizvodnjo in novih stavb za proizvodnjo ni dovoljeno vzpostavljati. Obstoječe proizvodnje se lahko ohranjajo. Novih skladiščnih površin ali odprtih skladišč ni dovoljeno vzpostavljati. (OPPN 10-03: CU Kanal jug – II. faza)
Ka39.th	GE trške hiše	1 trška hiša	2	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. (OPPN 10-03: CU Kanal jug – II. faza)
Ka40.th	GE trške hiše	1 trška hiša	2	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Območje spada v EPO Soča, kjer ni dovoljena nadelava novih poti in postavitve objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča – korita pri Kanalu. (OPPN 10-03: CU Kanal jug – II. faza)
Ka41.pv	GE podeželske vile	obstoječa stavbna struktura	2	
Ka42.jsp	GE javne stavbe, podtip GE paviljonske stavbe	1 paviljonska stavba	0	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Območje spada v EPO Soča, kjer ni dovoljena nadelava novih poti in postavitve objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča – korita pri Kanalu.

Ka43.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	0	
Ka44.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja.
Ka45.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Na par. št. 23/2, 20, 21, 22/1, * 42, 22/2 (varovano območje domačije Petrušek) gradnja novih stavb ni dovoljena. Del enote spada v območje kulturne dediščine Kanal – Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/arhitekture v danem prostorskem kontekstu. Območje spada v EPO Soča, kjer ni dovoljena nadelava novih poti in postavitev objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča – korita pri Kanalu. (OPPN 10-04: Prenova starega jedra)
Ka46.pjo	GE posebne javne stavbe; GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	Kanal – spomenik Ivanu Čargu (EŠD 27648). Spomenika ni dovoljeno odstraniti, ob spomeniku se ohranja urejen prostor in ohranjati se mora veduta na spomenik. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Območje spada v EPO Soča, kjer ni dovoljena nadelava novih poti in postavitev objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
Ka47.zvo	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – zelene ureditve ob vodotokih	0	0	Na območju naravne vrednote EPO Soča posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določi ZRSVN. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. /OPPN 10-03: CU Kanal jug – II. faza/ Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
Ka48.pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	/	Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za obvozno cesto v Kanalu (Uradni list RS, št. 82/01 in Uradne objave časopisa primorske novice, št. 39/01).
Ka49.ppn	GE varovanja pogojev izvedbe OPPN	/	/	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča – korita pri Kanalu. (OPPN 10-03: CU Kanal jug – II. faza)

Ka50.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	Enota spada v območje kulturne dediščine Kanal – Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/arhitekture v danem prostorskem kontekstu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča – korita pri Kanalu.
Ka51.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	0	Osnovni kubus glavne stavbe je lahko širok od 8,0–10,0 m, z razmerjem širine:dolžini v tlorisu od najmanj 1:1,2 do največ 1:1,5. Dovoljeno je stikanje osnovnih ali sekundarnih kubusov glavnih stavb na parcelnih mejah sosednjih GE. Na osnovnem kubusu glavne stavbe je dovoljena vzpostavitev sekundarnega kubusa v primarnem delu GE, ki naj bo orientiran prečno na glavno fasado. Izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP.
Ka52.ieo	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE ekološkega otoka	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Območje naj bo ograjeno.
Ka53.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	0	
Ka55.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpaljšča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Ka56.ppn	GE varovanja pogojev izvedbe OPPN	/	/	Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE z oznako ph. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. V sklopu OPPN potrebno izdelati karte poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti. V okviru OPPN se zagotovi ustrezen nivo hrupa, ki ne sme presegati zakonsko predpisanih vrednosti za III. območje varstva pred hrupom. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. (OPPN 10-0: CU Kanal jug – I. faza)
Ka57.zvo	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – zelene ureditve ob vodotokih	0	0	V vmesnem obdobju je dopustno tudi vrtničkarstvo. (OPPN 10-01: CU Kanal jug – I. faza) V ekološko pomembnem območju naj se upoštevajo določila v skladu z merili ZRSVN. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).

Kal nad Kanalom				
Kk01.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Kk02.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Kk03.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	3	
Kk04.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Kk05.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	0	Dovoljena je le gradnja na opredeljenih GL z možnostjo variantne izbire le-te po izbiri investitorja. Odmik glavne stavbe od parcelne meje sosednje GE naj bo vsaj 6,0 m. Na parcelni meji sosednje GE je dovoljena vzpostavitev sekundarnega kubusa glavne stavbe v širini 6,0 m, ki se lahko stika s sekundarnim kubusom istega tipa vzpostavljenega na sosednji GE.
Kk06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Kk07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Kk08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
Kk09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
Kk10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
Kk11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
Kk12.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Kk13.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Kk14.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Kk15.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Kk16.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		Novogradnje in druge ureditve so zaradi bližine plazu možne le na podlagi analize stabilnosti terena ter ob predhodni zagotovitvi stabilnosti tal.
Kk17.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Kk18.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Kk19.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
Kk20.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Kk21.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Kk22.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		V delu EUP, ki spada v območje kulturne dediščine Kal nad Kanalom – Arheološko območje Ograjenca (EŠD 18082), je pred posegi potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva.
Kk23.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	1	Dovoljenja je vzpostavitev enega sekundarnega kubusa glavne stavbe v širini 6,0 m.
Kk24.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	

Kk25.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
Kk26.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
Kk27.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši	3	
Kk28.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Kk29.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
Kk30.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Kk31.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Kk32.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
Kk33.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	1 paviljonska stavba	1	GE se ureja v skladu z merili za smučišče (55. člen odlok 3.4.1.13). Prostorske ureditve naj se nanašajo le na rekonstrukcijo obstoječih naprav smučišča in obnovo ter dograditev funkcionalnih objektov. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
Kk34.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Kal nad Kanalom – Cerkev sv. Jurija (EŠD 3731). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
Kk35.gs	GE gospodarske stavbe	/	3	Dovoljeni so le objekti za kmetijsko proizvodnjo. Na GE se stavbe za potrebe kmetijstva lahko gradijo le po splošnih merilih pomožne stavbe. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
Kk36.jsk	GE javne stavbe, podtip GE javne klasične stavbe	1 klasična javna stavba	1	
Kk37.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	=	0	
Kk38.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema- pokopališča	0	0	
Kk39.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Kk40.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		Kal nad Kanalom – Cerkev sv. Jurija (EŠD 3731). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
Kk41.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
Kk42.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
Kk43.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	

Kk44.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Kk45.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Kk46.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Kk47.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Kk48.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Kk49.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Kk50.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši	3	
Kk51.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši	3	
Kk52.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši	3	
Kk53.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Kal nad Kanalom – Cerkev sv. Tomaža (EŠD 3732). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
Kk55.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Kk57.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
Kk58.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
Kk59.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	Dovoljena je le gradnja na opredeljenih GL z možnostjo variantne izbire le-te po izbiri investitorja.
Kk60.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema pokopališča	obstoječi objekti	0	Izvajajo se lahko le posegi s katerimi se ohranja zgodovinsko pomemben spomenik – Kal nad Kanalom – Vojaško pokopališče iz 1. svetovne vojne (EŠD 2861). Pokopališče se ohranja kot urejena travnata površina. Ohranja se še obstoječa grobna znamenja. Dela ob gradnji cevovoda morajo biti izvedena tako, da ne ogrožajo kulturne dediščine. Površina pokopališča mora biti ograjena z ograjo. Novi pokopi na območju niso dovoljeni.
Kk62.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	4	Za potrebe čebelarstva dejavnosti je dovoljeno vzpostaviti tudi več pomožnih kmetijskih objektov – čebelnjakov.
Kk64.pps	GE posebne javne stavbe, podtip: GE poslovične stavbe	1 odprta paviljonska stavba	0	
Kk65.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	0	V primarnem delu GE je dovoljena vzpostavitev enega sekundarnega kubusa v širini 6,0 m, ki naj ne presega opredeljene regulacijske črte (GM). Sekundarni kubus glavne stavbe je lahko na severovzhodni strani GE postavljena na parcelno mejo sosednje GE.
Kk66.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	0	Dovoljena je gradnja le ene pomožne stavbe po Uredbi.

Kk68.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	0	Na parcelni meji sosednje GE je dovoljena vzpostavitev sekundarnega kubusa glavne stavbe v širini 6,0 m, ki se lahko stika s sekundarnim kubusom istega tipa vzpostavljenega na sosednji GE. Izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP.
Kk69.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	Dovoljena je vzpostavitev enega sekundarnega kubusa glavne stavbe v širini 6,0 m, ki je lahko umeščena na parcelno mejo sosednje GE.
Kk70.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	0	Dovoljena je le gradnja na opredeljenih GL z možnostjo variantne izbire le-te po izbiri investitorja. Dovoljena je vzpostavitev sekundarnega kubusa glavne stavbe v širini 6,0 m. Izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP.
Kk71.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
Kk72.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	Dovoljena je vzpostavitev sekundarnega kubusa glavne stavbe v širini 6,0 m. Izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP.
Kk73.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave	0	0	
Kk74.ivč	GE Infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
Kk75.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Kk76.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
Kk77.idg	GE deponije gradbenih odpadkov	0	1	Del enote se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
Kk78.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	0	1	
Kambreško				
Km01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Km02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Km03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	Del enote se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.
Km04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Km05.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši	3	

Km06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Km07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Km08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Km09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Km10.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši	3	Enota se nahaja znotraj zavarovanega območja Doblar, Soteska Doblarca in naravne vrednote Perilo, kjer veljajo posebna merila.
Km11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Km12.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši	3	
Km13.jsk	GE javne stavbe, podtip GE javne klasične stavbe	1 klasična javna stavba	0	Del enote se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.
Km14.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Km15.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Kambreško – Cerkev sv. Trojice (EŠD 3975). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
Km16.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	2 odprti paviljonski stavbi	0	
Km17.jso	GE javne stavbe, podtip: GE javne stavbe v odprtem prostoru	1 paviljonska stavba	1	
Km18.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		Del enote se nahaja znotraj naravne vrednote Perilo, v katerem veljajo posebne omejitve.
Km19.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši	3	Pred posegi je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva, Kambreško – Arheološko območje Rog (EŠD 23320).
Km20.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	Pred posegi je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva, Kambreško – Arheološko območje Rog (EŠD 23320).
Km21.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Km22.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Km23.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	0	2	
Km24.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Km25.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Km26.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši	3	

Km27.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		V delu EUP je enota KD Kambreško – Zaselek Bevčarji (EŠD 23318). Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj zaselka v skladu s 37. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robovi, veduta na zaselek in okoliško krajino.
Km28.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Km29.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Km30.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši	3	
Km31.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj zaselka Kambreško – Zaselek Močila (EŠD 23317) v skladu s 37. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robovi, veduta na zaselek in okoliško krajino. Del enote se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.
Km32.od	GE domačije v odprtem prostoru	3 hiše	4	
Km33.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Km34.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Km35.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		V delu EUP se nahaja zavarovana enota kulturne dediščine Kambreško – Hiša Potravno 8 (EŠD 25482) na kateri gradnja nove stavbe ni dovoljena. Vzpostavi naj se zelena cezura.
Km36.jsp	GE javne stavbe, podtip GE paviljonske stavbe	1 paviljonska stavba	0	
Km37.th	GE trške hiše	1 trška hiša	2	
Km38.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	0	
Km39.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	Enota dediščine Kuhinja z ognjiščem pri Lukčevih (EŠD12278). Kuhinja se konservira v obstoječem stanju oziroma zaščiti in varuje in situ. Znotraj varovanega območja novogradnje niso dovoljene, varuje se prostorski kontekst.
Km40.ivč	GE Infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Kambreško – Kuhinja z ognjiščem pri Lukčevih (EŠD 12278). Znotraj varovanega območja novogradnje niso dovoljene, varuje se prostorski kontekst.
Km41.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	Enota se nahaja znotraj zavarovanega območja Doblar, Soteska Doblarca in naravne vrednote Perilo, kjer veljajo posebna merila.
Km42.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		Del enote se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.
Km43.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Km44.jpp	GE središčnega javnega prostora, podtip: GE javnega parkirišča	0	0	

Km45.pjo	GE posebne javne stavbe; GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječi objekt	0	Spomenika Kambreško Spomenik NOB (EŠD 28052) ni dovoljeno odstraniti. Ob njem se ohranja urejen prostor. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini. Ohranjati je potrebno veduto na spomenik.
Km46.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	Del enote se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.
Km47.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.
Km48.pps	GE posebne javne stavbe, podtip: GE poslovilne stavbe	1 odprta paviljonska stavba	0	
Km49.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave	0	0	
Km50.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Km51.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Km52.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Km53.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.
Km54.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.
Km55.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.
Km56.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Km57.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Enota se nahaja znotraj EPO v katerem veljajo posebne omejitve.
Km58.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.
Km59.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.

Km60.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Kamenca nad Ložicami				
Kl01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Kl02.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Kl03.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Kamenca pri Anhovem – Cerkev sv. Mateja (EŠD 3658). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta
Krstenica				
Kr01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Kr02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovega. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
Kr03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Kr04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Kr05.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		V vplivnem območju enote KD so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo spomenika Krstenica – Cerkev sv. Nikolaja (EŠD 3740).
Kr06.pv	GE podeželske vile	obstoječa stavbna struktura	2	
Kr07.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo spomenika Krstenica – Cerkev sv. Nikolaja (EŠD 3740).
Kr08.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Kr09.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Kanalski Vrh				
Kv01.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo spomenika Kanalski Vrh – cerkev sv. Antona Padovanskega (EŠD 3739). Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.

Kv02.kh	GE kraške hiše	kraška hiša	Na delu enote, ki seže v območje kulturne dediščine so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo spomenika Kanalski Vrh – Cerkev sv. Antona Padovanskega (EŠD 3739) in vplivnim območjem ter ne degradirajo prostorskega konteksta spomenika. V EUP se nahaja tudi zavarovana enota KD Kanalski Vrh – Domačija Kanalski Vrh 2 (EŠD 25483) na kateri naj se obstoječa pozidava ohranja, nove pozidave niso dopustne ter Kanalski Vrh – Spominsko znamenje NOB z vplivnim območjem (EŠD 28051), kjer je potrebno v okviru kmetijskih površin ohraniti urejen prostor ob spomeniku in vedute. Obdelovalne površine naj se preveč ne približajo spomeniku. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.	
Kv03.kh	GE kraške hiše	kraška hiša	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve. Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.	
Kv04.ičn	GE infrastrukturnega objekta-čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
Kv05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
Kv06.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
Kv07.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
Kv08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
Levpa				
Le01.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
Le02.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Le03.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši	3	
Le04.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
Le05.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Le06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Le07.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
Le08.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		

Le09.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Le10.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši	3	
Le11.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši	3	
Le12.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Le13.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Le14.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
Le15.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	2 odprti paviljonski stavbi	0	Levpa – Cerkev sv. Štefana (EŠD 3812). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta spomenika.
Le16.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Levpa – Cerkev sv. Štefana (EŠD 3812). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta spomenika.
Le17.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	Levpa – Cerkev sv. Štefana (EŠD 3812). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
Le19.th	GE trške hiše	1 trška hiša	2	
Le20.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Le21.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Le22.jsm	GE javne stavbe, podtip: GE modernistične javne stavbe	1 modernistična javna stavba	0	
Le23.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	1 paviljonska stavba	2	
Le24.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Le25.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	3	Streha osnovnega kubusa glavne stavbe naj bo tipa dvokapna streha.
Le26.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
Le27.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Le28.th	GE trške hiše	1 trška hiša	2	
Le29.pjo	GE posebne javne stavbe; GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječi objekt	0	Levpa – Spomenik NOB (EŠD 26443) ni dovoljeno odstraniti. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini.
Le30.pps	GE posebne javne stavbe, podtip: GE poslovične stavbe	1 odprta paviljonska stavba		

Le31.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	Streha osnovnega kubusa glavne stavbe naj bo tipa dvokapna streha. Dovoljenja je vzpostavitev enega sekundarnega kubusa glavne stavbe v širini 6,0 m. Izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP.
Le32.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	Streha osnovnega kubusa glavne stavbe naj bo tipa dvokapna streha.
Le33.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave	0	0	
Le34.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Lig				
Li01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Li02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Li03.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		Del območja se nahaja na vplivnem območju KD Lig – Šola v Kostanjevici (EŠD 23273). Potrebno je varovati prostorski in vsebinski kontekst zavarovane enote z okolico.
Li04.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Li05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	Posegi in zazidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
Li06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Li07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Li08.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši	3	
Li09.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		V delu EUP se nahaja zavarovano območje oziroma parcele domačije Lig – Domačija Gojevšček v zaselku Melinki (EŠD 25481) na kateri novogradnje niso dovoljene. Del enote se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
Li10.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Li11.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
Li12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	Med domačijama Zapotok v Brdih – Mišček 5 (EŠD 25492) in Zapotok v Brdih – Štale na domačiji 4 je potrebno ohranjati obstoječo prostorsko cezuro – pas med obstoječima mejnima stavbama (hišo in gospodarskim poslopjem) se ne sme pozidati.
Li13.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	2 odprti paviljonski stavbi	0	Lig – Cerkev sv. Zenona in Marijinega imena (EŠD 3816). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta. Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat v katerem veljajo posebne omejitve.

Li14.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Lig – Cerkev sv. Zenona in Marijinega imena (EŠD 3816). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta. Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat v katerem veljajo posebne omejitve.
Li15.th	GE trške hiše	1 trška hiša	0	Najmanjša velikost gradbene parcele lahko obsega 300 m ² . Višinski gabarit osnovnega kubusa glavnih stavb, ki naj bo poenoten, naj obsega E2+M. Lig – Spomenik NOB (EŠD 23995). Spomenika ni dovoljeno odstraniti. Ob spomeniku se ohranja urejen prostor. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini. Ohranjati se mora veduta na spomenik.
Li16.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	1	Dovoljena je vzpostavitev pomožne stavbe po merilih pomožne stavbe, če je zadovoljeno določilo vzpostavitev dvorišča širini 6,0 m v sekundarnem delu GE. Orientacija pomožne stavbe naj bo skladna z zazidalno smerjo osnovnega kubusa glavne stavbe. V vegetacijski sezoni je potrebno pregledati območje in v primeru prisotnosti rastlin iz Rdečega seznama RS le-te presaditi na neposredno primerno območje s podobnimi ekološkimi pogoji. Enota se delno nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat v katerem veljajo posebne omejitve.
Li17.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Li18.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
Li19.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Li20.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Li21.jsk	GE javne stavbe – podtip klasične stavbe	obstoječa stavbna struktura	0	Lig – Šola v Kostanjevici (EŠD 23273), na varovanem območju gradnja stavb ni dopustna.
Li22.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		Lig – Župnišče (EŠD 25486). Pozidava znotraj zavarovanega območje, na parcelah domačije ni možna. Potrebno je varovati prostorski in vsebinski kontekst zavarovane enote z okolico.
Li23.pv	GE podeželske vile	obstoječa stavbna struktura	0	Lig – Župnišče (EŠD 25486). Pozidava znotraj zavarovanega območje, na parcelah domačije ni možna. Potrebno je varovati prostorski in vsebinski kontekst zavarovane enote z okolico. Ohranja se obstoječe nepozidane površine.
Li24.gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba ali modernistična javna stavba	3	
Li25.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Li26.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	0	V obcestnem delu lokalne prometnice naj se območje uredi glede na vlogo le-te v prostoru. Območje se lahko zatravi, ob tem naj se ohrani vsaj polovica obstoječih dreves.

Li27.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	0	Najmanjša velikost gradbene parcele lahko obsega 290 m ² . Višinski gabarit osnovnega kubusa glavnih stavb, ki naj bo poenoten, naj obsega E2+M. Dovoljena je le gradnja ene pomožne stavbe v skladu z merili enostavnega ali nezahtevnega objekta po Uredbi. Območje med GL in javnim prostorom lokalne ceste (voziščem) naj se ureja kot poljavni prostor. Izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP. V vegetacijski sezoni naj se pregleda območja in v primeru prisotnosti rastlin iz Rdečega seznama RS le-te presadi na neposredno primerno območje s podobnimi ekološkimi pogoji.
Li28.jp	GE središčnega javnega prostora	0	0	
Li29.th	GE trške hiše	1 trška hiša	0	Na obstoječi glavni stavbi na par. št. 1041/2, 1041/1 so dovoljeni le posegi v skladu s 54. členom odloka (vzdrževalna dela, rekonstrukcija, nadomestna gradnja). Lig – Župnišče (EŠD 25486). Pozidava znotraj zavarovanega območja, na parcelah domačije ni možna. Potrebno je varovati prostorski in vsebinski kontekst zavarovane enote z okolico.
Li30.jpa	GE središčnega javnega prostora, podtip avtobusnega postajališča	0	0	
Li31.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	0	Dovoljena je gradnja le ene pomožne stavba, ki se lahko gradi le v skladu z merili enostavnega ali nezahtevnega objekta po Uredbi.
Li32.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	0	Dovoljena je gradnja le ene pomožne stavba, ki se lahko gradi le v skladu z merili enostavnega ali nezahtevnega objekta po Uredbi. V vegetacijski sezoni naj se pregleda območja in v primeru prisotnosti rastlin iz Rdečega seznama RS le-te presadi na neposredno primerno območje s podobnimi ekološkimi pogoji.
Li33.jsm	GE javne stavbe, podtip: GE modernistične javne stavbe	1 modernistična javna stavba 1 javna klasična stavba	0	Na obstoječi klasični javni stavbi so dovoljeni le posegi v skladu s 54. členom odloka. Višinski gabarit osnovnega kubusa glavnih stavb naj ne presega E2. Za potrebe obstoječe dejavnosti se v sklopu pripadajoče GE lahko vzpostavijo potrebne zelene površine ter površine za šport in rekreacijo (igrišča).
Li34.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave	0	0	
Li35.ivč	GE Infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	0	0	
Li36.ivč	GE Infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	0	0	
Li37.ivč	GE Infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	0	0	
Li38.ivč	GE Infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	0	0	Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat v katerem veljajo posebne omejitve.

Li39.ivč	GE Infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	0	0	Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat v katerem veljajo posebne omejitve.
Ložice				
Lo01.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave	0	0	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Pripraviti je potrebno najmanj karte poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti.
Lo02.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	2	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljinovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
Lo03.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
Lo04.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Lo05.hv	GE stanovanj v vrsti – vrstne hiše	1 vrstna hiša	0	Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
Lo06.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
Lo11.idg	GE deponije sipkih materialov – peskov	0	1	Dejavnost se izvaja le za potrebe odlaganja plavin HE na Soči in v skladu s pogoji iz koncesijske pogodbe oziroma pogodbenih razmerij z upravljavcem HE. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Enota se nahaja znotraj naravne vrednote in EPO Soča, v katerem veljajo posebne omejitve.
Lo12.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljinovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
Lo13.ivč	GE Infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	0	0	

Lo14.zvo	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – zelene ureditve ob vodotokih	0	0	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Na območju naravne vrednote in EPO Soča posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določili ZRSVN. Drevesa izjemnih dimenzij se ohranja. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
Lo16.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljinovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
Lo17.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Lo20a.pin Lo20b.pin Lo20c.pin Lo20d.pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	/	Uredba o lokacijskem načrtu za obnovo in doinštalacijo obstoječe Hidroelektrarne Plave na Soči – HE Plave II, oktober 1996 (Uradni list RS, št. 66/96). Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
Morsko				
Mo01.th	GE trške hiše	1 trška hiša	2	Posegi naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5,0 m).
Mo02.jsm	GE javne stavbe, podtip: GE modernistične javne stavbe	1 modernistična javna stavba	0	
Mo03.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).

Mo04.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	0	Na območju naravne vrednote in EPO Soča posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določili ZRSVN. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
Mo05.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	2 odprti paviljonski stavbi	0	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Širitev se lahko izvede na osnovi karte poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. V enoti je kulturna dediščina Kambreško – Zaselek Močila (EŠD 23317) Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja v skladu s 37. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robovi, veduta in okoliška krajina. Kambreško – Cerkev sv. Trojice (EŠD 3975).Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega spomenika.
Mo06.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. ČN naj obratuje na način in v obsegu, ki bo zagotavljal ohranjanje biotske raznovrstnosti na območju in izboljšal obstoječe stanje. Na območju naravne vrednote in EPO Soča posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določili ZRSVN. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
Mo07.ppn	GE varovanja pogojev izvedbe OPPN	/	/	Do sprejetja OPPN se lahko izvajajo le obstoječi programi. Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE z oznako ph. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). (OPPN 14-01: SS Morsko)
Mo08.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	0	Poseganje v strugo lokalnega potoka ni dovoljeno. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). (OPPN 14-01: SS Morsko)

Mo10.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
Mo11.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	1 paviljonska stavba	1	Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih.
Mo12.ppn	GE varovanja pogojev izvedbe OPPN	/	/	Do sprejetja OPPN se lahko izvajajo le obstoječi programi. Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE z oznako ph. (OPPN 14-01: SS Morsko)
Mo13.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Mo14.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura		Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo spomenika Kanal – Cerkev sv. Ane (EŠD 3742).
Mo15.pps	GE posebne javne stavbe, podtip: GE poslovilne stavbe	1 odprta paviljonska stavba		Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
Mo16.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom		
Mo17.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom		
Močila				
Mč01.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	0	
Mč02.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	0	
Mč03.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	0	
Mč04.ppn	GE varovanja pogojev izvedbe OPPN	/	/	(OPPN 31-01: SORG Močila vzhod)
Mč05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Mč06.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	

Mč07.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	V varovanem območju Debenje – Cerkev sv. Jakoba (EŠD 4036) so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
Mč08.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Mč09.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	0	Širina osnovnega kubusa glavne stavbe naj bo 7,0 m z razmerjem širine proti dolžini 1:2.
Mč10.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Mč11.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Paljevo				
Pa01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	Sveta Gora pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za ožje območje KD. Prej KS?? Na območju EPO in zavarovanega območja Skalnica posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določi ZRSVN.
Pa02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	Sveta Gora pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta- velja za ožje območje KD. Na območju EPO in zavarovanega območja Skalnica posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določi ZRSVN.
Pa03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	Na območju EPO in zavarovanega območja Skalnica posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določi ZRSVN.
Pa04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Pa05.jso	GE javne stavbe, podtip: javne stavbe v odprtem prostoru	1 paviljonska stavba	0	
Pa06.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Enota se nahaja znotraj EPO in zavarovanega območja Skalnica v katerem veljajo posebne omejitve. Na območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za ožje območje KD.
Pa07.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Enota se nahaja znotraj EPO in zavarovanega območja Skalnica v katerem veljajo posebne omejitve. Na območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za ožje območje KD.
Plave				
PI01.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši	3	
PI02.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši	3	
PI03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	Z gradbenimi deli naj se ne posega v območje Nature 2000 in EPO Divja jama nad Plavami.

PI04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
PI05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
PI06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
PI08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
PI09.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
PI10.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodo hranov	0	0	
PI11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
PI12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
PI13.ike	GE nfrastrukturnega objekta, podtip: GE objekta komunikacijske in energetske infrastrukture	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
PI14.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
PI15.zvo	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – zelene ureditve ob vodotokih	0	0	
PI16.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
PI17.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	0	Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
PI18.kh	GE kraške hiše	1 kraška hiša	0	Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
PI19.th	GE trške hiše	1 trška hiša	2	Višinski gabarit osnovnega kubusa glavnih stavb naj bo poenoten in naj obsega E2+M. Na parcelni meje sosednje GE je dovoljena vzpostavitev sekundarnega kubusa glavne stavbe, ki se lahko stika s sekundarnim kubusom istega tipa vzpostavljenega na sosednji GE. Pred gradnjo in novimi ureditvami je potrebno zagotoviti stabilnost tal in sanirati obstoječ plaz (Pri cerkvi) ter podrobno opredeliti potrebne omilitvene ukrepe in omejitve za preprečevanje plazjenja tal (ustrezno odvajanje odpadnih in meteornih voda, ohranjanje vegetacije, ustrezna obremenitev tal).
PI20.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
PI21.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo Plave – Cerkev sv. Janeza Krstnika (EŠD 3889).
PI22.jp	GE središčnega javnega prostora	0	0	

PI23.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
PI24.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		Zagotovi se ustrezno odvajanje odpadnih in meteornih voda, da ne pride do zamakanja tal in posledičnega vpliva na obstoječi plaz Pri Drnovščku.
PI25.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	V območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za ožje območje KD.
PI26.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	V območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za ožje območje KD. Enota se nahaja znotraj EPO Skalnica v katerem veljajo posebne omejitve. (OPPN-15-01: Rekreatijsko turistični park Plave)
PI27.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
PI28.sb	GE stanovanj v bloku	1 stanovanjski blok	0	Upravnik blokov mora skrbeti za vzdrževanje javnega prostora.
PI29.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Pripraviti je potrebno najmanj karte poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
PI32.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
PI33.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
PI34.pjo	GE posebne javne stavbe; GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječi objekt	0	Enota dediščine Plave – Znamenje (EŠD 24280) se zaščiti in varuje na avtentični lokaciji, v okviru parcele in z vplivnim območjem.
PI35.pjo	GE posebne javne stavbe; GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	Spomenika Plave – Spominsko znamenje NOB EŠD 24475) ni dovoljeno odstraniti. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini.
PI36.gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	3	Dovoljeni so le objekti za kmetijsko proizvodnjo oziroma za potrebe ribogojnice – vzreji rib ter s tem povezanimi dejavnostmi. Glavna stavba je lahko vzpostavljena tudi v sekundarnem delu GE ter orientirana pravokotno na javni prostor ceste. Priporočena je gojitev soške postrvi (oziroma avtohtonih vrst rib iz Soškega porečja), nikakor ne potočne postrvi (oziroma drugih vrst, ki niso avtohtone v Soškem porečju). Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
PI37.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
PI38.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu.
PI39.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	Plave- Spominsko znamenje NOB (EŠD 24475). Spomenika ni dovoljeno odstraniti. Ob spomeniku se ohranja urejen prostor. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini. Ohranjati se mora veduta na spomenik.
PI40.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	0	Plave – Kapela iz 1. svet. vojne (EŠD 27539). Dovoljena je hortikultura in parkovna ureditev (spominski park) v sklopu prezentacije obstoječe kapelice iz 1. svetovne vojne. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. (OPPN 15-01: Rekreacijo turistični park Plave)

PI41.pjo	GE posebne javne stavbe; GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	V vplivnem območju KD Plave – Kapela iz 1. svet. vojne (EŠD 27539) je dovoljena hortikultura in parkovna ureditev. (OPPN 15-01: Rekreacijo turistični park Plave)
PI42.jpp	GE avtobusnih parkirišč ter obeležij informativne in turistične vsebine	0	2	Izven varovanega območja KD Plave – Spominsko znamenje NOB (EŠD 24475) se lahko vzpostavi tudi montažni objekt /informativne in turistične vsebine ter stojnice vendar pod pogojem, da se vplivno območje spomenika ne degradira in v soglasju s pristojnim zavodom za varstvo kulturne dediščine. Stavbo je dovoljeno postavljati pod naslednjimi pogoji: – postavitve z umestitvijo ne sme ovirati prehodnih površin javnega prostora, – praviloma naj bo vzdolžne oblike, – ima le eno etažo (E1), – stavba je lahko velika do 50,0 m ² , – konstrukcija naj bo praviloma lesena, odprta z vsaj ene (čelne) strani, – streha je lahko tipa dvokapna, enokapna ali ravna streha. (OPPN 15-01: Rekreacijsko turistični park Plave)
PI43.jpa	GE avtobusnih parkirišč ter obeležij informativne in turistične vsebine	0	0	
PI44.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	Sveta Gora pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za ožje območje KD. Z gradbenimi deli naj se ne posega v zavarovano območje in EPO Skalnica. (OPPN-15-01: Rekreacijsko turistični park Plave)
PI45.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
PI46.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
PI47.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	Na severni strani GE je na parcelni meji sosednje GE dovoljena vzpostavitev sekundarnega kubusa glavne stavbe v širini 6,0 m. Izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP. Pred gradnjo in novimi ureditvami je potrebno zagotoviti stabilnost tal in sanirati obstoječ plaz (Pri cerkvi) ter podrobno opredeliti potrebne omilitvene ukrepe in omejitve za preprečevanje plazenja tal (ustrezno odvajanje odpadnih in meteoritnih voda, ohranjanje vegetacije, ustrezna obremenitev tal).
PI48.gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	3	Osnovni kubus glavne stavbe naj ne presega višinskega gabarita E2.
PI49.hv	GE stanovanj v vrsti – vrstne hiše	1 vrstna hiša	0	Dovoljenja je zapolnitev vrzeli med obstoječo pozidavo vrstnih hiš. Oblikovanje glavne stavbe naj izhaja iz oblikovalskih razmerij danega prostorskega konteksta – ohranja naj se gradbena linija, smer pozidave ter višinski gabarit osnovnega kubusa obstoječih glavnih stavb (vrstnih hiš). Oblikovanje dvorišč v primarnem delu GE naj bo poenoteno za celotno sosesko. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
PI50.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	

PI51.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
PI52.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
PI53.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Enota se nahaja znotraj EPO Skalnica v katerem veljajo posebne omejitve.
PI54.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Enota se nahaja znotraj zavarovanega območja in EPO Skalnica v katerem veljajo posebne omejitve.
PI55.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
PI56.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Enota se nahaja znotraj varovalnega gozda v katerem veljajo posebne omejitve.
PI57.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Enota se nahaja znotraj zavarovanega območja in EPO Skalnica v katerem veljajo posebne omejitve.
Prilesje pri Plavah				
Pr01.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Pr02.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
Pr03.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Prilesje pri Plavah – Cerkev sv. Ahaca (EŠD 3890). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta
Pr04.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	1 odprta paviljonska stavba	0	V vplivnem območju Cerkev sv. Ahaca (EŠD 3890) so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
Pr05.jpp	GE središčnega javnega prostora, podtip: GE javnega parkirišča	0	0	V vplivnem območju Cerkev sv. Ahaca (EŠD 3890) so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
Pr06.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča oziroma se del ureja v skladu z določili ZRSVN.

Pr07.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	0	2	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili, ki veljajo za poplavna območja. V tem delu območja ni dovoljeno vzpostavljati trajnih ureditev za rekreacijo oziroma prosti čas. Dovoljene so le ureditve brez stavb z možnostjo ureditve dostopa do obale reke Soče in pomola za plovila. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Ohranja se obstoječa visokodebelna vegetacija. (OPPN-15-01: Rekreacijsko turistični park Plave) Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
Pr08.pps	GE posebne javne stavbe, podtip: GE poslovilne stavbe	1 odprta paviljonska stavba	0	V vplivnem območju Cerkve sv. Ahaca (EŠD 3890) so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
Pr09.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Pr10.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Pr11.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Pr12.jsk	GE javne stavbe, podtip GE: klasične javne stavbe	1 klasična javna stavba	2	Pri posegih se ohranja izvorna arhitektura železniške stavbe.
Pr13.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Pr14.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Ravna				
Ra01.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši	3	
Robidni Breg				
Rb01.hv	GE stanovanj v vrsti – vrstne hiše	1 vrstna hiša	0	Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).

Rb02.gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	0	Na GE je za potrebe kmetijstva dovoljena gradnja glavne stavbe po splošnih merilih pomožne stavbe. Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravitelja.
Rb03.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
Rb04.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
Rb05.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši	3	Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravitelja. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
Rb06.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
Rb07.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši	3	Pred posegi v enoto kulturne dediščine Robidni Breg – Švinkov mlin (EŠD 4837) je potrebno izdelati konservatorski načrt.
Ročinj				
Ro01.gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba ali modernistična javna stavba	3	Zaščititi in varuje se zgodovinski značaj naselja Ročinj – Vas (EŠD 23312) v skladu s 37. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robovi, veduto in okoliško krajino. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). (OPPN 6-03: Prenova naselja Ročinj)
Ro02.ppn	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	3	Pri posegih v vplivnem območju enote KD naselja Ročinj – Vas (EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu s 37. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). Obstoječe stavba se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN ureja v skladu z merili GE s končnico gs. (OPPN 6-02: SORG Ročinj vzhod)
Ro03.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	0	Zaščititi in varuje se zgodovinski značaj naselja Ročinj – Vas (EŠD 23312) v skladu s 37. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino. (OPPN 6-03: Prenova naselja Ročinj)
Ro04.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Ročinj – Cerkev sv. Andreja (EŠD 3972). Na sakralnih objektih so dopustni samo posegi, ki se nanašajo na sakralno dejavnost, pozidava drugih objektov ni dopustna. Območje spada tudi v enoto KD Ročinj – Vas (EŠD 23312), kjer se ščiti zgodovinski značaj naselja v skladu s 37. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino. (OPPN 6-03: Prenova naselja Ročinj)
Ro05.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		Zaščititi in varuje se zgodovinski značaj naselja Ročinj Vas (EŠD 23312) v skladu s 37. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino. V vodotok naj se ne posega. Upoštevati je potrebno omilitvene ukrepe podane v okoljskem poročilu. (OPPN 6-03: Prenova naselja Ročinj)

Ro06.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpaljšča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	V vplivnem območju enote KD naselja Ročinj – Vas (EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu s 37. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino.
Ro07.ppn	GE varovanja pogojev izvedbe OPPN	/	/	V območju hrupa se ne sme presegati zakonsko predpisanih vrednosti za III. območje varstva pred hrupom. V vplivnem območju enote KD naselja Ročinj – Vas (EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu s 37. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE s končnico hm. (OPPN 6-02: SORG Ročinj vzhod)
Ro08.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	Na območju EPO in naravne vrednote Soča posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določi ZRSVN.
Ro09.th	GE trške hiše	1 trška hiša	2	V EUP je enota KD Ročinj – Znamenje pri pokopališču (EŠD 4884). Gre za kulturni spomenik, ki je zaščiten in se varuje na avtentični lokaciji, z vplivnim območjem. Omenjeno vplivno območje in vplivno območje enote KD naselja Ročinj Vas (EŠD 23312) je potrebno obravnavati v skladu s 37. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino. Na območju naravne vrednote in EPO Soča posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določi ZRSVN. Posegi in zazidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). (OPPN 6-03: Prenova naselja Ročinj)
Ro10.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	0	Preg posegi v vplivnem območju enote KD naselja Ročinj Vas (EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu s 37. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino.
Ro12.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši	3	
Ro13.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	0	2	V vplivnem območju enote KD naselja Ročinj – Vas (EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu s 37. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino. (OPPN 16-01: SORG Ročinj jug)
Ro14.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	1 odprta paviljonska stavba	0	Pred posegi na območju Ročinj – Rimskodobno grobišče na vaškem pokopališču (EŠD 23321) je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva. Znamenje Ročinj – Znamenje pri pokopališču (EŠD 4884), kulturni spomenik je zaščiten in se varuje na avtentični lokaciji, z vplivnim območjem. V vplivnem območju enote KD naselja Ročinj – Vas (EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu s 37. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino.
Ro15.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	
Ro16.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	Preg posegi v vplivnem območju enote KD naselja Ročinj Vas (EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu s 37. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino.
Ro17.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Ročinj – Cerkev sv. Pavla (EŠD 3974). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.

Ro18.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Ročinj Vas (EŠD 23312) v skladu s 37. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino. (OPPN 6-03: Prenova naselja Ročinj)
Ro19.pv	GE podeželske vile	obstoječa stavbna struktura	1	
Ro20.ph	GE primorske hiše	obstoječa stavbna struktura	2	Posegi na GE Ročinj – Kmečki dvorec, Ročinj 6 (EŠD 23276) morajo zagotavljati, da bo stavbna struktura v danem prostorskem kontekstu ohranila z izvirno ureditvijo oblikovan status posebne ureditve/arhitekture. Pred posegi na KD Ročinj – Kmečki dvorec, Ročinj 6 (EŠD 23276) in v vplivnem območju enote KD naselja Ročinj Vas (EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu s 37. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino. Na območju EPO in naravne vrednote Soča posegi niso dovoljeni. (OPPN 6-03: Prenova naselja Ročinj)
Ro21.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	S posegi naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
Ro22.pps	GE posebne javne stavbe, podtip: GE poslovilne stavbe	1 odprta paviljonska stavba	0	Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Ročinj Vas (EŠD 23312) v skladu s 37. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino.
Ro23.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Ro24.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Ro25.ppn	GE varovanja pogojev izvedbe OPPN	/	/	Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE s končnico hm. (OPPN 6-01 SORG Ročinj vzhod)
Ro26.ppn	GE varovanja pogojev izvedbe OPPN	/	/	Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE s končnico hm. (OPPN 6-01 SORG Ročinj vzhod)
Ro27.ppn	GE varovanja pogojev izvedbe OPPN	/	/	Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE s končnico hm. Posegi na območju naravne vrednote in EPO Soča niso dovoljeni. (OPPN 6-01 SORG Ročinj vzhod)
Ro28.ppn	GE varovanja pogojev izvedbe OPPN	/	/	Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE s končnico ph. (OPPN 6-01 SORG Ročinj vzhod)
Ro29.ppn	GE varovanja pogojev izvedbe OPPN	/	/	Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Ročinj – Vas (EŠD 23312) v skladu s 37. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino. Obstoječe zelene površine naj se ohranjajo. (OPPN 6-01 SORG Ročinj vzhod)
Ro30.ppn	GE varovanja pogojev izvedbe OPPN	/	/	Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Ročinj – Vas (EŠD 23312) v skladu s 37. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino. Obstoječe zelene površine naj se ohranjajo. (OPPN 6-01 SORG Ročinj vzhod)

Ro31.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja.
Ro32.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Enota se nahaja na območju naravne vrednote in EPO Soča, kjer veljajo posebni režimi urejanja. Vsi posegi naj bodo v skladu z določili pristojnega ZRSVN.
Ro33.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Ro34.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Ro35.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Ro36.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Ro37.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohranov	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Ro38.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Seniški Breg				
Se01.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Se02.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		V območju EUP se nahaja enota kulturne dediščine Seniški Breg – Domačija Seniški Breg 18 (EŠD 25487), na kateri novogradnje niso dovoljene.
Se03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Se04.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši	3	
Se05.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši	3	
Se06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	V območju EUP se nahaja enota kulturne dediščine Seniški Breg – Domačija Seniški Breg 42 (EŠD 25488) na kateri novogradnje niso dovoljene.
Se07.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		Seniški Breg – Spomenik NOB (EŠD 26450). Spomenika ni dovoljeno odstraniti. Ob spomeniku se ohranja urejen prostor. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini. Ohranjati se mora veduta na spomenik.
Se08.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Se09.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	0	2	

Ukanje				
Uk01.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		Ukanje – Zaselek Britof (EŠD 233314). Dopustna so vzdrževalna dela, rekonstrukcije in nadomestne gradnje v skladu s 54. členom tega odloka.
Uk02.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Britof pri Ukanju – Cerkev sv. Kancijana (EŠD 3820). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
Uk03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Uk04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Uk05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Uk06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	Domačiji Ukanje – Domačija Fili 4 (EŠD 25490) in Ukanje – Hiša Fili 1 (EŠD 25489) se štiti in varuje v okviru parcel in z vplivnim območjem. Zaščiti in varuje se odnos med posameznimi stavbami oziroma ambientom, stavbno tipologijo, odnos do odprtega prostora, prepoznana lega in okoliška krajina. Dovoljena so vzdrževalna dela, rekonstrukcije in nadomestne gradnje v skladu s 54. členom odloka. Nove pomožne stavbe se lahko gradijo le kot enostavne stavbe za potrebe kmetijstva (razen rastlinjaka).
Uk07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Uk08.od	GE domačije v odprtem prostoru	obstoječa stavbna struktura	obstoječe	Šeberjak – Šeberjak 2 (EŠD 720). Prenova stavb na domačiji je dopustna le na podlagi konservatorskega načrta. Novi posegi niso dopustni.
Uk09.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Uk10.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Uk11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	V EUP se nahaja zavarovano in vplivno območje oziroma parcele domačije Domačija Ukanje – Markiči 8 (EŠD 25491). Dopustna so vzdrževalna dela, rekonstrukcije in nadomestne gradnje v skladu s 54. členom odloka. Nove pomožne stavbe se lahko gradijo le kot enostavne stavbe za potrebe kmetijstva (razen rastlinjaka).
Uk12.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj zaselka, Ukanje – Zaselek Bajti (EŠD 23316) v skladu s 36. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove zaselka, veduto nanj in okoliško krajino.
Uk13.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Uk14.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Uk15.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Uk16.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		Želinje – Domačija Želinje 1 in 2 (EŠD 4761) je z odlokom razglašen kulturni spomenik, ki se štiti in varuje v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Zaščiti in varuje se odnos med posameznimi stavbami, tipologija, odnos do odprtega prostora, prepoznana lega in okoliška krajina.
Uk17.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Uk18.pjo	GE posebne javne stavbe; GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječi objekt	0	Enota dediščine Ukanje – Znamenje v zaselku Želinje (EŠD 27540) se zaščiti in varuje na avtentični lokaciji, v okviru parcele in z vplivnim območjem. Gradnja novih stavb ni dopustna.

Zapotok				
Za01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
Za02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Za03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
Za04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Za05.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		V območju EUP se nahaja enota kulturne dediščine Zapotok v Brdih – Domačija Mišček 5 (EŠD 25492). Enota dediščine Zapotok v Brdih – Štala na domačiji Mišček 4 (EŠD 25493) se zaščiti in varuje v okviru parcele in z vplivnim območjem. Zaščiti in varuje se prostorski kontekst objektov, stavbno tipologijo in prepoznavno lego v prostoru. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
Za06.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		
Za07.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	0	0	Zapotok v Brdih – Cerkev sv. Gabrijela (EŠD 3817). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
Za08.jpp	GE središčnega javnega prostora, podtip: GE javnega parkirišča	0	0	Zapotok v Brdih – Cerkev sv. Gabrijela (EŠD 3817). Možni so posegi, ki so povezani s funkcijo sakralnega objekta in ne degradirajo njegovega prostorskega konteksta. Območje za parkiranje se uredi z zatravljenim zgornjim ustrojem in ohranitvijo ali zasaditvijo novega visokoraslega drevja.
Za09.kh	GE kraške hiše	kraška hiša		Enota domačije Zapotok v Brdih – Domačija Zapotok 5 (EŠD 4883) je z odlokom razglašena za kulturni spomenik, ki je zaščiten in se varuje v okviru parcel in z vplivnim območjem. Zaščiti in varuje se odnos med posameznimi stavbami in ambientom, tipologija, odnos do odprtega prostora, prepoznana lega in okoliš. Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj vasi Zapotok v Brdih – Vas (EŠD 25445) v skladu s 37. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, varuje se tudi robove, veduto vasi in okoliško krajino.
Za10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	
Za11.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	EUP spada v enoto naselbinske kulturne dediščine Zapotok v Brdih – zaselek Debenje (EŠD 429023). V sklopu obstoječih gradbenih enot domačij je dovoljena le gradnja stavb za potrebe obstoječih domačij, na način, da se ohranja morfološka zasnova zaselka in kvalitetni arhitekturni elementi (izhajajoč iz obstoječih stavb – tlorisna zasnova, naklon streh).
Za12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.
Za13.ph	GE primorske hiše	1 primorska hiša	2	Enota se nahaja znotraj EPO Korada-Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve. V vegetacijski sezoni je potrebno pregledati območje in v primeru prisotnosti rastlin iz Rdečega seznama RS se le-te presadi na neposredno primerno območje s podobnimi ekološkimi pogoji.
Za14.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Zapotok v Brdih – Cerkev sv. Jedrti (EŠD 3819). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
Za15.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto Korada-travišča in EPO Korada-Kolovrat. V vegetacijski sezoni je potrebno pregledati območje in v primeru prisotnosti rastlin iz Rdečega seznama RS se le-te presadi na neposredno primerno območje s podobnimi ekološkimi pogoji.

Za16.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto Korada – travišča in EPO Korada-Kolovrat.
Za17.jso	GE javne stavbe, podtip: GE javne stavbe v odprtem prostoru	1 paviljonska stavba	1	Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto Korada – travišča in EPO Korada-Kolovrat.
Za18.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Zapotok v Brdih – Cerkev sv. Gabrijela (EŠD 3817). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
Zagomila				
Zg01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	Sveta Gora pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za ožje območje KD prej KS. Z gradbenimi deli naj se ne posega v zavarovano območje in EPO Skalnica. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve
Zg02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša	3	Pred posegi v območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) je potrebno pridobiti soglasje pristojne službe ZVKD. Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za ožje območje KD. Z gradbenimi deli naj se ne posega v zavarovano območje in EPO Skalnica. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve
Zg03.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši	3	Pred posegi v območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) je potrebno pridobiti soglasje pristojne službe ZVKD. Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za ožje območje KD. Z gradbenimi deli naj se ne posega v zavarovano območje in EPO Skalnica. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve
Zg04.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši	3	Pred posegi v območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) je potrebno pridobiti soglasje pristojne službe ZVKD. Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za ožje območje KD. Z gradbenimi deli naj se ne posega v zavarovano območje in EPO Skalnica. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve
Zg05.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	0	1	Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. V tem delu ni dovoljeno vzpostavljati trajne ureditve za šport in rekreacijo. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
Zg06.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši	3	Pred posegi v območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) je potrebno pridobiti soglasje pristojne službe ZVKD. Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za ožje območje KD. Z gradbenimi deli naj se ne posega v zavarovano območje in EPO Skalnica. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.

Podobmočja EUP				
Aj05/1.kh Aj14/1.ike An01/1.ip An01/2.ip An01/3.ip An02/1.ip An02/2.ip An03/1.ppn Bo11/1.ike De01/1.ph De06/1.jsm De06/2.jsm De06/3.jsm De07/1.jsm De08/1.th De08/2.th De08/3.th De08/4.th De16/1.hm De16/2.hm De16/3.hm De17/1.ičn De20/1.ičn De60/1.th Gr04/1.ph Ka09/1.jsm Ka09/2.jsm Ka15/1.th Ka16/1.jgd Ka32/1.ph Ka36/1.ppn Ka40/1.th Ka42/1.jsp Ka44/1.ičn Ka45/1.ph Ka46/1.pjo Ka49/1.ppn Ka49/2.ppn Ka 56/1.ppn Lo02/1.hm Lo02/2.hm Lo02/3.hm Lo11/1.idg Mo05/1.zpk Mo05/2.zpk Pl13/1.ike Pl13/2.ike Pl13/3.ike Pl27/1.ph Pr06/1.ičn				Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
Mo05/3.zpk				Zaradi poplavne nevarnosti na delu pokopališča ni dovoljena vzpostavitev novih grobov.
KGV-Občine Kanal ob Soči				
Specifikacija podobmočij EUP-KGV				
KGV-01.re	Območje rekreacije			Lastnik oziroma upravljavec zemljišča mora omogočiti gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih gozdnih zemljišč. Med izvajanjem dejavnosti je potrebno zagotoviti, da je zunaj trase proge povzročena minimalna škoda na gozdnem rastju in na tleh. Morebitne poškodbe na okoliškem gozdnem drevju in na gozdnih poteh je potrebno sanirati. Morebitne dodatne krčitve gozda so možne le na podlagi soglasja ZGS. Drevje za krčitev označi in posek evidentira krajevni pristojni delavec ZGS. Na območju niso dovoljene gradnje ali drugi gradbeni posegi (betoniranje, kovinske konstrukcije itd.). Postavitev kakršnihkoli objektov trajnega značaja ni dovoljena. V času prireditve je dovoljena začasna postavitev montažnih objektov (začasna sanitarna enota, kiosk), ki se jih po izvedeni prireditvi odstrani. Traso proge je potrebno redno vzdrževati. Spremljati je potrebno morebitno pojavljanje erozije na območju proge. V primeru pojavljanja erozijskih žarišč je potrebno območje nemudoma ustrezno sanirati.

KGV-02a.re KGV-02b.re KGV-02c.re KGV-02d.re KGV-02e.re KGV-02f.re KGV-02g.re KGV-02h.re	Območje rekreacije			Del enote se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve. Pri morebitnih izsekavanjih gozda naj se morebitne prisotne ogrožene rastline ohranja. Poti naj se v čim večji možni meri spelje po obstoječih stezah in poteh.
KGV-04a.vg KGV-04b.vg KGV-04c.vg KGV-04d.vg KGV-04e.vg KGV-04f.vg KGV-04g.vg KGV-04h.vg	Varovalni gozd			
KGV-05a.vg KGV-05b.vg KGV-05c.vg KGV-05d.vg KGV-05e.vg	Varovalni gozd			
KGV-06a.vg KGV-06b.vg	Varovalni gozd			
KGV-07a.vg KGV-07b.vg KGV-07c.vg	Varovalni gozd			
KGV-08a.vg KGV-08b.vg KGV-08c.vg KGV-08d.vg KGV-08e.vg KGV-08f.vg KGV-08g.vg KGV-08h.vg KGV-08i.vg KGV-08j.vg KGV-08k.vg KGV-08l.vg KGV-08m.vg KGV-08n.vg	Varovalni gozd			
KGV-09a.vg KGV-09b.vg	Varovalni gozd			
KGV-10.vg	Varovalni gozd			
KGV-11a.vg KGV-11b.vg KGV-11c.vg KGV-11d.vg KGV-11e.vg	Varovalni gozd			
KGV-12.vg	Varovalni gozd			
KGV-13.vg	Varovalni gozd			
KGV-16.ek	Območje mineralnih surovin, odprti kop – eksploatacija			Dovoljeno je le vzdrževanje obstoječih objektov. Izjemoma je dovoljena postavitve objektov za lastne potrebe: ograja, podporni zid ter začasni objekti namenjeni skladiščenju po Uredbi. Gradnja novih stavb do sprejetja OPPN ni dovoljena. V okviru OPPN je potrebno izvesti analizo stabilnosti tal ter opredeliti potrebne omilitvene ukrepe za preprečevanje plazenja tal in erozije. V okviru urejanja z OPPN se podrobneje vrednoti vpliv hrupa na okolico ter po potrebi opredeli ustrezne protihrupne ukrepe za zagotavljanje ustreznega nivoja hrupa. V čim večji možni meri se ohranja obstoječa drevesna in grmovna vegetacija. Po končanih delih in izkopu mineralnih surovin se površine kamnoloma ustrezno sanira ter na njih vzpostavi primarna raba prostora. (OPPN-8-1: Kamnolom Cvetrež)
KGV-17.pin	– veljajo določila OPPN za kamnolome Rodež in Perunk			Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolome Rodež in Perunk (Uradni list RS, št. 22/09).

KGV-18.pp	Varovanje lokacij grobišč (površine za pokope prebivalstva) v primeru naravnih in drugih nesreč			
KGV-19.pp	Varovanje lokacij grobišč (površine za pokope prebivalstva) v primeru naravnih in drugih nesreč			
KGV-20.pz	Varovanje lokacij grobišč (površine za pokope živali) v primeru naravnih in drugih nesreč			
KGV-21.sk	Območje opuščениh kamnolomov			Na območju opuščenedega kamnoloma Lastivnica se lahko izvaja le sanacija.
KGV-22a.np KGV-22b.np KGV-22c.np KGV-22d.np KGV-22e.np KGV-22f.np KGV-22g.np KGV-22h.np KGV-22i.np KGV-22j.np	Odstranjevanje naplavin in plavja			Dopustno je redno odstranjevanje naplavin in plavja skladno s planom rednih vzdrževalnih del v tekočem letu na podlagi koncesije za izkoriščanje vodnega potenciala reke Soče. Odstranjevanje plavja in naplavin naj poteka v skladu s pogoji nosilcev urejanja prostora. Odvzem naplavin in plavja se lahko vrši v času obratovanja in v terminih določenih v planu rednih vzdrževalnih del za tekoče leto. Omejitve so vezane na ribji živelj oziroma čas drstenja (iz smernic Ribiške družine). Ob izvajanju del se ne smejo poškodovati brežine oziroma obstoječa obrežna zavarovanja, v primeru poškodb se jih sanira. Na urejenih dostopnih poteh mora biti po končanih delih vzpostavljeno prvotno stanje, naklon prodnih brežin ne sme omogočati pojavov mrtvic. Končna ureditev lokacij odvzema po zaključenem posegu mora biti usklajena s pogoji oziroma smernicami občine.
KGV-23.sk	Območje opuščenedih kamnolomov			Na območju opuščenedega kamnoloma Deskle se lahko izvaja le sanacija.
KGV-24.ru	Odlaganje ruševin v primeru naravnih ali drugih nesreč			
KGV-25.va	Območje se varuje za izkoriščanje mineralnih surovin			
KGV-26.va	Območje se varuje za izkoriščanje mineralnih surovin			
KGV-27.re	Območje smučišča			– ureditve za potrebe rekreacije v zimskem času (smučanje, sankanje ...) naj se izvajajo brez gradbenih posegov, – v vegetacijski pokrov ni dovoljeno posegati zaradi varovanja pred erozijo, – območje smučarskega centra se za aktivnosti športa in rekreacije omejuje na uporabo le v zimskem času, – območja ni dovoljeno umetno zasneževati, – dopustna je le rekonstrukcija obstoječih naprav, – obstoječe smučišče naj se ne širi, – poleg objektov in posegov navedenih v 46. členu odloka so dopustni še: začasni nezahtevni in enostavni objekti za turistično ponudbo (kiosk) za čas zimske sezone (od 15. 11 do 15. 3.) ter vadbena objekti, ki je enostaven objekt – smučišče, kot jih določa Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, 99/08).
KGV-28.vg	Gozdni rezervat			Gozdni rezervat s strogim varstvenim režimom v skladu z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10).