

oznaka EUP				naziv tipa/podtipa GE v EUP	dopustni tipi stavb		posebna merila in pogoji / OPPN - izvedbena raven oziroma strateška raven	
oznaka naselja	zaporedna številka	oznaka tipa GE (gradbene enote)	največje število, tipi glavnih stavb		dovoljeno število pomožnih stavb (brez enostavnih objektov po Uredbi)	posebna merila in pogoji / OPPN - izvedbena raven oziroma strateška raven		
Apnenik pri Boštanju								
AB01.od			GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3			
AB02.od			GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3			
AB03.od			GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3			
AB04.od			GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3			
AB05.od			GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3			
AB06.od			GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3			
AB07.od			GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3			
AB08.od			GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3			
AB09.od			GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3			
AB10.od			GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3			
AB11.od			GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3			
AB12.z			GE zidanice	1 zidanica	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Nackova zidanica (ESD 28995), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.		
AB13.z			GE zidanice	1 zidanica	0			
AB14.z			GE zidanice	1 zidanica	0			
AB15.z			GE zidanice	1 zidanica	0			
AB16.z			GE zidanice	1 zidanica	0			
AB17.z			GE zidanice	1 zidanica	0			
AB18.z			GE zidanice	1 zidanica	0			
AB19.z			GE zidanice	1 zidanica	0			
AB20.z			GE zidanice	1 zidanica	0			
AB21.z			GE zidanice	1 zidanica	0			
AB22.od			GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3			
AB23.od			GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3			
AB24.z			GE zidanice	1 zidanica	0			
AB25.od			GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3			
AB26.od			GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3			
AB27.od			GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3			
AB28.od			GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3			
AB29.od			GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3			
AB30.od			GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3			
AB31.od			GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3			
AB32.od			GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3			
AB33.od			GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3			
AB34.od			GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3			

AB35.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
AB36.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
AB37.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
AB38.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
AB39.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
AB40.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
AB41.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
AB42.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
AB43.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
AB44.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
AB45.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
AB46.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
AB47.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
AB48.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
AB49.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
AB50.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
AB51.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
AB52.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
AB53.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
AB54.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
AB55.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
AB56.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
AB57.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
AB58.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
AB59.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
AB60.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
AB61.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
AB62.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
AB63.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
AB64.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
AB65.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Dovoljene so le dejavnosti za potrebe kmetije.
Arto				
AR01.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
AR02.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
AR03.ike	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE komunikacijske in energetske infrastrukture	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
AR05.jsm	GE javne stavbe, podtip : GE klasične javne stavbe	1 javna klasična stavba	0	V območju so dovoljene tudi proizvodne dejavnosti za potrebe vinskega inštituta.
AR06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
AR07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
AR08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	V jugovzhodnem delu, ki spada v srednji razred poplavne nevarnosti in razred peostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in moria (Ur. l. RS, št. 89/08).
AR09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
AR10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	

AR11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
AR12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Glavna stavba naj ne presega višinskega gabarita E1+M.
AR13.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
AR14.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
AR15.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
AR16.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
AR17.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
AR18.pjg	GE posebne javne stavbe, podtip : GE gradu, dvorca	obstoječa stavbna struktura		Obstoječa izvorna stavbna struktura dvorca Impoljca (ESD 18566) naj se ohranja. Obstoječa dejavnost naj se ohranja. Na GE naj se vzdržujejo ustrezne zelene površine. Pred posegi na enoti kulturne dediščine Arto - Dvorec Impoljca (EŠD 18566) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V obstoječih stavbah je dovoljena dejavnost za potrebe oskrbovanih stanovanj in stanovanj za posebne namene (le domovi za starejše, samostani, zavetišča).
AR19.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	
AR20.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	0	Dovoljena je postavitev 1 pomožne stavbe dim 4,0 x 7, 0 m, ki naj bo postavljena na opredeljeno GL ali pa od nje odmaknjena 3,0 po globini GE. Kubus naj ne presega višinski gabarit ene etaže, streha je lahko tipa ravna streha ali streha z naklonom tipa dvokapna streha.
AR21.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
AR22.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	2	Objekti morajo biti podolgovate tlorisne zasnove, velikost objektov 7,40 x 10,00 m (+/- 15% tlorisnega odstopanja), pod pogojem, da se ohranja osnovni podolgovati tloris objektov in možnostjo izvedbe izzidkov in dozidav do 50% tlorisne površine osnovnega objekta, razen za poslovni objekt, pri katerem je možno izzidke in dozidave izvesti na površini največ do 80% površine osnovnega objekta. Gradbena linija je črta, katere se morajo objekti dotikati vsaj z eno stranico oziroma z najbližnjim vogalom objekta, kot je prikazano v grafičnih prilogah, z oddaljenostjo min. 2,00 m od parcelne meje sosednjega zemljišča.
AR23.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	0	
AR24.jsk	GE javne stavbe, podtip : GE klasične javne stavbe	1 javna klasična stavba	0	V obstoječih stavbah je dovoljena dejavnost za potrebe oskrbovanih stanovanj in stanovanj za posebne namene (le domovi za starejše, samostani, zavetišča).
Birna vas				
BV01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
BV02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
BV03.vo	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
BV04.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
BV05.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
BV06.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/		Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa s končnico.vo. (OPPN 3-01: SS Birna Vas)
Brezovo				
BZ01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
BZ02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
BZ03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
BZ04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
BZ05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
BZ06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
BZ07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
BZ08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
BZ09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
BZ10.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
BZ11.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
BZ12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
BZ13.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
BZ14.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
BZ15.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	

BZ16.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
BZ17.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
BZ18.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
BZ19.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
BZ20.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
BZ21.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
BZ22.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
BZ23.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
BZ24.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
BZ25.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
BZ26.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
BZ27.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
BZ28.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
BZ29.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
BZ30.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
BZ31.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
BZ32.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
BZ33.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
BZ34.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
BZ35.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	2	
BZ36.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
BZ37.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
BZ38 - DPA				Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beničevo-Krško Ur.l. RS 5/06
Blanca				
BL02.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE z oznako .vo. (OPPN 4-01: SORG Blanca).
BL04.gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	3	
BL05.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	0	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila Blanskega Polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blansko Polje (EŠD 19158) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 4-04: SS Blanca V)
BL06.jgd	GE javne stavbe, podtip : GE gasilnega doma	1 javna stavba	0	Glavna stavba je lahko visoka do E2.
BL07.jpp	GE javnega prostora, podtip : GE javnega parkirišča		0	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
BL08.jsm	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	1 modernistična javna stavba	0	
BL09.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE z oznako .od. Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila Blanskega Polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blansko Polje (EŠD 19158) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami. (OPPN 4-04: SS Blanca V)
BL10.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila Blanskega Polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blansko Polje (EŠD 19158) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami. (OPPN 4-04: SS Blanca V)
BL11.tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	2	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
BL12.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
BL13.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

BL14.vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	2	V primarnem/obcestnem delu GE je dovoljeno vzpostaviti tudi stavbno strukturo gospodarskega značaja (gospodarsko poslopje). Pred posegi na enoti kulturne dediščine, kašči na domačiji Blanca 32 (EŠD 241309), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
BL15.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	
BL17.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	2	
BL18.pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	/	(Odlok o OPPN za poslovno cono Blanca (Ur.l. RS 16/2011)). Pred posegi na območju kulturne dediščine, Arheološko najdišče Blanško Polje (EŠD 29637), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BL19.jzp	GE javne stavbe, podtip : GE železniške postaje	1 modernistična javna stavba	2	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
BL20.tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	2	Ohranjati je potrebno kontinuiteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila Blanškega Polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BL21.ip	GE industrijske proizvodnje	1 industrijska stavba	3	
BL22.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	2	
BL23.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
BL24.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
BL25.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
BL26.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
BL27.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
BL28.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
BL29.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
BL30.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
BL31.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
BL32.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
BL33.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
BL34.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
BL35.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
BL36.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
BL37.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
BL38.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
BL39.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Ohranjati je potrebno kontinuiteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila Blanškega polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BL40.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Ohranjati je potrebno kontinuiteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila Blanškega polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BL41.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Ohranjati je potrebno kontinuiteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila Blanškega polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BL42.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	(OPPN 4-04: SS Blanca V)
BL44.gp	GE gospodarskega poslopja	1 gospodarsko poslopje	0	Dovoljena je gradnja gospodarskega poslopja po splošnih merilih pomožne stavbe za potrebe kmetije oziroma razširitev dejavnosti - mizarska delavnica.
BL45.ip	GE idustrijske proizvodnje	1 industrijska hala	3	Glavna stavbe naj bodo orientirane v smeri javnega prostora. Vertikalni gabarit naj ne presega E3. Na izpostavljenih zunanjih robovih naj se kusubi znižujejo in zmanjšujejo. Ohranjati je potrebno kontinuiteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila Blanškega Polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Na območju vzhodno je že načrtovan OPPN poslovna cona Blanca.

BL46a - DPA	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	/	(Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca. Ur.l. RS št. 61/05, 101/5). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
BL46b - DPA	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	/	(Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca. Ur.l. RS št. 61/05, 101/5). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
BL48.tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	2	Za potrebe obstoječe dejavnosti (žage) se lahko obstoječa stavbna struktura razvoja z merili glavne stavbe tipa gospodarska stavba. V primeru zamenjave dejavnosti je dovoljena gradnja stavbe v skladu z merili opredeljenega tipa EUP (trška stavba). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
BL49.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge zelene površine	/	/	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
BL50.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
BL51.jsp	GE javne stavbe, podtip : GE paviljonske stavbe	1 paviljonska stavba	0	Na obstoječi stavbni strukturi so za potrebe obstoječe dejavnosti dovoljena le vzdrževalna dela. Območje in objekti so namenjeni le športno-rekreativnim vsebinam/prireditvam. Oblikovanje fasadne lupine naj bo podrejeno ambientalnemu prostorskemu razmerjem - integraciji v naravno okolje. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja - srednja poplavna nevarnost.
BL52.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja - srednja poplavna nevarnost.(Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08)
BL53.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	0	0	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja - srednja poplavna nevarnost in preostala poplavna nevarnost. (Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08))
BL54.p	GE prometne infrastrukture	/	/	Dovoljena le gradnja /vzdrževanje objektov v skladu z namembnostjo. Izjemoma je dovoljena gradnja enostavnih pomožnih infrastrukturnih objektov. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
BL55.ip	GE industrijske proizvodnje	1 industrijska stavba	3	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
Brezje				
BJ01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Gradnja in ostale ureditve okolice objektov se izvaja izven obvodnega pasu z obvodno vegetacijo. Odpadne vode iz predvidenih novih objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj območja Nature oz. EPO.
Boštanj				
BO01.gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	3	
BO02.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	0	
BO03.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	0	
BO04.ike	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE komunikacijske in energetske infrastrukture	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
BO05.ike	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE komunikacijske in energetske infrastrukture	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
BO06.jp	GE javnega prostora, podtip : GE središčnega javnega prostora	0	0	Vsi posegi v vplivnem območju cerkve sv. Križa morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Pred posegi na območju kulturne dediščine, vplivno območje cerkve Povišanja sv. Križa (EŠD 1653) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BO07.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine, vplivno območje cerkve Povišanja sv. Križa (EŠD 1653) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini kapele ni sprejemljiva.
BO08.jpp	GE javnega prostora, podtip : GE javnega parkirišča	0	0	
BO09.jps	GE javne stavbe, podtip : GE poslovilne stavbe	1 paviljonska stavba	0	
BO10.jsm	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	1 modernistična javna stavba	0	

BO11.jsp	GE javne stavbe, podtip : GE paviljonske stavbe	1 paviljonska stavba	0	
BO12.pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	/	obstoječi PIN 33 TC Mercator poslovna cona Boštanj, ur.l. RS št.29/2007
BO13.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
BO14.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
BO15.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
BO16.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
BO17.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Ohranja naj se prostorski koncept cerkve Povišanja sv. Križa (EŠD 1653) in vloga v širšem prostoru. Pred posegi na območju kulturne dediščine, vplivno območje cerkve Povišanja sv. Križa (EŠD 1653) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BO18.pjg	GE posebne javne stavbe, podtip : GE gradu, dvorca	obstoječa stavbna struktura	1	Stavbna struktura naj se ohranja v skladu z merili 52. člena Odloka.
BO19.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	
BO20.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	
BO21.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	
BO22.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	Vsi posegi v vplivnem območju cerkve sv. Križa morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Pred posegi na območju kulturne dediščine, vplivno območje cerkve Povišanja sv. Križa (EŠD 1653) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BO24.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	Vsi posegi v vplivnem območju cerkve sv. Križa morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Na območju zelenih površin naselja naj se ne načrtuje posegov. Pri načrtovanju naj se ohranja prostorsko integriteto cerkve Povišanja sv. Križa ter kvalitetne poglede na in iz območja cerkve (EŠD 1653). Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati smernice in pridobiti mnenje glede varstva območja kulturne dediščine – v vplivnem območju cerkve Povišanja sv. Križa EŠD 1653), pred posegi pa pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Obstoječe gradbene enote naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE s končnico .hm. (OPPN 5-04: SS Boštanj Sveti Križ)
BO25.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	Na obstoječih stavbah je do sprejetja OPPN dovoljeno le vzdrževanje. (OPPN 5-05: Revitalizacija območja šole)
BO27.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	(OPPN 5-04: Stanovanjska soseska Boštanj Sv. Križ)
BO28.pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	/	(Odlok o OPPN poslovne cone ob HE Boštanj Ur.l. RS št. 78/2009)
BO29.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Odpadne vode iz objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo v obvodni pas oz. na območje NV, temveč neke izven, na urejenem odlagališču. Gradnja objektov se načrtuje v oddmiku od obvodne vegetacije vsaj za eno drevesno višino odraslega drevesa. V kolikor se na območjih načrtujejo zasaditve, naj se te izvedejo z avtohtonimi vrstami.
BO30.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Krčitev gozda znotraj meje Nature oz. EPO se ne izvaja. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo na Natura območje oz. EPO, temveč neke izven, na urejenem odlagališču. V kolikor se na območju zelenih površin načrtujejo zasaditve naj se te izvedejo z avtohtonimi vrstami. Gradnja objektov se načrtuje v oddmiku od gozdnega roba vsaj za eno drevesno višino odraslega drevesa.
BO31.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
BO32.vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	2	V občestne delu glavne strukturne osi je dovoljena tudi stavba tipa trško mesta hiša .tm
BO33.vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	2	Vsi posegi v vplivnem območju cerkve sv. Križa morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Cerkev Povišanja sv. Križa (EŠD 1653) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BO34.vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	2	
BO35.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	0	0	
BO36.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	0	1	Krčitev gozda znotraj meje Nature oz. EPO se ne izvaja. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo na Natura območje oz. EPO, temveč neke izven, na urejenem odlagališču. V kolikor se na območju zelenih površin načrtujejo zasaditve naj se te izvedejo z avtohtonimi vrstami. Gradnja objektov se načrtuje v oddmiku od gozdnega roba vsaj za eno drevesno višino odraslega drevesa.

BO38.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge zelene površine	/	/	Vsi posegi v vplivnem območju cerkve sv. Križa morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Na območju zelenih površin naselja naj se ne načrtuje posegov. Pri načrtovanju naj se ohranja prostorsko integriteto cerkve Povišanja sv. Križa ter kvalitetne poglede na in iz območja cerkve (EŠD 1653) Gradbeni posegi na območju zelenih površin niso dopustni. Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati smernice in pridobiti mnenje glede varstva območja kulturne dediščine – v vplivnem območju cerkve Povišanja sv. Križa, pred posegi pa pridobiti kulturnovarstvene pogoje in smernice. (OPPN 5-04: Stanovanjska soseska Boštanj Sv. Križ)
BO40.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge zelene površine	/	/	
BO41.ike	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE komunikacijske in energetske infrastrukture	stavbe v skladu z osnovnim namenom	1	dopustno upravljanje, vzdrževanje in obnavljanje objektov, naprav, omrežij in površin za proizvodnjo in prenos električne energije – zgrajenih na podlagi Uredbe o lokacijskem načrtu hidroelektrarne Boštanj, Ur.l. RS, št. 19/90, 110/03- ZUreP, 59/03, 33/07-ZPNačrt. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
BO42.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge zelene površine	/	/	Posegi in dejavnosti na območju naj se načrtujejo in izvajajo v obsegu in na način, da se zagotavlja ohranjanje travniške površine z ustrežno rabo, ki se opredeli v načrtu vzdrževalnih del, ter omogoči razvoj skupinam avtohtone drevesne in grmovne vegetacije, predvsem v pasu ob reki Savi. Raba prostora in izvajanje dejavnosti naj v čim večji možni meri zagotavlja ohranjanje ugodnih življenjskih pogojev vrst in habitatnih tipov vezanih na vodno in obvodno okolje, zlasti dvoživk (hribski urh, zelena rega, pupek). Ohranjajo se površine z brežinami postopnega prehoda kopnega v vodo (neutrjene brežine z majhnim naklonom)in zalednimi površinami zaraščenimi z obvodno vegetacijo enoletnic, redkim grmovjem ali manjšimi drevesi. Na območjih ureditve nadomestnih habitatov in tihih območjih se kmetijska obdelava zemljišč izvaja skladno z varstvenimi usmeritvami podanimi v načrtih vzdrževalnih del za ta območja.
BO43.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
BO44.tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	2	
Budna vas				
BU01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
BU02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Vsi posegi v vplivnem območju cerkve sv. Nikolaja morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine v širšem prostoru. Ohranja naj se prostorska integriteta in dominantnost cerkve. Novi objekti morajo biti locirani v JV robu vplivnega območja (Budna vas 20a) tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave ter kvalitetene vedute na cerkev. Pred posegi na območju kulturne dediščine, vplivno območje cerkve sv. Nikolaja (EŠD 2428), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je širitev obstoječe domačije, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
BU03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
BU04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
BU05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
BU06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
BU07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
BU08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
BU09.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
BU10.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
BU11.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
BU12.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Ohranja naj se prostorski koncept cerkev sv. Nikolaja in njena vloga v širšem prostoru.V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene meje, grmovje in gozd.Pred posegi na enoti kulturne dediščine, vplivno območje cerkve sv. Nikolaja (EŠD 2428), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
BU13.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
BU14.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
BU15.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
BU16.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
BU17.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
BU18.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
BU19.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na območju kulturne dediščine, vplivno območje cerkve sv. Nikolaja (EŠD 2428), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Breg				
BR01.tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	2	Obstoječe stanovanjske stavbe se lahko le vzdržujejo.
BR02.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Ohranjati je potrebno kontinuiteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šentjurskega polja . Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

BR03.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šentjurskega polja. Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BR04.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šentjurskega polja. Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BR05.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šentjurskega polja. Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BR06.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šentjurskega polja. Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BR07.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šentjurskega polja. Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BR08.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šentjurskega polja (EŠD 27105). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
BR09.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šentjurskega polja. Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
BR10.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
BR11.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
BR12.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
BR13.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
BR14.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	2	
BR15.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
BR16.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	2	
BR17.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
BR18.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
BR19.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
BR20.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
BR21.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
BR22.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
BR23.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	
BR24.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE z oznako .vo. (OPPN 6-01: SORG Breg)
BR25.tm	GE trško - mestne hiše	trško-mestna hiša	2	
BR26.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
BR27.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
BR28.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
BR29.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
BR30.vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	2	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
BR31.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
BR32.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
BR33.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
BR34.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
BR35.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
BR36.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport		0	0
BR37.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	

Čanje				
CA01.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Obrežna vegetacija v obvodnem pasu se v celoti ohranja, z izjemo območja na mestu izpusta. V morfologijo struge se ne posega, prav tako se ne izvaja utrjevanje brežin v večjem obsegu. Utrditve se izvedejo le neposredno ob izpustu. Hrupna gradbena dela, ki povzročajo motnje v vodotoku se izvajajo v času izven obdobja drstitve rib (lahko se izvajajo v obdobju od konca maja do sredine februarja). V času gradbenih del je potrebno preprečiti kakršnokoli onesnaževanje struge in obvodnega pasu (gradbeni odpadki, ostali odpadni material, hidravlična olja iz strojev...). Pred iztokom iz čistilne naprave se predvidijo tehnične rešitve, ki bi v primeru izrednih dogodkov preprečilo točkovno izliti nepreciščenih odpadkov neposredno v strugo potoka.
CA02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
CA03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
CA04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
CA05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
CA06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Čanje - Cerkev sv. Neže (EŠD 3355) in vplivnem območju le te, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je širitev obstoječe domačije, s pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
CA07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	1	
CA08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
CA09.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Čanje - Cerkev sv. Neže (EŠD 3355) in vplivnem območju le te, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
CA10.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Čanje - cerkev sv. Marije in na njenem vplivnem območju (EDŠ 3359) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Vsi posegi morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
CA11.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	
CA12.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Čanje - Bolančičev kozolec (ESD 28996) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ker bi gradbeni posegi na načrtovanem območju negativno posegli v prostorsko integriteto ter na kvaliteten pogled na in iz območja kozolca, gradnja ni dopustna.
CA13.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
CA14.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
CA15.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
CA16.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
CA17.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Čanje - Cerkev sv. Marije in na njenem vplivnem območju (EDŠ 3359) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Vsi posegi morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Možna je širitev obstoječe domačije, s pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja
CA18.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
CA19.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
CA20.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
CA21.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
CA22.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
CA23.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
CA24.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
CA25.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
CA26.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
CA27.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
CA28.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
CA29.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
CA30.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
CA31.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
CA32.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
CA33.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
CA34.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
CA35.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
CA36.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
CA37.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
CA38.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	

CA39.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
CA40.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
CA41.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
CA43.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
CA44.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
CA45.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
CA46.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
CA47.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
CA48.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
CA49.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
CA50.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
CA51.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
CA52.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
CA53.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
Cerovec				
CE01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
CE02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
CE03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
CE04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
CE05.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
CE06.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
CE07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
CE08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
CE09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
CE10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
CE11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
CE12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
CE13.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
CE14.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
CE15.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
CE16.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
CE17.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
CE18.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
CE19.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
CE20.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Domačija Cerovec 14 (EŠD 29467), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
CE21.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
CE22.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
CE23.gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	1	Dovoljeni so le objekti za potrebe kmetijstva. Na GE se stavba za potrebe kmetijstva lahko glavna stavba gradi le po splošnih merilih pomožne stavbe.
Čelovnik				
CL01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
CL02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
CL03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
CL04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
CL05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
CL06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	

CL07.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
CL08.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
CL09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
CL10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
CL11.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Celovnik - cerkev sv. Duha in na njenem vplivnem območju (EŠD 3115) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Vsi posegi morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje.
CL12.ppn	GE kmečki turizem	predvideno		Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE z oznako .od. (OPPN 11-01: Kmečki turizem Kosem)
Češnjice				
CS01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
CS02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
CS03.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
Dedna gora				
DG01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
DG02.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	3	
DG03.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DG04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
DG05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
DG06.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DG07.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DG08.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DG09.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DG10.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DG11.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DG12.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DG13.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DG14.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DG15.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DG16.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DG17.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DG18.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DG19.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DG20.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DG21.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DG22.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DG23.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
DG24.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DG25.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DG26.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DG27.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DG28.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DG29.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DG30.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DG31.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DG32.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DG33.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	

DG34.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DG35.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DG36.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DG37.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DG38.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DG39.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DG40.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DG41.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DG42.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DG43.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DG44.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
Dolnje Impolje				
DI01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Dopustna je umestitev naprav za energetska izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z izvajanjem dejavnosti se ne sme spreminjati obstoječega režima pretoka voda in prizadeti vodnega živalskega in rastlinskega sveta.
DI02.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
DI03.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	
Dolnje Orle				
DL01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
Drušče				
DU01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
DU02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
DU03.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DU04.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DU05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
DU06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
DU07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
DU08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
DU09.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
DU10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
DU11.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DU12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
DU13.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
DU14.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DU15.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DU16.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DU17.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DU18.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DU19.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
DU20.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enotah kulturne dediščine, Kozolec na domačiji Drušče 9 in 17 (EŠD 29001 in 29011), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
DU21.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na območju kulturne dediščine, Drušče - vplivno območje cerkve sv. Barbare (EŠD 2507), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na enotah kulturne dediščine, Hiša Drušče 4 (EŠD 28999), Kozolec na domačiji Drušče 5 (EŠD 29000) in Mežnarija (EŠD 29002), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ker bi gradbeni posegi na načrtovanem območju negativno posegli v prostorsko integriteto ter na kvaliteten pogled na in iz območja cerkve, gradnja znotraj vplivnega območja cerkve ni dopustna.

DU22.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura		Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Drušče - Cerkev sv. Barbare (EŠD 2507), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.
DU23.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - pokopališča	0	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine, Drušče - vplivno območje cerkve sv. Barbare (EŠD 2507), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
DU24.jpa	GE javnega prostora, podtip: GE avtobusnih postajališč	0	0	
DU25.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DU26.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DU27.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DU28.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
DU29.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
Dolenji Boštanj				
DB01.x	GE s posebnim režimom urejanja	1 gospodarska stavba, 1 stanovanjska stavba	0	Dovoljena je ohranitev obstoječih obrtnih dejavnosti. Na GE je dovoljena gradnja stanovanjskem gospodarske stavbe. Gospodarska stavba - obrtna delavnica je lahko eno etažna, širine do 10 m, z dvokapno streho in naklonom 18 stopinj umeščena na reguacijski črti. Stanovanjska stavba se ureja v skladu z merili stavbe modernistična hiša, razen v naklonu strehe, ki naj bo 30 stopinj. Pomožne stavbe niso dopustne. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
DB02.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	0	
DB03.jzp	GE javne stavbe, podtip : GE železniške postaje	1 paviljonska stavba ali modernistična stavba	1	
DB04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Odpadne vode iz objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo v obvodni pas oz. na območje NV, temveč neke izven, na urejenem odlagališču. Gradnja objektov se načrtuje v odmiku od obvodne vegetacije vsaj za eno drevesno višino odraslega drevesa. V kolikor se na območjih načrtujejo zasaditve, naj se te izvedejo z avtohtonimi vrstami.
DB05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
DB06.tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	2	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Domačiji Dolenji Boštanj (EŠD 24004) in vplivnem območju le te, je potrebno kulturnovarstvene pogoje in pridobiti soglasje pristojnega ZVKDS.
DB07.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
DB08.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	
DB09.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	
DB10.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	(OPPN 14-02: GC Dolenji Boštanj). Pri ureditvi javne razsvetljave oz. razsvetljave stavb naj se načrtuje uporaba takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice, uporabljajo naj se svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru, v drugem delu noči naj ostane prižgano minimalno število luči, če je iz varnostnih razlogov to dopustno (pri osvetljevanju zunanjih površin naj se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop). V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj EPO. Obstoječe gradbene enote in pripadajoča stavbna struktura naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE s končnico .hm. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
DB11.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	1 posebna pomožna stavba.	(1) osnovni kubus glavne stavbe: 8,0 m + 5% in razmerju širine proti dolžini 2:3; višinski gabarit naj ne presega E1+M; (2) sekundarni kubus glavne stavbe: ni dovoljeno graditi; (3) streha glavne stavbe: tipa dvokapna streha z naklonom 45 stopinj (4) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne stavbe so lahko dimenzij 7,00 x 7,00 m + 5%, visoke le E1 in se na čelu obvezno stikujejo z glavno stavbo ter so od roba javnega prostora odmaknjene 6,0 m; (5) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha, (6) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP.
DB12.tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	2	
DB13.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
DB14.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
DB15.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	

DB16.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Dopustna je umestitev naprav za energetska izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z izvajanjem dejavnosti se ne sme spreminjati obstoječega režima pretoka voda in prizadeti vodnega živalskega in rastlinskega sveta. Odvzem vode za energetska izkoriščanje je možen le na lokacijah obstoječih jezov, pregrad, drč na način, da se vode ne premešča in kanalizira na daljših razdaljah do strojnic. Možna je raba vode na način, da se vodo spelje neposredno v podslapje objekta za zajem vode in pod pogojem, da se za vodne organizme zagotovi prehodnost objektov za zajem vode. Morebitne rekonstrukcije objektov za zajem vode morajo vključevati ukrepe za zagotavljanje prehodnosti vodnih organizmov. Njihovo delovanje pa mora zagotavljati nemoteno selitev in prerazporejanje vodnih organizmov v vodotoku, predvsem v času selitve na drst in v času drsti. Gradnjo objektov za energetska rabo vode se načrtuje pod pogoji in ob soglasju pristojne enote ZRSVN. Na območju poselitve ob vodotoku Mirna je z OPN na lokacijah obstoječih mlinov oziroma žag predvidena dopustitev umestitve naprav za energetska izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z izvajanjem dejavnosti naj se ne spreminja obstoječega režima pretoka voda in ne sme se prizadeti vodnega živalskega in rastlinskega sveta. Odvzem vode za energetska izkoriščanje je možen le na lokacijah obstoječih jezov, pregrad, drč na način, da se vode ne premešča in kanalizira na daljših razdaljah do strojnic. Možna je raba vode na način, da se vodo spelje neposredno v podslapje objekta za zajem vode in pod pogojem, da se za vodne organizme zagotovi prehodnost objektov za zajem vode. Morebitne rekonstrukcije objektov za zajem vode morajo vključevati ukrepe za zagotavljanje prehodnosti vodnih organizmov. Njihovo delovanje pa mora zagotavljati nemoteno selitev in prerazporejanje vodnih organizmov v vodotoku, predvsem v času selitve na drst in v času drsti. Gradnjo objektov za energetska rabo vode se načrtuje pod pogoji in ob soglasju pristojne enote ZRSVN. Možnost rabe vode na teh lokacijah naj se ponovno preveri.
DB17.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Dopustna je umestitev naprav za energetska izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z izvajanjem dejavnosti se ne sme spreminjati obstoječega režima pretoka voda in prizadeti vodnega živalskega in rastlinskega sveta. Odvzem vode za energetska izkoriščanje je možen le na lokacijah obstoječih jezov, pregrad, drč na način, da se vode ne premešča in kanalizira na daljših razdaljah do strojnic. Možna je raba vode na način, da se vodo spelje neposredno v podslapje objekta za zajem vode in pod pogojem, da se za vodne organizme zagotovi prehodnost objektov za zajem vode. Morebitne rekonstrukcije objektov za zajem vode morajo vključevati ukrepe za zagotavljanje prehodnosti vodnih organizmov. Njihovo delovanje pa mora zagotavljati nemoteno selitev in prerazporejanje vodnih organizmov v vodotoku, predvsem v času selitve na drst in v času drsti. Gradnjo objektov za energetska rabo vode se načrtuje pod pogoji in ob soglasju pristojne enote ZRSVN. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja - srednja poplavna nevarnost in preostala poplavna nevarnost. (Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08)). Na območju poselitve ob vodotoku Mirna je z OPN na lokacijah obstoječih mlinov oziroma žag predvidena dopustitev umestitve naprav za energetska izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z izvajanjem dejavnosti naj se ne spreminja obstoječega režima pretoka voda in ne sme se prizadeti vodnega živalskega in rastlinskega sveta. Odvzem vode za energetska izkoriščanje je možen le na lokacijah obstoječih jezov, pregrad, drč na način, da se vode ne premešča in kanalizira na daljših razdaljah do strojnic. Možna je raba vode na način, da se vodo spelje neposredno v podslapje objekta za zajem vode in pod pogojem, da se za vodne organizme zagotovi prehodnost objektov za zajem vode. Morebitne rekonstrukcije objektov za zajem vode morajo vključevati ukrepe za zagotavljanje prehodnosti vodnih organizmov. Njihovo delovanje pa mora zagotavljati nemoteno selitev in prerazporejanje vodnih organizmov v vodotoku, predvsem v času selitve na drst in v času drsti. Gradnjo objektov za energetska rabo vode se načrtuje pod pogoji in ob soglasju pristojne enote ZRSVN. Možnost rabe vode na teh lokacijah naj se ponovno preveri.
DB18.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
DB19.jsm	GE modernistične javne stavbe: podtip javna stavba modernistična	1 modernistična javna stavba	1	Stavbna struktura naj bo široka do največ 30,0 m; razmerje širine : dolžini naj bo od 1: 1,5 do 1:2. Vertikalni gabarit lahko obsega E2, s pritličjem na koti do največ 0,5 m nad terenom. Etažna višina pritličja je lahko do 4,5 m.
DB20.jsp	GE javne stavbe, podtip : GE paviljonske stavbe	1 paviljonska stavba	0	
DB24.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	0	V območju obstoječe stanovanjske soseske naj oblikovanje novogradenj in vmesnih nepozidanih stavbnih zemljišč sledi oblikovanju stavb v neposredni bližini, vrsti oziroma ulici. In sicer v smislu tlorisnih in horizontalnih gabaritov stavbe ter v načinu oblikovanja strehe in naklona le te.
DB26.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	0	
DB27.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	1 posebna pomožna stavba	(1) osnovni kubus glavne stavbe: od 10,0 - 15,0 m, ob tem naj ne presega razmerje širine proti dolžini od 1:1 do 2:3, višinski gabarit naj bo E2. (2) sekundarni kubus glavne stavbe naj v tlorisni zasnovi sooblikuje artij in je lahko širok do 10,0 m ter ima enako etažno višino kot osnovni kubus; (3) streha glavne stavbe: tipa ravna streha; (4) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne stavbe so lahko dimenzij 7,00 x 8,00 m + 5% , visoke le E1; (5) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha; (6) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP; (7) Graditev objektov je možna šele po izvedeni predstavitvi obstoječega daljnovoda (110 kV).

DB28gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba		FZ je največ do 0,80. Dvokapna streha naj ima naklon 18 stopinj. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
DB29.p	GE prometne infrastrukture	/		Dovoljena le gradnja /vzdrževanje objektov v skladu z namembnostjo. Izjemoma je dovoljena gradnja enostavnih pomožnih infrastrukturnih objektov. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
Drožanje				
DO01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
DO02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
DO03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
DO04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
DO05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
DO06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
DO07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
DO08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
DO09.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
DO10.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
DO11.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
DO12.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
DO13.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
DO15.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
DO16.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
DO17.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
DO18.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
DO19.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
DO20.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
DO21.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
DO22.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Martina (EŠD 3358) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Florjaničev hram (EŠD 29044) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
DO25.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
DO26.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Roka (EŠD 3348) ter v vplivnem območju cerkve je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
DO27.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
DO28.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Roka (EŠD 3348) ter v vplivnem območju cerkve je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ker bi gradbeni posegi na načrtovanem območju negativno posegli v prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz območja cerkve, gradnja v vplivnem območju ni dopustna.
DO29.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Roka (EŠD 3348) ter v vplivnem območju cerkve je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ker bi gradbeni posegi na načrtovanem območju negativno posegli v prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz območja cerkve, gradnja v vplivnem območju ni dopustna.
DO30.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
DO31.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
DO32.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
DO33.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hiša Drožanje 24 (EŠD 28998) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
DO34.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Martina (EŠD 3358) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hiša Drožanje 16 (EŠD 28997) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

DO35.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
DO36.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
DO37.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
DO38.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
DO39.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
DO40.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
DO41.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
DO42.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura		Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Martina (ESD 3358) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
DO43.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kožuhova zidanica (EŠD 28973) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
DO44.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
DO45.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
DO46.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/		/ (OPPN 18-01: Sanacija in preobrazba vasi Drožanje).
DO47.z	GE zidanice	1 zidanica	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Martina (EŠD 3358) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Dolnje Brezovo				
DR01.gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	3	
DR02.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	2	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Janeza Krstnika (ESD 3353) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
DR04.ip	GE industrijske proizvodnje	1 industrijska stavba	3	Dozidave obstoječih stavb in novogradnje so dopustne na tak način, da se s tem doseže enotno in celovito oblikovanje zaključene stavbne mase, ki naj ne presega obstoječega višinskega gabarita. Izjema so le stolpi potrebni za izvajanje dejavnosti. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Janeza Krstnika (EŠD 3353) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
DR05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
DR06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
DR07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
DR08.odi	GE kmetije z industrijsko proizvodnjo	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
DR09.odi	GE kmetije z industrijsko proizvodnjo	1 hiša na podeželju	3	Ohranjati je potrebno kontinuiteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila Brezovškega polja (EŠD 24009).
DR10.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Janeza Krstnika (ESD 3353) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
DR11.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
DR12.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	2	Horizontalni gabariti 8 stanovanjskih stavb naj bodo 15,0 X 11,00; 15,0 X 12, 0 ter 12,0 X 9,0 m. Pozidava naj bo vzpostavljena v dveh nizih. Prvi niz naj ima višinski gabarit E1+M, drugi niz K+E1+M. Garaža naj bo del glavne stavbe ter vkopana (1,0 m pod nivojem kote kleti). Streha dvokapna z naklonom 35-40 stopinj, s slemenom orientiranim vzporedno s smerjo dovodne ceste soseske.
DR13.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	2	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Novi objekti morajo biti locirani ob cesti in v bližini obstoječih objektov, tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na jedro naselja
DR14.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
DR15.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	2	
DR16.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci dolnjobrezovškega polja (EŠD 29293) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS
DR17.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci dolnjobrezovškega polja (EŠD 29293) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS
DR18.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci dolnjobrezovškega polja (EŠD 29293) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS
DR19.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci dolnjobrezovškega polja (EŠD 29293) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS

DR20.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci dolnjebrezovškega polja (EŠD 29293) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS
DR21.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci dolnjebrezovškega polja (EŠD 29293) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS
DR22.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	0	
DR23.zvo	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – zelene površine ob vodotokih	0	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Novi objekti morajo biti locirani ob cesti in v bližini obstoječih objektov, tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na jedro naselja.
DR24.zvo	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Novi objekti morajo biti locirani ob cesti in v bližini obstoječih objektov, tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na jedro naselja.
DR25.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	2	
Gabrijele				
GA02.jps	GE javne stavbe, podtip : GE poslovilne stavbe	1 paviljonska stavba	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
GA03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
GA04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
GA05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
GA06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
GA07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
GA08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
GA09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
GA10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
GA11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
GA12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
GA13.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
GA14.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
GA15.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
GA16.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
GA17.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
GA18.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
GA19.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
GA20.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
GA21.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
GA22.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
GA23.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
GA24.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
GA25.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	
GA26.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
GA27.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
GA28.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
GA29.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
GA30.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
GA31.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
GA32.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je širitev obstoječe domačije, s predhodno pridobljenimi kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem.

GA33.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
GA34.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	2	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
GA35.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	2	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
GA36.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
GA37.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
GA38.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitev pokopališča je sprejemljiva s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja. Novogradnje niso sprejemljive.
GA39.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	0	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Širitev pokopališča mora oblikovno slediti obstoječemu, brez večjih podpornih zidov in saditve neavtohtonih vrst.
GA40.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
Gornje Impolje				
GI01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
GI02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
GI03.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
GI04.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
GI05.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
Gornje Orle				
GO01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
GO02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
GO03.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
GO04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
GO05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
GO06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
GO07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
GO08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
GO09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
GO10.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
GO11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
GO12.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
GO13.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
GO14.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
GO15.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
GO16.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
GO17.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
GO18.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
GO19.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
GO20.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
GO21.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
GO22.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
GO23.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
GO24.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
GO25.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
GO26.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	

GO27.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
GO28.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
GO29.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
GO30.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
GO31.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
GO32.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
GO33.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
GO34.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
GO35.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
GO36.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
GO37.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
GO38.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
GO39.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
GO40.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
GO41.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
GO42.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
GO43.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
GO44.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
GO45.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
GO46.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
GO47.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
GO48.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
GO49.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
GO50.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško-mestna hiša	2	
Gornje Brezovo				
GR01.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
GR03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
GR06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
GR07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
GR08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
GR09.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Ulrika (ESD 3352) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi na območju enote kulturne dediščine - Zaselek Sv. Urha (EŠD 28414) potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Območje se nahaja tudi v območju kulturne dediščine - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) kjer je pred posegi prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
GR10.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na območju enote kulturne dediščine - Zaselek Sv. Urha (EŠD 28414) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Območje se nahaja tudi v območju kulturne dediščine - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) kjer je pred posegi prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
GR11.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Znamenje (ESD 14732) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Območje se prav tako nahaja v območju kulturne dediščine - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) kjer je pred posegi potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
GR13.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
GR14.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju enote kulturne dediščine - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) je pred posegi potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi v območje kulturne dediščine - Kozolci gornjebrezovškega polja (EŠD 29294) potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
GR15.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju enote kulturne dediščine - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) je pred posegi potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi v območje kulturne dediščine - Kozolci gornjebrezovškega polja (EŠD 29294) potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

GR16.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju enote kulturne dediščine - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) je pred posegi potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi v območje kulturne dediščine - Kozolci gornjebrezovškega polja (EŠD 29294) potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
GR17.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju enote kulturne dediščine - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) je pred posegi potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi v območje kulturne dediščine - Kozolci gornjebrezovškega polja (EŠD 29294) potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
GR21.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - druge zelene površine	0	0	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Pred posegi na območju enote kulturne dediščine - Zaselek Sv. Urha (EŠD 28414) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Območje se nahaja tudi v območju kulturne dediščine - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) kjer je pred posegi prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Gabrje				
GB01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
GB02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
GB03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
GB04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
GB05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
GB06.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
GB07.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
Goveji Dol				
GD01.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
GD02.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
GD03.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
Hinje				
HI01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
HI02.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	
HI03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
HI04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
HI05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
HI06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
HI07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
Hinjce				
HN01.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	
HN02.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	
HN03.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
Hudo Brezje				
HB01.ike	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE komunikacijske in energetske infrastrukture	stavbe v skladu z osnovnim namenom	1	Za namen izgradnje bioplinke naprave za predelavo biomase iz kmetijstva se ob glavni stavbi lahko gradi še gospodarska stavba v skladu s merilil pomožne stavbe.Odpadne vode in odpadna gnojevka iz bioplinarne se iz nepropusnega zbirnega bazena odvažajo v nadaljnjo obdelavo na CCN Sevnica. Odpadne vode n gnojevka iz predvidene bioplinarne iz nepropusnega zbirnega bazena naj se na uporablja za gnojenje bližnjih in okoliških kmetijskih površin in vrtov.
HB02.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Za potrebe naselja Hudo Brezje je primerna tehnologija rastlinske ČN z zmogljivostjo 80 PE z iztokom v zajetje za namakanje kmetijskih površin. Mehansko biološka ČN je dopustna le, če se izkaže, da je tehnološko, okoljsko in prostorsko sprejemljivejša. Na ČN se ne smejo priključiti odpadne vode bioplinarne in kmetijskega obrata z EUP Hb01.ike.
HB03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
HB04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
HB05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
HB06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	

HB07.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	4	
HB08.odi	GE kmetije z industrijsko proizvodnjo	2 hiši na podeželju	5	
HB09.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	
HB10.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
HB11.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
HB12.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
HB13.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
Jablanica				
JA01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA04.jsjg	GE javne stavbe, podtip : GE javne stavbe v gozdu	1 hiša na podeželju ali paviljonska stavba	1	Oblikovanje stavb naj bo medsebojno oblikovno usklajeno, prav tako naj bo zunanja ureditev prilagojena vlogi GE.
JA05.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	0	Na območju je dovoljena organizacija in ureditev prostorov za piknik (s kurišči). V območja dovoljeno vzpostavljati trajne ureditve urbane opreme vezane na dovoljeno dejavnost.
JA06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA13.vo	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Jablanica 9 (ESD 29004) in enoti kulturne dediščine - Gospodarsko poslopje na domačiji Jablanica 6 (ESD 29003) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
JA14.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA15.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA16.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA17.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA18.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA19.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA20.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA21.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA22.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA23.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
JA24.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
JA25.od	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
JA26.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA27.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA28.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
JA29.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
JA30.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
JA31.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
JA32.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
JA33.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
JA34.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA35.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA36.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA37.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	

JA38.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA39.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA40.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA41.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA42.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA43.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA44.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA45.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA46.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA47.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
JA48.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA49.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA50.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA51.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA52.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA53.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
JA54.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA55.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA56.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA57.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA58.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA59.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
JA60.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA61.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA62.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JA63.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
JA64.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
JA65.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
JA66.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
JA67.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
JA68.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
JA69.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
JA70.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
JA71.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
JA72.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
JA73.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
JA74.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
JA75.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
JA76.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
JA77.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
JA78.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
JA79.z	GE zidanice	1 zidanica	0	

JA80.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
JA81.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
JA82.od	GE zidanice	1 zidanica	0	
JA83.od	GE zidanice	1 zidanica	0	
JA84.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	Obstoječe gradbene enote naj se do sprejetja urejajo v skladu z merili tipa GE .vo. (OPPN 27-01: SORG Sanacija območja razpršene gradnje z vključitvijo v naselje Jablanica)
Jelovec				
JE01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JE02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JE03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JE04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JE05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JE06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JE07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JE08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JE09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JE10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.
JE11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JE12.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
JE13.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
JE14.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
Jeperjek				
JP01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JP02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JP03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JP04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JP05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JP06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JP07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JP08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
JP09.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
JP10.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
JP11.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
JP12.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
JP13.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
JP14.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
JP15.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
JP17.jpa	GE javnega prostora, podtip: GE avtobusnih postajališč		0	1
JP18.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
Kamenica				
KA01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KA02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KA03.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura		Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Marjete (ESD 2430) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.

KA04.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Kamenica 8 (ESD 29047), Kozolec na domačiji Kamenica 10 (ESD 29005) in enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Kamenica 13 (ESD 29048) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Kladje nad Blanco				
KB01.odi	GE kmetije z industrijsko proizvodnjo	1 hiša na podeželju	3	
KB02.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	(OPPN 33-01: SS Kladje)
KB03.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	(OPPN 33-01: SS Kladje)
KB04.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
KB05.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
KB06.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	2	
KB07.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	2	
KB08.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
KB09.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
KB10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
KB11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
KB12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
KB13.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
KB14.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
KB15.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KB16.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KB17.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
KB18.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KB19.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KB20.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KB21.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KB22.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KB23.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
KB24.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	5	
KB25.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KB26.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KB27.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KB28.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
KB29.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
KB30.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
KB31.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KB32.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KB33.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KB34.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KB37.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KB38.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KB40.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KB41.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KB42.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KB43a - DPA	GE varovanja meril veljavnih PIN	/	/	(Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Krško Ur.l. RS 103/06)
KB43b - DPA	GE varovanja meril veljavnih PIN	/	/	(Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Krško Ur.l. RS 103/06)
Krmelj				
KL01.sb	GE stanovanja v bloku	1 stanovanja v bloku	0	
KL02.jsm	javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	1 modernistična javna stavba	1	V sklopu obstoječe GE se lahko obstoječa dejavnost ohranja.
KL03.gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	3	

KL04.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	0	
KL05.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	0	
KL06.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	0	
KL07.ido	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE deponije za odpadke	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
KL08.ip	GE industrijske proizvodnje	1 industrijska stavba	3	Povzročitelj hrupa oziroma upravljavec naprav, ki povzročajo hrup je dolžan zagotoviti ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in širjenja hrupa v okolje za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu tako, da vplivi hrupa v tej EUP ne bodo preseženi za območja z dopustno III. SVPH v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Ukrepe za prilagoditev uporabe in obratovanja naprav mora izvesti najpozneje do 31. 12. 2020.
KL09.pjg	GE posebne javne stavbe, podtip : GE gradu, dvorca	obstoječa stavbna struktura	0	Novih stavb na območju OPPN ni dovoljeno postavljati. Obstoječe stavbe se lahko do sprejetja OPPN le vzdržujejo. (OPPN 40-05: Revizalizacija osrednjega dela naselja Krmelj)
KL10.jgd	GE javne stavbe, podtip : GE gasilnega doma	/	1	Dovoljena je postavitev le gospodarske stavbe za potrebe garažiranja prostovoljnega gasilskega društva v skladu z merili pomožne stavbe.
KL11.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	0	0	
KL12.jsk	GE javne stavbe, podtip : GE klasične javne stavbe	1 javna klasična stavba	0	
KL13.jsm	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	1 modernistična javna stavba	0	
KL14.jsm	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	1 modernistična javna stavba	0	
KL15.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KL16.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KL17.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KL18.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KL19.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
KL20.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
KL21.pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/		Upravnik blokov mora skrbeti tudi za vzdrževanje javnega prostora. ZN I-15- Odlok o spremembi in dopolnitvi ZN Krmelj (Ur.l. RS 43/88, 4/05, 103/2011)
KL22.pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/		LN 33- Odlok o občinskem LN za PC Krmelj , ur.l. št.: 46/2007
KL23.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/		(OPPN 40-08: SS Krmelj SZ)
KL24.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/		(OPPN 40-06: SS Krmelj SV)
KL26.pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/		/ ZN I-15- Odlok o spremembi in dopolnitvi ZN Krmelj (Ur.l. RS 43/88, 4/05, 103/2011)
KL27.jsm	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	1 modernistična javna stavba	1	Stavba za potrebe dejavnosti je lahko oblikovana tudi po merilih tipa glavne stavbe - paviljonske stavbe.
KL28.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/		Do sprejetja OPPN se lahko izvajajo le obstoječe dejavnosti. Obstoječe stanovanjske stavbe le lahko do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa .vs oziroma obstoječa domačija z meril GE tipa .od. (OPPN 40-04: PC Krmelj II.)

				1 - Obstoječe stavbe se lahko do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa .od. Gradnja novih stavb ni dovoljena. (OPPN 40-02: Turistični center Krmelj). Na območju obeh ribnikov se dopusti le razvoj dejavnosti, ki bodo prispevale k ohranjanju naravnih kvalitet prostora, zaradi katerih ima območje z vidika varstva narave status naravne vrednote. Načrtujejo se lahko le posegi, ki bodo omogočali izvajanje ne množične in ne hrupne dejavnosti in rekreacije ter vzgojno – izobraževalne aktivnosti. Uredi se učne poti na območju, ki bo predstavila zgodovino nastanka ribnikov kot tudi njihovo današnjo funkcijo (rastlinstvo in živalstvo). Na delu območja, ki meji na vodotok Hinjo z okoliškim gozdom se zagotovi mirno cono. Del območja ribnikov naj se prepusti naravnim procesom zaraščanja. Na to območje se prepreči dostop ljudem in s tem zagotovi mir na vodi in ob vodi za življenje prostoživečih vrst. Ob potoku in jezerih Na drugih površinah območja ob jezerih in ob potoku naj se uredi rekreacijske površine na prostem, ki naj bodo med sabo povezane s sprehajalno in kolesarsko potjo, in na nekaterih mestih uredi prehod preko potoka. 2 - Območje se ureja za športno rekreativne in turistične vsebine ter avto kamp. Urbanistični koncept naj poleg pripadajočih terciarnih vsebin (recepција, sanitarije...) predvidi območje za kampiranje - stalna postavitev avtomodov (cca 30-50 lokacij - 20 prikolic in do največ 30 avtomodov) ter šotorov. Za tekoče potrebe kampa (javnih sanitarij...) je dovoljena vzpostavitev dveh paviljonskih stavb. Ohranja naj se osnovna krajinska slika mikro ambienta območja z vodo (ribnik) ter avtohtono vegetacijo (gozdni rob). Razvoj vzporednih rekreativnih vsebin naj izhaja iz meril in zmogljivosti naravnega prostora (sprehodi, kolesarjenje, trim steza ...). 3 - Raba prostora in izvajanje dejavnosti naj v čim večji možni meri zagotavlja ohranjanje ugodnih življenjskih pogojev vrst in habitatnih tipov vezanih na vodno in obvodno okolje. 4 - Pri ureditvi javne razsvetljave oz. razsvetljave stavb naj se načrtuje uporaba takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetlujejo neba in širše okolice, uporabljajo naj se svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru, v drugem delu noči naj ostane prižgano minimalno število luči, če je iz varnostnih razlogov to dopustno (pri osvetljevanju zunanjih površin naj se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop). 5 - Načrtujejo naj se rekreativne in turistične dejavnosti, ki ne predvidevajo prekomernih hrupnih aktivnosti in vecjih gradbenih posegov. Del območja naj se prepusti naravnemu zaraščanju, kar bo predstavljalo zatočišče za prostoživeče vrste predvsem ptice. 6 - V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo na območju NV ali neposredni bližini, temveč nekje izven, na urejenem odlagališču.
KL29.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	
KL30.tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	2	
KL31.tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	2	
KL32.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
KL33.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško-mestna hiša	2	
KL34.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	2	
KL35.x	GE s posebnim režimom urejanja	obstoječa stavbna struktura		Stavbna struktura naj se ohranja v obstoječem višinskem gabaritu in razmerju do najpomembnejšega javnega prostora. Obstoječa izvorna stavbna struktura naj se ohranja v skladu z merili ZVKD. V obstoječi stavbni strukturi na se ohranja obstoječa dejavnost.
KL36.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport		0	1
KL37.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport		0	0
KL38.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport		0	0
KL39.pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	/	(Odlok o OPPN za vzhodni del območja obrtne cone Krmelj, Ur.l. RS št.: 48/2011)
KL40.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	(OPPN 40-05: Revizalizacija osrednjega dela naselja Krmelj)
KL41.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
KL43.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge zelene površine	/	/	
KL44.pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	/	ZN I-15- Odlok o spremembi in dopolnitvi ZN Krmelj (Ur.l. RS 43/88, 4/05, 103/2011)
KL45.pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	/	ZN I-15- Odlok o spremembi in dopolnitvi ZN Krmelj (Ur.l. RS 43/88, 4/05, 103/2011)
KL46.sb	GE stanovanja v bloku	1 stanovanja v bloku	0	
KL47.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE predvidene čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom GE	0	
KL48.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport		0	0
Kladje pri Krmelju				
KR01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	

KR02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KR03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KR04.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Domačija Kladje pri Krmelju 4 (ESD 29253), Hiša Kladje pri Krmelju 2 (EŠD 29168) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
KR05.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
Kal pri Krmelju				
KK01.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura		Pred posegi v vplivnem območju enote kulturne dedščine - cerkve sv. Martina (EŠD 2429) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
KK02.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - druge zelene površine		0	Pred posegi v vplivnem območju enote kulturne dedščine - Cerkev sv. Martina (ESD 2429) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja na območju zelenih površin ni dopustna.
KK03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KK04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KK05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KK06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KK07.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KK08.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KK09.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KK10.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KK11.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KK12.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KK13.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KK14.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KK15.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KK16.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KK17.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Domačija Kal pri Krmelju 7 (ESD 29254), Domačija Kal pri Krmelju 4 (EŠD 29255) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
KK18.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
KK19.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KK20.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KK21.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KK22.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KK23.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KK24.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KK25.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KK26.z	GE zidanice	1 zidanica	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Gorenčeva zidanica (EŠD 29006) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Kamenško				
KS01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
KS02.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
KS03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KS04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KS05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
KS06.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KS07.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KS08.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KS09.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KS10.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KS11.z	GE zidanice	1 zidanica	0	

KS12.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KS13.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KS14.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KS15.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KS16.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KS17.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KS19.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KS20.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KS21.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KS22.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KS24.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KS25.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KS26.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KS27.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KS28.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KS29.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KS30.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KS31.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KS32.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KS33.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KS34.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KS35.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KS36.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
Kaplja vas				
KV01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
KV02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KV03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KV05.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	5	
KV06.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Na območju območja kulturne dediščine - Arheološko območje Šentjurski hrib (EŠD 10288) je pred načrtovanjem posegov potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave ter pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V delu območja, ki sega v arheološko najdišče, kakršnakoli gradnja pred izvedbo predhodnih arheoloških raziskav ni sprejemljiva.
KV07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	Na območju območja kulturne dediščine - Arheološko območje Šentjurski hrib (EŠD 10288) je pred načrtovanjem posegov potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Jurija (EŠD 2615) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V delu območja, ki sega v arheološko najdišče, kakršnakoli gradnja pred izvedbo predhodnih arheoloških raziskav ni sprejemljiva.
KV08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Na območju območja kulturne dediščine - Arheološko območje Šentjurski hrib (EŠD 10288) je pred načrtovanjem posegov potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Jurija (EŠD 2615) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je širitev obstoječe domačije, s pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
KV09.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Na območju območja kulturne dediščine - Arheološko območje Šentjurski hrib (EŠD 10288) je pred načrtovanjem posegov potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Jurija (EŠD 2615) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Krsinji Vrh				
KH01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
KH02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
KH03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KH04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
KH05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	1	
KH06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Krsinji Vrh 2 (EŠD 29054) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

KH07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
KH08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
KH09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
KH10.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KH11.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KH12.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
KH13.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
Koludrje				
KO01.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE predvidene čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom GE	0	
KO02.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Koludrje 3 (ESD 29050) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Kompolje				
KM01.gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	3	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (ESD 727) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Na objektih se izvedejo ukrepi in ureditve za zagotavljanje varnosti pred škodljivimi vplivi delovanja voda in sanacija škode po vdoru podzemnih voda, ki so posledica vodnogospodarskih ureditev Save izvedenih na podlagi DLN za HE Boštanj. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
KM02.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (ESD 727) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Območje se nahaja na območju poplav oz. v neposredni bližini, zato je potrebno zagotoviti poplavno varnost. Vzdlolž brežin kjer je bila odstranjena obrežna vegetacija, se z zasaditvami rastišču primernih avtohtonih grmovnih in drevesnih vrst vzpostavi zveznost in pestra višinska strukturiranost obrežne vegetacije. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
KM03.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (ESD 727) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
KM04.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (ESD 727) in Kompolje ob Savi - Vas (EŠD 26944) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
KM05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (ESD 727) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
KM06.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiša na podeželju	5	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (ESD 727) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
KM07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (ESD 727) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
KM08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (ESD 727) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
KM09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (ESD 727) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
KM10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (ESD 727) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
KM11.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (ESD 727) in Kompolje ob Savi - Vas (EŠD 26944) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Mihaela (EŠD 1656) in njenega vplivnega območja potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
KM12.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (ESD 727) in Kompolje ob Savi - Vas (EŠD 26944) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kompolje ob Savi - Znamenje (EŠD 14737) potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
KM13.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (ESD 727) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranjati je potrebno kontinuiteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila ter večja in pomembnejša drevesa ob znamenjih. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami. Vzdlolž reke Save, kjer je bila predhodno odstranjena obrežna vegetacija, se z zasaditvami avtohtone vegetacije vzpostavi nov obrežni pas. Na stanovanjskih objektih in gospodarskih poslopih se izvedejo ukrepi in ureditve za zagotavljanje varnosti pred škodljivimi vplivi delovanja voda in sanacija škode po vdoru podzemnih voda, ki so posledica vodnogospodarskih ureditev Save izvedenih na podlagi DLN za HE Boštanj. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

KM14.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) in Kompolje ob Savi - Vas (EŠD 26944) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi na enotah kulturne dediščine - Kompolje ob Savi - Znamenje (EŠD 14737), Mlakarjev kozolec (EŠD 29052), Hiša Kompolje 24 (EŠD 26942), Hiša Kompolje 11 (EŠD 18570), Hiša Kompolje 13 (EŠD 18569) potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. vzdolž reke Save, kjer je bila predhodno odstranjena obrežna vegetacija, se z zasaditvami avtohtone vegetacije vzpostavi nov obrežni pas. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
KM15.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	0	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) in Kompolje ob Savi - Vas (EŠD 26944) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Mihaela (EŠD 1656) in njenega vplivnega območja potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
Konjsko				
KN01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KN02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KN03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KN04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KN05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KN06.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hiša Konjsko 6 (EŠD 29053) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
KN07.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave	stavba za potrebe osnovnega namena GE	0	
KN08.ido	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE deponije za odpadke	stavba za potrebe osnovnega namena GE	0	Dovoljena je tudi postavitev kompostarne (bioloških nenevarnih odpadkov). Odlaganje ruševin v primeru naravnih in drugih nesreč.
KN09.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	
Krajna Brda				
KD01.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
KD02.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
KD03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KD04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KD05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KD06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KD07.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
KD08.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
KD09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KD10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KD11.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
KD12.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
KD13.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
KD14.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
KD15.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KD16.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
KD17.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KD18.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KD19.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
KD20.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KD21.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
KD22.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
KD23.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
KD24.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	

KD25.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
KD26.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
KD27.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KD28.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
KD29.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
KD30.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
KD31.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
KD32.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KD33.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
KD34.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
KD35.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
KD36.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
KD37.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
KD38.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
KD39.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
KD40.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
KD41.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
KD42.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
KD43.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
KD44.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
KD45.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
Križ				
KZ01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KZ02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KZ03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KZ04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KZ05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KZ06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KZ07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KZ08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KZ09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KZ10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KZ11.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	
KZ12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KZ13.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KZ14.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KZ15.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KZ16.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KZ17.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KZ18.gp	GE gospodarskega poslopja	1 gospodarsko poslopje	0	
KZ19.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KZ20.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KZ21.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KZ22.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KZ23.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	

KZ24.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
KZ25.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KZ26.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KZ27.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KZ28.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KZ29.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KZ30.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
KZ31.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
KZ32.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
KZ33.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
KZ34.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
KZ35.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KZ36.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KZ37.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KZ38.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KZ39.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
KZ40.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
KZ41.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	Obstoječe gradbene enote domačij naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE .vo, obstoječe zidanice pa v skladu z merili tipa GE .z.(OPPN 39-01: SORG Križ)
KZ42.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
KZ43.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KZ44.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
KZ45.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
KZ46.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	
Križišče				
KC01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KC02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KC03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KC04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KC05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
KC06.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
Lončarjev Dol				
LL01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
LL02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
LL03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
LL04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LL05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
LL06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LL07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
LL08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LL09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
LL10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
LL11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
LL12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
LL13.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LL14.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LL15.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	

LL16.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LL17.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
LL18.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
LL19.od	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	2	
LL20.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
LL21.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
LL22.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
LL23.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
LL24.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
LL25.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
LL26.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
LL27.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
LL28.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
LL30.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	

Leskovec v Podborštu

LD01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Zalostne Matere božje (ESD 2431) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LD02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LD03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LD04.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
LD05.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
LD06.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
LD07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LD08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LD09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LD10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LD11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LD12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LD13.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
LD14.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LD15.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LD16.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
LD17.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
LD18.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
LD19.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
LD20.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
LD21.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
LD22.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LD23.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LD24.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LD25.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LD26.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LD27.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LD28.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LD29.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LD30.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LD31.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LD32.z	GE zidanice	1 zidanica	0	

LD33.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LD34.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Zalostne Matere božje (ESD 2431) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LD35.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Zalostne Matere božje (ESD 2431) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LD36.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LD37.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LD38.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
LD39.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
LD40.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
Ledina				
LE01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE04.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	1	
LE05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE06.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
LE07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE09.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
LE10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE13.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE14.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE15.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE16.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE17.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE18.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE19.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE20.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE21.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE22.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE23.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE24.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE25.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE26.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE27.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE28.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE29.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE30.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE31.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE32.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE33.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE34.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE35.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE36.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	

LE37.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE38.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE39.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE40.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE41.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE42.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE43.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE44.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
LE45.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE46.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
LE47.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
LE48.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
LE49.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
LE50.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE51.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE52.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE53.od	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
LE54.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE55.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE56.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE57.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE58.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
LE59.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE60.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
LE61.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
LE62.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
LE63.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
LE64.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LE65.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
Laze pri Boštanju				
LB01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LB02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LB03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LB04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LB05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LB06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LB07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LB08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LB09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Grad Rekštanj (EŠD 14739) in njegovem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LB10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LB11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LB12.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
LB13.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - površine za oddih rekreacijo in šport		0	0

Log				
LO01.gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	3	
LO02.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO03.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Na območju kulturne dediščine - Arheološko najdišča Groblje (EŠD 14741) je potrebno pred načrtovanjem posegov potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Pred posegi je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
LO04.jps	GE javne stavbe, podtip : GE poslovine stavbe	1 paviljonska stavba	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 1657) ter njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LO06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
LO07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
LO08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LO09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LO10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LO11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
LO12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LO13.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LO14.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
LO15.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
LO16.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LO17.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 1657) ter njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene meje, grmovje in gozd. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
LO19.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	Obstoječe gradbene enote ob osrednji osi naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE .hm oziroma domačija z merili GE tipa .od. Osrednji del območja s kmetijskimi zemljišči se ohranja v kmetijski rabi in v funkciji zelenih površin naselja naj se opredeli kot območje zelenih površin za šport in rekreacijo oziroma kmetijske površine. Z načrtovanjem gradenj naj se ohranja prostorsko integriteto cerkve sv. Križa ter kvalitetne poglede na in iz območja cerkve. V območju kulturne krajine Loško polje se gradnje načrtujejo znotraj oziroma v neposredni bližini strnjene vasi Log – v bližini obstoječih komunikacij in objektov, tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na vaško jedro. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 1657) ter njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 45-01: SS Log)
LO21.sb	GE stanovanja v bloku	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO22.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
LO23.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 1657) ter njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO24.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO25.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
LO26.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	2	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 1657) ter njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO27.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	2	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO28.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
LO29.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
LO30.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
LO31.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
LO32.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
LO33.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
LO34.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
LO35.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
LO36.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
LO37.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
LO38.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
LO39.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
LO40.z	GE zidanice	1 zidanica	0	

LO41.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
LO42.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
LO43.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
LO44.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
LO45.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
LO46.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	0	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 1657) ter njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO48.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja (EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO49.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja (EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO50.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja (EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO51.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja (EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO52.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja (EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO53.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja (EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO54.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja (EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO55.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja (EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO56.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja (EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO57.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja (EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO58.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja (EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO59.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	2	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Horizontalni gabariti nadomestnih stanovanjskih stavb je lahko 13,0 X 9,0 m ali 11,5 X 8,0 m z višinskim gabaritom E1+M. Naklon strehe naj bo 38-40 stopinj. Garaža je lahko le del glavne stavbe.
LO60.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjene vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
LO61.jsk	GE javne stavbe, podtip : GE klasične javne stavbe	1 klasična javna stavba	1	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO62.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - površine za oddih, rekreacijo in šport	0	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjene vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
LO63.pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov			Odllok o OPPN za most čez reko Savo pri naselju Log ter izvennivojsko križanje ceste z železnico (Ur. l. RS, št. 38/2012). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Lukovec				
LU01.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mestna hiša	2	
LU02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Marije Magdalene (EŠD 1655) ter njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je širitve obstoječe domačije, s pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
LU03.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
LU04.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
LU05.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
LU06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LU07.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
LU08.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
LU09.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	

LU10.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
LU11.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Lukovec 31b (EŠD 29158) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LU12.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LU13.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	2	
LU14.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavba	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Marije Magdalene (EŠD 1655) ter njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
LU15.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave	stavba za potrebe osnovnega namena GE	0	
LU16.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - površine za oddih, rekreacijo in šport	0	0	
LU17.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
LU18.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
LU19.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LU20.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LU21.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LU22.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LU23.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LU24.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LU26.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	2	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Pristava Lukovec 1 (EŠD 16167) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LU27.jsg	GE javne stavbe: podtip: GE javne stavbe v gozdu	1 hiša na podeželju ali paviljonska stavba	0	
Loka pri Zidanem Mostu				
LZ01.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	2	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račičko Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ02.jgd	GE javne stavbe, podtip : GE gasilnega doma	1 klasična javna stavba ali trška hiša	0	
LZ03.jp	GE javnega prostora, podtip : GE središnega javnega prostora	0	0	Vzpostavi naj se osrednji javni prostor naselja Loke s parkirnimi in zelenimi površinami. Obstoječa stavba s terciarno dejavnostjo se lahko ohranja le do celovite sanacije javnega prostora. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račičko Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi na enoti kulturne dediščine - Znamenje z nišo (EŠD 29623) potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ04.jpp	GE javnega prostora, podtip : GE javnega parkirišča	0	0	
LZ05.jps	GE javne stavbe, podtip : GE poslovnih stavbe	1 paviljonska stavba	0	
LZ06.jsk	GE javne stavbe, podtip : GE klasične javne stavbe		0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račičko Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Na GE naj se dejavnosti primerno –vzgojno izobraževalni zavod- vzdržujejo ustrezne zelene površine. (OPPN 46-01: Prenova in razširitev južnega dela naselja Loke)
LZ07.jzp	GE javne stavbe, podtip : GE železniške postaje	1 modernistična javna stavba.	1	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račičko Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Dovoljena je gradnja nove glavne stavbe; višinski gabarit naj ne presega E2. (OPPN 46-01: Prenova in razširitev južnega dela naselja Loke)
LZ08.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račičko Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Helene (EŠD 3113) in njenem vplivnem območju pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ09.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račičko Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ10.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račičko Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ11.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račičko Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ12.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račičko Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ13.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račičko Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ14.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račičko Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LZ15.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	
LZ17.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račisko Polje (ESD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Helene (EŠD 3113) in njenem vplivnem območju pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na enoto kulturne dediščine kulturne dediščine - Kapela Frančiška Ksaverija (EŠD 20119) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V sklopu GE cerkve (pj) je pripadajoča stavba župnišča. Slednja naj se ureja po merilih klasične javne stavbe.
LZ18.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račisko Polje (ESD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gre za enoto kulturne dediščine Loka pri Zidanem Mostu - znamenje z nišo (EŠD 29623) za katero je pred posegi na enoti kulturne dediščine potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne ZVKDS.
LZ19.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	/	/	(OPPN 46-02: Ureditev Loke S)
LZ20.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	1 posebna pomožna stavba	(1) osnovni kubus glavne stavbe: največja širina 10,0 m + 5%, razmerje širine proti dolžini v tlorisu 2: 3; (2) sekundarni kubus glavne stavbe: ni dovoljeno graditi; (3) streha glavne stavbe tipa dvokapna streha z naklonom 45 stopinj; (4) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne stavbe so lahko dimenzij 6,00 x 6,00 m + 5%, visoka le E1 (ali s prilagoditvijo parcelni meji ob le tej) in se obvezno stikujejo z glavno stavbo; (5) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha; (6) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP. Gradnja se izvaja izven obvodnega pasu z obvodno vegetacijo. Gradnja objektov se nacrta v odmiku od obvodne vegetacije vsaj za eno drevesno višino odraslega drevesa. Odpadne vode iz objektov se odvajajo v kanalizacijski sistem. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj območja naravne vrednote ali obvodnem pasu. V kolikor se na območjih nacrta ureditve zasaditve, naj se te izvedejo z avtohtonimi vrstami.
LZ21.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa .hm. (OPPN 46-02: Ureditev Loke S)
LZ22.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa .vs. (OPPN 46-02: Ureditev Loke S)
LZ23.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račisko Polje (ESD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enoti kulturne dediščine - Dvorec Loka (EŠD 10185) in njenem vplivnem območju pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območje kulturne dediščine kulturne dediščine - Park dvorca Loka (EŠD 27813) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Do sprejetja OPPN dovoljeno le vzdrževanje obstoječe stavbne strukture. (OPPN 46-03: Park dvorca Loka in prenova Z dela Loke)
LZ24.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račisko Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enoti kulturne dediščine - Dvorec Loka (EŠD 10185) in njenem vplivnem območju pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območje kulturne dediščine kulturne dediščine - Park dvorca Loka (EŠD 27813) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja na območju vrtnoarhitekturne dediščine ni sprejemljiva. Do sprejetja OPPN dovoljeno le vzdrževanje obstoječe stavbne strukture. (OPPN 46-03: Park dvorca Loka in prenova Z dela Loke)
LZ25.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račisko Polje (ESD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Helene (EŠD 3113) in njenem vplivnem območju pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Do sprejetja OPPN dovoljeno le vzdrževanje obstoječe stavbne strukture. (OPPN 46-01: Prenova in razširitev južnega dela naselja Loke)
LZ26.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa s končnico .vs. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račisko Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 46-05: Sanacija Loke V)
LZ27.tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	2	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račisko Polje (ESD 22621) in posegi na enoti kulturne dediščine - Domačija Loka pri Zidanem Mostu 41 (EŠD 29251) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 46-02: Ureditev Loke S ter OPPN 46-03: Park dvorca Loka in prenova Z dela Loke)
LZ28.tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	2	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hiša Loka pri Zidanem Mostu 91 (EŠD 29057) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 46-02: Ureditev Loke S)
LZ29.tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	2	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račisko Polje (ESD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ30.tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	2	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račisko Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ31.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
LZ32.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
LZ33.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	2	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Spodnji Korenov mlin (EŠD 2291) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ34.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	2	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račisko Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 46-03: Park dvorca Loka in prenova Z dela Loke)

LZ35.x	GE s posebnim režimom urejanja	obstoječa stavbna struktura		Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račisko Polje (ESD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enoti kulturne dediščine - Dvorec Loka (EŠD 10185) in njenem vplivnem območju pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območje kulturne dediščine kulturne dediščine - Park dvorca Loka (EŠD 27813) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V obstoječi stavbni strukturi na se ohranja obstoječa dejavnost. Stavbna struktura naj se ureja po merilih tipov stavb glede na namen (stanovanja v bloku, javna stavba). Gradnja novih pomožnih stavb ni dovoljena.
LZ36.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Domačija Loka pri Zidanem Mostu 41 (EŠD 29251) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 46-02: Ureditev Loke S)
LZ37.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	0	0	
LZ38.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	0	1	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račisko Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ39.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	0	0	
LZ40.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Zgornji Korenov mlin (EŠD 3774) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ41.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račisko Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
LZ42.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račisko Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ43.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račisko Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ44.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račisko Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ45.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	0	
LZ46.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	2	
LZ47.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	1 posebna pomožna stavba	(1) sekundarni kubus glavne stavbe: sekundarni kubusi so lahko nepravilne tlorisne zasnove z večkapno streho široki do 6,0 m, vzpostavljeni na glavni fasadi - vertikalni gabarit naj ne presega E1+M; (2) streha osnovnega kubusa glavne stavbe: tipa dvokapna streha z naklonom 45 stopinj, lahko tudi s čopi; (3) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne stavbe so lahko dimenzij 6,00 x 6,00 m + 5%, visoka le E1 (ali s prilagoditvijo parcelni meji ob le tej) in se obvezno stikujejo z glavno stavbo; (4) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha; (5) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP.
Malkovec				
MA01.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	(OPPN 50- 02: Center naselja Malkovec)
MA02.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
MA03.ike	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE komunikacijske in energetske infrastrukture	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
MA04.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	2	
MA05.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
MA06.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	1	
MA07.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	
MA08.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	
MA09.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	(OPPN 50- 02: Center naselja Malkovec)
MA10.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
MA11.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	

MA12.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Za ohranitev obstoječe dejavnosti intenzivno pridelavo, predalavo in shranjevanje vina ter na osnovi grozđa izdelanih produktov ter prodaje dovoljena gradnja vinske kleti.
MA13.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
MA14.z	GE zidanice			
MA15.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/		Na obstoječi stavbni strukturi je do sprejetja OPPN dovoljeno le vzdrževanje. (OPPN 50- 01: SORG Malkovec)
MA16.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
MA17.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	(OPPN 50- 02: Center naselja Malkovec)
MA18.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
MA19.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	2	
MA20.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
MA21.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
MA22.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
MA23.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
MA24.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
MA25.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
MA26.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
MA27.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
MA28.z	GE zidanice			
MA29.z	GE zidanice			
MA30.z	GE zidanice			
MA31.z	GE zidanice			
MA32.z	GE zidanice			
MA33.z	GE zidanice			
MA34.z	GE zidanice			
MA35.z	GE zidanice			
MA36.z	GE zidanice			
MA37.z	GE zidanice			
MA38.z	GE zidanice			
MA39.z	GE zidanice			
MA40.z	GE zidanice			
MA41.z	GE zidanice			
MA42.z	GE zidanice			
MA43.z	GE zidanice			
MA45.z	GE zidanice			
MA46.z	GE zidanice			
MA47.z	GE zidanice			
MA48.z	GE zidanice			
MA49.z	GE zidanice			
MA50.z	GE zidanice			
MA51.z	GE zidanice			
MA52.z	GE zidanice			
MA53.z	GE zidanice			
MA54.z	GE zidanice			
MA55.z	GE zidanice			
MA56.z	GE zidanice			
MA57.z	GE zidanice			
MA58.z	GE zidanice			
MA59.z	GE zidanice			
MA60.z	GE zidanice			
MA61.z	GE zidanice			
MA62.z	GE zidanice			
MA63.z	GE zidanice			
MA64.z	GE zidanice			
MA65.z	GE zidanice			
MA66.z	GE zidanice			
MA67.z	GE zidanice			
MA68.z	GE zidanice			
MA69.z	GE zidanice			
MA70.z	GE zidanice			
MA71.z	GE zidanice			
MA72.z	GE zidanice			
MA73.z	GE zidanice			
MA74.z	GE zidanice			
MA75.z	GE zidanice			
MA76.z	GE zidanice			
MA77.z	GE zidanice			
MA78.z	GE zidanice			

MA79.z	GE zidanice			
MA80.z	GE zidanice			
MA81.z	GE zidanice			
MA82.z	GE zidanice			
MA83.z	GE zidanice			
MA84.z	GE zidanice			
MA85.z	GE zidanice			
MA86.z	GE zidanice			
MA87.z	GE zidanice			
MA88.z	GE zidanice			
MA89.z	GE zidanice			
MA90.z	GE zidanice			
MA91.z	GE zidanice			
MA92.z	GE zidanice			
MA93.z	GE zidanice			
MA94.z	GE zidanice			
MA95.z	GE zidanice			
MA96.z	GE zidanice			
MA97.z	GE zidanice			
MA98.z	GE zidanice			
MA99.z	GE zidanice			
MA100.z	GE zidanice			
MA101.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
MA102.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
MA103.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
Mrzla Planina				
MP01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MP02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MP03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MP04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MP05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MP06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MP07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MP08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MP09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MP10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MP11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MP12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MP13.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MP14.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MP15.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MP16.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MP17.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	0	
MP18.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MP19.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MP20.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
MP21.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MP22.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MP23.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Primoža in Felicijana (ESD 3515) in v njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
MP24.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Mrzla Planina 16 (ESD 29156) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
MP25.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
Mrtovec				
MR01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MR02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MR03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	

MR04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MR05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
MR06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MR07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MR08.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
MR09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MR10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MR11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MR12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MR13.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
MR14.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
MR15.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
MR16.gp	GE gospodarskega poslopja	1 gospodarsko poslopje	2	Za potrebe dejavnosti vzreje in vzgoje konj ter šole jahanja je dovoljena ob pomožnih stavbah še ureditev zunanega prostora (maneže za jahanje...)
Mala Hubajnica				
MH01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MH02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MH03.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
MH04.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
MH05.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
MH06.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hlev in kozolec pri Krnc (EŠD 29167) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
MH07.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	
MH08.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	
Metni Vrh				
MV01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MV02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MV03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MV04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MV05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MV06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MV07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MV08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MV09.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
MV10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MV11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MV12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MV13.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MV14.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MV15.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MV16.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MV17.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MV18.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
MV19.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
MV20.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MV22.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/		Na obstoječi stavbni strukturi je do sprejetja OPPN dovoljeno le vzdrževanje. (OPPN 51-01: / SORG Metni vrh)
MV23.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	

MV24.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Metni Vrh 4 (ESD 29157) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
MV25.odi	GE kmetije z industrijsko proizvodnjo	2 hiši na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lovrenca (ESD 3357) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Novi objekti morajo biti locirani ob obstoječih komunikacijah in objektih (Domačiji Metni vrh 1in 2a), tako da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine.
MV26.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lovrenca (EŠD 3357) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.
MV27.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
MV28.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
Novi Grad				
NG01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
NG02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
NG03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
NG04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
NG05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
NG06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
NG07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	EUP leži na območju arheološkega najdišča gradu Erkenštajn (ESD 23527) je potrebno pred načrtovanjem posegov potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Grad Erkenštajn (EŠD 23527) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitev pozidave v območje arheološkega najdišča ni sprejemljiva.
NG08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
NG09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
NG10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
NG11.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
NG12.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
NG13.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
NG14.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
NG15.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
Okroglice				
OK01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OK02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OK03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OK04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OK05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OK06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OK07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OK08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OK09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OK10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OK11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OK12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OK13.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OK14.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OK15.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OK16.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OK17.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OK18.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OK19.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	

OK20.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OK21.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OK22.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OK23.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OK24.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lovrenca (ESD 3311) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V neposredni bližini enote kulturne dediščine naj se zagotovi zadosten odmik od le te. Morebitna obnovitvena ali urejevalna dela v cerkvi naj se prilagodijo življenskemu ciklusu netopirjev, v kolikor se ugotovi prisotnost netopirjev. Izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
OK25.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
OK26.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OK27.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OK28.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OK29.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OK30.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OK31.od	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
OK32.od	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
OK33.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OK34.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OK35.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OK36.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OK37.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OK38.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OK39.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OK40.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OK41.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OK42.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OK43.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OK44.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OK45.od	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
OK46.od	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
OK47.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OK48.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OK49.od	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
OK50.od	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
OK51.od	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
OK52.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OK53.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OK54.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
OK56.od	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
OK57.od	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
OK59.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OK60.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OK61.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OK62.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
Orešje nad Sevnico				
OR01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OR02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	

OR03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OR04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OR05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OR06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OR07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OR08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OR09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OR10.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
OR11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OR12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OR13.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OR14.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
OR15.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OR16.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
OR17.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OR18.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OR19.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OR20.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OR21.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
OR22.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
OR23.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OR24.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
OR25.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
OR26.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OR27.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OR28.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/		Obstoječe gradbene enote se do sprejetja OPPN lahko urejajo v skladu z merili tipa GE s / končnico .vo. (OPPN 57-01: Stanovanjska soseska Orešje)
OR29.jpp	GE javnega prostora, podtip : GE javnega parkirišča		0	1 Dovoljena vzpostavitev servisnega platoja parkirišča za kamione s spremljevalnim objektom.
OR30.ike	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE komunikacijske in energetske infrastrukture	stavbe v skladu z osnovnim namenom		0
Osredek pri Krmelju				
OP01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
OP02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OP03.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Primoža in Felicijana (ESD 2432) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene meje, grmovje in gozd. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
OP04.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
OP05.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	3	
OP06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OP07.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
OP08.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
OP09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OP10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OP11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OP12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OP13.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	

OP14.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OP15.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OP16.od	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
OP17.od	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
OP18.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OP19.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OP20.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OP21.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OP22.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OP23.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OP24.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OP25.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OP26.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OP27.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OP28.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OP29.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
OP30.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OP31.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OP32.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
OP33.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	(OPPN 59-01: Osredok pri Krmelju J)
Orehovo				
OH01.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško-mestna hiša	2	
OH02.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	2	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Pišotekov kozolec (EŠD 28758) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
OH03.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
OH04.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
OH05.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	2	
OH06.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	2	
OH07.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	2	
OH08.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
OH09.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
OH10.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
OH11.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	
OH12.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
OH13.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
OH14.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
OH15.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško-mestna hiša	2	

OH17.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge zelene površine	0	0	Raba prostora in izvajanje dejavnosti naj v čim večji možni meri zagotavlja ohranjanje ugodnih življenjskih pogojev vrst in habitatnih tipov vezanih na vodno in obvodno okolje, zlasti dvoživk (hribski urh, zelena rega, pupek). Ohranjajo se površine z brežinami postopnega prehoda kopnega v vodo (neutrjene brežine z majhnim naklonom)in zalednimi površinami zaraščenimi z obvodno vegetacijo enoletnic, redkim grmovjem ali manjšimi drevesi. Pri tem se načrtujejo vsi možni tehnični ukrepi za zmanjšanje vpliva na pristojne rastlinske in živalske vrste in integracijo v širšo krajino z zasaditvijo obvodnega rastja. K načrtovani prostorski ureditvi podajo usmeritve in mnenja pristojni državni nosilci urejanja prostora za področja varstva narave, krajine in voda. Na območjih ureditve nadomestnih habitatov in tihih območjih se kmetijska obdelava zemljišč izvaja skladno z varstvenimi usmeritvami podanimi v načrtih vzdrževalnih del za ta območja. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
OH18.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	0	0	
OH20.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
OH21.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
OH22.ppn	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	0	0	OPPN-56-01; Pred pripravo OPPN se pridobi ugotovitve iz monitoringa izvedenega in načrtovanega na podlagi DPN za HE Boštanj za območje nadomestnega habitata in bližnje sosednje površine, v času obratovanja HE Boštanj. Ugotovitve se upošteva pri opredelitvi dopustne rabe in posegov in za načrtovanje morebitnih dodatnih ukrepov za zagotavljanje funkcij nadomestnega habitata ter športno rekreacijsko rabo na območju urejanja, ki vključuje del habitata. Na območju nadomestnega habitata je potrebno izvesti ukrepe, ki so bili predlagani v okviru presoje vplivov na okolje za varstvo posameznih živalskih vrst, zlasti dvoživk (hribski urh, zelena rega, pupek). Z OPPN se na delu območja uredijo oziroma ohranijo površine z brežinami postopnega prehoda kopnega v vodo (neutrjene brežine z majhnim naklonom)in zalednimi površinami zaraščenimi z obvodno vegetacijo enoletnic, redkim grmovjem ali manjšimi drevesi. Dopusti se ureditve za namene športnega ribolova. Pri izvajanju posegov v povezavi z dejavnosti na območju zelenih površin, naj se izvedejo vsi možni tehnični ukrepi, da bo vpliv na prisotne rastlinske in živalske vrste čim manjši. Primerna je tudi ponovna zasaditev obvodnega pasu. Ureditev športno - rekreativne vsebine naj bo oblikovno integrirana v razvijajoč se koncept vzdolž Save v tem odseku. Dovoljena je gradnja pristana - čolnarne po splošnih merilih pomožne stavbe. Čolnarna mora biti javno dostopna. Postavitev je možna le s soglasjem upravljavca vode in koncesijo občine. Občina določi plovni režim s posebnim predpisom v skladu z Zakonom o plovbi po celinskih vodah (Ur. l. RS, št. 30/02). K načrtovani prostorski ureditvi podajo usmeritve in mnenja pristojni državni nosilci urejanja prostora za področja varstva narave, krajine in voda.
OH23.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
OH24.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge zelene površine	0	0	Raba prostora in izvajanje dejavnosti naj v čim večji možni meri zagotavlja ohranjanje ugodnih življenjskih pogojev vrst in habitatnih tipov vezanih na vodno in obvodno okolje, zlasti dvoživk (hribski urh, zelena rega, pupek). Ohranjajo se površine z brežinami postopnega prehoda kopnega v vodo (neutrjene brežine z majhnim naklonom)in zalednimi površinami zaraščenimi z obvodno vegetacijo enoletnic, redkim grmovjem ali manjšimi drevesi. Pri tem se načrtujejo vsi možni tehnični ukrepi za zmanjšanje vpliva na pristojne rastlinske in živalske vrste in integracijo v širšo krajino z zasaditvijo obvodnega rastja. K načrtovani prostorski ureditvi podajo usmeritve in mnenja pristojni državni nosilci urejanja prostora za področja varstva narave, krajine in voda. Na območjih ureditve nadomestnih habitatov in tihih območjih se kmetijska obdelava zemljišč izvaja skladno z varstvenimi usmeritvami podanimi v načrtih vzdrževalnih del za ta območja.V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
Otvnik				
OT01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
OT02.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	2	
OT04.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	1	
OT05.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
OT06.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	2	
OT07.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT08.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
OT09.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	1	
OT10.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT11.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT12.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
OT13.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT14.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT15.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT16.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT17.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT18.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	2	

OT19.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT20.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT21.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
OT22.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT23.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT24.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT25.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT26.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
OT27.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT28.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
OT29.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT30.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
OT31.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT32.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT33.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	2	
OT34.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT35.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT36.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT37.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT38.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT39.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT40.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT41.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT42.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	2	
OT43.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT44.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT45.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
OT46.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
OT47.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT48.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT49.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT50.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT51.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT52.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT53.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT54.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT55.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
OT56.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT57.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT58.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT59.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT60.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT61.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT62.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT63.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT64.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT65.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT66.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT67.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT68.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT69.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT70.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT71.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT72.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT73.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT74.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT75.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT76.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
OT77 - DPA				Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 5/06
OT78 - DPA				Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 5/06
Osredek pri Hubajnici				
OS01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
OS02.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
Podboršt				
PO01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
PO02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	

PO03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PO04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PO05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PO06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PO07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PO08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PO09.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
PO10.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
PO11.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
PO12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PO13.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PO14.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PO15.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PO16.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PO17.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
PO18.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
Podgorje ob Sevnici				
PC01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PC02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PC03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PC04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PC05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PC06.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	V potok Sevnica in obvodni pas vključno z vegetacijo se ne posega. Odpadne vode iz objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj ureditvenega območja, temveč nekje izven, na urejenem odlagališču. Obstoječe drevje znotraj ureditvenega območja se v večji meri ohrani.
PC07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PC08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PC09.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
PC10.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	V potok Sevnica in obvodni pas vključno z vegetacijo se ne posega. Odpadne vode iz objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj ureditvenega območja, temveč nekje izven, na urejenem odlagališču. Obstoječe drevje znotraj ureditvenega območja se v večji meri ohrani.
PC11.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
PC12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PC13.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PC14.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
PC15.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PC16.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PC17.od	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	1 obstoječa stavbna struktura	0	
PC18.pjc	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Naše ljube Gospe (EŠD 3517) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.
PC19.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PC20.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PC21.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Sola (ESD 29151) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
PC22.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
PC23.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PC24.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kunškov kozolec (ESD 29152) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

PC25.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
Podgorica				
PD01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PD02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PD03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PD04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PD05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PD06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PD07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PD08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PD09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PD10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PD11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PD12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PD13.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PD14.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
PD15.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
PD16.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
PD17.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
PD18.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PD19.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PD20.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PD21.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
PD22.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PD23.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PD24.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Podgorica 23 (EŠD 29153) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
PD25.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PD26.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
PD27.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
PD28.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	0	0	Dovoljene so le dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev habitatnih tipov in habitatov zavarovanih vrst. Gradnja stavb in drugih objektov ni dovoljena. Posegi v geomorfologijo površja in spreminjanje vegetacijskega pokrova niso dopustni.
PD29.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	0	0	Dovoljene so le dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev habitatnih tipov in habitatov zavarovanih vrst. Gradnja stavb in drugih objektov ni dovoljena. Posegi v geomorfologijo površja in spreminjanje vegetacijskega pokrova niso dopustni.
PD30.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PD31.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
PD32.jsg	GE javne stavbe, podtip : GE javne stavbe v gozdu	obstoječa stavbna struktura (2)	obstoječe stanje (2)	Dopustna je le rekonstrukcija/obnovitev obstoječin objektov ali nadomestna gradnja z enakimi gabariti kot jih imajo obstoječi objekti. Zunanje ureditve in oblikovanje stavb naj bo oblikovno usklajeno in prilagojeno vlogi GE. Obstoječi glavni stavbi Tončkov dom in Jurčkova kočja naj se ohranjata- ob prenovi je potrebno ohraniti obstoječ višinski gabarit (E2+M). Gradnja drugih stavb in drugih ob+A707jektov ni dopustna. Oblikovanje stavb in zunanje ureditve naj zagotavlja integracijo sklopa v naravni prostor vplivnega območja. Dovoljene so le dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev habitatnih tipov in habitatov zavarovanih vrst. Posegi v geomorfologijo površja in spreminjanje vegetacijskega pokrova niso dopustni.

PD33.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	0	1	Gradnja stavb in objektov, ob eni pomožni stavbi za potrebe info centra, ni dovoljena, razen: - tematskih in drugih pohodnih, planinskih poti, trim stez ter jahalnih stez z informativnimi tablam, športnimi rekviziti- orodji in eno manežo v velikosti do 20 x 40 m, - razglednega stolpa do višine 12 m od terena, - razgledišča višine do 4 m nad terenom, - piknik prostora na način, da se ohrani travnata površina in kjer ni dopustna uporaba ognja, - prenova/ nadomestitev obstoječe vlečnice, - konstrukcija za adrenalinski spust višine do 6 m nad terenom, konstrukcija se locira na območje obstoječega smučišča ter čim bližje vlečnici. - postavitve pomožnih nezahtevnih objektov v skladu s pogoji iz Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.l. RS, št. 37/08), namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam,, - pomožnih enostavnih objektov v skladu s pogoji iz Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.l. RS, št. 37/08): pomožni žičniški objekti, nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, pomožni komunalni objekti, začasni sezonski odprti gostinski vrt (za čas prireditev), začasna tribuna za gledalce (za čas prireditev) vadbeni objekti namenjeni športu in rekreaciji na odprtem. Ob tem so dopustne le dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev habitatnih tipov in habitatov zavarovanih vrst. Posegi v geomorfologijo površja in spreminjanje vegetacijskega pokrova niso dopustni.
PD34.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	0	0	Dopustne so le dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev habitatnih tipov in habitatov zavarovanih vrst. Gradnja stavb in drugih objektov ni dovoljena. Posegi v geomorfologijo površja in spreminjanje vegetacijskega pokrova niso dopustni.
PD35.jpp	GE javnega prostora, podtip: javnega parkirišča	0	0	Parkirne površine naj bodo utrjene in finalizirane le v makadamski izvedbi,
PD36.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport (površine za počivališča avtomodomov)	0	0	Dopustna je ureditev počivališča za avtodome, šotorišča ter postavitve stalnih montažnih sanitarnih enot.
PD37.jsm	GE javne stavbe- podtip modernistične	1 javna modernistična (športna dvorana)	0	Območje in objekti so namenjeni le športno-rekreativnim vsebinam. Ob objektih odprtih igrišč (odbojka, badminton, balinišče...) je na območju obstoječega rokometnega igrišča dovoljeno pokritje le tega oziroma gradnja glavne stavbe (športne dvorane). Oblikovanje fasadne lupine naj bo podrejeno ambientalnemu prostorskim razmerjem- intergraciji v naravnega okolja vplivnega območja. Glavna fasada naj bo oblikovana na zahodni strani. FZ je lahko največ 0,7. Območje obstoječe posebne javne stavbe- kapelica naj se ureja s skladu z merila tipa GE pjo- GE obeležij, spomenikov in kapelic. Sicer so dopustne le dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev habitatnih tipov in habitatov zavarovanih vrst. Gradnja drugih stavb ni dopustna. Posegi v geomorfologijo površja in spreminjanje vegetacijskega pokrova niso dopustni.
PD38.x	GE s posebnim režimom urejanja	obstoječa stavbna struktura	0	Obstoječa stavba, meteorološka postaja in radarski center Lisca, naj se ohranja in vzdržuje pod pogoji pristojnega soglasjeodajalca. Novih stavb ni dovoljeno graditi.
Polje pri Trzišču				
PT01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PT02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Na območju kulturne dediščine - Gomilno grobišče Zadob (ESD 14747) je potrebno pred načrtovanjem posegov potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Pred posegi na območju kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V delu območja, ki sega v arheološko najdišče, kakršnakoli gradnja ni sprejemljiva.
PT03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PT04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PT05.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Kašča na domačiji Polje pri Trzišču 2 (ESD 29149) in Hiša Polje pri Trzišču 3 (ESD 29150) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
PT06.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE predvidene čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom GE	0	
PT07.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE predvidene čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom GE	0	
Pijavice				
PI01.vo	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PI02.vo	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Pijavice 1 (ESD 29154) in Hiša Pijavice 1 (ESD 29155) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja in ostale ureditve okolice objektov se izvaja izven obvodnega pasu z obvodno vegetacijo. Odpadne vode iz objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj območja Nature oz. EPO.
PI03.jzp	GE javne stavbe, podtip: GE železniške postaje	1 klasična javna stavba ali paviljonska stavba	2	
PI04.jpp	GE javnega prostora, podtip: GE parkirišča	0	0	

Pavla vas				
PV01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju		Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Jakoba (EŠD 2616) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 3 Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje.
PV02.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura		Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Jakoba (EŠD 2616) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 0 Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje.
PV03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PV04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Jakoba (EŠD 2616) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 2 Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje.
PV05.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
PV06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PV07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PV08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PV09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PV10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PV11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PV12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PV13.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PV14.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PV15.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PV16.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PV17.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PV18.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
PV19.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
PV21.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
PV22.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
Pečje				
PE01.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/		Obstoječe gradbene enote naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE s končnico.vo. (OPPN 40-03:SORG Pečje)
PE02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PE03.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
PE04.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
PE05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PE06.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	3	
PE07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PE08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PE09.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	3	
PE10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PE11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PE12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PE13.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PE14.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PE15.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PE16.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PE17.odi	GE kmetije z industrijsko proizvodnjo	2 hiši na podeželju	3	
PE18.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PE19.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PE20.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PE21.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PE22.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	

PE23.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Marjete (EŠD 3351) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
PE24.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PE25.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PE26.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PE27.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
Podvrh				
PH01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PH02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PH03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PH04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PH05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PH06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PH07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PH08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PH09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PH10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PH11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiši na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec Podvrh 24 (EŠD 9292), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
PH12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiši na podeželju	3	
PH13.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiši na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Koča Podvrh 56 (EŠD 27069), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
PH14.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiši na podeželju	3	
PH15.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiši na podeželju	3	
PH16.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiši na podeželju	3	
PH17.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiši na podeželju	3	
PH18.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiši na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Zidanica Podvrh 42 (EŠD 29588), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
PH19.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiši na podeželju	3	
PH20.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PH21.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PH22.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PH23.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PH24.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PH25.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PH26.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PH27.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PH28.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PH29.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PH30.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PH31.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PH32.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PH33.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PH34.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PH35.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PH36.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Vinski hram Podvrh 54 (EŠD 241259), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
PH37.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Vinski hram Podvrh 52 (EŠD 241258), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
PH38.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PH39.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PH40.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	

PH41.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PH42.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PH43.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PH44.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PH45.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PH46.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PH47.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PH48.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PH49.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiši na podeželju	3	
PH50.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiši na podeželju	3	
PH51.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiši na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Stebrno znamenje (EŠD 29619), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
PH52.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiši na podeželju	3	
PH53.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiši na podeželju	3	
PH54.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiši na podeželju	3	
PH55.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiši na podeželju	3	
PH56.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiši na podeželju	3	
Poklek nad Blanco				
PB01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PB02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PB03.jgd	GE javne stavbe, podtip: GE gasilnega doma	1 klasična javna stavba ali trška hiša	0	
PB04.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PB05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PB06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PB07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PB08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PB09.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	3	
PB10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PB11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PB12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PB13.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PB14.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
PB15.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PB16.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PB17.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PB18.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PB19.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
PB20.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PB21.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PB22.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PB23.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PB24.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PB25.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PB26.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PB27.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PB28.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	

PB29.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PB30.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PB31.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PB32.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PB33.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PB34.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PB35.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PB36.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PB37.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PB38.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PB39.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PB40.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PB41.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PB42.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PB43.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PB44.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PB45.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PB46.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PB47.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PB48.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PB49.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PB50.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PB51.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PB52.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PB53.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PB54.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PB55.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PB56.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PB57.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PB58.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PB59.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PB60.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PB61.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PB62.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PB63.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PB64.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju		3	
PB65.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PB66.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PB67.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PB68.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PB69.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
PB70.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PB71.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Vseh Svetnikov (ESD 2900) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
PB72.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
PB73.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	

PB74.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
PB75.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave	stavba za potrebe osnovnega namena GE	0	
PB76.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PB77.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PB78.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PB79.od	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
PB80.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
Preska				
PR01.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PR02.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Gomila Zajček (ESD 14748) je potrebno izvesti arheološke raziskave in pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Morebitna širitev gradnje v območje varovane gomile ni sprejemljiva.
PR03.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PR04.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PR05.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PR06.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PR07.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PR08.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PR09.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PR10.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PR11.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PR12.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PR13.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PR14.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PR15.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PR16.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PR17.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PR18.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PR19.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PR20.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PR21.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PR22.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PR23.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PR24.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PR25.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PR26.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PR27.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PR28.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PR29.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Preska 8 (ESD 29147) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
PR31.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	
PR32.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PR33.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PR34.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	
Prešna Loka				
PL01.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PL02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PL03.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	

PL04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PL05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PL06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PL07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PL08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PL09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PL10.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PL11.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PL12.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PL13.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PL14.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PL15.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PL16.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PL17.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
PL18.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PL19.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PL20.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PL21.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PL22.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PL23.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
PL24.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PL25.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PL26.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PL27.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PL28.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PL29.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PL30.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
PL31.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kašča na domačiji Prešna Loka 24 (EŠD 29146) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
PL32.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Prešna Loka 2 (EŠD 29145) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
PL33.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
PL34.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	
PL35.jpa	GE javnega prostora, podtip: GE avtobusnih postajališč	0	1	
PL36.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
Primož				
PZ01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Primoža (ESD 2362) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Novi objekti morajo biti locirani ob obstoječih komunikacijah in objekti tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na cerkev. Prav tako je pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Primož 3 (EŠD 29143) potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
PZ02.jgd	GE javne stavbe, podtip: GE gasilnega doma	1 klasična javna stavba		
PZ03.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Primoža (ESD 2362) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Novi objekti morajo biti locirani ob obstoječih komunikacijah in objekti tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na cerkev.
Ponikve pri Studencu				
PS01.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
PS02.od	GE osamele domačije	2 hiši na podeželju	5	

PS03.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
PS04.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
PS05.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
PS06.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
PS07.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
PS08.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine -Hiša Ponikve pri Studencu 23 (ESD 29148) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
PS09.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
PS10.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
PS11.gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	3	
PS12.ido	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE deponije za odpadke	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Deponija za naravne (lesne) odpadke.
PS13.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	
Radež				
RD01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RD02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RD03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RD04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RD05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RD06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RD07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RD08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RD09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RD10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RD11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RD12.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
RD13.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RD14.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RD15.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RD16.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RD17.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Fabijana in Boštjana (ESD 3116) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RD18.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RD19.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RD20.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RD21.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RD22.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Fabijana in Boštjana (ESD 3116) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je širitev obstoječe domačije, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
RD23.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Fabijana in Boštjana (ESD 3116) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RD24.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RD25.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
RD26.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
RD27.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RD28.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RD29.od	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
RD30.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	

RD31.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RD32.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RD33.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Ohranjati je potrebno kontinuiteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila.
RD34.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RD35.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RD36.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RD37.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RD38.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
RD39.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
RD40.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
RD41.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
RD42.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
RD43.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RD44.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
RD45.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RD46.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
Radna				
RN01.gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	3	Izvorna stavbna struktura Tariškega gradu (EŠD 17317) v sklopu obstoječe GE tipa .gs ureja in ohranja v skladu z merili pristojnega soglasodajalca ZVKDS. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Tariški grad (EŠD 17317) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Obstoječe stanovanjske stavbe so lahko le vzdržujejo. Ker gre za pretežno še nepozidano območje ob reki Savi, ki se nahaja v vizurah na Tariški dvorec in ker je kulturni dediščini potrebno ohranjati prostorski kontekst in njeno vlogo v širšem prostoru naj se tlorisni in višinski gabariti objektov in njihovo oblikovanje prilagodijo značaju in merilu širšega prostora. Območje okoli načrtovanih objektov naj se v čim večji meri zasadi z avtohtonimi listopadnimi drevesi in tako vsaj delno omili negativni vizualni stik med načrtovanimi objekti, dvorcem in širšim obrečnim prostorom. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
RN02.tm	GE trško- meste hiše	1 trško mestna hiša	2	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
RN04.jsp	GE javne stavbe, podtip : GE paviljonske stavbe	1 paviljonska stavba	0	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
RN05.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	3	Dopustna je umestitev naprav za energetska izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z izvajanjem dejavnosti se ne sme spreminjati obstoječega režima pretoka voda in prizadeti vodnega živalskega in rastlinskega sveta. Odvzem vode za energetska izkoriščanje je možen le na lokacijah obstoječih jezov, pregrad, drč na način, da se vode ne premešča in kanalizira na daljših razdaljah do strojnic. Možna je raba vode na način, da se vodo spelje neposredno v podslapje objekta za zajem vode in pod pogojem, da se za vodne organizme zagotovi prehodnost objektov za zajem vode. Morebitne rekonstrukcije objektov za zajem vode morajo vključevati ukrepe za zagotavljanje prehodnosti vodnih organizmov. Njihovo delovanje pa mora zagotavljati nemoteno selitev in prerazporejanje vodnih organizmov v vodotoku, predvsem v času selitve na drst in v času drsti. Gradnjo objektov za energetska rabo vode se načrtuje pod pogoji in ob soglasju pristojne enote ZRSVN. I479 Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja - srednja poplavna nevarnost ter preostala poplavna nevarnost.(Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Na območju poselitve ob vodotoku Mirna je z OPN na lokacijah obstoječih mlinov oziroma žag predvidena dopustitev umestitev naprav za energetska izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z izvajanjem dejavnosti naj se ne spreminja obstoječega režima pretoka voda in ne sme se prizadeti vodnega živalskega in rastlinskega sveta. Odvzem vode za energetska izkoriščanje je možen le na lokacijah obstoječih jezov, pregrad, drč na način, da se vode ne premešča in kanalizira na daljših razdaljah do strojnic. Možna je raba vode na način, da se vodo spelje neposredno v podslapje objekta za zajem vode in pod pogojem, da se za vodne organizme zagotovi prehodnost objektov za zajem vode. Morebitne rekonstrukcije objektov za zajem vode morajo vključevati ukrepe za zagotavljanje prehodnosti vodnih organizmov. Njihovo delovanje pa mora zagotavljati nemoteno selitev in prerazporejanje vodnih organizmov v vodotoku, predvsem v času selitve na drst in v času drsti. Gradnjo objektov za energetska rabo vode se načrtuje pod pogoji in ob soglasju pristojne enote ZRSVN. Možnost rabe vode na teh lokacijah naj se ponovno preveri.

RN07.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/		Vsi posegi v vplivnem območju Tariškega dvorca (ESD 17317) morajo biti podrejeni prostorskemu konceptu, pojavnost in vlogi kulturne dediščine v širšem prostoru. Tlorisni, višinski gabariti ter oblikovanje stavb naj se prilagodi značaju širšega prostora. Z avtohtonimi listopadnimi drevesi naj se omilijo morebitni negativni vizualni stiki med novogradnjami, dvorcem in širšim obrečnim prostorom. (OPPN 76-02: PC Radna). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
RN08.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
RN09.vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	2	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
RN10.pjg	GE posebne javne stavbe, podtip : GE gradu, dvorca	obstoječa stavbna struktura	2	
RN11.tm	GE trško- meste hiše	1 trško mestna hiša	2	
RN12.ike	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE objekta komunikacijske in energetske infrastrukture	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
Razbor				
RZ01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RZ02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RZ03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RZ04.vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	2	
RZ05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RZ06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RZ07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RZ08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Janeza Krstnika (ESD 3308) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je širitev obstoječe domačije, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
RZ09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RZ10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RZ11.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	3	
RZ12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RZ13.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RZ14.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RZ16.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
RZ17.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RZ18.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RZ19.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
RZ22.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RZ23.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RZ24.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RZ25.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RZ26.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RZ27.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RZ28.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RZ29.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RZ30.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RZ31.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
RZ32.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Janeza Krstnika (ESD 3308) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RZ33.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Janeza Krstnika (ESD 3308) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.

RZ34.kz	GE kozolca	1 kozolec		Pred posegi na območju kulturne dediščine - Skupina kozolcev (EŠD 29249) je potrebno pridobiti 0 kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RZ35.kz	GE kozolca	1 kozolec		Pred posegi na območju kulturne dediščine - Skupina kozolcev (EŠD 29249) je potrebno pridobiti 0 kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RZ36.kz	GE kozolca	1 kozolec		Pred posegi na območju kulturne dediščine - Skupina kozolcev (EŠD 29249) je potrebno pridobiti 0 kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RZ37.kz	GE kozolca	1 kozolec		Pred posegi na območju kulturne dediščine - Skupina kozolcev (EŠD 29249) je potrebno pridobiti 0 kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RZ38.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - pokopališča		0	0
RZ39.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport		0	1
Račica				
RA01.gp	GE gospodarskega poslopja	1 gospodarska stavba		Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 3
RA02.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša		Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 2
RA03.kz	GE kozolca	1 kozolec		0
RA04.kz	GE kozolca	1 kozolec		0
RA05.kz	GE kozolca	1 kozolec		Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 0
RA06.kz	GE kozolca	1 kozolec		Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 0
RA07.kz	GE kozolca	1 kozolec		Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 0
RA08.kz	GE kozolca	1 kozolec		Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 0
RA09.kz	GE kozolca	1 kozolec		Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 0
RA10.kz	GE kozolca	1 kozolec		Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 0
RA11.kz	GE kozolca	1 kozolec		Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 0
RA12.kz	GE kozolca	1 kozolec		Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 0
RA13.kz	GE kozolca	1 kozolec		Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 0
RA14.kz	GE kozolca	1 kozolec		Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 0
RA15.kz	GE kozolca	1 kozolec		Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 0
RA16.kz	GE kozolca	1 kozolec		Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 0
RA17.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju		3
RA18.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju		3
RA19.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju		3
RA20.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju		2
RA21.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju		2
RA22.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju		3
RA23.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju		3
RA24.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju		2
RA25.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura		Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 0
RA26.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/		/ (OPPN 74-01: Prenova V del Račice)
RA27.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/		/ (OPPN 74-01: Prenova V del Račice)
RA28.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/		/ (OPPN 74-01: Prenova V del Račice)
RA29.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju		3
RA30.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju		Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 3
RA31.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša		Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 2
RA32.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju		Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 3
RA33.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša		Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 2

RA34.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave	stavba za potrebe osnovnega namena GE		Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. I1025
Rogačice				
RG01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RG02.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
RG03.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
RG04.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	
Rovišče pri Studencu				
RS01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RS02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RS03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RS04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RS05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RS06.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
RS07.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
RS08.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
RS09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RS10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RS11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RS12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RS13.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RS14.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RS15.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RS16.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
RS17.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
RS18.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
RS19.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
RS20.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
RS21.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
RS22.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
RS23.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
RS24.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
RS25.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RS26.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
RS27.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
RS28.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
RS29.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
RS30.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RS31.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
RS32.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
RS33.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
RS34.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
RS35.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
RS36.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
RS37.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
RS38.z	GE zidanice	1 zidanica	0	

RS39.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
RS40.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
RS41.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Na območju območja kulturne dediščine - Arheološko najdišče Krvava luža (EŠD 629) je potrebno pred načrtovanjem posegov izvesti predhodne arheološke raziskave in pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Kakršnakoli širitev gradnje v območju arheološkega najdišča ni sprejemljiva.
RS42.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
RS43.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
RS44.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mestna hiša	2	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2363) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RS45.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave	stavba za potrebe osnovnega namena GE	0	
RS46.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	
RS47.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2363) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RS48.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - pokopališča	0	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2363) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RS49.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - pokopališča	0	0	
RS50.jp	GE javnega prostora, podtip: GE središčnega javnega prostora	0	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2363) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RS51.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2363) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RS52.jpa	GE javnega prostora, podtip: GE avtobusnih postajališč	0	1	Na območju območja kulturne dediščine - Arheološko najdišče Krvava luža (EŠD 629) je potrebno pred načrtovanjem posegov izvesti predhodne arheološke raziskave in pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RS53.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2363) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Spodnje Mladetiče				
SM01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SM02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SM03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SM04.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
Skrovnik				
SK01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SK02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SK03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SK04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SK05.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
SK06.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
SK07.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Domačija Skrovnik 4 (EŠD 29248) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Spodnje Vodale				
SV01.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	(OPPN 105- 01: GS Spodnje Vodale) Pri ureditvi javne razsvetljave oz. razsvetljave stavb naj se načrtuje uporaba takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice, uporabljajo naj se svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru, v drugem delu noči naj ostane prižgano minimalno število luči, če je iz varnostnih razlogov to dopustno (pri osvetljevanju zunanjih površin naj se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop). Gradnja se izvaja izven obvodnega pasu z obvodno vegetacijo. Odpadne vode iz objektov se odvajajo v kanalizacijski sistem. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj območja Nature 2000 oz. EPO. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.
SV02.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Obrežna vegetacija v obvodnem pasu se v celoti ohranja, z izjemo območja na mestu izpusta. V morfologijo struge se ne posega, prav tako se ne izvaja utrjevanje brežin v večjem obsegu. Hrupna gradbena dela, ki povzročajo motnje v vodotoku se izvajajo v času izven obdobja drstive rib (lahko se izvajajo v obdobju od konca maja do sredine februarja). V času gradbenih del je potrebno preprečiti kakršnokoli onesnaževanje struge in obvodnega pasu (gradbeni odpadki, ostali odpadni material, hidravlična olja iz strojev...). Pred iztokom iz čistilne naprave se predvidijo tehnične rešitve, ki bi v primeru izrednih dogodkov preprečilo točkovno izlitje neprečiščenih odplak neposredno v strugo potoka. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.

SV03.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.
SV04.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Dostop v glavno stavbo je zaradi geomorfoloških razmer- strmega terena s spodnje strani. Sleme kubusa stavbe naj bo orientiran v smeri plastnic.
SV05.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa .od. (OPPN (86- 01: SORG Spodnje Vodale)
SV06.vo	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SV07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
SV08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SV09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SV10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SV11.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	
SV12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SV13.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SV14.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SV15.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SV16.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SV17.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SV18.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SV19.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
SV20.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SV21.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SV22.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
SV23.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SV24.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SV25.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SV26.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
SV27.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
SV28.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SV29.gp	GE gospodarskega poslopja	1 gospodarsko poslopje	0	
SV30.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SV31.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SV32.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SV33.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SV34.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SV35.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SV36.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
SV37.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
SV38 - DPA				Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 5/06
Slančji Vrh				
SL01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (ESD 2617) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enotah kulturne dediščine - Domačija Slančji Vrh 6 (EŠD 29247), Hiša Slančji Vrh 7 (EŠD 29142) in območjem kulturne dediščine - Povšičeva domačija (EŠD 29239) pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je gradnja v smislu zapolnitve obstoječe pozidave, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
SL02.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	0	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2617) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SL03.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2617) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.
SL04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SL05.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
SL06.vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	2	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2617) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Studenec				
SU01.ike	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE komunikacijske in energetske infrastrukture	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
SU02.jgd	GE javne stavbe, podtip : GE gasilnega doma	1 klasična javna stavba ali trška hiša	0	Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361),je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SU03.jpp	GE javnega prostora, podtip : GE javnega parkirišča	0	1	Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361),je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SU04.jps	GE javne stavbe, podtip : GE poslovnih stavbe	1 paviljonska stavba	0	Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361),je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SU05.jsg	GE javne stavbe, podtip : GE javne stavbe v gozdu	1 hiša na podeželju	1	Na območju arheološkega najdišča Krvava luža (EŠD 629) je potrebno pred načrtovanjem posegov izvesti predhodne arheološke raziskave. Do izvedbe arheološke raziskave so vsi posegi prepovedani. Prav tako je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Kakršnakoli širitev gradnje v območju arheološkega najdišča pred izvedbo predhodnih arheoloških raziskav ni sprejemljiva.
SU06.jsk	GE javne stavbe, podtip : GE javne klasične stavbe	1 klasična javna stavba	2	
SU07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Dostop na GE je lahko vzpostavljen s spodnje strani.
SU08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SU09.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi je na enoti kulturne ddiščine - Cerkev Marijenega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361) in njenem vplivnem območju potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SU10.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Kapela Matere Božje (EŠD 2826), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SU11.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SU12.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SU13.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SU14.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361),je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SU15.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	Obstoječe gradbene enote ob osrednji osi naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE .tm ostale GE pa z merili GE . vo. (OPPN 89-02: Sanacija in preobrazba naselja Studenec zahod)
SU16.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati kulturnovarstvene smernice in pridobiti mnenje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361), potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Obstoječe gradbene enote ob osrednji osi naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE .tm ostale GE pa z merili GE . vo. (OPPN 89-01: Sanacija in preobrazba naselja Studenec zahod)
SU17.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati kulturnovarstvene smernice in pridobiti mnenje pristojne enote ZVKDS. Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa .od oziroma obstoječe stavbna struktura gospodarskega značaja- kozolci v skladu z merili Ge tipa .kz.(OPPN 89-02: Sanacija in preobrazba naselja Studenec vzhod) Odpadne vode iz obstoječega objekta oziroma predvidenih novih objektov se odvajajo v vodotne greznice ali kanalizacijski sistem. V primeru dodatne gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj območja Nature 2000. Pred posegi je na območju kulturne dediščine - Kozolci na Studenskem polju (EŠD 29246) potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SU18.tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	2	Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361),je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enoti kulturne dediščine - Župnijski kozolec (EŠD 29140) pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SU19.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	

SU20.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
SU21.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
SU22.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	2	V obcestnem delu GE, ki mejijo na osrednjo prometnico skozi naselja, so lahko kot glavna stavba vzpostavljeni hiši tipa trško-mestna hiša ali hiša na podeželju.
SU23.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško-mestna hiša	2	
SU24.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	0	0	Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SU25.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	0	0	
SU26.tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	2	
SU27.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
SU28.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
SU29.od	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
SU30.od	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
Slap				
SP01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SP02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SP03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SP04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SP05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SP06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SP07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SP08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
Šentjanž				
SZ01.ike	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE komunikacijske in energetske infrastrukture	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
SZ02.jgd	GE javne stavbe, podtip : GE gasilnega doma	1 klasična javna stavba ali trška hiša	0	Ohranja naj se obstoječi višinski gabarit glavne stavbe.
SZ03.jpp	GE javnega prostora, podtip : GE javnega parkirišča	0	0	
SZ04.jps	GE javne stavbe, podtip : GE poslovilne stavbe	1 paviljonska stavba	0	
SZ05.jsm	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	1 modernistična javna stavba	0	
SZ06.odi	GE kmetije z industrijsko proizvodnjo	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve sv. Janeza Krstnika (EŠD 2427), potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SZ07.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Janeza Krstnika (EŠD 2427) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
SZ08.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	
SZ09.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	
SZ10.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	
SZ11.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/		Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa .vs. Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve sv. Janeza Krstnika (EŠD 2427), potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 91-03: SS Šentjanž J)
SZ12.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/		Do sprejetja OPPN naj se obstoječe stavbe v sklopu pripadajočih GE urejajo v skladu z merili GE tipa s končnico.vs. (OPPN 91-02: SS Šentjanž V)

SZ13.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	Do sprejetja OPPN naj se obstoječe stavbe v sklopu pripadajočih GE urejajo v skladu z merili GE tipa s končnico.vs. (OPPN 91-02: SS Šentjanž V)
SZ14.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	Do sprejetja OPPN naj se obstoječe stavbe v sklopu pripadajočih GE urejajo v skladu z merili GE tipa s končnico.vs. (OPPN 91-01: SS Šentjanž SZ)
SZ15.tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	2	
SZ16.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Kozolec na domačiji Šentjanž (ESD 29166), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SZ17.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	2	
SZ18.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	2	
SZ19.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	2	
SZ20.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	2	
SZ21.x	GE s posebnim režimom urejanja	obstoječa stavbna struktura	1	Stavbna struktura naj se glede na obstoječo dejavnost ureja z merili glavne stavbe tipa hiša na podeželju. Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve sv. Janeza Krstnika (EŠD 2427), potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SZ22.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	0	0	
SZ23.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Kapela Lurške Matere Božje (EŠD 29620), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SZ24.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	0	0	(OPPN 91-02: SS Šentjanž V)
SZ25.tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	2	Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve sv. Janeza Krstnika (EŠD 2427), potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SZ26.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	0	
SZ27.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SZ28.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	(OPPN 91-04: Revitalizacija Šentjanža)
SZ29.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	(OPPN 91-04: Revitalizacija Šentjanža)
SZ30.tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	2	(OPPN 91-04: Revitalizacija Šentjanža)
SZ31.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
SZ32.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	(OPPN 91-04: Revitalizacija Šentjanža)
SZ33.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
SZ34.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
SZ35.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	2	(OPPN 91-04: Revitalizacija Šentjanža)
SZ36.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	2	
SZ37.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
SZ38.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Domačija Šentjanž 78 (ESD 29243) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SZ39.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SZ40.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SZ41.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SZ43.od	GE osamele domačije	1 hiša na podeželju	2	
SZ44.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SZ45.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SZ46.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
SZ47.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	

SZ48.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	
SZ49.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
SZ50.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	2	
SZ51.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	Do sprejetja OPPN naj se obstoječe stavbe v sklopu pripadajočih GE urejajo v skladu z merili GE tipa .od. (OPPN 91-05: SS Šentjanž Gaj)
SZ52.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Dovoljena je biološka čistilna naprava.
Sevnica				
SE01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Dopustna je umestitev naprav za energetsko izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z izvajanjem dejavnosti se ne sme spreminjati obstoječega režima pretoka voda in prizadeji vodnega živalskega in rastlinskega sveta.
SE02.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Dovoljena je tudi gradnja le pomožnih stavb brez glavne stanovanjske stavbe. V tem primeru se lahko v vlogi glavne stavbe, ki se umesti na regulacijsko črto, oblikuje stavba v skladu z merili tipa stavbe gospodarska stavba ali pomožne stavbe. V slednji je dovoljenje tudi skladiščenje gradbenih strojev.
SE03.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	0	Pred posegom v območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SE04.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	0	
SE06.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	0	
SE07.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	0	
SE09.jsm	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	1 modernistična javna stavba	0	
SE11.ip	GE industrijske proizvodnje	1 industrijska stavba	3	Na stavbni strukturi bivalnega značaja je dovoljeno le vzdrževanje. Povzročitelj hrupa oziroma upravljavec naprav, ki povzročajo hrup je dolžan zagotoviti ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in širjenja hrupa v okolje za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu tako, da vplivi hrupa v tej EUP ne bodo preseženi za območja z dopustno III. SVPH v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Ukrepe za prilagoditev uporabe in obratovanja naprav mora izvesti najpozneje do 31. 12. 2020. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavamami iz 37. člena tega odloka.
SE12.jgd	GE javne stavbe, podtip : GE gasilnega doma	1 klasična javna stavba	0	(OPPN 81-14:Izvirno jedro Sevnice zahodni del)
SE13.jps	GE javne stavbe, podtip : GE poslovalne stavbe	1 paviljonska stavba	0	
SE16.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
SE17.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SE18.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SE19.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
SE20.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
SE21.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
SE22.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SE23.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SE24.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
SE25.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
SE26.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SE27.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SE28.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
SE29.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SE30.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SE31.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
SE32.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
SE33.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	

SE34.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
SE35.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SE36.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SE37.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SE38.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SE39.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SE40.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SE42.pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	/	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Matere božje v Smarju (EŠD 3349) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Odlok o ZN industrijske cone Sevnice (Ur.l. RS, št. 70/94, 46/03, 35/06). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
SE43.pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	/	Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Kavčičeva grobnica (EŠD 28419), Pungerčičev vrt (EŠD 28137), Spomenik borcem NOB (EŠD 1342) in vplivnem območju le tega je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V območju območja kulturne dediščine Naselbina Dobrava (EŠD 14752) posegi niso dopustni. Za načrtovano širitev stavbnih zemljišč v neposredni bližini zavarovanega območja arheološkega kulturnega spomenika, kjer je izkazan povečan arheološki potencial območja, je za varstvo arheoloških ostalin potrebno upoštevati smernice priporočilne narave. Odlok o UN Sevnica-Stari center (Ur.l. SRS, št. 48/87, Ur.l. RS, št. 41/93, 40/95). Povzročitelj hrupa oziroma upravljavec naprav, ki povzročajo hrup je dolžan zagotoviti ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in širjenja hrupa v okolje za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu tako, da vplivi hrupa v tej EUP ne bodo preseženi za območja z dopustno III. SVPH v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Ukrepe za prilagoditev uporabe in obratovanja naprav mora izvesti najpozneje do 31. 12. 2020 - večja za območje PNRP IP in sicer na območju parc.št.: 553/3, 533/4, 534/3del, 534/6del, 533/16del, 533/36, 583/2, 534/1del, 534/2del, 533/6del, 533/1del, 533/60, 533/56del, 533/24del, 533/35, 533/58, 533/59. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.
SE44.pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	/	Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Družnjska cesta v Sevnici (Ur.l. RS, št. 27/10-UPB)
SE45.pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	/	Odlok o OPPN za poslovno – trgovski center Sevnica (Ur.l. RS, št. 87/09, 106/09)
SE46.pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	/	odlok o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti URN 34 (Ur.l. RS, št.: 48/98, 1/07). Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.
SE47.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Nikolaja (EŠD 3346) oziroma celotnem območju izvornega mestnega jedra - območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovi, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje. (OPPN 81-09: Izvorno jedro Sevnice) V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkva naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.
SE48.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Florijana (EŠD 3347), njenem vplivnem območju oziroma celotnem območju izvornega mestnega jedra - območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 81-13: Izvorno jedro Sevnice vzhodni del) V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkva naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.
SE49.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Ane v Šmarju (EŠD 3350) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
SE50.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kapela Božjega groba (EŠD 3360) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SE51.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	Obstoječa stavbna struktura naj v sklopu pripadajočih gradbenih enot do sprejetja urejajo v skladu z merili tipa GE .vs. (OPPN 81-06: SS Ribnik)
SE52.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	Obstoječa stavbna struktura naj v sklopu pripadajočih gradbenih enot do sprejetja urejajo v skladu z merili tipa GE .vs. (OPPN 81-03: SS Pungrt)
SE53.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovi, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje. Obstoječa stavbna struktura se do sprejetja OPPN lahko le vzdržuje. (OPPN 81-08: Staro jedro)
SE54.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	(OPPN 81-14: Izvorno jedro Sevnice zahodni del). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
SE55.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovi, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje. (OPPN 81-14: Izvorno jedro Sevnice zahodni del)
SE56.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	Obstoječa stavbna struktura se do sprejetja OPPN lahko le vzdržuje. (OPPN 81-10: Revizalizacija novega centra pod gradom)

SE57.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	1 posebna pomožna stavba	(1) dovoljena je izbira gradnje glavnih stavb na variantno opredeljenih GE; (2) sekundarni kubus glavne stavbe: ni dovoljeno graditi; (3) streha glavne stavbe: tipa ravna streha; (4) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne stavbe so lahko dimenzij 7,00 x 8,00 m + 5% in se na čelu obvezno stikajo z glavno stavbo ter so od GL odmaknjene 4,0 m. (5) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha, visoka le E1; (6) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP.
SE58.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	1 posebna pomožna stavba	(1) osnovni kubus glavne stavbe: največja širina 8 m + 5%, razmerje širina proti dolžini v tlorisu od 2:3 do 1:2; (2) sekundarni kubus glavne stavbe: ni dovoljeno graditi, razen enega v sekundarnem delu GE-do velikosti 3,00 x 6,00 m; (3) streha glavne stavbe tipa dvokapna streha z naklonom 45 stopinj; (4) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne stavbe so lahko dimenzij 7,00 x 8,00 m + 5% (ali s prilagoditvijo parcelni meji ob le tej) in se na čelu obvezno stikujejo z glavno stavbo; (5) streha le lahko le tipa ravna streha, visoka le E1; (6) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP.
SE59.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	Obstoječe gradbene enote in pripadajoča stavbna struktura naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE s .hm. (OPPN 81-02: SS pod gradom). Na SZ delu območja OPPN, ki sega na zavarovano območje spomenika kulturne dediščine Sevnica – Naselbina Dobrava (EŠD 14752) naj se ohranijo zelene površine. Pred posegi za urejanje zelenih površin je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Za urejanje zelenih pov Pri pripravi OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje pristojne enote ZVKDS.
SE60.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	Obstoječa stavbna struktura naj v sklopu pripadajoče gradbene enote se lahko do sprejetja le vzdržuje. (OPPN 81-04: Ob industrijski coni) V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
SE61.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	Obstoječa stavbna struktura naj v sklopu pripadajoče gradbene enote se lahko do sprejetja le vzdržuje. (OPPN 81-05: SS Šmarje-Rtiče)
SE62.pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	/	Odlok o ZN šolskega in športnorekreacijskega centra (Ur.l. SRS, št. 20/75) Siritve gradnje na območje arheološkega najdišča (Sevnica - Naselbina Dobrava EŠD 14752) pred izvedbo predhodnih arheoloških raziskav ni sprejemljiva.
SE63.sb	GE stanovanja v bloku	1 stanovanja v bloku	0	Pred posegi na območju enote kulturne dediščine - Staro mestno jedro (ESD 9280) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Upravitelj blokov mora skrbeti za vzdrževanje javnega prostora.
SE64.hv	GE stanovanja v vrsti	1 hiša v vrsti	0	Višinski gabarit ne sme presegati gabarit obstoječih okoliških stavb. Dovoljena je nadomestna gradnja na istem mestu ali v neposredni bližini objekta, ki se nadomešča oziroma vzdrževalna dela na obstoječih stavbah, pri čemer je potrebno arhitekturne ambientalne značilnosti stavbe, tlorisne in vertikalne gabarite, GL in smer slemen. Ohranjajo naj se obstoječi nakloni in tipi streh. Sprememba odmika je možna zaradi geološke nestabilnosti terena. Barvo in teksturo strešne kritine je potrebno prilagoditi v območju prevladujočemu tipu. Stara stavba se v tem primeru odstrani. Nadzidave so dovoljene le do višinskega gabarita okoliških obstoječih stavb. Nova stavba naj načeloma ohranja isto namembnost kot objekt, ki se nadomešča. Spremembe namembnosti so možne le za dejavnosti, ki imajo mestotvoren značaj- trgovina, gostinstvo, izobraževanje ipd. pod pogojem, da je za novo dejavnost primerno urejen dostop in dostava. Podporni zidovi so dovoljeni le v primeru, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Obdelani morajo biti z naravnimi materiali lokalnega izvora. (OPPN 81-14:Izvirno jedro Sevnice zahodni del)
SE66.tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	2	
SE67.tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	2	Višinski gabarit ne sme presegati gabarit obstoječih okoliških stavb. Dovoljena je nadomestna gradnja na istem mestu ali v neposredni bližini objekta, ki se nadomešča oziroma vzdrževalna dela na obstoječih stavbah, pri čemer je potrebno arhitekturne ambientalne značilnosti stavbe, tlorisne in vertikalne gabarite, GL in smer slemen. Ohranjajo naj se obstoječi nakloni in tipi streh. Sprememba odmika je možna zaradi geološke nestabilnosti terena. Barvo in teksturo strešne kritine je potrebno prilagoditi v območju prevladujočemu tipu. Stara stavba se v tem primeru odstrani. Nadzidave so dovoljene le do višinskega gabarita okoliških obstoječih stavb. Nova stavba naj načeloma ohranja isto namembnost kot objekt, ki se nadomešča. Spremembe namembnosti so možne le za dejavnosti, ki imajo mestotvoren značaj- trgovina, gostinstvo, izobraževanje ipd. pod pogojem, da je za novo dejavnost primerno urejen dostop in dostava. Podporni zidovi so dovoljeni le v primeru, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Obdelani morajo biti z naravnimi materiali lokalnega izvora. (OPPN 81-09:Izvirno jedro Sevnice). Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Kovačija Staroveški (EŠD 29658), Hiša Florjanska 1 (EŠD 18554), Hiša Glavni trg 8 (EŠD 18535), Hiša Glavni trg 10 (EŠD 18549), Hiša Glavni trg 14 (EŠD 18547), Hiša Glavni trg 16 (EŠD 18546), Hiša Cesta na grad 24 (EŠD 18555), Hiša Glavni trg 18 (EŠD 18544), Hiša Glavni trg 20 (EŠD 18542), Hiša Glavni trg 22 (EŠD 18540), Hiša Glavni trg 24 (EŠD 18539), Hiša Glavni trg 26 (EŠD 18537), Hiša Glavni trg 28 (EŠD 18536), Hiša Glavni trg 30 (EŠD 18520), Hiša Glavni trg 32 (EŠD 18522), Hiša Glavni trg 38 (EŠD 18526), Hiša Glavni trg 40 (EŠD 18528), Hiša Glavni trg 42 (EŠD 18530), Hiša Glavni trg 44 (EŠD 18531), Hiša Glavni trg 46 (EŠD 18532), Hiša Glavni trg 41 (EŠD 18529), Hiša Glavni trg 39 (EŠD 18527), Hiša Glavni trg 37 (EŠD 18525), Hiša Glavni trg 35 (EŠD 18524), Hiša Glavni trg 33 (EŠD 18523), Hiša Glavni trg 31 (EŠD 18521), Hiša Glavni trg 29 (EŠD 18519), Hiša Glavni trg 25 in 27 (EŠD 18538), Znamenje Sv. Martina (EŠD 14755) ter za območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za preno, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje.

SE68.tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	2	
SE69.tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	2	Pred posegi na enoto kulturne dediščine - Grajska kašča (EŠD 14759) oziroma celotnem območju izvirnega mestnega jedra - enota kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje. (OPPN 81-09:Izvirno jedro Sevnice).
SE71.tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	2	
SE72.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegom v območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SE73.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoto kulturne dediščine - Grajska kašča (EŠD 14759) oziroma celotnem območju izvirnega mestnega jedra - enota kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje. (OPPN 81-09:Izvirno jedro Sevnice).
SE74.vs	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
SE75.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	2	Pred posegom v območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SE76.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	2	
SE77.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	2	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavlami iz 37. člena tega odloka.
SE78.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
SE79.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
SE80.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
SE81.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
SE82.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča		0	0
SE83.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport		0	0
SE85.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport		0	1
SE86.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge zelene površine		0	0
SE87.gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	3	Na območju kulturne dediščine - Sevnica - Naselbina Dobrava (EŠD 14752) posegi niso dopustni, zato naj se ohranijo zelene površine. Kakršnikoli načrtovani posegi v območju arheološkega najdišča so nesprejemljivi.
SE88.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	(OPPN 81-09:Izvirno jedro Sevnice)
SE89.tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	2	Pred posegom v območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SE90.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	0	1	Pred posegom v območju kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) in Park gradu Sevnica (EŠD 7887) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v vplivnem območju gradu zaradi varovanja vedut ni sprejemljiva. Možna je ureditev obstoječega športnega igrišča, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
SE94.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško- mestna hiša	2	
SE95.zpa	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – parkovne površine	obstojača stavbna struktura	0	Obstoječa izvorna stavbna struktura naj se ohranja. Pred posegom v območje kulturne dediščine Park gradu Sevnica (EŠD 7887) ter pred posegom na enoti kulturne dediščine - Grajska vrtnarija (EŠD 21688) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SE96.pjg	GE posebne javne stavbe, podtip : GE gradu, dvorca	obstoječa stavbna struktura	1	Pred posegom v območje kulturne dediščine Park gradu Sevnica (EŠD 7887) ter pred posegom na enoti kulturne dediščine - Grad Sevnica (EŠD 645) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SE99.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	2	Horizontalni gabariti stanovanjskih stavb naj bodo 13,0 X 9,0 m. Glede na konfiguracijo terena je dovoljen višinski gabarit K+E1+M, pri čemer naj bo kubus K etaže v ravninskem delu v celoti vkopan. Na dvokapni strehi z naklonom 38-40 stopinj so dovoljene frčade. Garaža je lahko del glavne stavbe ali prosto stoječa. Pred posegom v območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SE100.jsm	GE javne stavbe: podtip GE modernistična javne stavbe	1 modernistična javna stavba	1	Iz pritličja je dovoljeno bivanje.
SE105.pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	/	(Odlok o OPPN za gradnjo večstanovanjskih objektov v Šmarju (Ur.l. RS, št. 34/10))
SE106.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	0	
SE107.pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	/	Odlok o ZN industrijske cone Ines (Ur.l. SRS, št. 48/87, Ur.l. RS, št. 35/06). Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavlami iz 37. člena tega odloka.

SE109.p	GE prometne infrastrukture	/	/	Dovoljena le gradnja / vzdrževanje objektov v skladu z namembnostjo. Izjemoma je dovoljena gradnja enostavnih pomožnih inženjerskih objektov. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplavl in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
SE110.jp	GE javnega prostora	2 paviljonski stavbi	0	(1) paviljonska stavba je lahko nepravilne tlorisne oblike, vendar z enovito strešno površino (v enem nivoju); (2) parkiranje na GE ni dovoljeno.
SE111.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	1 posebna pomožna stavba	(1) osnovni kubus glavne stavbe: največja širina 8 m + 5%, razmerje širina proti dožini v tlorisu od 2:3 do 1:2; (2) sekundarni kubus glavne stavbe: ni dovoljeno graditi, razen enega v sekundarnem delu GE-do velikosti 3,00 x 6,00 m; (3) streha glavne stavbe tipa dvokapna streha z naklonom 45 stopinj; (4) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne stavbe so lahko dimenzij 7,00 x 8,00 m + 5% (ali s prilagoditvijo parcelni meji ob le tej) in se na čelu obvezno stikujejo z glavno stavbo; (5) streha le lahko le tipa ravna streha, visoka le E1; (6) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP.
SE112.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	1 posebna pomožna stavba	(1) osnovni kubus glavne stavbe: največja širina 8 m + 5%, razmerje širina proti dožini v tlorisu od 2:3 do 1:2; (2) sekundarni kubus glavne stavbe: ni dovoljeno graditi, razen enega v sekundarnem delu GE-do velikosti 3,00 x 6,00 m; (3) streha glavne stavbe tipa dvokapna streha z naklonom 45 stopinj; (4) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne stavbe so lahko dimenzij 7,00 x 8,00 m + 5% (ali s prilagoditvijo parcelni meji ob le tej) in se na čelu obvezno stikujejo z glavno stavbo; (5) streha le lahko le tipa ravna streha, visoka le E1; (6) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP.
SE113.sb	GE stanovanj v bloku	obstoječa stavbna struktura	1	
SE114.vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	2	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Florijana (ESD 3347), njenem vplivnem območju oziroma celotnem območju izvirnega mestnega jedra - območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (ESD 9280) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SE115.tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	2	Višinski gabarit ne sme presegati gabarit obstoječih okoliških stavb. Dovoljena je nadomestna gradnja na istem mestu ali v neposredni bližini objekta, ki se nadomešča oziroma vzdrževalna dela na obstoječih stavbah, pri čemer je potrebno arhitekturne ambientalne značilnosti stavbe, tlorisne in vertikalne gabarite, GL in smer slemen. Ohranjajo naj se obstoječi nakloni in tipi streh. Sprememba odmika je možna zaradi geološke nestabilnosti terena. Barvo in teksturo strešne kritine je potrebno prilagoditi v območju prevladujočemu tipu. Stara stavba se v tem primeru odstrani. Nadzidave so dovoljene le do višinskega gabarita okoliških obstoječih stavb. Nova stavba naj načeloma ohranja isto namembnost kot objekt, ki se nadomešča. Spremembe namembnosti so možne le za dejavnosti, ki imajo mestotvoren značaj- trgovina, gostinstvo, izobraževanje ipd. pod pogojem, da je za novo dejavnost primerno urejen dostop in dostava. Pred posegom v območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (ESD 9280) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enotah kulturne dediščine - Hiša Glavni Trg2 (ESD 18543), Hiša Florjanska 4 (ESD 18553) in Cerkev Sv. Florijana (ESD 3347) pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Podporni zidovi so dovoljeni le v primeru, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Obdelani morajo biti z naravnimi materiali lokalnega izvora. Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (ESD9280), Sevnica – Trški dvorec (ESD 14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje. (OPPN 81-13: Izvirno jedro Sevnice vzhodni del)
SE116.tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	2	Višinski gabarit ne sme presegati gabarit obstoječih okoliških stavb. Dovoljena je nadomestna gradnja na istem mestu ali v neposredni bližini objekta, ki se nadomešča oziroma vzdrževalna dela na obstoječih stavbah, pri čemer je potrebno arhitekturne ambientalne značilnosti stavbe, tlorisne in vertikalne gabarite, GL in smer slemen. Ohranjajo naj se obstoječi nakloni in tipi streh. Sprememba odmika je možna zaradi geološke nestabilnosti terena. Barvo in teksturo strešne kritine je potrebno prilagoditi v območju prevladujočemu tipu. Stara stavba se v tem primeru odstrani. Nadzidave so dovoljene le do višinskega gabarita okoliških obstoječih stavb. Nova stavba naj načeloma ohranja isto namembnost kot objekt, ki se nadomešča. Spremembe namembnosti so možne le za dejavnosti, ki imajo mestotvoren značaj- trgovina, gostinstvo, izobraževanje ipd. pod pogojem, da je za novo dejavnost primerno urejen dostop in dostava. Spremembe namembnosti podstrešij v bivalne namene je možna le v skladu s smernicami ZVKDS. Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Hiša Kvedrova 10 (ESD 18551), Hiša Kvedrova 1 (ESD 18552) in Vila Kvedrova 19 (ESD 18550) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegom v območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (ESD 9280) pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Podporni zidovi so dovoljeni le v primeru, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Obdelani morajo biti z naravnimi materiali lokalnega izvora. Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (ESD9280), Sevnica – Trški dvorec (ESD 14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje. (OPPN 81-14: Izvirno jedro Sevnice zahodni del)
SE117.X	GE s posebnim režimom urejanja	obstoječa stavbna struktura	obstoječa stavbna struktura	Pred posegom v območje kulturne dediščine Park gradu Sevnica (ESD 7887) ter pred posegom na enoti kulturne dediščine - Lutrovska klet (ESD 13753) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SE118.jsm	GE javne stavbe: podtip GE modernistična javne stavbe	1 modernistična javna stavba	1	Obstoječa stavbna struktura se lahko le vzdržuje. V njej se lahko ob obstoječih dejavnostih (terciarnih in bivanju) umeščajo tudi nove storitvene dejavnosti. Nova stavbna struktura naj izhaja meril predpisanega tipa EUP.

SE120.p	GE prometne infrastrukture	/		Dovoljena le gradnja /vzdrževanje objektov v skladu z namembnostjo. Izjemoma je dovoljena gradnja enostavnih pomožnih in frastukturnih objektov.
SE121.p	GE prometne infrastrukture	/		Dovoljena le gradnja /vzdrževanje objektov v skladu z namembnostjo. Izjemoma je dovoljena gradnja enostavnih pomožnih in frastukturnih objektov.
SE122.p	GE prometne infrastrukture	/		Dovoljena le gradnja /vzdrževanje objektov v skladu z namembnostjo. Izjemoma je dovoljena gradnja enostavnih pomožnih in frastukturnih objektov.
SE123.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/		Obstoječa stavbna struktura naj v sklopu pripadajoče gradbene enote se lahko do sprejetja le vzdržuje. (OPPN 81-04: Ob industrijski coni). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
SE124.zpa	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – parkovne površine	obstoječa stavbna struktura	0	
SE125.zpa	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – parkovne površine	obstoječa stavbna struktura	0	
SE126.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/		Obstoječa stavbna struktura naj v sklopu pripadajočih gradbenih enot do sprejetja urejajo v skladu z merili tipa GE .vs. (OPPN 81-03: SS Pungrt)
SE127.pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/		Odllok o OPPN Za pozidavo območja med Kozjansko ulico in potjo na Zajčjo Goro v Šmarju (Ur.l. RS, št. 82/2012)
Selce nad Blanco				
SB01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
SB02.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
SB03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SB04.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
SB05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SB06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SB07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SB08.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
SB09.jpa	GE javnega prostora, podtip: GE avtobusnih postajališč	0	1	
Stržišče				
ST01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ST02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ST03.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	3	
ST04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ST05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ST06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ST07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ST08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ST09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ST10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ST11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ST12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ST13.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegom na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Stržišče 14 (EŠD 29141) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
ST14.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
ST15.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
ST16.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
ST17.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
ST18.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
ST19.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
ST20.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ST21.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	
Srednik				
SR01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	

SR02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SR03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SR04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SR05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SR06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SR07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SR08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SR09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SR10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SR11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SR12.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
SR13.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
SR14.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
SR15.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
SR16.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
SR17.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SR18.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SR19.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SR20.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SR21.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SR22.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SR23.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SR24.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
Svinjsko				
SN01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegom na enoti kulturne dediščine - Domačija Svinjsko 9 (EŠD 29245) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SN02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SN03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SN04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SN05.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	3	
SN06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SN07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SN08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SN09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SN10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SN11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SN12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SN13.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	Pred posegom na enoti kulturne dediščine - Hiša Svinjsko 28 (EŠD 29244) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SN14.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SN15.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SN16.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
SN17 - DPA				Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 5/06
SN18 - DPA				Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 5/06

Šentjur na Polju				
SJ01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Ohranja naj se parcelacijska zgradbe ozkih pasov pravokotno na reko. Varovano vaško jedro je potrebno ohraniti v prvotni tradicionalni podobi- urbanistično tlorisno zasnovano, tipološke značilnosti gradnje. Posegi na objektih v območju morajo biti skladni z značajem zavarovanega prostora. Pred posegom na območjih kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105), Vas (EŠD 27104) ter na enoti kulturne dediščine Kašča na domačiji Šentjur na Polju 7 (EŠD 28768) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranjati je potrebno tudi kontinuiteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šentjurskega polja. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
SJ02.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	2	Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654), Šentjursko Polje (EŠD 27105) in Vas (EŠD 27104), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranja naj se parcelacijska zgradbe ozkih pasov pravokotno na reko. Varovano vaško jedro je potrebno ohraniti v prvotni tradicionalni podobi- urbanistično tlorisno zasnovano, tipološke značilnosti gradnje. Posegi na objektih v območju morajo biti skladni z značajem zavarovanega prostora. Ohranjati je potrebno tudi kontinuiteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šentjurskega polja.
SJ03.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	0	0	Pred posegom na območjih kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105), Vas (EŠD 27104) ter na enoti kulturne dediščine Cerkev sv. Jurija (EŠD 3114) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ04.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegom na območjih kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105), Vas (EŠD 27104) ter na enoti kulturne dediščine Cerkev sv. Jurija (EŠD 3114) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ05.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegom na območjih kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) in Vas (EŠD 27104) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ06.jps	GE javne stavbe, podtip : GE poslovilne stavbe	1 paviljonska stavba	0	Pred posegom na območjih kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) in Vas (EŠD 27104) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ07.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegom na območju kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
SJ08.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegom na območju kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
SJ09.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trška mesna hiša	2	Pred posegom na območju kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
SJ11.jgd	GE javne stavbe, podtip : GE gasilnega doma	1 klasična javna stavba ali trška hiša	0	Pred posegom na območju kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
SJ12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Pred posegom na območju kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
SJ13.jzp	GE javne stavbe, podtip : GE železniške postaje	obstoječa stavbna struktura	1	Pred posegom na območju kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ14.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ15.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ16.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ17.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ18.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ19.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ20.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ21.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ22.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ23.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ24.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ25.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ26.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (ESD 29654) in Sentjursko Polje (ESD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Šmarčna				
SA01.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (ESD 727), Kozolci na Polju (ESD 220014) in Šmarčna - Vas (ESD 27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec domačije Šmarčna 7, pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SA02.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (ESD 727) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šmarčna -Kompolje.
SA03.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (ESD 727) in Šmarčna - Vas (ESD 27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SA04.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (ESD 727) in Šmarčna - Vas (ESD 27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SA05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (ESD 727) in Šmarčna - Vas (ESD 27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
SA06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (ESD 727) in Šmarčna - Vas (ESD 27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
SA07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
SA08.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati kulturnovarstvene smernice in mnenje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (ESD 727), in Šmarčna - Vas (ESD 27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegom na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Marije Pomočnice (ESD 1659) pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Do sprejema in uveljavitve OPPN se lahko izvajajo le posegi v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem pristojne območne enote ZVKDS.(OPPN 94-01: Revitalizacija naselja Šmarčna)
SA09.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati kulturnovarstvene smernice in mnenje pristojne enote ZVKDS. Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila. Do sprejema in uveljavitve OPPN v območju naselbinske dediščine Šmarčna vas (ESD 27125) lahko izvajajo le posegi na obstoječih stavbah v sklopu pripadajočih GE v skladu z merili GE tipa s končnico .vs in s kulturnovarstvenimi pogoji ter soglasjem pristojne enote ZVKDS, (OPPN 94-01: Revitalizacija naselja Šmarčna). Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (ESD 727), Kozolci na Polju (ESD 220014) in Šmarčna - Vas (ESD 27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegom na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Marije Pomočnice (ESD 1659) pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Novi objekti morajo biti locirani ob cesti in v bližini obstoječih objektov, tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na naselje in kulturno krajino. Vzdolž reke Save, kjer je bila predhodno odstranjena obrežna vegetacija, se z zasaditvami avtohtone vegetacije vzpostavi nov obrežni pas.
SA10.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Polje Šmarčna -Kompolje. Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (ESD 727), in Šmarčna - Vas (ESD 27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Vzdolž reke Save, kjer je bila predhodno odstranjena obrežna vegetacija, se z zasaditvami avtohtone vegetacije vzpostavi nov obrežni pas. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
SA11.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na območju kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (ESD 727) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šmarčna -Kompolje. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
SA12.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	2	Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati kulturnovarstvene smernice in pridobiti mnenje pristojne enote ZVKDS. Do sprejema in uveljavitve OPPN v območju naselbinske dediščine Šmarčna vas (ESD 27125) se lahko izvajajo le posegi v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem (OPPN 94-01: Revitalizacija naselja Šmarčna). Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (ESD 727) in Šmarčna - Vas (ESD 27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SA14.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	0	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (ESD 727) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šmarčna -Kompolje.
SA15.ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (ESD 727) in Šmarčna - Vas (ESD 27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Škovec				
SC01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
SC02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SC03.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	5	
SC04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	

SC05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SC06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SC07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SC08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SC09.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
SC10.jp	GE javnega prostora, podtip : GE središčnega javnega prostora		0	0
Štajngrob				
SG01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SG02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SG03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SG04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SG05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SG06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SG07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SG08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SG09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SG10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SG11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Zidanica Štajngrob 8 (EŠD 29165) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SG12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SG13.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SG14.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SG15.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SG16.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SG17.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SG18.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SG19.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
SG20.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
SG21.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
SG22.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
SG23.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
SG24.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
SG25.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
SG26.gp	GE gospodarskega poslopja	1 gospodarsko poslopje	0	
SG27.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SG28.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SG29.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
SG30.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
SG31.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
SG32.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
SG33.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
SG34.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
SG35.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
SG36.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
SG37.z	GE zidanice	1 zidanica	0	

Tržišče				
TZ01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TZ02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TZ03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TZ4.jsp	GE javne stavbe, podtip : GE paviljonske stavbe	1 paviljonska stavba	0	
TZ05.tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	2	
TZ06.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	0	1	
TZ07.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	2	
TZ08.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	2	
TZ09.jgd	GE javne stavbe, podtip : GE gasilnega doma	1 klasična javna stavba ali trška hiša	0	
TZ10.sb	GE stanovanja v bloku	obstoječa stavbna struktura	0	
TZ11.jsk	GE javne stavbe, podtip : GE klasične javne stavbe	1 javna klasična stavba ali trško mestna hiša	0	
TZ12.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	(OPPN 100-04: Prenova in revitalizacija izvornega jedra Tržišča)
TZ13.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (ESD 2613) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 100-04: Prenova in revitalizacija izvornega jedra Tržišča)
TZ14.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	2	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Trojice (ESD 2612) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 100-04: Prenova in revitalizacija izvornega jedra Tržišča)
TZ15.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Trojice (ESD 2612) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 100-04: Prenova in revitalizacija izvornega jedra Tržišča) (OPPN 100-04: Prenova in revitalizacija izvornega jedra Tržišča)
TZ16.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	0	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Trojice (EŠD 2612) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
TZ17.jp	GE javnega prostora, podtip : GE središčnega javnega prostora	0	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Trojice (EŠD 2612) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
TZ18.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	1	posebna pomožna stavba (1) osnovni kubus glavne stavbe: največja širina 8 m + 5%, razmerje širina proti dolžini v tlorisu v razmerju 1:2; (2) sekundarni kubus glavne stavbe: ni dovoljeno graditi; (3) streha glavne stavbe: tipa dvokapna streha z naklonom 45 stopinj; (4) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; (5) streha posebne pomožne stavbe so lahko dimenzij 6,00 x 7,00 m + 5% (ali s prilagoditvijo parcelni meji ob le tej) in se na čelu obvezno stikajo z glavno stavbo; (6) pomožna stavba v sekundarnem delu GE je lahko široka do 8,0 m, z razmerjem širine : dolžini od 1:1 do 2:3, z eno etažo (priporočljiv višinski gabarit); (7) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Tržišče - Cerkev Sv. Trojice (EŠD 2612) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
TZ19.tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	2	Višina glavne stavbe naj ne presega višinskega gabarit a E2+M, ki naj se poenoti v celotnem območju. V primarnem delu GE je dovoljena gradnja pomožne stavbe, na čelni fasadi glavne stavbe, do širine 7,0 m. Kubus naj ne presega višinski gabarit ene etaže, streha je lahko tudi streha tipa ravna streha, postavi se lahko na mejo med dvema GE.
TZ20.jps	GE javne stavbe, podtip : GE poslovilne stavbe	1 paviljonska stavba	0	
TZ21.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	2	
TZ22.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TZ23.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TZ24.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	(OPPN-100-05: Ayurveda Gune Center)
TZ25.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TZ26.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
TZ27.tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	2	
TZ27.tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	2	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.

TZ28.jsp	GE javne stavbe, podtip : GE paviljonske stavbe	1 paviljonska stavba	0	
TZ29.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	obstoječa stavbna struktura	0	
TZ30.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	
TZ31.jsm	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	1 modernistična javna stavba	1	(OPPN 100-02: GC Tržišče). Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.
TZ32.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TZ33.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.
TZ34.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	1 posebna pomožna stavba	(1) sekundarni kubus glavne stavbe: ni dovoljeno graditi; (2) streha glavne stavbe: tipa ravna streha; (3) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne stavbe so lahko dimenzij 7,00 x 7,00 m + 5% in se na čelu obvezno stikujejo z glavno stavbo ter odmaknjene od javnega prostora 6,00 m; (5) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha, visoka le E1; (6) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP.
TZ35.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.
TZ36.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TZ37.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TZ38.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TZ39.jzp	GE javne stavbe, podtip : GE železniške postaje	1 klasična javna stavba ali paviljonska stavba	3	
TZ40.gp	GE gospodarskega poslopja	obstoječa stavbna struktura	0	
TZ41.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TZ42.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	1 posebna pomožna stavba	(1) streha glavne stavbe: tipa dvokapna streha z naklonom 45 stopinj; (2) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne stavbe so lahko dimenzij 7,00 x 7,00 m + 5% in se na čelu obvezno stikujejo z glavno stavbo ter odmaknjene od javnega prostora 6,00 m; (3) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha, visoka le E1; (4) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP. Gradnja posebne pomožne stavbe je dovoljena le na novo opredeljenih GE. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.
Telče				
TE01.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Jakoba starejšega (EŠD 2512) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V neposredni bližini dediščine naj se zagotovi zadosten odmik od le te. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.
TE02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TE03.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - pokopališča	0	0	
TE04.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TE05.jps	GE javne stavbe, podtip: GE poslovalne stavbe	1 paviljonska stavba	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Jakoba starejšega (EŠD 2512) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
TE06.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TE07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TE08.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
TE09.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TE10.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TE11.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TE12.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TE13.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TE14.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TE15.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TE16.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TE17.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	2	Pred posegi na območju kulturne dediščine, Telče - Vas (EŠD 220013), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

TE18.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TE19.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TE20.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TE21.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TE22.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TE23.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TE24.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TE25.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TE26.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TE27.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TE28.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TE29.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TE30.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TE31.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TE32.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TE33.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TE34.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TE35.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TE36.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TE37.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TE38.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TE39.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TE40.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TE41.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TE42.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TE43.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TE44.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TE45.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TE46.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TE47.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TE48.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TE49.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TE50.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TE51.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TE52.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TE53.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TE54.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TE56.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TE57.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TE58.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TE59.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
TE60.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
TE61.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
TE62.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	2	
TE63.gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	3	
TE64.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TE65.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TE66.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TE67.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TE68.ike	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE objekta komunikacijske in energetske infrastrukture	stavbe v skladu z osnovnim namenom	0	
TE69.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Jakoba starejšega (ESD 2512) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
TE70.jgd	GE javne stavbe, podtip: GE gasilnega doma	1 klasična javna stavba ali trška hiša	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine, Telče - Vas (EŠD 220013), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
TE72.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine, Telče - Vas (ESD 220013), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
TE73.gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	3	Pred posegi na območju kulturne dediščine, Telče - Vas (EŠD 220013), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
TE74.jpa	GE javnega prostora, podtip: GE avtobusnih postajališč	0	1	

Telčice				
TL01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TL02.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
TL03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TL04.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TL05.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TL06.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TL07.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TL08.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TL09.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TL10.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TL11.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TL12.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TL13.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TL14.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TL15.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TL16.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TL17.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TL18.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TL19.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TL20.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
TL21.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TL22.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	2 hiši na podeželju	3	
TL23.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	3	
TL24.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TL25.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TL26.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TL27.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TL28 - DPA				Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovid 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 5/06
Trnovec				
TR01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TR02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TR03.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	2 hiši na podeželju	3	
TR04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TR05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TR06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TR07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TR08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TR09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TR10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TR11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TR12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TR13.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TR14.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TR15.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TR16.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TR17.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TR18.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TR19.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TR20.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TR21.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TR22.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hiša Trnovec 7 (ESD 27144) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
TR23.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TR24.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TR25.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TR26.z	GE zidanice	1 zidanica	0	

TR27.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TR28.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TR29.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TR30.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TR31.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TR32.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TR33.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TR34.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TR35.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TR36.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TR37.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TR38.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TR39.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TR40.z	GE zidanice	1 zidanica	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Vinski hram Trnovec 39 (EŠD 28284) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
TR41.z	GE zidanice	1 zidanica	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Pajkova zidanica (EŠD 27146) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
TR42.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TR43.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TR44.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TR45.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TR46.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TR47.z	GE zidanice	1 zidanica	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Vinski hram Trnovec 32 (EŠD 29657) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
TR48.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TR49.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	V EUP je varovana enota KD - vinski hram na domačiji Trnovec 42 (EŠD 241254). Pred posegi je potrebno pridobiti soglasje pristojne službe ZVKD.
TR50.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	3	
TR51.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Jurija (EŠD 3516) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
TR52.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	3	
TR53.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TR54.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TR55.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavba	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Jurija (EŠD 3516) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
TR56.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TR57.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TR58.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TR59.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TR60.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
TR61.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TR62.jgd	GE javne stavbe, podtip: GE gasilnega doma	1 klasična javna stavba		
TR64.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
Trščina				
TS01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	2	
TS02.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
TS03.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
TS04.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
TS05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
TS06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TS07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
TS08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TS09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
TS10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TS11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TS12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	1	
TS13.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TS14.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TS15.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	

TS16.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
TS17.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
TS18.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TS19.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TS20.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TS22.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TS23.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TS24.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TS25.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TS26.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TS28.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TS29.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TS30.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TS31.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TS32.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TS33.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TS34.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TS35.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TS36.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TS37.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TS38.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TS39.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TS40.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TS41.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TS42.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TS43.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TS44.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TS45.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TS46.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TS47.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TS48.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
TS49.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
Vrhek				
VK01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
VK02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VK03.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
VK04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VK05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VK06.gp	GE gospodarskega poslopja	obstoječa stavbna struktura		
VK07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VK08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VK09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VK10.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
VK11.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
VK12.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
VK13.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiša na podeželju	5	
VK14.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
VK15.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VK16.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	1	
VK17.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VK18.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VK19.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
VK20.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
VK21.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
VK22.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
VK23.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
VK24.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
VK25.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
VK26.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
VK27.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
VK28.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mestna hiša	2	Dejavnosti so dovoljenje tudi v prilični etaži glavne stavbe hiše na podeželju.

Vrh pri Boštanju

VB01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VB02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VB03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VB04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VB05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VB06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VB07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VB08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VB09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VB10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VB11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VB12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VB13.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VB14.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
VB15.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
VB16.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
VB17.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
VB18.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
VB19.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
VB20.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
VB21.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
VB22.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
VB23.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VB24.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VB25.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VB26.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
VB27.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VB28.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VB29.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VB30.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VB31.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VB32.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VB33.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
VB34.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
VB35.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura		Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (ESD 1658) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
VB36.z	GE zidanice	1 zidanica		Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje.
VB37.z	GE zidanice	1 zidanica		Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje.
VB38.z	GE zidanice	1 zidanica		Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje.
VB39.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Možna je širitev obstoječe domačije, s pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

VB40.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje varovane kulturne dediščine.
VB41.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VB42.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VB43.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VB44.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
VB46.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VB47.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VB48.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
VB49.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
VB50.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
VB51.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
VB52.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
VB53.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
VB54.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
VB55.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
VB56.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
VB57.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
VB58.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
VB59.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
VB60.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VB61.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
VB62.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VB63.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Na območju kulturne dediščine - Gomila Volčje Jame (EŠD 14757) posegi niso dopustni. Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Trbinčeva zidanica (EŠD 29161) in Trbinčev toplar (EŠD 29162) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Kakršnikoli načrtovani posegi v zavarovanem območju gomile so nesprejemljivi.
VB64.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VB65.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
VB66.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VB67.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
VB68.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
VB69.jgd	GE javne stavbe, podtip: GE gasilskega doma	1 klasična javna stavba ali trška hiša	0	Glavna stavba je lahko visoka do največ E2.
VB70.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
VB71.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Ane (EŠD 1654) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
VB72.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VB73.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VB74.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
VB75.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VB76.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VB77.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
VB78.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
VB79.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - površine za oddih, rekreacijo in šport		0	
VB80.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

VB81.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju		Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Mertlov toplar (EŠD 29164) in Strlekarjev toplar (EŠD 29163) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
VB82.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
VB83.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
VB84.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
VB85.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Ane (EŠD 1654) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
Velika Hubajnica				
VH01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VH02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VH03.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
VH04.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
Vranje				
VR01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VR02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VR03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VR04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VR05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VR06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VR07.odi	GE kmetije z industrijsko proizvodnjo	2 hiši na podeželju	3	
VR08.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
VR09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VR10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem posegov (le nadomestnih građenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine. Širitev gradnje v vplivnem območju ni možna.
VR11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem posegov (le nadomestnih građenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine. Širitev pozidave ob obstoječih objektih v vplivnem območju ni sprejemljiva zaradi varovanja vedut.
VR12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem posegov (le nadomestnih građenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine. Širitev pozidave ob obstoječih objektih v vplivnem območju ni sprejemljiva zaradi varovanja vedut.
VR13.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem posegov (le nadomestnih građenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine.
VR14.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	1	Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem posegov (le nadomestnih građenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine.
VR15.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
VR16.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem posegov (le nadomestnih građenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine. Možna je širitev obstoječe domačije, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

VR17.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	3	Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Štefana (EŠD 3356) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je širitev obstoječe domačije, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
VR18.z	GE zidanice	1 zidanica	0	Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine. Ker bi gradbeni posegi na načrtovanem območju negativno posegli v prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz območja cerkve, gradnja ali širitev obstoječe gradnje v vplivnem območju ni dopustna.
VR19.z	GE zidanice	1 zidanica	0	Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine. Ker bi gradbeni posegi na načrtovanem območju negativno posegli v prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz območja cerkve, gradnja v vplivnem območju ni dopustna.
VR20.z	GE zidanice	1 zidanica	0	Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine.
VR21.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
VR22.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
VR23.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VR24.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VR25.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Vranje 26 (EŠD 28778) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
VR26.z	GE zidanice	1 zidanica	0	Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine. Ker bi gradbeni posegi na načrtovanem območju negativno posegli v prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz območja cerkve, gradnja v vplivnem območju ni dopustna.
VR27.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura		Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Štefana (EŠD 3356) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
VR28.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Štefana (EŠD 3356) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
VR29.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	
Veliki Cirk				
VC01.kz	GE kozolca	1 kozolec	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 2484) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono listopadno zasaditvijo.
VC02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VC03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VC04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VC05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VC06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VC07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	

VC08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VC09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Majcnova domačija (EŠD 29240) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
VC10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VC11.jgd	GE javne stavbe, podtip : GE gasilnega doma	1 klasična javna stavba ali trška hiša	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 2484) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono listopadno zasaditvijo.
VC12.jgd	GE javne stavbe, podtip : GE gasilnega doma	1 klasična javna stavba ali trška hiša	0	
VC13.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 2484) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono listopadno zasaditvijo. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del pred začetkom del obvestijo ZRSVN, OE Celje.
VC14.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	
VC15.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 2484) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono listopadno zasaditvijo.
VC16.tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	2	
VC17.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Slopno znamenje (ESD 9306) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Slopno znamenje se zaščiti in varuje na avtentični lokaciji.
VC18.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
VC19.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
VC20.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
VC21.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
VC22.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
VC23.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (ESD 2484) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono listopadno zasaditvijo. Možna je ureditev prostora za vaje in tekmovanja, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
VC24.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (ESD 2484) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono listopadno zasaditvijo. Možna je ureditev prostora za vaje in tekmovanja, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
VC25.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	0	Na območju je dovoljena postavitev športne opreme- vadbišče za potrebe gasilce oziroma organizacija lokalnih prireditev.
VC26.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	0	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (ESD 2484) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono listopadno zasaditvijo. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
VC27.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
VC28 - DPA				Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 5/06
VC29 - DPA				Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 5/06
VC30 - DPA				Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 5/06
Zavratac				
ZA01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZA02.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
ZA03.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
ZA04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZA05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZA06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZA07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZA08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZA09.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	

ZA11.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
ZA12.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
ZA13.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
ZA14.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
ZA15.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
ZA16.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
ZA17.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
ZA18.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
ZA19.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
ZA20.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželjju	3	
ZA21.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
ZA22.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
ZA23.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
ZA24.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
ZA25.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
ZA26.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
ZA27.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželjju	3	
ZA28.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželjju	3	
ZA29.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
ZA30.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
ZA31.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	0	0	
ZA32.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželjju	3	
ZA34.gp	GE gospodarskega poslopja	obstoječa stavbna struktura		
ZA35.jsg	GE javne stavbe, podtip : GE javne stavbe v gozdu	1 hiša na podeželjju	1	
Zgornje Vodale				
ZV01.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
ZV02.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
ZV03.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
ZV04.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
ZV05.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
ZV06.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
ZV07.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
ZV08.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
ZV09.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželjju	3	
ZV10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželjju	3	
ZV11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželjju	3	
ZV12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželjju	3	
ZV13.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželjju	3	
ZV14.z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	0	
ZV15.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželjju	3	
ZV16.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželjju	3	
ZV17.od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželjju	3	
ZV18.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželjju	3	
ZV19.z	GE zidanice	1 zidanica	0	

ZV20.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
ZV21.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
ZV22.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
ZV23.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
ZV24.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
ZV25.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
ZV26.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
ZV27.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
Znojile pri Studencu				
ZD01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
Žurkov Dol				
ZU01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZU02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZU03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZU04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZU05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZU06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZU07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Rušnarjev mlin (ESD 3204) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
ZU08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZU09.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
ZU10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZU11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZU12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZU13.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZU14.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZU15.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZU16.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZU17.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZU18.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZU19.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZU20.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZU21.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZU22.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZU23.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Domačija Žurkov dol 7 (ESD 29241) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
ZU24.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
ZU25.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZU26.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZU27.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZU28.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZU29.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZU30.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZU31.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZU32.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZU33.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZU34.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZU35.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	

ZU36.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZU37.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
ZU38.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
ZU39.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	1 posebna pomožna stavba	(1) osnovni kubus glavne stavbe: največja sirina do 12,0 m, tlorisno razmerje sirine : dolžini je od 1:1,3 do 1:1,5; glavni vhod je lahko tudi na čelni fasadi; (2) sekundarni kubusi glavne stavbe imajo lahko nepravilne tlorisne zasnove z večkapnimi strehami, s širino do 6,0 m; vertikalni gabarit naj ne presega E1+M; (3) streha glavne stavbe naj bo tipa dvokapna streha z naklonom 30- 45 stopinj; (4) posebne pomožne stavbe v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne stavbe so lahko dimenzij 4,00 x 6,00 m + 5%, visoke le E1 in se na čelu obvezno stikujejo z glavnimi stavbami; (5) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha; (6) pomožna stavba: na par. št. 41/6 ter 35/1 k.o. Žurkov Dol se lahko vzpostavi v primarnem delu GE, tloris stavbe naj ne presega dimenzij 7,0 x10,0 m; (7) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE.
ZU40.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
ZU41.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
ZU42.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZU43.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	1 pomožna stavba	(1) osnovni kubus glavne stavbe: največja sirina 8,00 m +5%, razmerje sirine proti dolžini v tlorisu v razmerju 1:2; (2) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne stavbe so lahko dimenzij 4,00 x 6,00 m + 5%, visoka le E1 in se obvezno stikujejo z glavno stavbo; (3) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha, (4) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP. Gradnja posebne pomožne stavbe je dovoljena le na novo opredeljenih GE.
Zabukovje nad Sevnico				
ZS01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZS02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Gospodarsko poslopje na domačiji Zabukovje 46 (EŠD 9308) in Kozolec na domačiji Zabukovje 46 (EŠD 9307) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
ZS03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZS04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZS05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZS06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZS07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZS08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZS09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZS10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZS11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZS12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZS13.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZS14.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZS15.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZS16.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZS17.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZS18.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZS19.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZS20.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZS21.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZS22.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
ZS23.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZS24.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZS25.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZS26.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	

ZS27.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
ZS28.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hiša Zabukovje 53 (EŠD 7601) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
ZS29.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZS30.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZS31.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZS32.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
ZS33.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
ZS34.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
ZS35.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 3514) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V primeru krčitve gozda se vzpostavi gozdni rob (znotraj območja urejanja se 3 metrski pas prepusti zaraščanju), ki se ustrezno vzdržuje. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj ureditvenega območja, temveč nekje izven, na urejenem odlagališču. Novi objekti morajo biti locirani ob cesti in v bližini obstoječih objektov, tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na cerkev. Odpadne vode iz objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V gozdni rob na vzhodni meji ureditvenega območja se ne posega.
ZS36.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
ZS38.gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	3	
ZS39.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	0	Območje, ki je prostorsko povezano s GE pokopališča, naj se glede na vlogo primerno hortikulturno uredi. Gradnja na območju zelenih površin ni dopustna. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 3514) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
ZS40.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 3514) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranjanje naj se prostorski koncept Cerkve sv. Lenarta (EŠD 3514) in vloga v širšem prostoru. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
ZS41.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	/	Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE domačije do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa .vo. (OPPN 106-01: Sanacija vasi Zabukovje)
ZS42.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	0	0	
ZS43.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Vsi posegi v vplivnem območju cerkve sv. Lenarta (EŠD 3514) morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. V primeru krčitve gozda se vzpostavi gozdni rob (znotraj območja urejanja se 3 metrski pas prepusti zaraščanju), ki se ustrezno vzdržuje. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj ureditvenega območja, temveč nekje izven, na urejenem odlagališču. Odpadne vode iz objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V gozdni rob na vzhodni meji ureditvenega območja se ne posega.
Zgornje Mladetiče				
ZM01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZM02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZM03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZM04.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
ZM05.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
ZM06 - DPA				Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovid 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 5/06
Žirovnica				
ZI01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZI02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZI03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZI04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZI05.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
ZI06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZI07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZI08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZI09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZI10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZI11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	

ZI12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
Žigrski Vrh				
ZR01.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZR02.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZR03.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZR04.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
ZR05.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
ZR06.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
ZR07.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
ZR08.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZR09.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZR10.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZR11.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZR12.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZR13.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
ZR14.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	2	
ZR15.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZR16.od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	3	
ZR17.odi	GE kmetije z industrijsko proizvodnjo	1 hiša na podeželju	3	
ZR18.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura		Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Benedikta (EŠD 3354) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranja naj se prostorski koncept Cerkev sv. Benedikta (EŠD 3354) in vloga v širšem prostoru. 0 Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
ZR19.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Benedikta (EŠD 3354) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranja naj se prostorski koncept Cerkev sv. Benedikta (EŠD 3354) in vloga v širšem prostoru.
ZR20.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
ZR21.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
ZR22.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
ZR23.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
ZR24.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
ZR25.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
ZR26.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
ZR27.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
ZR28.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
ZR29.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
ZR30.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
ZR31.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
ZR32.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
ZR33.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
ZR34.z	GE zidanice	1 zidanica	0	
ZR35.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	3	
EUP-KGV-vi				
Vinogradniška območja	KGV-21.vi, KGV-22.vi, KGV-23.vi, KGV-24.vi, KGV-25.vi, KGV-26.vi, KGV-27.vi, KGV-28.vi, KGV-29.vi, KGV-30.vi, KGV-31.vi, KGV-32.vi, KGV-33.vi, KGV-34.vi, KGV-35.vi, KGV-36.vi, KGV-37.vi, KGV-38.vi, KGV-39.vi, KGV-40.vi, KGV-41.vi, KGV-42.vi, KGV-43.vi, KGV-44.vi, KGV-45.vi, KGV-46.vi, KGV-47.vi, KGV-48.vi, KGV-49.vi, KGV-64.vi, KGV-65.vi.			

EUP-KGV-vg				
Varovalni gozdovi	KGV-09.vg, KGV-10.vg, KGV-11.vg, KGV-12.vg, KGV-13.vg, KGV-14.vg, KGV-15.vg, KGV-16.vg, KGV-17.vg, KGV-18.vg, KGV-19.vg, KGV-20.vg, KGV-49.vg, KGV-50.vg, KGV-51.vg, KGV-52.vg, KGV-53.vg, KGV-54.vg, KGV-55.vg, KGV-56.vg, KGV-57.vg, KGV-58.vg, KGV-59.vg, KGV-60.vg, KGV-74.vg, KGV-75.vg, KGV-76.vg, KGV-77.vg.			
EUP-KGV-gpn				
Gozdovi s posebnim pomenom	KGV-78.gpn, KGV-79.gpn, KGV-80.gpn, KGV-81.gpn, KGV-82.gpn, KGV-83.gpn, KGV-84.gpn, KGV-85.gpn, KGV-86.gpn, KGV-87.gpn, KGV-88.gpn, KGV-89.gpn, KGV-90.gpn, KGV-91.gpn, KGV-92.gpn, KGV-93.gpn.			
EUP-KGV-ao				
Intenzivna uporaba alternativnih virov energije	KGV-01.ae, KGV-02.ae, KGV-03.ae, KGV-04.ae, KGV-05.ae, KGV-06.ae, KGV-07.ae, KGV-08.ae, KGV-61.ae.			
EUP-KGV-re				
Območja rekreacije	KGV-62.re			
EUP-KGV-pp				
Nadomestno pokopališče v primeru naravnih nesreč	KGV-63.pp, KGV-68.pp			
EUP-KGV-pz				
Območja za pokope živali	KGV-66.pz, KGV-67.pz			
EUP-KGV-ru				
Odlaganje ruševin v primeru	KGV-69.ru, KGV-71.ru.			Za podobmočje KGV-71.ru veljajo določila OPPN-107-1: Sanacija kamnoloma Zavratac, za podobmočje KGV-69.ru veljajo določila OPPN-32-01: Izkoriščanje mineralne surovine s sanacijo in predelavo gradbenih odpadkov Kaplja vas.
EUP-KGV-sa				
Površine pridobivalnega nadzemnega prostora	KGV-72.sa, KGV-70.sa, KGV-73.sa.			(KGV-72.sa - del OPPN 12-01: Sanacija kamnoloma Červivec II) Območje naj se sanira na podlagi OPPN. Na površinah v vplivnem območju naravne vrednote naj se ne izvaja eksploatacije do sprejetja OPPN. OPPN za zasnacijo se pripravi na podlagi smernic pristojne enote ZRSVN. Na območju se zaradi vpliva in možnosti širitve pomembnega, bogatega rastišča podvrste velikonočnice, s sanacijo vzpostavi kmetijsko zemljišče s humusno sestavo tal in ustreznimi pogoji za razvoj rastišča). Dela se lahko izvedejo le pod pogoji in nadzorom pristojne enote ZRSVN. (KGV-73.sa - del OPPN 12-01: Sanacija kamnoloma Červivec II) Območje naj se sanira na podlagi OPPN. Po končani eksploataciji se s sanacijo vzpostavi kmetijsko zemljišče. Za podobmočje KGV-70.sa veljajo določila OPPN-45-03: Sanacija kamnoloma Log II.