

## PRILOGA 1

Vrstе dovoljenih gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov po namensk

IME OBJEKTA	NAMENSKA RABA	SS	SSe	SSv	SK	SKj	SP	A	CU	CDo	CDi	CDz	CDk	IP	IG	IK	BT	ZS	ZD	ZK	PŽ	PO	T	E	O	K1	K2	G	VC		
a. nadstrešek, BTP do 30 m <sup>2</sup> in višina do 3,5 m		da	da		da																										
b. rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, prostornina do 5 m <sup>3</sup>		da																													
c. malo komunalnačistilna naprava zmogljivosti do 50 PE;		*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	da	da				
d. zajeje, vrtina ali vodnjak za lastno oskrbo s pitno vodo, globine do 30 m;		*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	da	da	*8			
e. zbiralnik za kapnico, prostornine do 30 m <sup>3</sup>		da	da		da	da	da							da																	
f. enocetažni pritlični objekt, BTP do 4 m <sup>2</sup> in višino do 2 m		*1	*1		*1	*1	da	da	*1																						
g. utrjena dvorišča do površine 300 m <sup>2</sup> .		da																													
<b>II. Pomožni infrastrukturni objekti:</b>																															
<b>1. pomožni cestni objekti:</b>																															
a. objekt za odvodnjavanje ceste, prepust vode do 5 m <sup>3</sup> /min oziroma pri gozdni cesti profil prepusta do 1 m;		da	*17	*17	da																										
b. cestni snegolov		da	*17	*17	da																										
c. objekt javne razsvetljave;		da	*17	*17	da																										
d. cestni silos, prostornine do 300 m <sup>3</sup> ;																										*17	*17				
e. varovalne in protihrapne ograjke do višine 2,2 m;		*12	*12	*12	*12	*12	*12	da	*12	*12	*12	*12	*12	*12	da	da	*12	*12	*12	*12	da	da	da	da	*17	*17	da				
<b>2. pomožni žičniški objekti:</b>																															
a. objekt prometne oziroma varnostne signalizacije																													da		
b. objekt za usmerjanje električne razsvetljave																													da		
c. žičniški zabolnik, BTP do 30 m <sup>2</sup> ;																													da		
<b>3. pomožni energetski objekti:</b>																															
a. nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje		da																													
b. ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih omrežjih		da																													
c. signalno-zaščitni vod v elektroenergetskih omrežjih		da																													
d. relejna hišica		da																													
e. priključni plinovod za male kurilne naprave v enostanovanjskih stavbah		da																													
f. priključek na distribucijsko plinovodno omrežje		da																													
g. etažni plinski priključek za etažno ogrevanje		da																													
h. tipski zabolnik za skladščenje jeleklen za utekočinjeni naftni plin, BTP do 30 m <sup>2</sup>																															
<b>4. telekomunikacijske antene in oddajniki, s signalom do 100 m okoli oddajne točke;</b>		*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10	*10				
<b>5. pomožni komunalni objekti:</b>																															
a. vodovodni priključek na javno vodovodno omrežje		da																													
b. objekt s hidroforno postajo oziroma prečrpališčem, BTP do 20 m <sup>2</sup> , višina do 4 m		da																													
c. kanalizacijski priključek na javno kanalizacijsko omrežje		da																													
d. tipska oziroma montažna grežnica, prostornine do 50 m <sup>3</sup> ;		*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*8			
e. malo komunalnačistilna naprava, do 50 PE		*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2	da			
f. zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok), BTP do 100 m <sup>2</sup>		*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7			
g. cestni priključek na javno občinsko cesto, širine do 3 m, dolžine do 30 m		da	*17	*17	da																										
h. vodno zajetje, prostornine do 250 m <sup>3</sup> in globina do 5 m		da																													
i. priključek na vročevod oziroma toplovod, vključno z vročevodno in toplovodno toplotno postajo z nazivno močjo do 300 kW;		da																													
<b>6. pomožni objekti za spremjanje stanja okolja, BTP do 5 m<sup>2</sup> z drogom do višine do 10 m</b>		*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7		
<b>7. vrtina ali vodnjak, potrewna za raziskave</b>		*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*18	*7	
<b>III. Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti:</b>																															
a. čebelnjak, BTP do 20 m <sup>2</sup> in višina do 3 m																													da	da	*14
b. gozdnna učna pot																													da	da	da
c. grajena gozdnna vlaka, dolžine do 1 km																													da	da	da
d. poljska pot, dolžine do 1 km, širine do 2,5 m																													da	da	*8
e. ribnik kot vodno zajetje, BTP pri betonskem koritu do 30 m <sup>2</sup> , pri umetno narejeni ali naravnui kotanji do 100 m <sup>2</sup> , globina do 2 m;																													da	da	da

IME OBJEKTA	\	NAMENSKA RABA	SS	SSe	SSv	SK	SKj	SP	A	CU	CDo	CDi	CDz	CDk	IP	IG	IK	BT	ZS	ZD	ZK	PŽ	PO	T	E	O	K1	K2	G	VC			
f. vrtina ali vodnjak za namakanje kmetijskih zemljišč, globine do 30 m						da	da		da								da									da	da	da					
g. krmišče, BTP do 30 m <sup>2</sup> in višina do 4 m						da	da		da								da									da	da	*8					
h. molzišče, BTP do 30 m <sup>2</sup> in višina do 4 m, konstrukcija v celoti iz lesa						da	da		da								da									da	da	*8					
i. hlevski izpust, BTP do 180 m <sup>2</sup>						da	da		da								da									da	da	*8					
j. ograje za pašo živine nižje od 1,5 m;						da	da		da								da									da	da	*13					
k. rastlinjak						da	da		da								da									da	da						
l. gozdna cesta, dolžine do 2 km, širine vozišča do 3,5 m																												da					
m. kašča, BTP do 20 m <sup>2</sup> in višino do 3,5 m						da	da		da								da									da	da						
n. kozolec, dolžine do 30 m in višine do 6 m						da	da		da								da									da	da	*8					
o. senik, BTP do 30 m <sup>2</sup> in višine do 6 m						da	da		da								da									da	da						
<b>IV. Začasni objekti:</b>																																	
a. odprt sezoninski gostinski vrt, BTP do 50 m <sup>2</sup> in višina do 4 m	da	da	da	da	da	da	da	da									da	da								da	da						
b. pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, BTP do 500 m <sup>2</sup> , višina do 6 m						da	da		da	da	da	da				da	da																
c. oder z nadstreškom, BTP do 30 m <sup>2</sup> , višina do 6 m						da	da		da	da	da	da				da	da																
d. pokriti prireditveni prostor, BTP do 500 m <sup>2</sup> oziroma več, če ima šotor certifikat;						da	da		da	da	da	da				da	da																
e. cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni;									da	da						da	da									da	da						
f. začasnega tribuna za gledalce na prostem, BTP do 1000 m <sup>2</sup> in višina do 6 m						da	da		da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da								
g. objekti, namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi, BTP do 15 m <sup>2</sup> in je višine do 4 m						da	da		da	da	da				da	da																	
<b>V. Vadbeni objekti:</b>																																	
<b>1. Vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem:</b>																																	
a. igrišče za šport in rekreacijo na prostem, travnate ozirane naravne površine, površine v skladu z normativi, ki veljajo za posamezno vrsto igre z žogo	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da									
b. kolesarska steza, z naravnim utrjenim zemljiščem, širine do 1,2 m;	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	*17	*17	da						
c. planinska pot, širine do 1 m																												da					
d. smučišče, vključno z začasno postavljenimi montažnimi vlečnicami dolžine do 200 m																												da	da	*11			
e. sprehajalna pot, širina do 1,2 m	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da						
f. športno streljišče, tlorsne površine do 3 ha																												da					
g. trimska steza, širine do 1 m	da	da																										da					
h. vzletišče, z izključno travnato površino, tlorsne površine do 5 ha																																	
<b>2. Vadbeni objekti, namenjeni obrambi ter zaščiti in reševanju - se lahko gradijo na območjih F, f in na</b>																															da		
<b>VI. Spominske plošče, kot del fasade stavbe velikosti do 1 m<sup>2</sup>, ter spomeniki in spominska obeležja na pokopališčih</b>	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7			
<b>VII. Urbana oprema:</b>																																	
a. nadkritičkalnica na postajališču, BTP do 15 m <sup>2</sup> , višina nadstreška do 4 m	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7			
b. javna kolesarnica z nadstreškom, BTP do 15 m <sup>2</sup> , višina nadstreška do 4 m	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7			
c. javna telefonska govornilica, BTP do 10 m <sup>2</sup>	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7			
d. transparent, dimenzije do 8 m x 1 m, spodnji rob najmanj 5,5 m nad voznim pasom ceste	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7			
e. skulptura in druga prostorska inštalacija, BTP do 100 m <sup>2</sup> , višina do 4 m;	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7			
f. večnamenski kiosk oziroma tipski zabolnik, BTP do 30 m <sup>2</sup> , višina do 4 m;	*7																																
g. montažna sanitarna enota, BTP do 20 m <sup>2</sup> , višine do 4 m;	*7	*7																															
h. vodnjak oziroma okrasni bazen, BTP do 100 m <sup>2</sup> , višina konstrukcije do 4 m;	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7			
i. otroško igrišče, BTP do 500 m <sup>2</sup> ;	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7			
j. obešanka na drogu javne razsvetljave, površine do 2 m <sup>2</sup> .	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7			

Legenda:

simbol	obrazložitev
da	Dovoljena gradnja

*1-12 (prazno polje)	Dovoljena gradnja pod pogojem Gradnja ni dovoljena
-------------------------	---

Pogoji:

- \*1 - izključno na vrtnem delu parcele; ne pred ulično fasado
- \*2 - v primeru ko ni možna priključitev na javno kanalizacijsko ali vodovodno omrežje in ob soglasju pristojnega upravljalca.
- \*3 - izključno ograje namenjene potrebam športnih površin (zaščitne, varovalne ograje)
- \*4 - Izključno ograje namenjene varovanju oziroma zaščiti parkovnih površin. Praviloma se uporabljajo žive meje, lahko so tudi lesene ali žičnate. Lesene oziroma žičnate ograje morajo biti transparentne. Zidovi niso dovoljeni. Maksimalna višina 1,5 m.
- \*5 - kot zaščitna/varovalna ograja pokopališča je dopustna tudi zidana ograja. Ograjevanje znotraj območja pokopališča ni dovoljeno.
- \*6 - kot ograje za zaščito mladovja pred divjadjo ter za varovanje območja vodnih virov in ostale komunalne infrastrukture. Zidane ograje niso dovoljene.
- \*7 - lokacija se določi skupaj z občinsko strokovno službo pristojno za prostor
- \*8 - v kolikor znotraj SK, A in IK gradnja ni izvedljiva, je gradnja oziroma postavitev objekta možna na drugih rabah v okviru kmetijskega gospodarstva in sicer tako, da je zagotovljena funkcionalna povezanost s kmetijo. Objekt ne sme povzročiti fragmentacije kmetijskih zemljišč. Obvezna je pridovitev soglasja občinske kmečke svetovne službe.
- \*9 - samo na zemljiščih, ki so prometno dostopna, če rabijo vodo, morajo biti priključeni na vodovodno omrežje; postavitev objekta ne sme povzročiti poškodb na javnih zelenicah in drugih površinah in objektih, potrebno soglasje pristojne občinske službe
- \*10 – niso dovoljeni na vidno izpostavljenih mestih, uličnih fasadah, ne smejo presegati višine slemen objektov, na katerih so nameščeni
- \*11 – dovoljeno je vzpostaviti smučarsko progo za čas smučarske sezone, postavljanje montažnih žičniških objektov ter kioskov za čas smučarske sezone
- \*12 - na ureditvenih območjih naselij je potrebno pridobiti soglasje upravljalca ceste
- \*13 - dopustno samo, če je opredeljeno v gozdognogojitvenem načrtu
- \*14 – dopustno le pod pogojem, da je pridobljena registrska številka stojiska čebelnjaka, kot to določa 9. člen pravilnika o označevanju čebelnjakov in stojisk (Ur. list RS, št. 117/08)
- \*15 - dopustna je utrditev obstoječih dovoznih poti, ni pa dopustna gradnja novih utrjenih dovoznih poti
- \*16 – dopustna postavitev ograje na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo z lokacijsko dokumentacijo določeno kot pripadajoče stavbno zemljišče k objektu
- \*17 – dopustno le ob rekonstrukciji lokalne ceste
- \*18 – dopustno pod pogojem, da se dela izvajajo izven rasne sezone in da se v primeru narejene škode, le-to povrne lastnikom oziroma uporabnikom kmetijskih zemljišč