

IME OBJEKTA	SS	SSe	SSv	SB	SK	SP	CU	CD	CDI	CDv	CDk	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZV	ZD	ZK	PC	PŽ	E	O	A	rg	K1	K2	G	VC	LN	f		
Vodno zajetje, objekti za akumulacijo in namakanje																																			
prostornine od 250 m ³ do vključno 2000 m ³																													17	17	•	•			
Objekt za oglaševanje																																			
površine nad 12 m ² do 40 m ² in višine do 6 m	7	7	7	7	7	7	7	7				7	7		7	7	7				7		7	7			7								
Objekt za rejo živali - stavbe do 100 m ² - ribogojnice do 2000 m ³																																			
hlev, svinjak, staja, kobilarna in podobni objekti	8				•									•													8	8							
čebelnjak do 20 m ²	•				•	•																					•	•	•	•	•				
ribogojnica					•									•																		•			
Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: - stavbe površine do 150 m ² , višine do 6 m - stolpni silosi višine od 5 m do 10 m - gradbeno inženirski objekti višine nad 5 m do 10 m - dvojni kozolci (toplarji) površine do 150 m ² - zbiralnik gnojnice do 1000 m ³																																			
kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, skedenj, senik, kašča, koruznjak, klet	8				•									•													8	8	10	10	10				
vinska klet	8				•									•													8	8			10				
grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja in opora za trajne nasade, napajalno korito, krmišče, grajena poljska pot	8				•									•												8	8	•	•	•					
grajena gozdna prometnica	8				•									•												8	8			•					
silos, pokrita skladišča za lesna goriva, gnojšče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, hlevski izpust, grajeno molzišče	8				•									•												8	8	9	9						
Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost (objekti, ki niso namenjeni prebivanju) do 80 m²																																			
sirarna, sušilnica sadja in rib, oljarna, kisarna in podobni objekti	8				•									•												8	8			9					
zidanica, mlin					•									•													•	•			9				
ENOSTAVNI OBJEKTI																																			
Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave, površine do 20 m²																																			
lopa, uta, nadstrešek, drvarnica, senčnica, letna kuhinja, savna, zimski vrt, vetrolov in podobni objekti	•	•			•	•																					•	•							

9. objekti za rejo živali in objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost se v primeru premajhnega razpoložljivega stavbnega zemljišča izjemoma lahko gradijo zunaj stavbnega zemljišča na kmetijskem ali gozdnem zemljišču ob pogojih:
 - uporaba objekta je neposredno vezana na kmetijsko dejavnost,
 - objekt se umesti v okviru ali neposredni bližini območja, na katerem že stojijo stavbe kmetije, praviloma v največji oddaljenosti 25 m od stavbnega zemljišča ali stavbišča zahtevnih oziroma manj zahtevnih objektov,
 - zidanice in mlini so dopustni tudi na dislociranih lokacijah
 - pri umeščanju v prostor se upoštevajo krajinske značilnosti in vidna izpostavljenost, za vsak poseg se pridobi mnenje občinskega upravnega organa, pristojnega za prostor,
 - pri umeščanju v gozd se pridobi tudi mnenje pristojnega Zavoda za gozdove.
10. pomožni kmetijsko gozdarski objekti (nezahtevni in enostavni objekti) se v primeru premajhnega razpoložljivega stavbnega zemljišča izjemoma lahko gradijo zunaj stavbnega zemljišča na kmetijskem ali gozdnem zemljišču ob pogojih:
 - uporaba objekta je neposredno vezana na kmetijsko dejavnost,
 - objekt se umesti v okviru ali neposredni bližini območja, na katerem že stojijo stavbe kmetije, praviloma v največji oddaljenosti 25 m od stavbnega zemljišča ali stavbišča zahtevnih oziroma manj zahtevnih objektov,
 - gradnja pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov (kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, skedenj, senik, kašča, napajalno korito, krmišče, obora, grajena ograja za pašo živine, ograja ter opora za trajne nasade, poljska pot in gozdna prometnica) je dopustna tudi na dislociranih lokacijah,
 - pri umeščanju v prostor se upoštevajo krajinske značilnosti in vidna izpostavljenost, za vsak poseg se pridobi mnenje občinskega upravnega organa, pristojnega za prostor,
 - pri umeščanju v gozd se pridobi tudi mnenje pristojnega Zavoda za gozdove.
11. sosedske ograje, višina do največ 1.60 m
12. podporni zid z ograjo dopusten samo v okviru agromelioracij
13. dopustno ob in na cestah v primeru, kadar cesta ni odmerjena
14. dopustni samo na območju EUP LI-7/3, samo za začasno postavljene montažne vlečnice dolžine do 200 m
15. dopustne samo v okviru agromelioracij
16. samo za ograditev celotnega območja
17. dopusten samo namakalni sistem s črpališčem in vodni zbiralnik za potrebe namakanja (do 2000 m³)
18. dopusten samo zajem pitne in tehnološke vode (do 250 m³)
19. dopustni so le ob rekonstrukciji cest