

PRILOGA 2 - DOPUSTNI NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI

1. MAJHNA STAVBA (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena prebivanju, objekti v javni rabi)																										
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSv	SK	A	CU	CDi	CDk	CDo	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PO	O	K1	K2	G	VC	f	
	+	2	+	+	1	1	1	1	+	+	+	+	+	25			+	+	+							

2. MAJHNA STAVBA KOT DOPOLNITEV OBSTOJEČE POZIDAVE (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi)																										
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSv	SK	A	CU	CDi	CDk	CDo	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PO	O	K1	K2	G	VC	f	
	+	2	+	+	1	1	1	1	+	+	+	+	+	25	26		+	+	+							

3. POMOŽNI OBJEKT V JAVNI RABI																										
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSv	SK	A	CU	CDi	CDk	CDo	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PO	O	K1	K2	G	VC	f	
Stavbe	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	33	33	13			
Gradbenoingenirski objekti	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9			13			
Pomožni cestni objekti	14	14	14	14	14	14	14	14	+	+	+	14	14	14	14	14	14	+	+	+	32	32	14			

4. OGRAJA																										
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSv	SK	A	CU	CDi	CDk	CDo	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PO	O	K1	K2	G	VC	f	
	20		20	20	20	20	20	20	41	41	41	20	20	4	5		6	41	41	41			7			
	15		15	15	15	15	15	15				15	15	15	15		15									

5. PODPORNİ ZID (konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zdrs) zemljine. Pri računanju višine podpornega zidu z ograjo se upošteva le merilo za podporni zid)																										
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSv	SK	A	CU	CDi	CDk	CDo	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PO	O	K1	K2	G	VC	f	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	29	29	8			

6. MALA KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA (naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo, manjšo od 2000 PE)																										
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSv	SK	A	CU	CDi	CDk	CDo	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PO	O	K1	K2	G	VC	f	
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			3	42	42	10		3	

7. NEPRETOČNA GREZNICA (vodotesen zbiralnik za komunalno odpadno vodo)																										
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSv	SK	A	CU	CDi	CDk	CDo	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PO	O	K1	K2	G	VC	f	
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			3					3	

8. REZERVOAR (objekt, povezan s tlemi ali vkopan, s priključki in z inštalacijami)																										
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSv	SK	A	CU	CDi	CDk	CDo	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PO	O	K1	K2	G	VC	f	
	16	16	16	16	16	16	16	16	+	+	+	16	16	16	16	16	16	+	+	+	21	21	38			

9. VODNJAK, VODOMET																										
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSv	SK	A	CU	CDi	CDk	CDo	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PO	O	K1	K2	G	VC	f	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	30	30	+			

10. PRIKLJUČEK NA OBJEKTE GOSPODARSKE JAVNE INFRASRUKTURE IN DALJINSKEGA OGREVANJA																										
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSv	SK	A	CU	CDi	CDk	CDo	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PO	O	K1	K2	G	VC	f	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	27	27	+			

11. SAMOSTOJNO PARKIRIŠČE																										
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSv	SK	A	CU	CDi	CDk	CDo	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PO	O	K1	K2	G	VC	f	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+	

12. KOLESARSKA POT, PEŠ POT, GOZDNA POT IN PODOBNE																										
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSv	SK	A	CU	CDi	CDk	CDo	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PO	O	K1	K2	G	VC	f	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	28	28	+			

13. POMOL																										
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSv	SK	A	CU	CDi	CDk	CDo	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PO	O	K1	K2	G	VC	f	
																+							+			

14. ŠPORTNO IGRIŠČE NA PROSTEM (grajena ali utrjena površina, ki ni izvedena v obliki stadiona in nima spremljajočih objektov ali tribun)																										
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSv	SK	A	CU	CDi	CDk	CDo	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PO	O	K1	K2	G	VC	f	
	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	+	+	+	43	43										

15. VODNO ZAJETJE IN OBJEKTI ZA AKUMULACIJO VODE IN NAMAKANJE																										
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSv	SK	A	CU	CDi	CDk	CDo	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PO	O	K1	K2	G	VC	f	
Prostornina razlivne vode	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	36	36	44	+		
Bazen	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+	
Namakalni sistemi	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	+	+	17	+	17	

16. OBJEKT ZA OGLAŠEVANJE																										
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSv	SK	A	CU	CDi	CDk	CDo	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PO	O	K1	K2	G	VC	f	
	19	19	19		19	19	19	19	+	+	+	19	19	19	19	19	19	19	19	19						

17. OBJEKT ZA REJO ŽIVALI (enoetažen objekt, namenjen reji živali)																										
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSv	SK	A	CU	CDi	CDk	CDo	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PO	O	K1	K2	G	VC	f	
Stavbe			22	22							+	+		23								24	24			
Ribogojnice											+													+		

18. POMOŽNI KMETIJSKO – GOZDARSKI OBJEKT (objekt, namenjen kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju, ki ni namenjen prebivanju)																										
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSv	SK	A	CU	CDi	CDk	CDo	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PO	O	K1	K2	G	VC	f	
Stavbe			+	+							+			23							12	12				
Gradbenoinženirski objekti			+	+							+			23							35	35	34			
Zbiralnik gnojnice ali gnojevke			+	+							+			23							+	+				
Stolpni silosi			+	+							+										40	40				
Gozdne prometnice																							+			

19. OBJEKTI ZA KMETIJSKE PROIZVODE IN DOPOLNILNO DEJAVNOST (objekt, ki ni namenjen prebivanju)																										
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSv	SK	A	CU	CDi	CDk	CDo	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PO	O	K1	K2	G	VC	f	
			+	+							+	+														

20. POMOŽNI KOMUNALNI OBJEKT																										
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSv	SK	A	CU	CDi	CDk	CDo	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PO	O	K1	K2	G	VC	f	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	39	39	+	+	+

21. POMOŽNI LETALIŠKI, PRISTANIŠKI OBJEKT IN POMOŽNI OBJEKT NA SMUČIŠČU																										
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSv	SK	A	CU	CDi	CDk	CDo	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PO	O	K1	K2	G	VC	f	
Stavbe																										
Gradbenoinženirski objekti																										

22. POMOŽNI OBJEKT NAMENJENI OBRAMBI IN VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI TER POMOŽNI OBJEKT ZA SPREMLJANJE STANJA OKOLJA IN NARAVNIH POJAVOV																										
VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe	SSv	SK	A	CU	CDi	CDk	CDo	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PO	O	K1	K2	G	VC	f	
Stavbe	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18			18		+
Gradbenoinženirski objekti	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18			18		+

- 1 – izključno na servisnem delu parcele; ne pred ulično fasado,
- 2 – samo uta, senčnica, kolesarnica
- 3 – v primeru, ko ni možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in ob soglasju pristojnega upravljavca,
- 4 – izključno ograje namenjene potrebam športnih površin (zaščitne, varovalne ograje),
- 5 – parkovnih površin se praviloma ne omejuje. Če se zaradi varovanja oziroma zaščite parkovne površine omeji, se prvenstveno uporabljajo žive meje. Druge vrste ograj morajo biti transparentne, s čimer omogočajo pogled na zeleno površino. Maksimalna višina 1,5 m. Zidovi niso dovoljeni,
- 6 – le kot varovalna ograja pokopališča. Ograjevanje znotraj območja pokopališča ni dovoljeno,
- 7 – dovoljeni samo suhozidi na območju krajinske enote 'K1 – Kras',
- 8 - vidna stran konstrukcije mora biti kamnita,
- 9 – lokacija se določi skupaj z občinsko strokovno službo pristojno za prostor,
- 10 - samo za potrebe objektov v A in SK v primeru, ko ni možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in ob soglasju pristojnega upravljavca, v kolikor znotraj A in SK ni mogoče najti ustrezne lokacije za objekt, v oddaljenosti največ 50 m od roba stavbnih zemljišč; pri malih ČN do zmogljivosti 50 PE, pri nepretočnih greznicah do 30 m³
- 11 - pritični, enoetažni objekti velikosti do 40 m²
 Za krajinsko enoto K2 - Vipavska dolina: V kolikor znotraj SK ali A gradnja ni izvedljiva, je gradnja možna znotraj 100 m pasu od roba stavbnih zemljišč in sicer tako, da je zagotovljena funkcionalna povezanost s kmetijo. Objekt ne sme povzročiti fragmentacije kmetijskih zemljišč. Gradnja objekta je možna, kadar je investitor vpisan v register kmetijskih gospodarstev (KMG – MID). Gradnje, razen rastlinjakov, niso dovoljene na območjih agrooperacij. Zazidana površina objektov za potrebe enega kmetijskega gospodarstva lahko doseže največ 60 m². Znotraj območij kulturne dediščine je potrebno pridobiti soglasje pristojnega soglasodajalca.
 Za krajinsko enoto K1 – Kras velja: V kolikor znotraj SK ali A gradnja ni izvedljiva, je gradnja možna znotraj 500 m pasu od roba stavbnih zemljišč in sicer tako, da je zagotovljena funkcionalna povezanost s kmetijskim gospodarstvom. Objekt ne sme povzročiti fragmentacije kmetijskih zemljišč. Gradnja objekta možna, kadar je investitor vpisan v register kmetijskih gospodarstev (KMG – MID). Zazidana površina objektov za potrebe ene kmetije lahko doseže največ 60 m². Znotraj območij kulturne dediščine je potrebno pridobiti soglasje pristojnega soglasodajalca.
- 12 – objekti velikosti do 150 m², višina maksimalno 3 m - samo rastlinjaki
 Samo v krajinski enoti K2 - Vipavska dolina: Gradnja objekta je možna, kadar je investitor vpisan v register kmetijskih gospodarstev (KMG – MID). Gradnje niso dovoljene na območjih agrooperacij.
- 13 – na podlagi pridobljenega soglasja upravljavca gozda,
- 14 - vsi razen cestni silos,
- 15 – vse razen protihrupne ograje,
- 16 – samo vkopan,
- 17 – le v primerih zagotavljanja povezanosti namakalnega sistema,
- 18 – samo objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov ter varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- 19 – dovoljeni samo panoji do velikosti 4 m², ki so del obstoječih stavb in plakatni stebri
- 20 - ograja mora biti nad višino 1.50 m transparentna. Znotraj krajinske enote K1 – Kras je dovoljeno obodne zidove dvorišč zidati v kamnu do višine 2.00 m,
- 21 - samo vodni zbiralnik in betonsko korito za zbiranje vode do 30 m³. Dovoljeno ob obstoječih kmetijskih stavbah.
- 22 - le do 20 m² površine. Čebelnjake se umešča le skladno s pašnim redom.
- 23 - samo za enote, ki so namenjene konjeništvu,
- 24 - samo čebelnjak in krmišče. Velikost do 20 m². Gradnja objekta možna, kadar je investitor vpisan v register kmetijskih gospodarstev (KMG – MID). Čebelnjake se umešča le skladno s pašnim redom.

- 25 – v skupni površini do 150 m²
- 26 – samo en objekt
- 27 - razen novih cestnih priključkov
- 28 - samo poljske poti širine do 2,5 m, gozdna učna pot, grajena gozdna vlaka do 1 km dolžine; dovoljene tudi gradnje pločnikov in kolesarskih stez ob vozišču do skupne širine 3 m ter postajališč, ampak le ob rekonstrukciji lokalnih cest
- 29 – dopustno le v primeru agromelioracije
- 30 - vrtina ali vodnjak za lastno oskrbo s pitno vodo, globine do 30 m ali za raziskave
- 32 – le ob rekonstrukciji lokalnih cest, vsi razen cestni silos
- 33 – dovoljena gradnja: samo čakalnica na postajališču in kolesarnica, ob rekonstrukcijah lokalnih cest. Velikost objektov do velikosti 15 m² in višine 4 m. Lokacija se določi skupaj z občinsko strokovno službo pristojno za prostor.
- 34 - kot zaščitne ograje pred divjadjo samo na meji med gozdom in obdelanimi površinami, ter za varovanje območja vodnih virov in ostale komunalne infrastrukture. Zidane ograje niso dovoljene. Postavitev ograj za pašo živine dovoljena le, če je paša določena v gozdnogojitvenem načrtu;
- 35 - ograje niso dovoljene, grajena gozdna prometnica ni dovoljena. Dovoljena višina 5 m.
- 36 –zajem pitne in tehnološke vode (prostornina razlivne vode do 250 m³) in vodni zbiralnik za potrebe namakanja (prostornina razlivne vode do 2000 m³)
- 38 – samo zbiralnik za kapnico ob obstoječih stavbah, vkopan ali do velikosti 50 m³
- 39 – razen ekološki otok
- 40 - gradnja objekta je možna, kadar je investitor vpisan v register kmetijskih gospodarstev (KMG – MID). Dovoljena višina 5 m.
- 41 – dovoljena višina do 3 m. Nad 1,5 m mora biti ograja transparentna. Znotraj krajinske enote K1 – Kras je lahko obodni zid dvorišča netransparenten do višine 2 m, če je zidan v kamnu.
- 42 – samo zmogljivost do 50 PE
- 43 – do 1000 m²
- 44 – prostornina razlivne vode do 250 m³