

## Priloga 6: Pregledi zidov

### a) Redni pregledi zidov

| Pogostost pregleda | Obseg in vsebina pregleda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1x letno           | <ul style="list-style-type: none"><li>– pregledajo se vsi nosilni deli zidu,</li><li>– ugotavljajo se spremembe lege zidu,</li><li>– ugotavlja se stanje objekta in posameznih sklopov ter odstopanja od začetne kakovosti,</li><li>– opravljajo se meritve morebitnih ugotovljenih deformacij, pomikov in razpok,</li><li>– ugotavlja se škodljiv vpliv mraza,</li><li>– ugotavljata se mehanski in kemični vpliv površinske in zaledne vode,</li><li>– ugotavlja se stanje hribine za zidom,</li><li>– po potrebi se predlagajo dodatne preiskave,</li><li>– po potrebi se predlagajo dodatni vzdrževalni ukrepi.</li></ul> |

### b) Izredni pregledi zidov

| Izvedba pregleda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obseg in vsebina pregleda |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>– ob izrednih dogodkih, ki vplivajo na stabilnost zidov,</li><li>– pri ugotavljanju sposobnosti objekta za prevzemanje dodatnih ali izrednih obremenitev,</li><li>– ob nenadnih večjih poškodbah posameznih delov objekta,</li><li>– če upravljavec upravičeno dvomi o trdnosti in nosilnosti zidu.</li></ul> | določi upravljavec v SVU  |