

Priloga 12: Pregledi sistema odvodnjavanja

a) Redni pregledi sistema odvodnjavanja

Pogostost pregleda	Obseg in vsebina pregleda
Odvodni jarki	
1x letno	– ugotavlja se nanos naplavin v jarek, – ugotavlja se nastanek erozije dna in pobočij jarka, – ugotavlja se obstojnost obloge jarka, – ugotavlja se zadostnost prepustnosti jarka, – po potrebi se predlagajo dodatne preiskave, – po potrebi se predlagajo dodatni vzdrževalni ukrepi.
Drenažni sistemi in kanalizacija	
1x letno	– ugotavlja se pravilnost delovanja drenažnih sistemov in kanalizacije, – ugotavlja se učinkovitost odvodnjavanja površinske vode, – po potrebi se predlagajo dodatne preiskave, – po potrebi se predlagajo dodatni vzdrževalni ukrepi.

b) Izredni pregledi sistema odvodnjavanja

Izvedba pregleda	Obseg in vsebina pregleda
– ob izrednih dogodkih, ki vplivajo na pravilnost delovanja sistema odvodnjavanja, – ob nastanku nenadnih večjih poškodb posameznih delov sistema, – če upravljavec upravičeno dvomi o pravilnosti delovanja sistema odvodnjavanja.	določi upravljavec v SVU