

IME OBJEKTA	SSe	SSs	SSv	SB	SK	SP	CU	CDo	CDi	CDz	CDv	CDk	IP	IG	IK	BT	BD	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PŽ	PO	T	E	O	A	K1	K2	G	VC	VI	
g. objekti, namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi, BTP do 15 m ² in je višine do 4 m					*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
Vadbeni objekti:																																			
1. Vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem:																																			
a. igrišče za šport in rekreacijo na prostem, travnate oziroma naravne površine, površine v skladu z normativi, ki veljajo za posamezno vrsto igre z žogo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
b. kolesarska steza, z naravnim utrjenim zemljишčem, širine do 1,2 m;	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
c. planinska pot, širine do 1 m					*																								*	*	*	*			
d. smučišče, vključno z začasno postavljenimi montažnimi vlečnicami dolžine do 200 m																													*11	*11	*11				
e. sprehajalna pot, širina do 1,2 m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
f. športno strelische, tlorsne površine do 3 ha																																			
g. trimska steza, širine do 1 m	*	*	*	*	*	*	*																												
h. vzletišče, z izključno travnato površino, tlorsne površine do 5 ha																																			
2. Vadbeni objekti, namenjeni obrambi ter zaščiti in reševanju																																			
Spominski plošče, kot del fasade stavbe velikosti do 1 m², ter spomeniki in spominska obeležja na pokopališčih	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7	*7				
Urbana oprema:																																			
a. nadkrita čakalnica na postajališču, BTP do 15 m ² , višina nadstreška do 4 m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
b. javna kolesarnica nad nadstreškom, BTP do 15 m ² , višina nadstreška do 4 m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
c. javna telefonska govorilnica, BTP do 10 m ²	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
d. transparent, dimenzoje do 8 m x 1 m, spodnji rob najmanj 5,5 m nad voznim pasom ceste	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
e. skulptura in druga prostorska inštalacija, BTP do 100 m ² , višina do 4 m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
f. večnamenski kiosk oziroma tipski zaboljnik, BTP do 30 m ² , višina do 4 m;	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
g. montažna sanitarna enota, BTP do 20 m ² , višine do 4 m;	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
h. vodnjak oziroma okrasni bazen, BTP do 100 m ² , višina konstrukcije do 4 m;	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
i. otroško igrišče, BTP do 500 m ² ;	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
j. obešanka na drogu javne razsvetljave, površine do 2 m ² .	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				

*1 - izključno na vrnjem delu parcele; ne pred ulično fasado

*2 - v primeru, ko ni možna priključitev na javno kanalizacijsko ali vodovodno omrežje in ob soglasju pristojnega upravitelja

*3 - izključno ograje namenjene potrebam športnih površin (zaščitne, varovalne ograje), ne sme prekinjati obstoječih javnih poti

*4 - izključno ograje namenjene varovanju oziroma zaščiti parkovnih površin. Praviloma se uporabljajo žive meje, lahko so tudi lesene ali žičnate. Lesene oziroma žičnate ograje morajo biti transparentne. Zidovi niso dovoljeni. Maksimalna višina 1,5 m. Ne sme prekinjati obstoječih javnih poti.

*5 - kot zaščitna/varovalna ograja pokopališča. Ograjevanje znotraj območja pokopališča ni dovoljeno.

*6 - kot zaščitne ograje pred divjadi samo na meji med gozdom in obdelanimi površinami. Zidovi niso dovoljeni. Ne sme prekinjati obstoječih javnih poti.

*7 - lokacija se določi skupaj z občinsko strokovno službo pristojno za prostor

*8 - v kolikor gradnja znotraj SK, A ali IK ni izvedljiva, je gradnja oziroma postavitev objekta možna na drugih rabah v neposredni bližini stavbnih zemljишč tako, da ne povzroča fragmentacije kmetijskih zemljишč

*9 - samo na zemljishčih, ki so prometno dostopna, če rabijo vodo, morajo biti priključeni na vodovodno omrežje; postavitev objekta ne sme povzročiti poškodb na javnih zelenicah in drugih površinah in objektih, potreben soglasje pristojne občinske službe.

*10 - niso dovoljeni na uličnih fasadah in kvalitetnih vedutah. Lokacija se določi skupaj z občinsko strokovno službo pristojno za prostor.

*11 - dovoljen je vzpostaviti smučarsko progno za čas smučarske sezone.

*12 - razen znotraj naselij, varovalne ograje dovoljeno postavljati vedno, ko to zahtevajo posebni predpisi

*13 - dovoljeno le za turistično dejavnost, vezano na kmetijske dejavnosti

*14 - ne sme prekinjati obstoječih javnih poti