

PRILOGA 1 - POPUSTNI NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI

Za posamezne nezahtevne in enostavne objekte, ki jih je dopustno graditi po posameznih rabah je oznaka v razpredelnici »+« oziroma številka pogoja opredeljenega na koncu priloge od 1 do 41. V primeru, da v razpredelnici ni nobene oznake (je prazno polje), takšnega objekta v tej rabi ni dovoljeno graditi kot nezahtevni oziroma enostavni objekt.

1. MAJHNA STAVBA (stavba majhnih dimenziј, v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena prebivanju, objekti v javni rabi)

2. MAJHNA STAVBA KOT DOPOLNITEV OBSTOJEĆE POZIDAVE (stavba majhnih dimenziј, v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi)

3. POMOŽNI OBJEKT V JAVNI RABI

VRSTA OBJEKTA / NRP	SS	SSa	SSs	SSv	SP	SK	SKj	SKk, A(SKk)	SB	A	CU	CDc, A(CDc)	CDi, A(CDi)	CDz	IP	IG	IK	BT, A(BT)	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	P	PŽ	PC	PO	E	O	K1	K2	G	VC	LN	f
	Stavby	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	36	36	13		9	9	
Gradbeno inženirski objekt	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	13	9	9				
Pomožni cestni objekti	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	+	+	+	+	+	38	38	14	14	14

4 OGRAJA

VRSTA OBJEKTA / NRP	SS	SSa	SSs	SSv	SP	SK	SKj	SKk, A(SKk)	SB	A	CU	CDc, A(CDc)	CDi, A(CDi)	CDz	IP	IG	IK	BT, A(BT)	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	P	PŽ	PC	PO	E	O	K1	K2	G	VC	LN	f
	20, 15	20, 15	20, 15	20, 15	20, 15	20, 15	20, 15	24	24	24	20, 15	20, 15	4, 24	4, 24		4, 24	34	34	34	34	34	34														

5. PODPORNI ZID (konstrukcija med dverma višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zdrs) zemljine. Pri računjanju višine podpornega zidu z ograjo se upošteva le merilo za podporni zid)

VRSTA OBJEKTA / NRP	SS	SSa	SSs	SSv	SP	SK	SKj	SKk, A(SKk)	SB	A	CU	CDc, A(CDc)	CDi, A(CDi)	BT, A(BT)	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	P	PŽ	PC	PO	E	O	K1	K2	G	VC	LN	f
	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	37	37	8	8			

6. MALA KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA (naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo manjšo od 2000 PE)

7 NEPRETOČNA GREZNICA (vodotesen zbiralnik za komunalno odpadno vodo)

8 BEZERVOBAR (objekt povezan s tlemi ali v kopan s priključki in z inštalacijami)

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE ŠKOFOV LOKA

9. VODNJAK, VODOMET

10. PRIKLUČEK NA OBJEKTE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN DALJINSKEGA OGREVANJA

11 SAMOSTOJNO PARKIRIŠĆE

13 KOLESARSKA POT BEŠ POT GOZDNA POT IN PODOBNE

43 ROMEO

14. ŠPORTNO IGRIŠE NA PROSTEM (grajena ali utriena površina, ki ni izvedena v obliki stadiona in nima spremeljajočih objektov ali tribun).

15. VODNO ZAJETJE IN OBJEKTI ZA AKUMULACIJO VODE IN NAMAKANJE

16 OBJEKT ZA OGJ AŠEVANJE

17. OBIEKT ZA REJIOŽIVALL (osnočažen objekt namenjen reji živali)

17. OBJEKT ZA REJU ŽIVALI (efektažen objekt, namenjen rej ţivalji)																																				
VRSTA OBJEKTA / NRP	SS	SSa	SSs	SSv	SP	SK	SKj	SKk, A(SKk)	SB	A	CU	CDc, A(CDc)	CDi, A(CDi)	CDz	IP	IG	IK	BT, A(BT)	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	P	PŽ	PC	PO	E	O	K1	K2	G	VC	LN	f
Stavbe							22, 29	22, 29	22, 29	22, 29						+	23														29					
Ribogoinice											+					+																+				

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE ŠKOFJA LOKA

18. POMOŽNI KMETIJSKO – GOZDARSKI OBJEKT (objekt, namenjen kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju, ki ni namenjen prebivanju)

VRSTA OBJEKTA / NRP	SS	SSa	SSs	SSv	SP	SK	SKj	SKK, A(SKk)	SB	A	CU	CDc, A(CDc)	CDi, A(CDi)	CDz	IP	IG	IK	BT, A(BT)	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	P	PŽ	PC	PO	E	O	K1	K2	G	VC	LN	f
Stavbe						+	+	+		+							+												11, 12	11, 12	31					
Gradbenoinženirski objekti						+	+	+		+							+												27	27	6					
Zbiralnik gnojnice ali gnojevke						+	+	+		+							+												+	+						
Stoljni silosi						+	+	+		+							+												28	28						
Gozdne prometničce																															+					

19. OBJEKTI ZA KMETIJSKE PROIZVODE IN DOPOLNILNO DEJAVNOST (objekt, ki ni namenjen prebivanju)

VRSTA OBJEKTA / NRP	SS	SSa	SSs	SSv	SP	SK	SKj	SKK, A(SKk)	SB	A	CU	CDc, A(CDc)	CDi, A(CDi)	CDz	IP	IG	IK	BT, A(BT)	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	P	PŽ	PC	PO	E	O	K1	K2	G	VC	LN	f
						+	+	+		+							+																			

20. POMOŽNI KOMUNALNI OBJEKT

VRSTA OBJEKTA / NRP	SS	SSa	SSs	SSv	SP	SK	SKj	SKK, A(SKk)	SB	A	CU	CDc, A(CDc)	CDi, A(CDi)	CDz	IP	IG	IK	BT, A(BT)	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	P	PŽ	PC	PO	E	O	K1	K2	G	VC	LN	f
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				

21. POMOŽNI LETALIŠKI, PRISTANIŠKI OBJEKT IN POMOŽNI OBJEKT NA SMUČIŠČU

VRSTA OBJEKTA / NRP	SS	SSa	SSs	SSv	SP	SK	SKj	SKK, A(SKk)	SB	A	CU	CDc, A(CDc)	CDi, A(CDi)	CDz	IP	IG	IK	BT, A(BT)	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	P	PŽ	PC	PO	E	O	K1	K2	G	VC	LN	f
Stavbe																													5	5	5					
Gradbenoinženirski objekti																													5	5	5					

22. POMOŽNI OBJEKT, NAMENJEN OBRAMBI IN VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI TER POMOŽNI OBJEKT ZA SPREMLJANJE STANJA OKOLJA IN NARAVNIH POJAVOV

VRSTA OBJEKTA / NRP	SS	SSa	SSs	SSv	SP	SK	SKj	SKK, A(SKk)	SB	A	CU	CDc, A(CDc)	CDi, A(CDi)	CDz	IP	IG	IK	BT, A(BT)	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	P	PŽ	PC	PO	E	O	K1	K2	G	VC	LN	f
Stavbe	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18			
Gradbenoinženirski objekti	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18				

23. PROIZVOD - PREFABRIKAT

VRSTA OBJEKTA / NRP	SS	SSa	SSs	SSv	SP	SK	SKj	SKK, A(SKk)	SB	A	CU	CDc, A(CDc)	CDi, A(CDi)	CDz	IP	IG	IK	BT, A(BT)	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	P	PŽ	PC	PO	E	O	K1	K2	G	VC	LN	f
	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40,	41	40,	41	40,	41	40,	41	40,	41	40,	41	40,	41	40	40	40	40		

- 1 – Izključno na servisnem delu parcele, ne pred ulično fasado.

- 2 – Dovoljeni objekti: uta, senčnica, kolesarnica.

- 3 – V primeru, ko ni možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in ob soglasju pristojnega upravljalca.

- 4 – Izključno ograje, namenjene potrebam športnih površin (zaščitne, varovalne ograje).

- 5 – Smučišče, vključno z začasno postavljenimi montažnimi vlečnicami.

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE ŠKOFJA LOKA

- 6 – Kot zaščitne ograje pred divjadjo samo na meji med gozdom in obdelanimi površinami ter za varovanje območja vodnih virov in ostale komunalne infrastrukture. Zidane ograje niso dovoljene. Postavitev ograj za pašo živine dovoljena le, če je paša določena v gozdnogojitvenem načrtu.
- 7 – Parkirna mesta in garaže za osebna in tovorna vozila do 3,50 t.
- 8 – Višinske razlike na zemljišču je potrebno premostiti s travnatimi brežinami, ko to ni mogoče, pa se višinske razlike lahko premostijo z opornimi zidovi.
- 9 – Lokacija se določi skupaj z občinsko strokovno službo.
- 10 – Samo za potrebe objektov v A in SK, v primeru, ko ni možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in ob soglasju pristojnega upravitelja, v kolikor znotraj A in SK ni mogoče najti ustrezne lokacije za objekt, v oddaljenosti največ 50,00 m od roba stavbnih zemljišč, pri malih ČN do zmogljivosti 50 PE.
- 11 – Pritličen, enotažen objekt. V kolikor znotraj SK ali A gradnja ni izvedljiva, je gradnja možna znotraj 50,00 m pasu od roba stavbnih zemljišč, in sicer tako, da je zagotovljena funkcionalna povezanost s kmetijo. Objekt ne sme povzročiti fragmentacije kmetijskih zemljišč. Zazidana površina objektov za potrebe enega kmetijskega gospodarstva lahko doseže največ 40,00 m². Niso dovoljene gradnje kleti in vinskih kleti.
- 12 – Objekti, površine do vključno 150,00 m² in višina do vključno 3,00 m - samo rastlinjak.
- 13 – Skladno s funkcijo gozda, površina do vključno 40,00 m² in višina do 3,50 m.
- 14 – Vsi, razen cestni silos.
- 15 – Vse, razen protihrupne ograje znotraj naselij, ki se postavljajo na podlagi izsledkov protihrupne študije.
- 16 – Samo vkopan ali do velikosti 50,00 m³.
- 17 – Le v primerih zagotavljanja povezanosti namakalnega sistema.
- 18 – Samo pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.
- 19 – Objekti za oglaševanje površine do vključno 12,00 m² in višine do vključno 5,00 m. Objekte za oglaševanje se prednostno namešča na javnih površinah, pri čemer se ne sme prekinjati kvalitetnih vedut in dostopov do drugih javnih površin. Pred postavitevijo objektov je potrebno pridobiti soglasje občinske strokovne službe. Dopustna je postavitev oglaševalskih objektov izven javnih površin, pod pogojem, da so postavljeni znotraj zemljiške parcele poslovne enote, katere dejavnost se oglašuje, da so prilagojene pešcu in počasnemu prometu. Objektov za oglaševanje se ne sme umeščati na strehe stavb.
- 20 – Dovoljena višina 2,00 m, ograja mora biti nad višino 1,50 m transparentna.
- 21 – Razen ekološki otok.
- 22 – Le do 20,00 m² površine.
- 23 – Samo za potrebe konjeništva.
- 24 – Ograje ne smejo prekinjati javnih poti. Ograje morajo biti transparentne.
- 25 – V skupni površini do 150,00 m².
- 26 – Samo en objekt.
- 27 – Višina objektov do 5,00 m, grajene ograje niso dovoljene, grajena gozdna prometnica ni dovoljena.
- 28 – Višina objektov do 5,00 m.
- 29 – Čebelnjaki do 20,00 m², lokacije čebelnjakov morajo biti določene tako, da območje preleta čebel iz panjev ne bo posegal na poselitveno območje.
- 30 – Zajem pitne in tehnološke vode (prostornina razlivne vode do 250,00 m³) in vodni zbiralnik za potrebe namakanja (prostornina razlivne vode do 2000,00 m³).
- 31 – Samo krmisča, površina do vključno 40,00 m².
- 32 – Do 1000,00 m².
- 33 – Dovoljene tudi parkirne površine, namenjene avtodomom.
- 34 – Dovoljena višina do 3,00 m, nad višino 1,50 m mora biti ograja transparentna.
- 35 – Razen novih cestnih priključkov, ki so dopustni ob rekonstrukciji lokalne ceste.
- 36 – Ob rekonstrukcijah lokalnih cest, do velikosti 15,00 m² in višine 4,00 m - samo čakalnica na postajališču.
- 37 – Dopustno le v primeru agromelioracije.
- 38 – Le ob rekonstrukciji lokalnih cest, vsi razen cestni silos.
- 39 – Vrtna ali vodnjak za lastno oskrbo s pitno vodo, globine do 30,00 m ali za raziskave.
- 40 – Proizvode – prefabrikate se obravnavajo glede na namembnost objekta. Upoštevati je potrebno vse pogoje glede gradnje, postavitve in oblikovanja za grajene enostavne ali nezahtevne objekte enake namembnosti, ki so določeni v splošnih PIP (npr: prefabrikat vrtna lopa se obravnavata kot mala stavba).
- 41 – Proizvode – prefabrikate se obravnavajo glede na namembnost objekta. Dovoljeno je umeščati tudi objekte, ki presegajo določila o velikosti in drugih pogojih za enostavne in nezahtevne objekte. Upoštevati je potrebno vse pogoje glede gradnje, postavitve in oblikovanja, ki veljajo za grajene manj zahtevne objekte enake namembnosti in so določeni v splošnih, podrobnih in posebnih PIP (npr: prefabrikat skladišče 2000,00 m² se obravnavata kot 1252 skladišča).