

Priloga 1: Obrazec Program DŽ**PROGRAM DOBROBITI ŽIVALI – PRAŠIČEREJA**

Številka dokumenta:

Datum izdelave:

Izdelovalec programa:

Kontaktne podatke nosilca kmetijskega gospodarstva

KMG-MID:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ime in priimek nosilca: _____

Davčna številka nosilca:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Naslov: _____

Podatki o lokaciji, kjer se redijo živali

G-MID:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Naslov: _____

ObjektiŠtevilo objektov (hlevov)¹

Število oddelkov (razporeditev oddelkov je vrisana v skico tlorisa hlevov, ki je priloga tega programa)

Prasilišče

Pripustišče

Čakališče

Vzrejališče

Pitališče

Biovarnosti ukrepi

Zaščitna ograja okoli gospodarstva

da

ne

Vstopne dezbariere na gospodarstvo

da

ne

v objekt

da

ne

v oddelek

da

ne

Razkuževanje rok pred vstopom v hlev

da

ne

¹Za vsak hlev se izriše skica tlorisa, ki je priloga tega programa. V tloris se vpišejo še posamezni oddelki, ki se nahajajo v hlevu. V tloris čakališča, vzrejališča in pitališča je potrebno vrisati tudi bokse ter navesti dimenzije stranic boksov tako, da je za vsak boks možen izračun njegove površine.

	Zaščitna obleka in obutev za obiskovalce		da	ne
	Kontakt ljudi z drugimi prašiči		da	ne
	Karantena za nove živali		da	ne
	DDD program (Program dezinsekcije, dezinfekcije in deratizacije)	Dezinsekcija	da	ne
		Dezinfekcija	da	ne
		Deratizacija	da	ne
		Letni načrt	da	ne
		Skica objektov	da	ne
		Dinamika izvajanja (evidenca)	da	ne
Način odgnojevanja in kapaciteta skladišč za živinska gnojila (m ³)				
Oskrba z vodo		a) javni vodovod b) lastni vodovod		

PLEMENSKA ČREDA

Ime in priimek oseb, odgovornih za oskrbo plemenske črede

Splošni podatki o plemenski čredi (stanje na dan pregleda)			
Obnova osnovne črede (način)	a) lastna b) nakup c) kombinacija		
Pasemska struktura črede	Plemenske svinje(število)	Plemenske mladice (število)	Plemenski merjasci(število)
Slovenska landrace – linija 11			
Slovenski veliki beli prašič – linija 22			
Slovenska landrace – linija 55			
Pietrain			
Hibrid 12 in/ali hibrid 21			
Hibrid 54			
Ostalo			
SKUPAJ			
Tehnologija reje			
Sistem reje: a) zaključeno od pujska do pitanca b) od pujska do tekača (vzreja) c) drugo:_____			

Sistem vhlevitve:

- a) vse not vse ven (AIAO)
- b) sinhronizacija odstavitev in pripustov (1 teden, 2 tedna,...)
- c) kontinuirano naseljevanje
- d) drugo: _____

Reprodukcijski podatki (za črede, ki so vključene v kontrolo proizvodnosti)

Število prasitev na svinjo na leto

Število živorojenih pujskov/gnezdo

Število odstavljenih pujskov/gnezdo

Število gnezd na svinjo

Delež remonta (%)

PRASILISČE

Intenzivnost osvetlitve (lux)

Način prezračanja

- a) pasivno,
razmerje med talno površino in površino odprtih
namenjenih zračenju: _____
- b) aktivno,
kapaciteta ventilatorjev: _____ m³/h

Prasilišče razdeljeno na ločene
pododdelke in je ob formiranju
skupin omogočeno naseljevanje AIAO

da
ne

Čiščenje, pranje in razkuževanje
prasitvenega boksa pred naselitvijo

da
ne

Velikost prasitvenih boksov

dolžina: _____ m
širina: _____ m

Možnost prostega gibanja svinje v
prasitvenem boku

da, kako:
ne

Uporaba nastilja

da, vrsta nastilja:
ne

Ogrevanje pujskov

Zaprto gnezdo

da*

ne

*Površina zaprtega gnezda: _____ m²

Možnost regulacije temperature:

- a) termostat
- b) odpiranje pokrova gnezda
- c) drugo: _____

Način ogrevanja:

- a) talno ogrevanje
- b) infrardeča žarnica
- c) drugo: _____

Način krmljenja svinj

- a) suho
- b) mokro
- c) ad libidum
- d) obročno avtomatsko
- e) ročno
- f) drugo: _____

Oskrba sesnih pujskov

Samo sesanje pri materah

da

ne

Napajalno vedro s cucljem

da

ne

	Napajalniki za pujske	da	ne
	Dodatno krmljenje v krmilnikih	da*	ne
	*Starost ob začetku krmljenja: __ dni		
	Brušenje zobkov	da	ne
	Kupiranje repkov	da	ne
	Kastracija do 7. dne starosti	da	ne
	Ferumizacija	da	ne
	Izenačevanje gnezd po številu	da	ne
	Drugo: _____		
Ocena stanja svinj (na dan pregleda)			
Povprečna telesna kondicija (ocena od 1 – 5)	1 – izčrpana – navedite delež takih živali: _____ 2 – suha 3 – idealna 4 – debela 5 – pretirano debela		
Higiensko stanje	0 – < 10% telesa je umazanega 1 – 10% do 30% telesa je umazanega 2 – > 30% telesa je umazanega		
Poškodbe na telesu	0 – Ni vidnih poškodb Vidne poškodbe na telesu: 1 – poškodbe na glavi (rilec, ušesa) 2 – poškodbe na prednjem delu telesa (plečje, komolci, prednje noge) 3 – poškodbe na sredinskem delu telesa (rebra, trebuh) 4 – poškodbe na bokih in repu 5 – poškodbe zadnjih nog (epi- apofizeoliza)		
PRIPUSTIŠČE			
Intenzivnost osvetlitve (lux)			
Način prezračevanja	a) pasivno, razmerje med talno površino in površino odprtih namenjenih zračenju: _____ b) aktivno, kapaciteta ventilatorjev: _____ m ³ /h		
Število obhodov			
Število krmljenj			
Število individualnih stojišč			
Tla v individualnih stojiščih	a) rešetkasta b) polna brez nastilja c) polna z nastiljem, vrsta nastilja: _____ d) kombinacija		
Ocena stanja svinj (na dan pregleda)			
Povprečna telesna kondicija (ocena od 1 – 5)	1 – izčrpana – navedite delež takih živali: _____ 2 – suha 3 – idealna 4 – debela 5 – pretirano debela		

Higiensko stanje	0 – < 10% telesa je umazanega 1 – 10% do 30% telesa je umazanega 2 – > 30% telesa je umazanega	
Poškodbe na telesu	0 – Ni vidnih poškodb	
	Vidne poškodbe na telesu: 1 – poškodbe na glavi (rilec, ušesa) 2 – poškodbe na prednjem delu telesa (pleče, komolci, prednje noge) 3 – poškodbe na sredinskem delu telesa (rebra, trebuh) 4 – poškodbe na bokih in repu 5 – poškodbe zadnjih nog (epi- apofizeoliza)	
ČAKALIŠČE		
Intenzivnost osvetlitve (lux)		
Način prezračevanja	a) pasivno, razmerje med talno površino in površino odprtih namenjenih zračenju: _____ b) aktivno , kapaciteta ventilatorjev: _____ m ³ /h	
Skupinski boksi (v skico tlorisa vrišite skupinske bokse in vnesite dimenzije boksov)	Število skupinskih boksov: Število živali v skupinah/boksih: Neovirana talna površina na – plemensko svinjo: _____ m ² – plemensko mladico: _____ m ²	
Tla v skupinskih boksih	a) rešetkasta b) polna brez nastilja c) polna z nastiljem, vrsta nastilja: _____ d) kombinacija	
Izpust (v skico tlorisa vrišite izpust in vnesite dimenzije izpusta)	ne	
	da	Površina izpusta: _____ m ² _____ m ² na žival
		a. stalni dostop b. izmenični dostop
Tla v izpustu	a) rešetkasta b) polna betonska c) drugo: _____	

Krma	Lastne surovine: Popolne krmne mešanice: Koncentrati: Drugo:
	Voluminozna krma: Način pokladanja voluminozne krme: a) v jasli b) v korito c) na tla d) drugo: _____
Receptura krmnega obroka (%)	
Napajanje	Število napajalnikov na boks: _____ Število živali na napajalnik: _____
Položaj napajalnikov	Višina: Lega:
Pretok vode v napajalnikih	Pretok: _____ l/min
Ocena stanja svinj (na dan pregleda)	
Povprečna telesna kondicija (ocena od 1 – 5)	1 – izčrpana – navedite delež takih živali: _____ 2 – suha 3 – idealna 4 – debela 5 – pretirano debela
Higiensko stanje	0 – < 10% telesa je umazanega 1 – 10% do 30% telesa je umazanega 2 – > 30% telesa je umazanega
Poškodbe na telesu	0 – Ni vidnih poškodb
	Vidne poškodbe na telesu: 1 – poškodbe na glavi (rilec, ušesa) 2 – poškodbe na prednjem delu telesa (pleče, komolci, prednje noge) 3 – poškodbe na sredinskem delu telesa (rebra, trebuh) 4 – poškodbe na bokih in repu 5 – poškodbe zadnjih nog (epi- apofizeoliza)

TEKAČI (ODSTAVLJENCI)

VZREJALIŠČE			
% pogina v preteklih 12 mesecih			
Število oddelkov (oddelke vrišete v skico tlorisa hleva)			
Število živali na oddelek			
Velikost skupin			
Iz koliko gnezd se oblikuje skupina			
Izenačevanje skupin po teži	da ne		
Velikost boksov (bokse vrišete v skico tlorisa hleva in vnesite dimenzije boksov)	Dolžina: Širina:		
Neovirana talna površina na tekača	_____ m ²		
Tla v boksih	a. rešetkasta b. polna brez nastilja c. polna z nastiljem, vrsta nastilja: _____ d. kombinacija		
Nameščenost igral	Da (navedite kakšnih): _____ Ne		
Intenzivnost osvetlitve (lux)			
Način prezračevanja	a) pasivno, razmerje med talno površino in površino odprtih namenjenih zračenju: _____ b) aktivno, kapaciteta ventilatorjev: _____ m ³ /h		
Dodatno ogrevanje	Talno ogrevanje Drugo:		
Napajanje	Ogrevanje pitne vode	da	ne
	Število napajalnikov na boks: _____ Število živali na napajalnik: _____		
Ocena stanja tekačev (na dan pregleda)			
Higiensko stanje	0 – < 10% telesa je umazanega 1 – 10% do 30% telesa je umazanega 2 – > 30% telesa je umazanega		
Poškodbe na telesu	0 – Ni vidnih poškodb		
	Vidne poškodbe na telesu: 1 – poškodbe na glavi (rilec, ušesa) 2 – poškodbe na prednjem delu telesa (pleče, komolci, prednje noge) 3 – poškodbe na sredinskem delu telesa (rebra, trebuh) 4 – poškodbe na bokih in repu 5 – poškodbe zadnjih nog (epi- apofizeoliza)		

PITANCI

PITALIŠČE			
% pogina v preteklih 12 mesecih			
Število pitancev na dan pregleda			
Število pitališč – oddelkov (oddelke vrišete v skico tlorisa hleva)			
Število živali na oddelek			
Velikost boksov v pitališču (bokse vrišete v skico tlorisa hleva in vnesite dimenzije boksov)	Dolžina: Širina:		
Neovirana talna površina na pitanca	_____ m ²		
Tla v boksih	a) rešetkasta b) polna brez nastilja c) polna z nastiljem, vrsta nastilja: _____ d) kombinacija		
Nameščenost igral	Da (navedite kakšnih): _____ Ne		
Izpust (v skico tlorisa vrišete izpust in vnesite dimenzije izpusta)	ne		
	da	površina izpusta: _____ m ² _____ m ² na žival	
		a) _____ b) _____	stalni dostop izmenični dostop
Tla v izpustu	a) rešetkasta b) polna betonska c) drugo: _____		
Intenzivnost osvetlitve (lux)			
Način prezračevanja	a) pasivno, razmerje med talno površino in površino odprtin, namenjenih zračenju: _____ b) aktivno, kapaciteta ventilatorjev: _____ m ³ /h		
Napajanje	Ogrevanje pitne vode	da	ne
	Število napajalnikov na boks: _____ Število živali na napajalnik: _____		
Ocena stanja pitancev (na dan pregleda)			
Higiensko stanje	0 – < 10% telesa je umazanega 1 – 10% do 30% telesa je umazanega 2 – > 30% telesa je umazanega		
Poškodbe na telesu	0 – Ni vidnih poškodb		
	Vidne poškodbe na telesu: 1 – poškodbe na glavi (rilec, ušesa) 2 – poškodbe na prednjem delu telesa (pleče, komolci, prednje noge) 3 – poškodbe na sredinskem delu telesa (rebra, trebuh) 4 – poškodbe na bokih in repu 5 – poškodbe zadnjih nog (epi- apofizeoliza)		

ZDRAVSTVENO STANJE ČREDE

Zdravstveno stanje – PLEMENSKE SVINJE (na dan pregleda)	
Poporodna neješčnost	a) živali so normalno ješče b) posamezne živali so neješče c) večina živali je neješčih
Poporodna letargija	a) brez znakov letargije b) posamezne živali so brezvoljne, se ne zmenijo za pajske/dražljaje iz okolja c) večina živali je brezvoljnih, se ne zmeni za pajske/dražljaje iz okolja
Mastitisi	a) ni znakov mastitisa b) vnetje vimena - akutno c) vnetje vimena – kronično
Metritisi	a) ni znakov metritisa b) prizadeto splošno stanje živali, prisoten izcedek c) splošno stanje živali ni prizadeto, prisoten izcedek
Poškodbe vulve	a) brez vidnih znakov poškodb ali male poškodbe b) vidne poškodbe v procesu celjenja c) sveže – krvaveče poškodbe
Izpad črevesa	a) ni znakov izpada črevesa b) svež - pred prasiatvijo c) svež – po prasiatvi d) zastaran
Izpad nožnice	a) ni znakov izpada maternice b) svež – pred prasiatvijo c) svež – po prasiatvi d) zastaran
Izpad maternice	a) ni znakov izpada maternice b) svež – pred prasiatvijo c) svež – po prasiatvi d) zastaran
Kožne spremembe (poškodbe, vnetja)	a) brez znakov sprememb b) posamezne živali kažejo znake sprememb: manj kot 10% kože je vnete, s spremembo barve/strukture c) posamezne živali kažejo znake sprememb 10% ali več kože je vnete, s spremembo barve/strukture d) večina živali kaže znake sprememb <10% kože je vnete, s spremembo barve/strukture e) večina živali kaže znake sprememb >10% kože je vnete, s spremembo barve/strukture
Šepavost	a) normalna hoja b) opazno šepanje, težave z ravnotežjem c) žival ne stopi na obolelo nogo/ ne hodi
	Delež živali, ki šepajo: _____ %
	Predlagan interval pregledov: vsake(ih) _____ mesece(v)
Respiratorne težave	a) brez znakov obolenja b) posamezne živali kihajo/kašljajo c) večina živali kiha/kašlja

Etopatije in tehnopatije	a) Agresivnost: b) Grizenje pregrad, napajalnikov, krmilnikov: c) Slinjenje: d) Obračanje z jeziki: e) Drgnjenje z rilci ob predmete: f) Rane na plečkah:		
Preventivni ukrepi pri plemenskih svinjah			
Vakcinacije (katere, kdaj):			
Zaščita pred zajedavci	Zunanji zajedavci	da	ne
	Notranji zajedavci	da	ne
Skupno število posameznih zdravljenj/mesec/leto			

Zdravstveno stanje – SESNI PUJSKI (na dan pregleda)	
Pojav driske	a) brez znakov driske b) posamezni pujski kažejo znake driske c) celo gnezdo kaže znake driske
	Kdaj po praritvi se pojavi?
Respiratorne težave (kašljanje, kihanje)	a) brez znakov obolenja b) posamezne živali kažejo znake obolenja c) večina živali kaže znake obolenja
Kožne spremembe (infekcije, poškodbe zaradi ugrizov, opekline)	a) brez znakov obolenja b) posamezne živali kažejo znake obolenja c) večina živali kaže znake obolenja
Artritis	a) brez znakov obolenja b) posamezne živali kažejo znake obolenja c) večina živali kaže znake obolenja
Razkrečenost	a) noben pujsek ni razkrečen b) 1 pujsek je razkrečen c) več pujskov razkrečenih
Izenačenost pujskov	a) izenačeni pujski b) neizenačeni pujski
Zakrnelost	a) naježenost dlake b) vidna hrbtenica, blede
Preventivni ukrepi pri sesnih pujskih	
Vakcinacije (katere):	
Skupno število posameznih zdravljenj/mesec/leto	

Zdravstveno stanje v vzreji – TEKAČI (na dan pregleda)	
Pojav driske	a) brez znakov driske b) posamezni tekači kažejo znake driske c) cela skupina kaže znake driske
	Kdaj po odstavitvi se pojavi?
PMWS (sindrom poodstavitvenega hiranja PCV2)	a) brez znakov obolenja b) posamezne živali kažejo znake obolenja c) večina živali kaže znake obolenja
Streptokokne infekcije	a) brez znakov obolenja

	b) posamezne živali kažejo znake obolenja c) večina živali kaže znake obolenja		
Stafilokokne infekcije	a) brez znakov obolenja b) posamezne živali kažejo znake obolenja c) večina živali kaže znake obolenja		
Glaeserjeva bolezen	a) brez znakov obolenja b) posamezne živali kažejo znake obolenja c) večina živali kaže znake obolenja		
Respiratorne težave (kašljanje, kihanje)	a) brez znakov obolenja b) posamezne živali kažejo znake obolenja c) večina živali kaže znake obolenja		
Kožne spremembe (infekcije, poškodbe zaradi ugrizov)	a) brez znakov sprememb b) posamezne živali kažejo znake obolenja<10% kože je vnete, s spremembo barve strukture c) posamezne živali kažejo znake obolenja >10% kože je vnete, s spremembo barve/strukture d) večina živali kaže znake obolenja <10% kože je vnete, s spremembo barve strukture e) večina živali kaže znake obolenja >10% kože je vnete, s spremembo barve/strukture		
Izenačenost tekačev	a) izenačeni tekači b) neizenačeni tekači		
Etopatije in tehnopatije	a) grizenje repov b) grizenje uhljev c) sesanje sovrstnikov		
Preventivni ukrepi pri tekačih			
Vakcinacije (katere):			
Zaščita pred zajedavci	Zunanji zajedavci:	da	ne
	Notranji zajedavci:	da	ne
Skupno število posameznih zdravljenj/mesec/leto			

Zdravstveno stanje PITANCI	
Pojav driske	a) brez znakov driske b) posamezni pitanci kažejo znake driske c) cela skupina kaže znake driske Kdaj se pojavi (starost) ?
Aktinobacilarnapleuropneumonia APP	a) brez znakov obolenja b) posamezne živali kašljajo c) večina živali v skupini kašlja
Enzootskapneumonia	a) brez znakov obolenja b) posamezne živali kašljajo c) večina živali v skupini kašlja
Artritis (streptokoki, mikoplazma, Glaeser)	a) normalna hoja b) opazno šepanje, težave z ravnotežjem c) žival ne stopi na obolelo nogo/ ne hodi
Stafilokokne infekcije	a) brez znakov obolenja b) posamezne živali imajo spremembe na koži bokov c) večina živali ima spremembe na koži bokov
Poškodbe na telesu	a) ni vidnih poškodb b) poškodbe na glavi (rilec, ušesa)

	c) poškodbe na prednjem delu telesa (pleče, komolci, prednje noge) d) poškodbe na sredinskem delu telesa (rebra, trebuh, prsa) e) poškodbe na zadnjem delu telesa (boki, rep, zadnje noge)		
Izpad črevesa	a) ni znakov izpada črevesa b) svež izpad črevesa c) zastaran izpad črevesa		
Kožne spremembe (infekcije, poškodbe zaradi ugrizov)	a) brez znakov sprememb b) posamezne živali kažejo znake obolenja <10% kože je vneta, s spremembo barve strukture c) posamezne živali kažejo znake obolenja >10% kože je vneta, s spremembo barve/strukture d) večina živali kaže znake obolenja <10% kože je vneta, s spremembo barve strukture e) večina živali kaže znake obolenja >10% kože je vneta, s spremembo barve/strukture		
Izenačenost pitancev	a) izenačeni pitanci b) neizenačeni pitanci		
Etopatije in tehnopatije	a) grizenje repov b) grizenje uhljev c) grizenje bokov		
Preventivni ukrepi pri pitancih			
Vakcinacije (katere):			
Zaščita pred zajedavci	Zunanji zajedavci:	da	ne
	Notranji zajedavci:	da	ne
Skupno število posameznih zdravljenj/mesec/leto			

ZAKLJUČKI IN PREDLAGANI UKREPI

PREDLAGANI UKREPI	
Glavne pomanjkljivosti (navedite)	
Predlagani ukrepi	

IZPOLNJEVANJE ZAHTEV UKREPA DOBROBIT ŽIVALI

ZAHTEVA	Izpolnjevanje zahteve			Največje število živali na gospodarstvu*						
PLEMENSKE SVINJE IN MLADICE, TEKAČI IN PITANCI										
Z naravno oziroma umetno osvetlitvijo, je zagotovljena osvetlitev vsaj 50 lux	da	ne	np**							
Za preprečevanje vročinskega stresa je zagotovljeno ustrezno prezračevanje	da	ne	np							
PLEMENSKE SVINJE IN MLADICE										
Plemenskim svinjam in mladiceam je zagotovljena možnost stalnega ali izmeničnega dostopa do izpusta	da	ne	np	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>						
Za plemenske svinje in mladice je v skupinskih boksih zagotovljena 10 % večja neovirana talna površina na žival od predpisane	da	ne	np							
V skupinskih boksih je največ 7 plemenskih svinj oziroma mladice na en delujoč napajalnik.	da	ne	np							
Dodatna ponudba voluminozne krme pri restriktivnem krmljenju	da	ne	np							
PLEMENSKE SVINJE										
Zagotavljanje toplotnega ugodja plemenskih svinj in pujskov	da	ne	np							
Zagotovljeno je preprečevanje izčrpanosti plemenskih svinj v laktaciji	da	ne	np							
TEKAČI										
Za tekače je v skupinskih boksih zagotovljena 10 % večja neovirana talna površina na žival od predpisane	da	ne	np	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>						
PITANCI										
Za pitance je v skupinskih boksih zagotovljena 10 % večja neovirana talna površina na žival od predpisane	da	ne	np	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>						
V boksih je en delujoč napajalnik za največ 10 živali	da	ne	np							
Pitancem je zagotovljena možnost stalnega ali izmeničnega dostopa do izpusta	da	ne	np							

*Največje število pri plemenskih svinjah in mladiceah je celoten stalež plemenskih svinj in mladice na gospodarstvu (G-MID-u) pri katerem je zahteva po 10% večji talni površini še izpolnjena.

**Na gospodarstvu ni te kategorije prašičev na katero se nanaša zahteva – np: ni pogojev.

PROGRAM IZDELAL:

ZOOTEHNIK: _____ ŽIG: _____
ime in priimek podpis žig ime in priimek podpis žig

Spodaj podpisani nosilec kmetijskega gospodarstva _____, izjavljam, da sem
(ime in priimek)
seznanjen z vsebino in obveznostmi, ki izhajajo iz tega programa.

Podpis nosilca kmetijskega gospodarstva (pooblaščen osebe): _____