

Oznaka EUP			Naziv tipa/podtipa EUP		Posebna merila in pogoji/OPPN – izvedbena raven oziroma
Oznaka naselja	Zaporedna številka	Oznaka tipa EUP	enote urejanja prostora		
Ajba					
AJ01	od		domačije v odprtem prostoru		Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
AJ02	od		domačije v odprtem prostoru		
AJ03	ph		podeželske hiše		V območju varovalnega koridorja daljnovoda gradnja stavb ni dovoljena. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
AJ04	ppn		varovanja pogojev izvedbe OPPN		OPPN 1-01: SORG Ajba V okviru OPPN se zagotovi ustrezen nivo hrupa, ki ne sme presegati zakonsko predpisanih vrednosti za III. oziroma II. (SS) območje varstva pred hrupom. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
AJ05	ph		podeželske hiše		Del območja opredeljen kot podobmočje AJ05/1.ph, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. V severnem delu posegi zaradi neposredne bližine plazu Pri Pršin niso dovoljeni. Na tem območju se ohrani obstoječa vegetacija. Zagotovi se ustrezno odvajanje odpadnih in meteornih voda. Zagotovi se ustrezen nivo hrupa, ki ne sme presegati zakonsko predpisanih vrednosti za III. območje varstva pred hrupom. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
AJ06	od		domačije v odprtem prostoru		
AJ07	od		domačije v odprtem prostoru		
AJ08	zsr		zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport		
AJ09	od		domačije v odprtem prostoru		V območju se lahko ureditve izvedejo tako, da ne vplivajo negativno na vplivno območje cerkve. Potrebno je pridobiti pogoje in usmeritve pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
AJ10	od		domačije v odprtem prostoru		
AJ11	od		domačije v odprtem prostoru		
AJ12	od		domačije v odprtem prostoru		
AJ13	ivč		infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		

AJ14	ike	infrastrukturnega objekta, podtip: objekta komunikacijske in energetske infrastrukture	Del območja opredeljen kot podobmočje AJ14/1.ike, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
AJ15	ieo	infrastrukturnega objekta, podtip: ekološkega otoka	
AJ16	zsr	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	Dopustni so sezonski objekti za potrebe proge za downhill.
AJ17	pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve	Ajba – Cerkev sv. Petra (EŠD 3973). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
AJ18	pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve	Pred posegi na Ajba- Arheološkem območju sv. Vida (EŠD 23655) in v vplivnem območju le tega je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva.
AJ19	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	
AJ20	zsr	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	
AJ21	od	domačije v odprtem prostoru	EPO – Skalnica, zavarovana območja – Skalnica – območje gore z Marijinim svetiščem, KD – Sveta gora pri Gorici – Območje Gore z Marijinim svetiščem – kulturna krajina (EŠD 4941)
AJ22	dz	začasna deponija	Dejavnost se izvaja le za potrebe odlaganja plavin HE na Soči in v skladu s pogoji iz koncesijske pogodbe oziroma pogodbenih razmerij z upravljavcem HE. Začasno deponirane naplavine je potrebno odstraniti v roku 60 dni od zaključka posameznega termina odzema. Po prenehanju uporabe zemljišča kot deponije, naj se območje, vključno z dostopno potjo, sanira na način, da bo primerno za kmetijsko pridelavo in kmetijsko namensko rabo.
Anhovo			
AN01	ip	industrijske proizvodnje	Del območja opredeljen kot podobmočja AN01/1.ip, AN01/2.ip in AN01/3.ip, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
AN02	ip	industrijske proizvodnje	Obstoječa stavba arh. tipa podeželska vila, na par. št. 1285/3, naj se ohranja v izvorni stavbni tipologiji za potrebe uprave. Na stavbi so dopustni vsi posegi v skladu s 63. členom razen nadzidave. Del območja opredeljen kot podobmočji AN02/1.ip in AN02/2.ip, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
AN03	ppn	varovanja pogojev izvedbe OPPN	OPPN 2-01: GC Anhovo Na obstoječi stavbni strukturi so do sprejetja OPPN dovoljena le vzdrževalna dela. Del območja opredeljen kot podobmočje AN03/1.ppn, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. V okviru OPPN se podrobno ovrednoti vpliv hrupa glede na predvidene dejavnosti in obstoječo obremenjenost s hrupom. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
AN04	gs	gospodarske stavbe	OPPN 2-01: GC Anhovo Do sprejetja OPPN novih stavb ni dopustno vzpostavljati. Na obstoječi stavbni strukturi so dopustni vsi posegi v skladu z 63. členom razen nadzidave. V okviru OPPN se podrobno ovrednoti vpliv hrupa glede na predvidene dejavnosti in obstoječo obremenjenost s hrupom.

AN05	sb	stanovanj v bloku	Novih parkirnih površin, z izjemo podzemnih garaž, ni dopustno vzpostavljati.
AN06	hm	modernistične stanovanjske hiše	
AN07	zvo	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – zelene ureditve ob vodotokih	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Drevesa izjemnih dimenzij se ohranja. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. V pasu med mostovoma čez Sočo se vzpostavi pas vegetacije s čimer se zmanjša vidna izpostavljenost grajenih struktur. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
AN08	ip	industrijske proizvodnje	OPPN 2-01: GC Anhovo V okviru OPPN se podrobno ovrednoti vpliv hrupa glede na predvidene dejavnosti in obstoječo obremenjenost s hrupom.
AN09	gp	gospodarskega poslopja	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu
Avče			
AV01	od	domačije v odprtem prostoru	
AV02	od	domačije v odprtem prostoru	Gradnja novih objektov naj se v čim večji možni meri odmakne od vodotoka (vsaj 5 m).
AV03	od	domačije v odprtem prostoru	
AV04	od	domačije v odprtem prostoru	
AV05	od	domačije v odprtem prostoru	Gradnja novih objektov naj se v čim večji možni meri odmakne od vodotoka (vsaj 5 m).
AV06	od	domačije v odprtem prostoru	Gradnja novih objektov naj se v čim večji možni meri odmakne od vodotoka (vsaj 5 m).
AV07	od	domačije v odprtem prostoru	
AV08	od	domačije v odprtem prostoru	
AV09	od	domačije v odprtem prostoru	Z gradbenimi deli naj se ne posega v območje Natura 2000 in EPO Avče.
AV10	pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve	Avče – Cerkev sv. Marije Snežne (EŠD 3555). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta. Z gradbenimi deli naj se ne posega v območje Natura 2000 in EPO Avče.
AV11	od	domačije v odprtem prostoru	
AV12	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	
AV13	pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve	Avče – Cerkev sv. Martina (EŠD 3554). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
AV14	ičn	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave	
AV15	zsr	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	

AV16	ph	podeželske hiše		
AV17	ph	podeželske hiše		Na/ob stavbi na par. št. * 88 se lahko za potrebe gasilskega doma vzpostavi sušilni stolp. V območju EUP se nahaja enota kulturne dediščine Avče – Domačija Avče 13 (EŠD 25480), na kateri novogradnje niso dovoljene.
AV18	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
AV19	zpk	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča		Pred posegom v enoto kulturne dediščine Avče – Gradišče v Gradah (EŠD 4752) je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva. Spomenika iz prve svetovne vojne (EŠD 4870) ni dovoljeno odstraniti. Ob spomeniku se ohranja urejen prostor območja nekdanjega vojaškega pokopališča. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini in v območju nekdanjega pokopališča. Ohranjati je potrebno veduto na spomenik.
AV20	pjo	posebne javne stavbe; podtip obeležij, spomenikov in kapelic		Avče – Spomenik NOB (EŠD 24468). Spomenika ni dovoljeno odstraniti. Ob spomeniku se ohranja urejen prostor. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini. Ohranjati je potrebno veduto na spomenik.
AV21	pv	podeželske vile		
AV22	od	domačije v odprtem prostoru		Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
AV23	od	domačije v odprtem prostoru		Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
AV24	od	domačije v odprtem prostoru		Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
AV25	od	domačije v odprtem prostoru		Z gradbenimi deli naj se ne posega v EPO in naravno vrednoto Soča.
AV26	jsk	javne stavbe, podtip: klasične javne stavbe		
AV27	th	trške hiše		
AV28	th	trške hiše		
AV29	pv	podeželske vile		Z gradbenimi deli naj se ne posega v EPO in naravno vrednoto Soča.
AV32	ph	podeželske hiše		
AV33	pin	varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov		Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za črpalno hidroelektrarno Avče (Uradne objave časopisa Primorske novice, št. 29/04). Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Del območja je opredeljen kot podobmočje AV33/5dz.pin, kjer je izrecno dovoljena le vzpostavitev deponije za začasno odlaganje plavja in naplavin iz reke Soče. Druge dejavnosti ne tem območje niso dovoljene oziroma so dovoljene kot je opredeljeno v 58.a členu. Po prenehanju uporabe zemljišča kot deponije, naj se celotno območje sanira na način, da bo primerno za kmetijsko pridelavo in kmetijsko namensko rabo. Del območja je opredeljen kot podobmočje AV33/1.op.pin, kjer je dovoljeno odvzem plavja in naplavin na sotočju potoka Avšček in Soče ter veljajo določila 58. člena.

AV34	ps	poslovilne stavbe		Pred posegom v enoto kulturne dediščine Gradišče v Gradah (EŠD 4752) je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva.
AV37	od	domačije v odprtem prostoru		
AV38	ppn	varovanja pogojev izvedbe OPPN		OPPN 3-01: SORG Avče
AV39	od	domačije v odprtem prostoru		
AV40	zpk	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča		Pred posegom v enoto kulturne dediščine Avče – Gradišče v Gradah (EŠD 4752) je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva. Spomenika iz prve svetovne vojne (EŠD 4870) ni dovoljeno odstraniti. Ob spomeniku se ohranja urejen prostor območja nekdanjega vojaškega pokopališča. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini in v območju nekdanjega pokopališča. Ohranjati je potrebno veduto na spomenik.
AV41	zpk	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča		Pred posegom v enoto kulturne dediščine Avče – Gradišče v Gradah (EŠD 4752) je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva. Spomenika iz prve svetovne vojne (EŠD 4870) ni dovoljeno odstraniti. Ob spomeniku se ohranja urejen prostor območja nekdanjega vojaškega pokopališča. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini in v območju nekdanjega pokopališča. Ohranjati je potrebno veduto na spomenik.
Bodrež				
BO01	od	domačije v odprtem prostoru		
BO02	ph	podeželske hiše		
BO03	od	domačije v odprtem prostoru		
BO04	od	domačije v odprtem prostoru		
BO05	od	domačije v odprtem prostoru		
BO06	od	domačije v odprtem prostoru		
BO07	od	domačije v odprtem prostoru		
BO08	od	domačije v odprtem prostoru		
BO09	od	domačije v odprtem prostoru		
BO10	od	domačije v odprtem prostoru		Na objektu kulturne dediščine Bodrež pri Kanalu – Enoločni kamnit most (EŠD 28981) so dovoljena le vzdrževalna dela.
BO11	ike	infrastrukturnega objekta, podtip: objekta komunikacijske in energetske infrastrukture		Del območja opredeljen kot podobmočje BO11/1.ike, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi.
BO12	ph	podeželske hiše		
BO13	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
BO14	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
BO15	od	domačije v odprtem prostoru		
Čolnica				
CO01	od	domačije v odprtem prostoru		

CO02	ph	podeželske hiše		Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj zaselka Čolnica – Zaselek (EŠD 25444) v skladu z 38. členom. Varuje se tudi prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto zaselka in okoliško krajino. Na čelnih fasadah balkoni niso dopustni.
CO03	od	domačije v odprtem prostoru		
CO04	od	domačije v odprtem prostoru		
CO05	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
CO06	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
Deskle				
DE01	ph	podeželske hiše		Del območja opredeljen kot podobmočje DE01/1.ph, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi.
DE02	jsp	javne stavbe, podtip: paviljonske stavbe		Dopustna je gradnja nezahtevnega ali enostavnega objekta za potrebe obstoječe dejavnosti.
DE03	jpp	središčnega javnega prostora, podtip: javnega parkirišča		
DE05	hm	modernistične stanovanjske hiše		
DE06	jsm	javne stavbe, podtip: modernistične javne stavbe		Del območja opredeljen kot podobmočje DE06/1.jsm, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
DE07	jsm	javne stavbe, podtip: modernistične javne stavbe		Del območja opredeljen kot podobmočje DE07/1.jsm, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Deskle – NOB ob osnovni šoli (EŠD 27709). Spomenika ni dopustno odstraniti. Ob spomeniku naj se ohranja urejen prostor. Potrebno je ohranjati veduto na spomenik, zato gradnja objektov v bližini spomenika ni dopustna. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
DE08	th	trške hiše		Del območja opredeljen kot podobmočja DE08/1.th, DE08/2.th, DE08/3.th in DE08/4.th, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. V EUP se nahaja več enot KD: Deskle – Kapelica pri Napoleonovem mostu (EŠD 26704), Deskle – Napoleonov most (EŠD4834) ter vplivno območje le tega. Na Napoleonovem mostu in kapelici so dovoljena le investicijska vzdrževalna dela. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
DE09	jsp	javne stavbe, podtip: paviljonske stavbe		
DE10	sb	stanovanj v bloku		
DE11	hm	modernistične stanovanjske hiše		
DE13	sb	stanovanj v bloku		V obstoječi stavbni strukturi se lahko v pritličju oblikujejo upravno-poslovne oziroma vsebine terciarnega sektorja.
DE14	sb	stanovanj v bloku		V obstoječi stavbni strukturi lahko obstoječe dejavnosti ohranjajo. Dopustna je dozidava, sprememba namembnosti ter rekonstrukcija stavbe sedanjega samskega doma.
DE16	hm	modernistične stanovanjske hiše		Del območja opredeljen kot podobmočji DE16/1.hm in DE16/3.hm, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.

DE17	ičn	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
DE18	ppn	varovanja pogojev izvedbe OPPN	OPPN 5-02: CU Deskle V okviru OPPN se zagotovi ustrezen nivo hrupa, ki ne sme presegati zakonsko predpisanih vrednosti za III. območje varstva pred hrupom.
DE19	zvo	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – zelene ureditve ob vodotokih	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
DE20	ičn	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave	Del območja opredeljen kot podobmočje DE20/1.ičn, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
DE21	zvo	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – zelene ureditve ob vodotokih	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
DE22	hm	modernistične stanovanjske hiše	
DE24	zsr	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	Na parcelah 3467/1 in 3467/2 Deskle je dopustna gradnja stavbe (manj zahtevni objekt), in sicer večnamenskega objekta za servisne potrebe rekreacijske cone – opravljanje manjše gostinske dejavnosti, izposoja koles in športne opreme, igranje namiznega tenisa in podobno.
DE25	zpk	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	
DE26	od	domačije v odprtem prostoru	
DE27	pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve	Deskle – Cerkev sv. Jurija (EŠD 3619). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
DE28	ph	podeželske hiše	
DE29	pv	podeželske vile	
DE30	zsr	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- površine za oddih, rekreacijo in šport	Ohranja naj se obstoječa visokodebelna vegetacija.
DE31	ph	podeželske hiše	
DE32	ph	podeželske hiše	

DE33	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	Stavb ni dopustno graditi.
DE35	hm	modernistične stanovanjske hiše	Gradnja novih objektov naj se v čim večji možni meri odmakne od vodotoka (vsaj 5 m).
DE37	od	domačije v odprtem prostoru	
DE38	od	domačije v odprtem prostoru	
DE39	od	domačije v odprtem prostoru	
DE40	od	domačije v odprtem prostoru	
DE41	od	domačije v odprtem prostoru	
DE42	od	domačije v odprtem prostoru	Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih.
DE43	od	domačije v odprtem prostoru	Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih. Z gradbenimi deli naj se ne posega v 5-m pas vodotoka.
DE44	ph	podeželske hiše	Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Gradnja novih objektov naj se v čim večji možni meri odmakne od vodotoka (vsaj 5-m). Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
DE45	jsm	javne stavbe, podtip: modernistične javne stavbe	
DE46	od	domačije v odprtem prostoru	
DE47	od	domačije v odprtem prostoru	
DE50	od	domačije v odprtem prostoru	
DE51	od	domačije v odprtem prostoru	
DE52	od	domačije v odprtem prostoru	
DE53	od	domačije v odprtem prostoru	
DE54	jpc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve	
DE55	pv	podeželske vile	
DE58	pjo	posebne javne stavbe; podtip: obeležij, spomenikov in kapelic	Deskle – Znamenje pri pokopališču (EŠD 24276). Varuje se na avtentični lokaciji in v vplivnem območju ohranja prostorski kontekst z veduto.
DE59	ieo	infrastrukturnega objekta, podtip: ekološkega otoka	
DE60	th	trške hiše	Del območja opredeljen kot podobmočje DE60/1.th, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi.
DE61	ps	poslovilne stavbe	
DE62	od	domačije v odprtem prostoru	Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih. Z gradbenimi deli naj se ne posega v 5-m pas vodotoka.

DE63	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
DE64	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
DE65	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
DE66	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
DE67	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
DE68	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
DE69	zdz	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine		Pri morebitnih izsekavanjih gozda naj se prisotne ogrožene rastline ohranja (se jih zaobide ali presadi na neposredno primerno območje s podobnimi ekološkimi pogoji).
DE70	jpp	središčnega javnega prostora, podtip: javnega parkirišča		
DE71	od	domačije v odprtem prostoru		Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu
DE72	od	domačije v odprtem prostoru		
DE73	od	domačije v odprtem prostoru		
DE74	od	domačije v odprtem prostoru		
DE75	od	domačije v odprtem prostoru		
DE76	jso	javne stavbe v odprtem prostoru		
DE77	jsm	javne stavbe, podtip: modernistične javne stavbe		Del območja opredeljen kot podobmočje DE77/1.ism, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
DE78	hm	modernistične stanovanjske hiše		
DE79	zdz	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine		Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
DE80	zdz	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine		
Dolenje Nekovo				
DN01	ph	podeželske hiše		
Doblar				
DO01	od	domačije v odprtem prostoru		

DO02	od	domačije v odprtem prostoru	
DO03	od	domačije v odprtem prostoru	
DO04	od	domačije v odprtem prostoru	
DO05	od	domačije v odprtem prostoru	
DO06	od	domačije v odprtem prostoru	
DO07	od	domačije v odprtem prostoru	
DO08	od	domačije v odprtem prostoru	
DO09	od	domačije v odprtem prostoru	
DO10	od	domačije v odprtem prostoru	
DO11	od	domačije v odprtem prostoru	Doblar – Domačija Doblar 25 (EŠD 95). Prenova stavb in drugi posegi na domačiji – območju varovane kulturne dediščine – so dopustni le na podlagi konservatorskega načrta. Drugi posegi niso dovoljeni.
DO12	od	domačije v odprtem prostoru	
DO13	ph	podeželske hiše	
DO14	ike	infrastrukturnega objekta, podtip: objekta komunikacijske in energetske infrastrukture	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja.
DO15	jsk	javne stavbe, podtip: klasične javne stavbe	Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
DO16	ph	podeželske hiše	Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
DO18	sb	stanovanj v bloku	
DO19	od	domačije v odprtem prostoru	EUP se nahaja na območju naravnega spomenika Doblar, Soteska Doblarca.
DO20	od	domačije v odprtem prostoru	EUP se nahaja na območju naravnega spomenika Doblar, Soteska Doblarca.
DO21	zsr	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).

DO22	od	domačije v odprtem prostoru		
DO23	ph	podeželske hiše		
DO24	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
DO25	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
DO26	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		Na območju varovalnega gozda so dovoljeni le posegi, ki so v skladu z veljavno zakonodajo oziroma potrjeni s strani pristojne enote ZGS.
DO27	pin	varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov		Uredba o lokacijskem načrtu za obnovo in doinštalacijo obstoječe Hidroelektrarne Doblar na Soči – HE Doblar II, oktober 1996 (Uradni list RS, št. 66/96). Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu
DO28	ičn	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave		Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
DO29	jso	javne stavbe v odprtem prostoru		
DO31	ph	podeželske hiše		
DO32	pin	varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov		Uredba o lokacijskem načrtu za obnovo in doinštalacijo obstoječe Hidroelektrarne Doblar na Soči – HE Doblar II, oktober 1996 (Uradni list RS, št. 66/96). Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu
DO33	pin	varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov		Uredba o lokacijskem načrtu za obnovo in doinštalacijo obstoječe Hidroelektrarne Doblar na Soči – HE Doblar II, oktober 1996 (Uradni list RS, št. 66/96). Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu
DO34	pin	varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov		Uredba o lokacijskem načrtu za obnovo in doinštalacijo obstoječe Hidroelektrarne Doblar na Soči – HE Doblar II, oktober 1996 (Uradni list RS, št. 66/96). Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu
DO39	jpp			
Goljevica				
GL01	od	domačije v odprtem prostoru		
GL02	pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve		Goljevica – Cerkev sv. Volbenka (EŠD 3659). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
GL03	ph	podeželske hiše		
GL04	pjo	posebne javne stavbe; podtip: obeležij, spomenikov in kapelic		Goljevica – Znamenje (EŠD 24068). Varuje se na avtentični lokaciji in v vplivnem območju ohranja prostorski kontekst z veduto.

GL07	pjo	posebne javne stavbe; podtip: obeležij, spomenikov in kapelic		
GL08	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
GL09	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
GL10	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
GL11	od	domačije v odprtem prostoru		
Gorenje Nekovo				
GN01	ph	podeželske hiše		
GN02	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
GN03	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
Gorenje Polje				
GP01	od	domačije v odprtem prostoru		
GP02	od	domačije v odprtem prostoru		
GP03	od	domačije v odprtem prostoru		Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
GP04	od	domačije v odprtem prostoru		
GP05	ph	podeželske hiše		Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
GP06	pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve		Gorenje polje pri Anhovem – Arheološko območje Grad (EŠD 23319). Pred posegi je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva. Gorenje polje pri Anhovem – Cerkev sv. Mihaela (EŠD 3657). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
GP07	ps	poslovilne stavbe		
GP09	jpp	središčnega javnega prostora, podtip: javnega parkirišča		
GP10	zdz	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine		
GP12	zpk	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča		Gorenje polje pri Anhovem – Arheološko območje Grad (EŠD 23319). Pred posegi je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva, Enota dediščine Gorenje polje pri Anhovem – Nagrobnik družine Kavčič (EŠD 4887) se zaščiti in varuje na avtentični lokaciji. Dopustna je gradnja nove poslovilne stavbe v sklopu obstoječega pokopališča.

GP13	od	domačije v odprtem prostoru		
Gorenja vas				
GR01	od	domačije v odprtem prostoru		
GR02	od	domačije v odprtem prostoru		
GR03	hm	modernistične stanovanjske hiše		Stanovanjska stavba se lahko dozida do gradbene linije. Dozidava, ki naj ne presega višinskega gabarita ene etaže, naj ima streho tipa ravna streha. Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih.
GR04	ph	podeželske hiše		Del območja opredeljen kot podobmočje GR04/1.ph, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Gradnja novih objektov naj se v čim večji možni meri odmakne od vodotoka (vsaj 5 m).
GR05	ph	podeželske hiše		Gradnja novih objektov naj se v čim večji možni meri odmakne od vodotoka (vsaj 5 m).
GR06	od	domačije v odprtem prostoru		Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna. Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca.
GR07	hm	modernistične stanovanjske hiše		Osnovni kubus stanovanjske stavbe: v širini od 8,0 m do 10,0 m $\pm$ 5 %, razmerje širina proti dolžini v tlorisu najmanj 1:1,2 do največ 1:1,5; s streho tipa dvokapna streha. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
GR08	hm	modernistične stanovanjske hiše		Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
GR09	hm	modernistične stanovanjske hiše		Stanovanjska stavba naj bona severni/ severovzhodni strani vzpostavljena na parcelni meji. Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
GR10	hm	modernistične stanovanjske hiše		
GR11	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		

GR12	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
GR13	od	domačije v odprtem prostoru		
GR14	od	domačije v odprtem prostoru		
Jesen				
JE01	ph	podeželske hiše		
Kanal				
KA01	od	domačije v odprtem prostoru		
KA02	od	domačije v odprtem prostoru		
KA03	od	domačije v odprtem prostoru		
KA04	od	domačije v odprtem prostoru		
KA05	hm	modernistične stanovanjske hiše		Stanovanjska stavba naj bo podolgovatega tlorisa široka do 14,0 m, z najmanjšim razmerjem širine:dolžini 2:3.
KA06	zvo	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – zelene ureditve ob vodotokih		Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. (OPPN 10-02: DSO Kanal) Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
KA07	ppn	varovanja pogojev izvedbe OPPN		OPPN 10-2: DSO Kanal. Do sprejetja OPPN je na območju dovoljeno vrtničarstvo. Z gradbenimi deli naj se ne posega v EPO in NV Soča. Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih. Posegi naj ne posegajo v drevesni pas ob vodotoku. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu
KA08	zdz	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine		Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Poseganje na območje poraščeno z gozdno vegetacijo ni dovoljeno. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
KA09	jsm	javne stavbe, podtip: modernistične javne stavbe		Del območja opredeljen kot podobmočji KA09/1.jsm in KA09/2.jsm, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.

KA10	zsr	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- površine za oddih, rekreacijo in šport		
KA11	hm	modernistične stanovanjske stavbe		Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih.
KA12	sb	stanovanj v bloku		Dopustna je nadzidava do največ 7 etaž (E). Streha se lahko izvede kot streha tipa ravna streha. Novih parkirnih površin razen podzemnih (garaža) ni dopustno vzpostavljati.
KA13	th	trške hiše		Gabariti trške stavbe lahko presegajo merila za opredeljen stavbni tip.
KA14	zsr	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport		
KA15	th	trške hiše		Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
KA16	jgd	javne stavbe, podtip: gasilnega doma		Del območja opredeljen kot podobmočje KA16/1.igd, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. OPPN 10-04: Prenova starega jedra
KA17	sb	stanovanj v bloku		OPPN 10-04: Prenova starega jedra
KA18	jsk	javne stavbe, podtip: klasične javne stavbe		OPPN 10-4: Prenova starega jedra
KA19	th	trške hiše		Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Del enote spada v območje kulturne dediščine (Kanal – Trško jedro (EŠD 218)) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/ arhitekture v danem prostorskem kontekstu. V del območja, ki spada v EPO Soča, ni dopustna nadelava novih poti in postavitve objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča – korita pri Kanalu. OPPN 10-04: Prenova starega jedra
KA20	pjs	posebnih javnih stavb, podtip: drugih posebnih stavb		Enota spada v območje kulturne dediščine Kanal – Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/ arhitekture v danem prostorskem kontekstu. Ob javnih dejavnostih je v obstoječi stavbni strukturi dopustno tudi bivanje. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. V delu območja, ki spada v EPO Soča, ni dopustna nadelava novih poti in postavitve objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. OPPN 10-04: Prenova starega jedra
KA21	pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve		Enota spada v območje kulturne dediščine (Kanal – Trško jedro – 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/arhitekture v danem prostorskem kontekstu. Kanal – cerkve Marijinega vnebovzetja (EŠD 3738). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta. Galerija Rika Debenjaka (EŠD 9178). Dovoljena so investicijska vzdrževalna dela. OPPN 10-4: Prenova starega jedra

KA22	jp	središčnega javnega prostora	Možni so posegi, ki so v skladu s funkcijo vodnjaka (Neptunov vodnjak (EŠD 1575)) in ki ne degradirajo prostorskega konteksta spomenika. Spomenikov (Kanal – Spomenik Mariju Kogoju – EŠD 27650, Kanal – Spomenik Valentinu Staniču – EŠD 27649) ni dovoljeno odstraniti. Ob spomeniku se ohranja urejen prostor, ohranjati je potrebno veduto na spomenik. Enota delno spada tudi v območje kulturne dediščine Kanal – Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/ arhitekture v danem prostorskem kontekstu. Znotraj območja se nahaja NV Kanal – cedra na Trgu Svobode. OPPN 10-04: Prenova starega jedra
KA23	jsm	javne stavbe, podtip: klasične javne stavbe	Enota spada v območje kulturne dediščine Kanal – Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/arhitekture v danem prostorskem kontekstu. V delu območja, ki spada v EPO Soča, ni dopustna nadelava novih poti in postavitvev objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča – korita pri Kanalu. OPPN 10-04: Prenova starega jedra
KA24	jsk	javne stavbe, podtip: klasične javne stavbe	Enota spada v območje kulturne dediščine Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Pred posegi je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. OPPN 10-04: Prenova starega jedra
KA25	hm	modernistične stanovanjske hiše	Del enote spada v območje kulturne dediščine Kanal – Trško jedro (EŠD218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/arhitekture v danem prostorskem kontekstu.
KA26	pvp	podeželske vile	Enota spada v območje kulturne dediščine Kanal – Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/arhitekture v danem prostorskem kontekstu.
KA27	hm	modernistične stanovanjske hiše	Možni so posegi, ki so v skladu s funkcijo spomenika Kanal – Vila Rabatta (EŠD 23274) in ki ne degradirajo prostorskega konteksta spomenika.
KA28	hv	stanovanj v vrsti	
KA29	pvp	podeželske vile	Možni so posegi, ki so v skladu s funkcijo spomenika Kanal – Vila Rabatta (EŠD 23274) in ki ne degradirajo prostorskega konteksta spomenika.
KA30	hm	modernistične stanovanjske hiše	Stanovanjska stavba naj bo podolgovatega tlorisa široka do 14,0 m, z najmanjšim razmerjem širine: dolžini 2:3.
KA31	zdz	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	Možni so posegi, ki so v skladu s funkcijo spomenika Kanal – Vila Rabatta (EŠD 23274) in ki ne degradirajo prostorskega konteksta spomenika.
KA32	hm	modernistične stanovanjske hiše	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Enota spada v območje kulturne dediščine Kanal – Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/arhitekture v danem prostorskem kontekstu. V delu območja, ki spada v EPO Soča, ni dopustna nadelava novih poti in postavitvev objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča – korita pri Kanalu.

KA33	zvo	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – zelene ureditve ob vodotokih	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
KA34	hm	modernistične stanovanjske hiše	Stanovanjska stavba naj bo podolgovatega tlorisa široka do 14,0 m, z najmanjšim razmerjem širine:dolžini 2:3. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Posegi naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). Območje spada v EPO Soča, kjer ni dovoljena nadelava novih poti in postavitve objektov.
KA35	zvo	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – zelene ureditve ob vodotokih	OPPN 10-01: CU Kanal jug- I. faza V vmesnem obdobju, do sprejetja OPPN, je dopustno tudi vrtničarstvo. V ekološko pomembnem območju naj se upoštevajo določila v skladu z merili ZRSVN. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja iz 39. člena tega odloka. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
KA36	ppn	varovanja pogojev izvedbe OPPN	Del območja opredeljen kot podobmočje KA36/1.ppn, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. V sklopu OPPN potrebno izdelati karte poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti. V okviru OPPN se zagotovi ustrezen nivo hrupa, ki ne sme presegati zakonsko predpisanih vrednosti za III. območje varstva pred hrupom. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. OPPN 10-01: CU Kanal jug- I. faza
KA37	ph	podeželske hiše	OPPN 10-03: CU Kanal jug- II. faza
KA38	gs	gospodarske stavbe	OPPN 10-03: CU Kanal jug- II. faza
KA39	th	trške hiše	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. OPPN 10-03: CU Kanal jug- II. faza
KA40	ph	podeželske hiše	Del območja opredeljen kot podobmočje KA40/1.ph, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. V delu območja, ki spada v EPO Soča, ni dovoljena nadelava novih poti in postavitve objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča – korita pri Kanalu. OPPN 10-03: CU Kanal jug- II. faza
KA41	pv	podeželske vile	

KA42	jsp	javne stavbe, podtip paviljonske stavbe	Dopustna je gradnja nezahtevnega ali enostavnega objekta za potrebe obstoječe dejavnosti. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. V delu območja, ki spada v EPO Soča, ni dopustna nadelava novih poti in postavitvev objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča – korita pri Kanalu.
KA43	zdz	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	
KA44	ičn	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave	Del območja opredeljen kot podobmočje KA44/1.ičn, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi.
KA45	ppn	varovanja pogojev izvedbe OPPN	Del območja opredeljen kot podobmočje KA45/1.ppn, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Na par. št. 23/2, 20, 21, 22/1, *42, 22/2 (varovano območje domačije Petrušek) gradnja novih stavb ni dovoljena. Del enote spada v območje kulturne dediščine Kanal – Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/arhitekture v danem prostorskem kontekstu. V delu območja, ki spada v EPO Soča, ni dopustna nadelava novih poti in postavitvev objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča – korita pri Kanalu. OPPN 10-04: Prenova starega jedra
KA46	pjo	posebne javne stavbe, podtip: obeležij, spomenikov in kapelic	Kanal – spomenik Ivanu Čargu (EŠD 27648). Spomenika ni dovoljeno odstraniti, ob spomeniku se ohranja urejen prostor in ohranjati se mora veduta na spomenik Del območja opredeljen kot podobmočje KA46/1.pjo, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. V delu območja, ki spada v EPO Soča, ni dopustna nadelava novih poti in postavitvev objektov. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
KA47	zvo	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – zelene ureditve ob vodotokih	OPPN 10-03: CU Kanal jug- II. faza Na območju naravne vrednote EPO Soča posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določi ZRSVN. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
KA48	pin	varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za obvozno cesto v Kanalu (Uradni list RS, št. 82/01, in Uradne objave časopisa primorske novice, št. 39/01).
KA49	ppn	varovanja pogojev izvedbe OPPN	OPPN 10-03: CU Kanal jug- II. faza Del območja opredeljen kot podobmočji KA49/1.ppn in KA49/2.ppn, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča – korita pri Kanalu.

KA50	hm	modernistične stanovanjske hiše		Enota spada v območje kulturne dediščine Kanal – Trško jedro (EŠD 218) za katero je določen 1. varstveni režim. Varuje se v okviru zavarovanih parcel in z vplivnim območjem. Izvajajo se lahko le posegi, ki so namenjeni ohranitvi zgodovinsko pomembnega kompleksa. Posegi morajo zagotavljati ohranitev izvirne ureditve/arhitekture v danem prostorskem kontekstu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča ter naravno vrednoto Soča – korita pri Kanalu.
KA51	hm	modernistične stanovanjske hiše		
KA52	ieo	infrastrukturnega objekta, podtip: ekološkega otoka		Območje naj bo ograjeno.
KA53	zdz	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine		
KA55	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpaljšča in vodohranov		
KA56	ppn	varovanja pogojev izvedbe OPPN		OPPN 10-0: CU Kanal jug- I. faza Del območja opredeljen kot podobmočje KA56/1.ppn, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. V sklopu OPPN potrebno izdelati karte poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti. V okviru OPPN se zagotovi ustrezen nivo hrupa, ki ne sme presegati zakonsko predpisanih vrednosti za III. območje varstva pred hrupom. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
KA57	zvo	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – zelene ureditve ob vodotokih		V vmesnem obdobju, do sprejetja OPPN, je dopustno tudi vrtničarstvo. OPPN 10-01: CU Kanal jug- I. faza V ekološko pomembnem območju naj se upoštevajo določila v skladu z merili ZRSVN. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
KA58	zvo	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – zelene ureditve ob vodotokih		Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
KA59	ph	podeželske hiše		

Kal nad Kanalom			
KK01	ph	podeželske hiše	Na delu zemljišča s parc. št. 1029/1, k.o. Avče, ki je opredeljeno kot stavbno zemljišče (A), je dopustna postavitev objekta v velikosti 150 m² za spravilo mehanizacije, orodja in sena.
KK02	od	domačije v odprtem prostoru	
KK03	ph	podeželske hiše	
KK04	ph	podeželske hiše	
KK05	ph	podeželske hiše	Dopustna je le gradnja na opredeljenih GL z možnostjo variantne izbire le te po izbiri investitorja. Odmik osnovnega volumna stanovanjske stavbe od sosednje parcelne meje naj bo vsaj 6,0 m. Do parcelne meje pa lahko segajo dodatni volumni, ki pa naj bodo le enoetažni.
KK06	od	domačije v odprtem prostoru	
KK07	od	domačije v odprtem prostoru	
KK08	od	domačije v odprtem prostoru	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
KK09	od	domačije v odprtem prostoru	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
KK10	od	domačije v odprtem prostoru	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
KK11	od	domačije v odprtem prostoru	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
KK12	od	domačije v odprtem prostoru	
KK13	ph	podeželske hiše	
KK14	od	domačije v odprtem prostoru	
KK15	od	domačije v odprtem prostoru	
KK16	od	domačije v odprtem prostoru	Novogradnje in druge ureditve so zaradi bližine plazu možne le na podlagi analize stabilnosti terena ter ob predhodni zagotovitvi stabilnosti tal.
KK17	ph	podeželske hiše	
KK18	ph	podeželske hiše	
KK19	ph	podeželske hiše	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
KK20	od	domačije v odprtem prostoru	
KK21	ph	podeželske hiše	
KK22	ph	podeželske hiše	V delu EUP, ki spada v območje kulturne dediščine Kal nad Kanalom – Arheološko območje Ograjenca (EŠD18082), je pred posegi potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva.
KK25	od	domačije v odprtem prostoru	
KK26	od	domačije v odprtem prostoru	
KK27	od	domačije v odprtem prostoru	
KK28	ph	podeželske hiše	
KK29	od	domačije v odprtem prostoru	
KK30	ph	podeželske hiše	
KK32	od	domačije v odprtem prostoru	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
KK33	zsr	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	Dopustna je rekonstrukcija in dozidava obstoječih naprav smučišča in stavb. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.

KK34	pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve	Kal nad Kanalom – Cerkev sv. Jurija (EŠD 3731). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
KK35	gp	gospodarskega poslopja	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
KK36	jsk	javne stavbe, podtip: javne klasične stavbe	
KK37	zsr	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	
KK38	zpk	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	
KK39	ičn	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave	
KK40	ph	podeželske hiše	Kal nad Kanalom – Cerkev sv. Jurija (EŠD 3731). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
KK41	od	domačije v odprtem prostoru	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
KK42	od	domačije v odprtem prostoru	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
KK43	od	domačije v odprtem prostoru	
KK44	od	domačije v odprtem prostoru	
KK45	od	domačije v odprtem prostoru	
KK46	od	domačije v odprtem prostoru	
KK47	od	domačije v odprtem prostoru	
KK48	od	domačije v odprtem prostoru	
KK49	od	domačije v odprtem prostoru	
KK50	od	domačije v odprtem prostoru	
KK51	od	domačije v odprtem prostoru	
KK52	od	domačije v odprtem prostoru	
KK53	pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve	Kal nad Kanalom – Cerkev sv. Tomaža (EŠD3732). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
KK55	od	domačije v odprtem prostoru	
KK57	od	domačije v odprtem prostoru	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
KK59	ph	podeželske hiše	
KK60	zpk	zelenih urbanih površin in zelenega sistema pokopališča	Izvajajo se lahko le posegi s katerimi se ohranja zgodovinsko pomemben spomenik – Kal nad Kanalom – Vojaško pokopališče iz 1. svetovne vojne (EŠD 2861). Pokopališče se ohranja kot urejena travnata površina. Ohranja se še obstoječa grobna znamenja. Dela ob gradnji cevovoda morajo biti izvedena tako, da ne ogrožajo kulturne dediščine. Površina pokopališča mora biti ograjena z ograjo. Novi pokopi na območju niso dovoljeni.
KK64	ps	poslovilne stavbe	
KK65	hm	modernistične stanovanjske hiše	Izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo stavb je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest.

KK70	ph	podeželske hiše		Izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo stavb je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, gospodarske javne infrastrukture s priključnimi mesti.
KK71	ph	podeželske hiše		
KK72	ph	podeželske hiše		Izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo stavb je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, gospodarske javne infrastrukture s priključnimi mesti.
KK73	ičn	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave		
KK74	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
KK75	od	domačije v odprtem prostoru		
KK76	od	domačije v odprtem prostoru		Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
KK77	idg	infrastrukturnega objekta, podtip deponije gradbenih odpadkov		Del enote se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
KK78	zsr	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- površine za oddih, rekreacijo in šport		
KK79	od	domačije v odprtem prostoru		
KK80	od	domačije v odprtem prostoru		
Kambreško				
KM01	od	domačije v odprtem prostoru		
KM02	jso	javne stavbe v odprtem prostoru		
KM03	od	domačije v odprtem prostoru		Del enote se nahaja znotraj EPO Korada – Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.
KM04	od	domačije v odprtem prostoru		
KM05	od	domačije v odprtem prostoru		
KM06	od	domačije v odprtem prostoru		
KM07	od	domačije v odprtem prostoru		
KM08	od	domačije v odprtem prostoru		
KM09	od	domačije v odprtem prostoru		
KM10	od	domačije v odprtem prostoru		Enota se nahaja znotraj zavarovanega območja Doblar, Soteska Doblarca in naravne vrednote Perilo, kjer veljajo posebna merila.
KM11	od	domačije v odprtem prostoru		
KM12	od	domačije v odprtem prostoru		
KM13	jsk	javne stavbe, podtip: javna stavba klasična		Del enote se nahaja znotraj EPO Korada – Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.
KM14	ph	podeželske hiše		
KM15	pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve		Kambreško – Cerkev sv. Trojice (EŠD 3975). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.

KM16	zpk	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča		
KM17	jso	javne stavbe v odprtem prostoru		
KM18	ph	podeželske hiše		Del enote se nahaja znotraj naravne vrednote Perilo, v katerem veljajo posebne omejitve.
KM19	od	domačije v odprtem prostoru		Pred posegi je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva, Kambreško – Arheološko območje Rog (EŠD 23320).
KM20	od	domačije v odprtem prostoru		Pred posegi je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva, Kambreško – Arheološko območje Rog (EŠD 23320).
KM21	od	domačije v odprtem prostoru		
KM22	od	domačije v odprtem prostoru		
KM24	od	domačije v odprtem prostoru		
KM25	od	domačije v odprtem prostoru		
KM26	od	domačije v odprtem prostoru		
KM27	od	domačije v odprtem prostoru		V delu EUP je enota KD Kambreško – Zaselek Bevčarji (EŠD 23318). Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj zaselka v skladu z 38. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robovi, veduta na zaselek in okoliško krajino.
KM28	od	domačije v odprtem prostoru		
KM29	od	domačije v odprtem prostoru		
KM30	od	domačije v odprtem prostoru		
KM31	ph	podeželske hiše		Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj zaselka Kambreško – Zaselek Močila (EŠD 23317) v skladu z 38. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robovi, veduta na zaselek in okoliško krajino. Del enote se nahaja znotraj EPO Korada – Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.
KM32	od	domačije v odprtem prostoru		
KM33	od	domačije v odprtem prostoru		
KM34	od	domačije v odprtem prostoru		
KM35	ph	podeželske hiše		V delu EUP se nahaja zavarovana enota kulturne dediščine Kambreško – Hiša Potravno 8 (EŠD 25482) na kateri gradnja nove stavbe ni dovoljena. Vzpostavi naj se zelena cezura.
KM36	jsp	javne stavbe, podtip paviljonske stavbe		
KM37	ph	podeželske hiše		Enota dediščine Kuhinja z ognjiščem pri Lukčevih (EŠD12278). Kuhinja se konzervira v obstoječem stanju oziroma zaščiti in varuje in situ. Znotraj varovanega območja novogradnje niso dovoljene, varuje se prostorski kontekst.
KM38	zdz	zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine		
KM40	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		Enota se nahaja v vplivnem območju Kambreško – Kuhinja z ognjiščem pri Lukčevih (EŠD 12278). Znotraj varovanega območja novogradnje niso dopustne, varuje se prostorski kontekst.

KM41	od	domačije v odprtem prostoru	Enota se nahaja znotraj zavarovanega območja Doblar, Soteska Doblarca in naravne vrednote Perilo, kjer veljajo posebna merila.
KM42	ph	podeželske hiše	Del enote se nahaja znotraj EPO Korada – Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.
KM43	od	domačije v odprtem prostoru	
KM44	jpp	središčnega javnega prostora, podtip: javnega parkirišča	
KM45	pjo	posebne javne stavbe, podtip: obeležij, spomenikov in kapelic	Spomenika Kambreško Spomenik NOB (EŠD 28052) ni dovoljeno odstraniti. Ob njem se ohranja urejen prostor. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini. Ohranjati je potrebno veduto na spomenik.
KM47	ph	podeželske hiše	Enota se nahaja znotraj EPO Korada – Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.
KM48	ps	poslovilne stavbe	
KM49	ičn	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave	
KM50	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	
KM51	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	
KM52	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	
KM53	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	Enota se nahaja znotraj EPO Korada – Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.
KM54	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	Enota se nahaja znotraj EPO Korada – Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.
KM55	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	Enota se nahaja znotraj EPO Korada – Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.
KM56	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	
KM57	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	Enota se nahaja znotraj EPO v katerem veljajo posebne omejitve.
KM58	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	Enota se nahaja znotraj EPO Korada – Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.
KM59	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	Enota se nahaja znotraj EPO Korada – Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.
KM60	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	
KM61	od	domačije v odprtem prostoru	
KM62	od	domačije v odprtem prostoru	

KM63	gp	gospodarskega poslojja		
KM64	jso	javne stavbe v odprtem prostoru		
KM65	zsr	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport		
Kamenca nad Ložicami				
KL01	od	domačije v odprtem prostoru		
KL02	ph	podeželske hiše		
KL03	pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve	Kamenca pri Anhovem – Cerkev sv. Mateja (EŠD 3658). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.	
Krstenica				
KR01	od	domačije v odprtem prostoru		
KR02	od	domačije v odprtem prostoru	Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravitelja. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.	
KR03	od	domačije v odprtem prostoru		
KR04	od	domačije v odprtem prostoru		
KR05	ph	podeželske hiše	V vplivnem območju enote KD so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo spomenika Krstenica – Cerkev sv. Nikolaja (EŠD 3740).	
KR06	pj	podeželske vile		
KR07	pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve	Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo spomenika Krstenica – Cerkev sv. Nikolaja (EŠD 3740).	
KR08	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
KR09	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
Kanalski Vrh				
KV01	pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve	Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo spomenika Kanalski Vrh – cerkev sv. Antona Padovanskega (EŠD 3739). Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.	
KV02	ph	podeželske hiše	Na delu enote, ki seže v območje kulturne dediščine, so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo spomenika Kanalski Vrh – Cerkev sv. Antona Padovanskega (EŠD 3739) in vplivnim območjem ter ne degradirajo prostorskega konteksta spomenika. V EUP se nahaja tudi zavarovana enota KD Kanalski Vrh – Domačija Kanalski Vrh 2 (EŠD 25483) na kateri naj se obstoječa pozidava ohranja, nove pozidave niso dopustne ter Kanalski Vrh – Spominsko znamenje NOB z vplivnim območjem (EŠD 28051), kjer je potrebno v okviru kmetijskih površin ohraniti urejen prostor ob spomeniku in vedute. Obdelovalne površine naj se preveč ne približajo spomeniku. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.	

KV03	ph	podeželske hiše	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve. Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
KV04	ičn	infrastrukturnega objekta, podtip čistilne naprave	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
KV05	od	domačije v odprtem prostoru	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
KV06	ičn	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
KV07	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
KV08	ph	podeželske hiše	Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
Levpa			
LE01	ph	podeželske hiše	
LE03	od	domačije v odprtem prostoru	
LE04	od	domačije v odprtem prostoru	
LE05	ph	podeželske hiše	
LE06	od	domačije v odprtem prostoru	
LE07	ph	podeželske hiše	
LE08	ph	podeželske hiše	
LE09	ph	podeželske hiše	
LE10	od	domačije v odprtem prostoru	
LE11	od	domačije v odprtem prostoru	
LE12	od	domačije v odprtem prostoru	
LE13	od	domačije v odprtem prostoru	
LE14	ph	podeželske hiše	
LE15	zpk	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	Levpa – Cerkev sv. Štefana (EŠD3812). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta spomenika.
LE16	pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve	Levpa – Cerkev sv. Štefana (EŠD3812). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta spomenika.
LE17	jsk	javne stavbe, podtip: javna stavba klasična	Levpa – Cerkev sv. Štefana (EŠD3812). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
LE19	th	trške hiše	
LE20	od	domačije v odprtem prostoru	
LE21	od	domačije v odprtem prostoru	
LE22	jsm	javne stavbe, podtip: modernistične javne stavbe	
LE23	zsr	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	

LE24	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
LE25	ph	podeželske hiše		
LE27	ph	podeželske hiše		
LE28	th	trške hiše		
LE29	pjo	posebne javne stavbe; obeležij, podtip: spomenikov in kapelic		Levpa – Spomenik NOB (EŠD 26443) ni dovoljeno odstraniti. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini.
LE30	ps	poslovilne stavbe		
LE31	ph	podeželske hiše		Izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo stavb je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, gospodarske javne infrastrukture s priključnimi mesti.
LE34	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
Lig				
LI01	od	domačije v odprtem prostoru		
LI02	od	domačije v odprtem prostoru		
LI03	ph	podeželske hiše		Del območja se nahaja na vplivnem območju KD Lig – Šola v Kostanjevici (EŠD 23273). Potrebno je varovati prostorski in vsebinski kontekst zavarovane enote z okolico.
LI04	ph	podeželske hiše		
LI05	od	domačije v odprtem prostoru		Posegi in zazidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
LI06	od	domačije v odprtem prostoru		
LI07	od	domačije v odprtem prostoru		
LI08	od	domačije v odprtem prostoru		
LI09	ph	podeželske hiše		V delu EUP se nahaja zavarovano območje oziroma parcele domačije Lig – Domačija Gojevšček v zaselku Melinki (EŠD 25481) na kateri novogradnje niso dovoljene. Del enote se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
LI10	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
LI12	od	domačije v odprtem prostoru		Med domačijama Zapotok v Brdih – Mišček 5 (EŠD 25492) in Zapotok v Brdih – Štale na domačiji 4 je potrebno ohranjati obstoječo prostorsko cezuro – pas med obstoječima mejnima stavbama (hišo in gospodarskim poslopjem) se ne sme pozidati.
LI13	zpk	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča		Dopustna gradnja poslovilne stavbe. Lig – Cerkev sv. Zenona in Marijinega imena (EŠD 3816). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta. Enota se nahaja znotraj EPO Korada – Kolovrat v katerem veljajo posebne omejitve.
LI14	pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve		Lig – Cerkev sv. Zenona in Marijinega imena (EŠD 3816). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta. Enota se nahaja znotraj EPO Korada – Kolovrat v katerem veljajo posebne omejitve.
LI15	th	trške hiše		Najmanjši velikostni red zemljišča namenjenega gradnji lahko obsega 300 m ² . Višinski gabarit stavb tipa trška hiša naj obsega vertikalni gabarit E2+M. Lig – Spomenik NOB (EŠD 23995). Spomenika ni dovoljeno odstraniti. Ob spomeniku se ohranja urejen prostor. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini. Ohranjati se mora veduta na spomenik.

LI16	hm	modernistične stanovanjske hiše	V vegetacijski sezoni je potrebno pregledati območje in v primeru prisotnosti rastlin iz Rdečega seznama RS le-te presaditi na neposredno primerno območje s podobnimi ekološkimi pogoji. Enota se delno nahaja znotraj EPO Korada – Kolovrat v katerem veljajo posebne omejitve.
LI17	ph	podeželske hiše	
LI19	od	domačije v odprtem prostoru	
LI20	od	domačije v odprtem prostoru	
LI21	jsk	javne stavbe; podtip: javne klasične stavbe	Lig – Šola v Kostanjevici (EŠD 23273), na varovanem območju gradnja stavb ni dopustna.
LI22	ph	podeželske hiše	Lig – Župnišče (EŠD 25486). Pozidava znotraj zavarovanega območja, na parcelah domačije ni možna. Potrebno je varovati prostorski in vsebinski kontekst zavarovane enote z okolico.
LI23	pvr	podeželske vile	Lig – Župnišče (EŠD 25486). Pozidava znotraj zavarovanega območja, na parcelah domačije ni možna. Potrebno je varovati prostorski in vsebinski kontekst zavarovane enote z okolico. Ohranja se obstoječe nepozidane površine.
LI24	gs	gospodarske stavbe	
LI26	zdz	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	V obcestnem delu lokalne prometnice naj se območje uredi glede na vlogo le-te v prostoru. Območje se lahko zatravi, ob tem naj se ohrani vsaj polovica obstoječih dreves.
LI27	hm	modernistične stanovanjske hiše	Najmanjši velikostni red zemljišča namenjenega gradnji lahko obsega 250 m ² . Stanovanjska stavba naj bo podolgovatega tlorisa široka do 14,0 m, z najmanjšim razmerjem širine:dolžini 2:3. Višinski gabarit stanovanjskih stavb, ki naj bo poenoten, naj obsega E2+M. Območje med GL in javnim prostorom lokalne ceste (voziščem) naj se ureja kot poljavni prostor. Izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo stavb je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, gospodarske javne infrastrukture s priključnimi mesti. V vegetacijski sezoni naj se pregleda območja in v primeru prisotnosti rastlin iz Rdečega seznama RS le-te presadi na neposredno primerno območje s podobnimi ekološkimi pogoji.
LI28	jp	središčnega javnega prostora	
LI29	th	trške hiše	Na obstoječi stavbi na par. št. 1041/2, 1041/1 so dopustna le vzdrževalna dela, rekonstrukcija ter nadomestna gradnja. Lig – Župnišče (EŠD 25486). Pozidava znotraj zavarovanega območja, na parcelah domačije ni možna. Potrebno je varovati prostorski in vsebinski kontekst zavarovane enote z okolico.
LI30	jpa	središčnega javnega prostora, podtip: avtobusnih parkirišč ter obeležij informativne in turistične vsebine	
LI31	ph	podeželske hiše	
LI32	hm	modernistične stanovanjske hiše	V vegetacijski sezoni naj se pregleda območja in v primeru prisotnosti rastlin iz Rdečega seznama RS le-te presadi na neposredno primerno območje s podobnimi ekološkimi pogoji.
LI33	jsm	javne stavbe, podtip: modernistične javne stavbe	V sklopu EUP je obstoječa nahaja naselbinsko pomembna izvorna stavba na kateri so dopustni le posegi v skladu v merili le-te. Za potrebe obstoječe dejavnosti se lahko vzpostavijo potrebne zelene površine ter površine za šport in rekreacijo (igrišča).
LI34	ičn	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave	
LI35	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	
LI36	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	

LI37	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	
LI38	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	Enota se nahaja znotraj EPO Korada – Kolovrat v katerem veljajo posebne omejitve.
LI39	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	Enota se nahaja znotraj EPO Korada – Kolovrat v katerem veljajo posebne omejitve.
LI40	od	domačije v odprtem prostoru	
LI41	jso	javne stavbe v odprtem prostoru	Za potrebe turistične dejavnosti je dopustna tudi izgradnja razglednega stolpa.
Ložice			
LO02	hm	modernistične stanovanjske hiše	Del območja opredeljen kot podobmočja LO02/1.hm, LO02/2.hm in LO02/3.hm, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
LO03	ph	podeželske hiše	Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
LO05	hv	stanovanj v vrsti	Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
LO11	idg	infrastrukturnega objekta, podtip deponija gradbenih odpadkov	Dejavnost se izvaja le za potrebe odlaganja plavin HE na Soči in v skladu s pogoji iz koncesijske pogodbe oziroma pogodbenih razmerij z upravljavcem HE. Začasno deponiranje naplavine je potrebno odstraniti v roku 60 dni od zaključka posameznega termina odvzema. Dostopi niso možni po javni infrastrukturi temveč po začasnih poteh, ki jih je po odvozu potrebno sanirati. Gradnja stavb torej ni dovoljena. Del območja je opredeljen kot podobmočje LO11/1.dz, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Enota se nahaja znotraj naravne vrednote in EPO Soča, v katerem veljajo posebne omejitve. Po prenehanju uporabe zemljišča kot deponije, naj se celotno območje sanira, vključno z dostopno potjo, na način, da bo primerno za kmetijsko pridelavo in kmetijsko namensko rabo.
LO13	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	

LO14	zvo	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – zelene ureditve ob vodotokih	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Na območju naravne vrednote in EPO Soča posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določili ZRSVN. Drevesa izjemnih dimenzij se ohranja. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
LO20a LO20b LO20c LO20d	pin	varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	Uredba o lokacijskem načrtu za obnovo in doinštalacijo obstoječe Hidroelektrarne Plave na Soči – HE Plave II, oktober 1996 (Uradni list RS, št. 66/96). Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
LO21	ph	podeželske hiše	
LO22	dz	začasna deponija	Dovoljena je le vzpostavitev dostopne poti do deponije za začasno odlaganje plavja in naplavin iz reke Soče. Druge dejavnosti ne tem območju niso dovoljene oziroma so dovoljene kot je opredeljeno v 81.a členu. Po prenehanju uporabe zemljišča kot dostopa, naj se celotno območje sanira, na način, da bo primerno za kmetijsko pridelavo in kmetijsko namensko rabo. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu.
LO23	dz	začasna deponija	Dovoljena je le vzpostavitev deponije za začasno odlaganje plavja in naplavin iz reke Soče. Druge dejavnosti ne tem območju niso dovoljene oziroma so dovoljene kot je opredeljeno v 81.a členu. Po prenehanju uporabe zemljišča kot deponije, naj se celotno območje sanira, vključno z dostopno potjo, na način, da bo primerno za kmetijsko pridelavo in kmetijsko namensko rabo. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu.
Morsko			
MO01	th	trške hiše	Gradnje novih objektov naj se v čim večji možni meri odmakne od vodotoka (vsaj 5 m).
MO02	jsm	javne stavbe, podtip: modernistične javne stavbe	
MO03	th	trške hiše	
MO04	zdz	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	Na območju naravne vrednote in EPO Soča posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določili ZRSVN. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja.

			Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
MO05	zpk	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	Del območja opredeljen kot podobmočja MO05/1.zpk, MO05/2.zpk in MO05/3.zpk, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Širitev se lahko izvede na osnovi karte poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. V enoti je kulturna dediščina Kambreško – Zaselek Močila (EŠD 23317). Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja v skladu z 38. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robovi, veduta in okoliška krajina. Kambreško – Cerkev sv. Trojice (EŠD 3975). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega spomenika.
MO06	ičn	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. ČN naj obratuje na način in v obsegu, ki bo zagotavljal ohranjanje biotske raznovrstnosti na območju in izboljšal obstoječe stanje. Na območju naravne vrednote in EPO Soča posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določi ZRSVN. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
MO07	ppn	varovanja pogojev izvedbe OPPN	Gradnje novih objektov naj se v čim večji možni meri odmakne od vodotoka (vsaj 5 m). OPPN 14-01: SS Morsko
MO08	zdz	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	Poseganje v strugo lokalnega potoka ni dovoljeno. Gradnje novih objektov naj se v čim večji možni meri odmakne od vodotoka (vsaj 5 m). OPPN 14-01: SS Morsko
MO10	ph	podeželske hiše	
MO11	zsr	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	Del enote leži na priobalnem zemljišču. Upoštevati je potrebno omejitve, ki veljajo na priobalnih zemljiščih.
MO12	ppn	varovanja pogojev izvedbe OPPN	OPPN 14-01: SS Morsko
MO13	hm	modernistične stanovanjske hiše	
MO14	pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve	Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo spomenika Kanal – Cerkev sv. Ane (EŠD 3742).

MO15	ps	poslovilne stavbe		Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11). Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu.
MO16	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
MO17	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
MO18	od	domačije v odprtem prostoru		
Močila				
MČ01	hm	modernistične stanovanjske hiše		
MČ02	zdz	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine		
MČ03	hm	modernistične stanovanjske hiše		
MČ04	ppn	varovanja pogojev izvedbe OPPN		OPPN 31-01: SORG Močila vzhod
MČ05	ph	podeželske hiše		OPPN 31-01: SORG Močila vzhod
MČ06	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
MČ07	pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve		V varovanem območju Debenje – Cerkev sv. Jakoba (EŠD 4036) so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
MČ08	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		OPPN 31-01: SORG Močila vzhod
MČ10	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
MČ11	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov		
Paljevo				
PA01	od	domačije v odprtem prostoru		Sveta Gora pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za ožje območje KD. Na območju EPO in zavarovanega območja Skalnica posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določmi ZRSVN.
PA02	od	domačije v odprtem prostoru		Sveta Gora pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za ožje območje KD. Na območju EPO in zavarovanega območja Skalnica posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določmi ZRSVN.

PA03	od	domačije v odprtem prostoru	Na območju EPO in zavarovanega območja Skalnica posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določmi ZRSVN.
PA04	od	domačije v odprtem prostoru	
PA05	jso	javne stavbe v odprtem prostoru	
PA06	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	Enota se nahaja znotraj EPO in zavarovanega območja Skalnica v katerem veljajo posebne omejitve. Na območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za ožje območje KD.
PA07	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	Enota se nahaja znotraj EPO in zavarovanega območja Skalnica v katerem veljajo posebne omejitve. Na območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za ožje območje KD.
Plave			
PL01	od	domačije v odprtem prostoru	
PL02	od	domačije v odprtem prostoru	
PL03	od	domačije v odprtem prostoru	Z gradbenimi deli naj se ne posega v območje Nature 2000 in EPO Divja jama nad Plavami.
PL04	od	domačije v odprtem prostoru	
PL05	od	domačije v odprtem prostoru	
PL06	od	domačije v odprtem prostoru	
PL08	od	domačije v odprtem prostoru	
PL09	od	domačije v odprtem prostoru	
PL10	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	
PL11	od	domačije v odprtem prostoru	
PL12	od	domačije v odprtem prostoru	
PL13	ike	infrastrukturnega objekta, podtip: objekta komunikacijske in energetske infrastrukture	Del območja opredeljen kot podobmočja PL13/1.ike, PL13/2.ike in PL13/3.ike, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
PL14	hm	modernistične stanovanjske hiše	
PL15	zvo	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – zelene ureditve ob vodotokih	
PL16	hm	modernistične stanovanjske hiše	
PL17	zdz	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
PL18	ph	podeželske hiše	Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.

PL19	ph	podeželske hiše	Dopusten tip stavbe je trška hiša višinskega gabarita E2+M, ob tem je dopustna tudi gradnja nestanovanjskih stavb (ostale). Pred gradnjo in novimi ureditvami je potrebno zagotoviti stabilnost tal in sanirati obstoječ plaz (Pri cerkvi) ter podrobno opredeliti potrebne omilitvene ukrepe in omejitve za preprečevanje plazenja tal (ustrezno odvajanje odpadnih in meteornih voda, ohranjanje vegetacije, ustrezna obremenitev tal).
PL20	ph	podeželske hiše	Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). Del območja opredeljen kot podobmočje PL20/1.ph, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
PL21	pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve	Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo Plave – Cerkev sv. Janeza Krstnika (EŠD 3889).
PL22	jp	središčnega javnega prostora	
PL23	ph	podeželske hiše	
PL24	ph	podeželske hiše	Zagotovi se ustrezno odvajanje odpadnih in meteornih voda, da ne pride do zamakanja tal in posledičnega vpliva na obstoječi plaz Pri Drnovšču.
PL25	ph	podeželske hiše	V območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za ožje območje KD. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu.
PL26	ph	podeželske hiše	V območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za ožje območje KD. Enota se nahaja znotraj EPO Skalnica v katerem veljajo posebne omejitve. OPPN-15-01: Rekreatijsko turistični park Plave
PL28	sb	stanovanj v bloku	
PL29	ičn	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 38. členu. Pripraviti je potrebno najmanj karte poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
PL34	pjo	posebne javne stavbe; obeležij, podtip: spomenikov in kapelic	Enota dediščine Plave – Znamenje (EŠD 24280) se zaščiti in varuje na avtentični lokaciji, v okviru parcele in z vplivnim območjem.
PL35	pjo	posebne javne stavbe; obeležij, podtip: spomenikov in kapelic	Spomenika Plave – Spominsko znamenje NOB EŠD 24475) ni dovoljeno odstraniti. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini.
PL36	gp	gospodarskega poslopja	Dovoljeni so objekti (kmetijsko gospodarske stavbe in nestanovanjske stavbe) za proizvodnjo oziroma za potrebe ribogojnice – vzreji rib ter s tem povezanimi dejavnostmi. Priporočena je gojitev soške postrvi (oziroma avtohtonih vrst rib iz Soškega porečja), nikakor ne potočne postrvi (oziroma drugih vrst, ki niso avtohtone v Soškem porečju). Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
PL37	ph	podeželske hiše	
PL39	ph	podeželske hiše	Plave – Spominsko znamenje NOB (EŠD 24475). Spomenika ni dovoljeno odstraniti. Ob spomeniku se ohranja urejen prostor. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini. Ohranjati se mora veduta na spomenik.
PL4	pjo	posebne javne stavbe; obeležij, podtip: spomenikov in kapelic	V vplivnem območju KD Plave – Kapela iz 1. svet. vojne (EŠD 27539) je dopustna hortikultura in parkovna ureditev. OPPN 15-01: Rekreatijo turistični park Plave

PL42	jpp	središčnega javnega prostora, podtip: javnega parkirišča	Izven varovanega območja KD Plave – Spominsko znamenje NOB (EŠD 24475) se lahko vzpostavi tudi montažni objekt/informativne in turistične vsebine ter stojnice vendar pod pogojem, da se vplivno območje spomenika ne degradira in v soglasju s pristojnim zavodom za varstvo kulturne dediščine. Stavbo je dovoljeno postavljati pod naslednjimi pogoji: – postavitve z umestitvijo ne sme ovirati prehodnih površin javnega prostora, – praviloma naj bo vzdolžne oblike, – ima le eno etažo (E1), – stavba je lahko velika do 50,0 m², – konstrukcija naj bo praviloma lesena, odprta z vsaj ene (čelne) strani, – streha je lahko tipa dvokapna, enokapna ali ravna streha. OPPN 15-01: Rekreatijsko turistični park Plave
PL43	jpa	središčnega javnega prostora, podtip: avtobusnih parkirišč ter obeležij informativne in turistične vsebine	
PL44	ph	podeželske hiše	Sveta Gora pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za ožje območje KD. Z gradbenimi deli naj se ne posega v zavarovano območje in EPO Skalnica. OPPN-15-01: Rekreatijsko turistični park Plave
PL45	ičn	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave	
PL46	ičn	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave	
PL47	ph	podeželske hiše	Izdaja gradbenega dovoljenja za stavbe je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, gospodarske javne infrastrukture s priključnimi mesti. Pred gradnjo in novimi ureditvami je potrebno zagotoviti stabilnost tal in sanirati obstoječ plaz (Pri cerkvi) ter podrobno opredeliti potrebne omilitvene ukrepe in omejitve za preprečevanje plazenja tal (ustrezno odvajanje odpadnih in meteornih voda, ohranjanje vegetacije, ustrezna obremenitev tal).
PL48	gs	gospodarske stavbe	Osnovni stavb naj ne presega višinskega gabarita E2.
PL49	hv	stanovanj v vrsti	Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu
PL51	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	
PL52	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	
PL53	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	Enota se nahaja znotraj EPO Skalnica v katerem veljajo posebne omejitve.
PL54	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	Enota se nahaja znotraj zavarovanega območja in EPO Skalnica v katerem veljajo posebne omejitve.
PL55	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	

PL57	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	Enota se nahaja znotraj zavarovanega območja in EPO Skalnica v katerem veljajo posebne omejitve.
PL58	od	domačije v odprtem prostoru	
PL59	od	domačije v odprtem prostoru	
PL60	od	domačije v odprtem prostoru	
PL61	hm	modernistične stanovanjske hiše	
Prilesje pri Plavah			
PR01	ph	podeželske hiše	
PR03	pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve	Prilesje pri Plavah – Cerkev sv. Ahaca (EŠD 3890). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
PR04	zpk	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	V vplivnem območju Cerkev sv. Ahaca (EŠD 3890) so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
PR05	jpp	središčnega javnega prostora, podtip: javnega parkirišča	V vplivnem območju Cerkev sv. Ahaca (EŠD 3890) so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
PR06	ičn	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave	Del območja opredeljen kot podobmočje PR06/1.ičn, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu in posebnimi merili za podobmočja EUP opredeljenimi v tej prilogi. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča oziroma se del ureja v skladu z določili ZRSVN.
PR07	zsr	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili, ki veljajo za poplavna območja. V tem delu območja ni dovoljeno vzpostavljati trajnih ureditev za rekreacijo oziroma prosti čas. Dovoljene so le ureditve brez stavb z možnostjo ureditve dostopa do obale reke Soče in pomola za plovila. Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Ohranja se obstoječa visokodebelna vegetacija. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11). OPPN-15-01: Rekreacijsko turistični park Plave
PR08	ps	poslovilne stavbe	V vplivnem območju Cerkev sv. Ahaca (EŠD 3890) so možni posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
PR09	ičn	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave	
PR10	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	
PR11	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	

PR12	jsk	javne stavbe, podtip: klasične javne stavbe	Pri posegih se ohranja izvorna arhitektura stavbe železniške postaje.
PR13	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	
PR14	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	
Ravna			
RA01	od	domačije v odprtem prostoru	
Robidni Breg			
RB01	hm	modernistične stanovanjske hiše	Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
RB02	gp	gospodarskega poslopja	Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljinovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravitelja.
RB03	od	domačije v odprtem prostoru	
RB04	hm	modernistične stanovanjske hiše	
RB05	od	domačije v odprtem prostoru	Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljinovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravitelja. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) ni dopustna.
RB06	ph	podeželske hiše	
RB07	od	domačije v odprtem prostoru	Pred posegi v enoto kulturne dediščine Robidni Breg – Švinkov mlin (EŠD 4837) je potrebno izdelati konservatorski načrt.
Ročinj			
RO01	gs	gospodarske stavbe	OPPN 6-03: Prenova naselja Ročinj Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Ročinj – Vas (EŠD 23312) v skladu z 38. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robovi, veduto in okoliško krajino. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
RO02	gs	gospodarske stavbe	OPPN 6-02: SORG Ročinj vzhod Pri posegih v vplivnem območju enote KD naselja Ročinj – Vas (EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu z 38. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
RO03	zdz	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	OPPN 6-03: Prenova naselja Ročinj Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Ročinj – Vas (EŠD 23312) v skladu z 38. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino.
RO04	pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve	OPPN 6-03: Prenova naselja Ročinj Ročinj – Cerkev sv. Andreja (EŠD 3972). Na sakralnih objektih so dopustni samo posegi, ki se nanašajo na sakralno dejavnost, pozidava drugih objektov ni dopustna. Območje spada tudi v enoto KD Ročinj – Vas (EŠD 23312), kjer se ščiti zgodovinski značaj naselja v skladu z 38. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino.

RO05	ph	podeželske hiše	OPPN 6-03: Prenova naselja Ročinj Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Ročinj Vas (EŠD 23312) v skladu z 38. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino. V vodotok naj se ne posega. Upoštevati je potrebno omilitvene ukrepe podane v okoljskem poročilu.
RO06	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	V vplivnem območju enote KD naselja Ročinj – Vas (EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu z 38. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino.
RO07	ppn	varovanja pogojev izvedbe OPPN	OPPN 6-02: SORG Ročinj vzhod V območju hrupa se ne sme presegati zakonsko predpisanih vrednosti za III. območje varstva pred hrupom. V vplivnem območju enote KD naselja Ročinj – Vas (EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu z 38. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
RO08	ph	primorske hiše	Na območju EPO in naravne vrednote Soča posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določi ZRSVN.
RO09	th	trške hiše	V EUP je enota KD Ročinj – Znamenje pri pokopališču (EŠD 4884). Gre za kulturni spomenik, ki je zaščiten in se varuje na avtentični lokaciji, z vplivnim območjem. Omenjeno vplivno območje in vplivno območje enote KD naselja Ročinj Vas (EŠD 23312) je potrebno obravnavati v skladu s 37. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino. Na območju naravne vrednote in EPO Soča posegi niso dovoljeni oziroma se del ureja v skladu z določi ZRSVN. Posegi in zazidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m). OPPN 6-03: Prenova naselja Ročinj
RO10	hm	modernistične stanovanjske hiše	Preg posegi v vplivnem območju enote KD naselja Ročinj Vas (EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu z 38. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino.
RO12	ph	podeželske hiše	
RO13	zsr	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	V vplivnem območju enote KD naselja Ročinj – Vas (EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu s 38. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino.
RO14	zpk	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	Pred posegi na območju Ročinj – Rimskodobno grobišče na vaškem pokopališču (EŠD 23321) je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva. Znamenje Ročinj – Znamenje pri pokopališču (EŠD 4884), kulturni spomenik je zaščiten in se varuje na avtentični lokaciji, z vplivnim območjem. V vplivnem območju enote KD naselja Ročinj – Vas (EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu z 38. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino.
RO15	ph	podeželske hiše	
RO16	od	domačije v odprtem prostoru	Preg posegi v vplivnem območju enote KD naselja Ročinj Vas (EŠD 23312) je potrebno ravnati v skladu z 38. členom – varuje se prepoznana lega v prostoru, obstoječi odprti prostor, raba, varuje se robove, veduto in okoliško krajino.
RO17	pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve	Ročinj – Cerkev sv. Pavla (EŠD 3974). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
RO19	pv	podeželske vile	
RO21	ph	podeželske hiše	S posegi naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča.
RO22	ps	poslovilne stavbe	Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Ročinj Vas (EŠD 23312) v skladu z 38. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino.

RO23	ičn	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave	
RO24	ičn	infrastrukturnega objekta, podtip: čistilne naprave	
RO27	ppn	varovanja pogojev izvedbe OPPN	OPPN 6-02: SORG Ročinj vzhod Posegi na območju naravne vrednote in EPO Soča niso dovoljeni.
RO29	zdz	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Ročinj – Vas (EŠD 23312) v skladu z 38. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino. Obstoječe zelene površine naj se ohranjajo. OPPN 6-02: SORG Ročinj vzhod
RO30	zsz	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja Ročinj – Vas (EŠD 23312) v skladu z 38. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove, veduto in okoliško krajino. Obstoječe zelene površine naj se ohranjajo. OPPN 6-02: SORG Ročinj vzhod
RO31	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja.
RO32	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	Enota se nahaja na območju naravne vrednote in EPO Soča, kjer veljajo posebni režimi urejanja. Vsi posegi naj bodo v skladu z določili pristojnega ZRSVN.
RO33	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	
RO34	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	
RO35	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	
RO36	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	
RO37	ivč	infrastrukturnega objekta, podtip: vodnega črpališča in vodohranov	
RO38	ph	podeželske hiše	
RO39	od	domačije v odprtem prostoru	
Seniški Breg			
SE01	ph	podeželske hiše	
SE02	ph	podeželske hiše	V območju EUP se nahaja enota kulturne dediščine Seniški Breg – Domačija Seniški Breg 18 (EŠD 25487), na kateri novogradnje niso dovoljene.
SE03	ph	podeželske hiše	
SE04	od	domačije v odprtem prostoru	
SE05	od	domačije v odprtem prostoru	
SE06	od	domačije v odprtem prostoru	V območju EUP se nahaja enota kulturne dediščine Seniški Breg – Domačija Seniški Breg 42 (EŠD 25488) na kateri novogradnje niso dovoljene.
SE07	ph	podeželske hiše	Seniški Breg – Spomenik NOB (EŠD 26450). Spomenika ni dovoljeno odstraniti. Ob spomeniku se ohranja urejen prostor. Objektov ni dovoljeno graditi v bližini. Ohranjati se mora veduta na spomenik.

SE08	od	domačije v odprtem prostoru	
SE09	zsr	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	
SE10	od	domačije v odprtem prostoru	
SE11	od	domačije v odprtem prostoru	
Ukanje			
UK01	ph	podeželske hiše	Ukanje – Zaselek Britof (EŠD 233314). Dopustna so vzdrževalna dela, rekonstrukcije in nadomestne gradnje v skladu s posegi na obstoječih naselbinsko pomembnih izvornih stavbah.
UK02	pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve	Britof pri Ukanju – Cerkev sv. Kancijana (EŠD 3820). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
UK03	od	domačije v odprtem prostoru	
UK04	od	domačije v odprtem prostoru	
UK05	od	domačije v odprtem prostoru	
UK06	od	domačije v odprtem prostoru	Domačiji Ukanje – Domačija Fili 4 (EŠD 25490) in Ukanje – Hiša Fili 1 (EŠD25489) se štiti in varuje v okviru parcel in z vplivnim območjem. Zaščiti in varuje se odnos med posameznimi stavbami oziroma ambientom, stavbno tipologijo, odnos do odprtega prostora, prepoznana lega in okoliška krajina. Dovoljena so vzdrževalna dela, rekonstrukcije in nadomestne gradnje v skladu s posegi na obstoječih naselbinsko pomembnih izvornih stavbah. Nove stavbe se lahko gradijo le kot enostavne stavbe za potrebe kmetijstva (razen rastlinjaka).
UK07	od	domačije v odprtem prostoru	
UK08	od	domačije v odprtem prostoru	Šeberjak – Šeberjak 2 (EŠD720). Prenova stavb na domačiji je dopustna le na podlagi konservatorskega načrta.
UK09	ph	podeželske hiše	
UK10	ph	podeželske hiše	
UK11	od	domačije v odprtem prostoru	V EUP se nahaja zavarovano in vplivno območje oziroma parcele domačije Domačija Ukanje – Markiči 8 (EŠD 25491). Dopustna so vzdrževalna dela, rekonstrukcije in nadomestne gradnje v skladu s posegi na obstoječih naselbinsko pomembnih izvornih stavbah. Nove stavbe se lahko gradijo le kot enostavne stavbe za potrebe kmetijstva (razen rastlinjaka).
UK12	ph	podeželske hiše	Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj zaselka, Ukanje – Zaselek Bajti (EŠD 23316) v skladu s 36. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove zaselka, veduto nanj in okoliško krajino.
UK13	od	domačije v odprtem prostoru	
UK14	od	domačije v odprtem prostoru	
UK15	ph	podeželske hiše	
UK16	ph	podeželske hiše	Želinje – Domačija Želinje 1 in 2 (EŠD 4761) je z odlokom razglašen kulturni spomenik, ki se štiti in varuje v okviru zavarovanih parcel in vplivnim območjem. Zaščiti in varuje se odnos med posameznimi stavbami, tipologija, odnos do odprtega prostora, prepoznana lega in okoliška krajina.
UK17	od	domačije v odprtem prostoru	
UK18	pjo	posebne javne stavbe, podtip: obeležij, spomenikov in kapelic	Enota dediščine Ukanje – Znamenje v zaselku Želinje (EŠD 27540) se zaščiti in varuje na avtentični lokaciji, v okviru parcele in z vplivnim območjem.

Zapotok			
ZA01	od	domačije v odprtem prostoru	Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
ZA02	od	domačije v odprtem prostoru	
ZA03	od	domačije v odprtem prostoru	Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
ZA04	od	domačije v odprtem prostoru	
ZA05	ph	podeželske hiše	V območju EUP se nahaja enota kulturne dediščine Zapotok v Brdih – Domačija Mišček 5 (EŠD 25492). Enota dediščine Zapotok v Brdih – Štala na domačiji Mišček 4 (EŠD 25493) se zaščiti in varuje v okviru parcele in vplivnim območjem. Zaščiti in varuje se prostorski kontekst objektov, stavbno tipologijo in prepoznavno lego v prostoru. Posegi in pozidalne površine naj se v čim večji možni meri odmaknejo od vodotoka (vsaj 5 m).
ZA06	ph	podeželske hiše	
ZA07	zpk	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	Zapotok v Brdih – Cerkev sv. Gabrijela (EŠD 3817). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
ZA08	jpp	središčnega javnega prostora, podtip: javnega parkirišča	Zapotok v Brdih – Cerkev sv. Gabrijela (EŠD 3817). Možni so posegi, ki so povezani s funkcijo sakralnega objekta in ne degradirajo njegovega prostorskega konteksta. Območje za parkiranje se uredi z zatravljenim zgornjim ustrojem in ohranitvijo ali zasaditvijo novega visokoraslega drevja.
ZA09	ph	podeželske hiše	Enota domačije Zapotok v Brdih – Domačija Zapotok 5 (EŠD 4883) je z odlokom razglašena za kulturni spomenik, ki je zaščiten in se varuje v okviru parcel in vplivnim območjem. Zaščiti in varuje se odnos med posameznimi stavbami in ambientom, tipologija, odnos do odprtega prostora, prepoznana lega in okoliš. Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj vasi Zapotok v Brdih – Vas (EŠD 25445) v skladu s 37. členom – prepoznana lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, varuje se tudi robove, veduto vasi in okoliško krajino.
ZA10	od	domačije v odprtem prostoru	
ZA11	od	domačije v odprtem prostoru	EUP spada v enoto naselbinske kulturne dediščine Zapotok v Brdih – zaselek Debenje (EŠD 429023). V sklopu obstoječih gradbenih enot domačij je dovoljena le gradnja stavb za potrebe obstoječih domačij, na način, da se ohranja morfološka zasnova zaselka in kvalitetni arhitekturni elementi (izhajajoč iz obstoječih stavb – tlorisna zasnova, naklon streh).
ZA12	od	domačije v odprtem prostoru	Enota se nahaja znotraj EPO Korada – Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve.
ZA13	ph	podeželske hiše	Enota se nahaja znotraj EPO Korada – Kolovrat, v katerem veljajo posebne omejitve. V vegetacijski sezoni je potrebno pregledati območje in v primeru prisotnosti rastlin iz Rdečega seznama RS se le-te presadi na neposredno primerno območje s podobnimi ekološkimi pogoji.
ZA14	pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve	Zapotok v Brdih – Cerkev sv. Jrdrti (EŠD 3819). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.
ZA15	od	domačije v odprtem prostoru	Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto Korada – travišča in EPO Korada – Kolovrat. V vegetacijski sezoni je potrebno pregledati območje in v primeru prisotnosti rastlin iz Rdečega seznama RS se le-te presadi na neposredno primerno območje s podobnimi ekološkimi pogoji.
ZA16	od	domačije v odprtem prostoru	Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto Korada – travišča in EPO Korada – Kolovrat.
ZA17	jso	javne stavbe v odprtem prostoru	Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto Korada – travišča in EPO Korada – Kolovrat.
ZA18	pjc	posebne javne stavbe, podtip: cerkve	Zapotok v Brdih – Cerkev sv. Gabrijela (EŠD 3817). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta.

ZA19	od	domačije v odprtem prostoru	
ZA20	gp	gospodarskega poslopja	
Zagomila			
ZG01	od	domačije v odprtem prostoru	Sveta Gora pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941). Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za ožje območje KD prej KS. Z gradbenimi deli naj se ne posega v zavarovano območje in EPO Skalnica. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
ZG02	od	domačije v odprtem prostoru	Pred posegi v območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) je potrebno pridobiti soglasje pristojne službe ZVKD. Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za ožje območje KD. Z gradbenimi deli naj se ne posega v zavarovano območje in EPO Skalnica. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
ZG03	od	domačije v odprtem prostoru	Pred posegi v območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) je potrebno pridobiti soglasje pristojne službe ZVKD. Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za ožje območje KD. Z gradbenimi deli naj se ne posega v zavarovano območje in EPO Skalnica. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
ZG04	od	domačije v odprtem prostoru	Pred posegi v območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) je potrebno pridobiti soglasje pristojne službe ZVKD. Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za ožje območje KD. Z gradbenimi deli naj se ne posega v zavarovano območje in EPO Skalnica. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.
ZG05	zsr	zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	Z gradbenimi deli naj se ne posega v naravno vrednoto in EPO Soča. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja v 39. členu. V tem delu ni dovoljeno vzpostavljati trajne ureditve za šport in rekreacijo. Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11).
ZG06	od	domačije v odprtem prostoru	Pred posegi v območju Svete Gore pri Gorici z Marijinim svetiščem (EŠD 4941) je potrebno pridobiti soglasje pristojne službe ZVKD. Možni so posegi, ki so v skladu s sakralno funkcijo in ki ne degradirajo prostorskega konteksta sakralnega objekta – velja za ožje območje KD. Z gradbenimi deli naj se ne posega v zavarovano območje in EPO Skalnica. Enota se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve.

Podobmočja EUP				
	AJ05/1 AJ14/1 AN01/1 AN01/2 AN01/3 AN02/1 AN02/2 AN03/1 BO11/1 DE01/1 DE06/1 DE07/1 DE08/1 DE08/2 DE08/3 DE08/4 DE16/1 DE16/3 DE20/1 DE60/1 DE77/1 GR04/1 KA09/1 KA09/2 KA16/1 KA36/1 KA40/1 KA44/1 KA45/1 KA46/1 KA49/1 KA49/2 KA56/1 LO02/1 LO02/2 LO02/3 LO11/1 MO05/1 MO05/2 PL13/1 PL13/2 PL13/3 PL20/1 PR06/1	ph ike ip ip ip ip ip ppn ike ph jsn jsn th th th th hm hm ičn th jsn ph jsn jsn jgd ppn ph ičn ppn pjo ppn ppn ppn hm hm hm dz zpk zpk ike ike ike ph ičn		Do izdelave hidrološko hidravlične študije in karte poplavne ter z njimi povezane erozijske nevarnosti so na poplavnem območju prepovedani gradnja objektov in drugi posegi v prostor ter izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dopustni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Dopustno je tudi vzdrževanje obstoječih objektov. Za zemljišča, za katera je izdelana karta razredov poplavne ogroženosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti, se upoštevajo pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08, 77/11). Na podobmočju EUP z oznako LO11/1 veljajo določila 81.a člena.
	MO05/3	zpk		Zaradi poplavne nevarnosti na delu pokopališča ni dopustna vzpostavitev novih grobov.
KGV-Občine Kanal ob Soči				
Specifikacija podobmočij EUP-KGV				
	KGVI/01	re	območje rekreacije	Lastnik oziroma upravljavec zemljišča mora omogočiti gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih gozdnih zemljišč. Med izvajanjem dejavnosti je potrebno zagotoviti, da je zunaj trase proge povzročena minimalna škoda na gozdnem rastju in na tleh. Morebitne poškodbe na okoliškem gozdnem drevju in na gozdnih poteh je potrebno sanirati. Morebitne dodatne krčitve gozda so možne le na podlagi soglasja ZGS. Drevje za krčitev označi in posek evidentira krajevni pristojni delavec ZGS. Na območju niso dovoljene gradnje ali drugi gradbeni posegi (betoniranje, kovinske konstrukcije itd.). Postavitev kakršnihkoli objektov trajnega značaja ni dovoljena. V času prireditve je dovoljena začasna postavitev montažnih objektov (začasna sanitarna enota, kiosk), ki se jih po izvedeni prireditvi odstrani. Traso proge je potrebno redno vzdrževati. Spremljati je potrebno morebitno pojavljanje erozije na območju proge. V primeru pojavljanja erozijskih žarišč je potrebno območje nemudoma ustrezno sanirati. Za kmetijska zemljišča veljajo določila 47. in 52. člena tega odloka.

	KGVI/02 KGVI/37 KGVI/38 KGVI/39 KGVI/40 KGVI/41 KGVI/42	re	območje rekreacije	Del enote se nahaja znotraj VVO v katerem veljajo posebne omejitve. Pri morebitnih izsekavanjih gozda, naj se morebitne prisotne ogrožene rastline ohranja. Poti naj se v čim večji možni meri spelje po obstoječih stezah in poteh. Za kmetijska zemljišča veljajo določila 47. in 52. člena tega odloka.
	KGVI/4 KGVI/5 KGVI/6 KGVI/7 KGVI/8 KGVI/9 KGVI/10 KGVI/11 KGVI/12 KGVI/13 KGVI/43 KGVI/44 KGVI/45 KGVI/46 KGVI/47 KGVI/48 KGVI/49 KGVI/50 KGVI/51 KGVI/52 KGVI/53 KGVI/54 KGVI/55 KGVI/56 KGVI/57 KGVI/58 KGVI/59 KGVI/60 KGVI/61 KGVI/62 KGVI/63	vg	varovalni gozd	
	KGVI/16	ek	območje mineralnih surovin, odprti kop – eksploatacija	Dopustno je le vzdrževanje obstoječih objektov. Izjemoma je dopustna postavitve objektov za lastne potrebe: ograja, podporni zid ter začasni objekti namenjeni skladiščenju po Uredbi. Gradnja novih stavb do sprejetja OPPN ni dopustna. V okviru OPPN je potrebno izvesti analizo stabilnosti tal ter opredeliti potrebne omilitvene ukrepe za preprečevanje plazanja tal in erozije ob tem se podrobneje vrednoti vpliv hrupa na okolico ter po potrebi opredeli ustrezne protihrupne ukrepe za zagotavljanje ustreznega nivoja hrupa. V čim večji možni meri se ohranja obstoječa drevesna in grmovna vegetacija. Po končanih delih in izkopu mineralnih surovin se površine kamnoloma ustrezno sanira ter na njih vzpostavi primarna raba prostora. OPPN-8-1: Kamnolom Cvetrež
	KGVI/17	pin	veljajo določila OPPN za kamnolome Rodež in Perunk	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolome Rodež in Perunk (Uradni list RS, št. 22/09).
	KGVI/18	pp	varovanje lokacij grobišč (površine za pokope prebivalstva) v primeru naravnih in drugih nesreč	Veljajo pogoji 53. člena odloka.

	KGVI/19	pp	varovanje lokacij grobišč (površine za pokope prebivalstva) v primeru naravnih in drugih nesreč	Veljajo pogoji 53. člena odloka.
	KGVI/20	pz	varovanje lokacij grobišč (površine za pokope živali) v primeru naravnih in drugih nesreč	Veljajo pogoji 54. člena odloka.
	KGVI/21	sk	območje opuščениh kamnolomov	Na območju opuščенega kamnoloma Lastivnica se lahko izvaja le sanacija. Veljajo pogoji 56. člena odloka.
	KGVI/22 KGVI/32 KGVI/33 KGVI/34 KGVI/35 KGVI/36 KGVI/64 KGVI/65 KGVI/66	op	odstranjevanje naplavin in plavja	Dopustno je redno odstranjevanje naplavin in plavja skladno s planom rednih vzdrževalnih del v tekočem letu na podlagi koncesije za izkoriščanje vodnega potenciala reke Soče. Odstranjevanje plavja in naplavin naj poteka v skladu s pogoji nosilcev urejanja prostora. Odvzem naplavin in plavja se lahko vrši v času obratovanja in v terminih določenih v planu rednih vzdrževalnih del za tekoče leto. Omejitve so vezane na ribji živelj oziroma čas drstenja (iz smernic Ribiške družine). Ob izvajanju del se ne smejo poškodovati brežine oziroma obstoječa obrežna zavarovanja, v primeru poškodb se jih sanira. Na urejenih dostopnih poteh mora biti po končanih delih vzpostavljeno prvotno stanje, naklon prodnih brežin ne sme omogočati pojavov mrtvic. Končna ureditev lokacij odvzema po zaključenem posegu mora biti usklajena s pogoji oziroma smernicami občine. Za kmetijska zemljišča veljajo določila 47. in 58. člena tega odloka.
	KGVI/23	sk	območje opuščениh kamnolomov	Na območju opuščенega kamnoloma Deskle se lahko izvaja le sanacija. Veljajo pogoji 56. člena odloka.
	KGVI/24	ru	odlaganje ruševin v primeru naravnih ali drugih nesreč	Veljajo pogoji 55. člena odloka.
	KGVI/25	va	varuje se območje mineralnih surovin	Za kmetijska zemljišča veljajo določila 47. in 57. člena odloka.
	KGVI/26	va	varuje se območje mineralnih surovin	Za kmetijska zemljišča veljajo določila 47. in 57. člena tega odloka.
	KGVI/27	re	območje smučišča	– ureditve za potrebe rekreacije v zimskem času (smučanje, sankanje ...) naj se izvajajo brez gradbenih posegov, – v vegetacijski pokrov ni dovoljeno posegati zaradi varovanja pred erozijo, – območje smučarskega centra se za aktivnosti športa in rekreacije omejuje na uporabo le v zimskem času, – območja ni dovoljeno umetno zasneževati, – dopustna je le rekonstrukcija obstoječih naprav, – obstoječe smučišče naj se ne širi, – poleg objektov in posegov navedenih v odloku so dopustni še: začasni nezahtevni in enostavni objekti navedeni v 47. členu odloka, za čas zimske sezone (od 15. 11. do 15. 3.) Za kmetijska zemljišča veljajo določila 47. in 52. člena tega odloka.

	KGVI/28	vg	gozdni rezervat	Gozdni rezervat s strogim varstvenim režimom v skladu z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10).
	KGVI/30	dz		Dejavnost se izvaja le za potrebe odlaganja plavin HE na Soči in v skladu s pogoji iz koncesijske pogodbe oziroma pogodbenih razmerij z upravljavcem HE. Začasno deponirane naplavine je potrebno odstraniti v roku 60 dni od zaključka posameznega termina odvzema. Po prenehanju uporabe zemljišča kot deponije, naj se območje, vključno z dostopno potjo, sanira na način, da bo primerno za kmetijsko pridelavo in kmetijsko namensko rabo. Veljajo določila 51.a člena.