

OPN Škofljica, odlok priloga 1:
specifikacija enot urejanja prostora (EUP); 88. člen

Oznaka EUP			Naziv tipa/podtipa GE v EUP	posebna merila in pogoji / OPPN – izvedbena raven oziroma strateška raven
zaporedna številka	oznaka tipa GE (gradbene enote)	pnrp		posebna merila in pogoji / OPPN – izvedbena raven oziroma strateška raven
Dole pri Škofljici				
DO01	ppn	SS, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN-1-01: Prenova vasi Dole; Obstoječe gradbene enote naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE .hm.
DO02	ppn	SK, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN-1-01: Prenova vasi Dole; Obstoječe gradbene enote naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE .hm. V delu poplavnega območja srednje nevarnosti veljajo tudi določila 38. člena odloka.
DO03	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	OPPN-1-01: Prenova vasi Dole; V delu poplavnega območja majhne in srednje nevarnosti in za del na VVO vodnih zajetij Dole pri Škofljici 1 in Dole pri Škofljici 2 - III. varstveni režimi, veljajo tudi določila 38. člena odloka. Dopusten višinski gabarit stavbe je do E1+M. Minimalni odmik stavbe od roba pločnika naj bo 2,5 m.
DO04	hp	SK	GE hiše na podeželju	OPPN-1-01: Prenova vasi Dole; EUP je evidentiran kot poplavno območje srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
Drenik				
DR01	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Del EUP leži v EPO ID 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
DR02	vs	SK, PC	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Dopusten višinski gabarit stavb je do E1+M.
DR03	vo	SK	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
DR04	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Dopusten višinski gabarit stavb je do E1+M.
DR05	jp	PC	GE javnega prostora, podtip : GE središčnega javnega prostora	Javni prostor naselja naj ohranja obstoječo vlogo v naselju. Vzdržujejo naj se obstoječi elementi zelenega sistema naselja.
DR06	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
Glinek				
GL03	hp	SS, PC	GE hiše na podeželju	
GL05	hp	SS, PC	GE hiše na podeželju	
GL06	zdz	ZD	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Na poplavnem območju spreminjanje kote terena ni dopustno.
GL07	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
GL10	hp	SS, PC	GE hiše na podeželju	Obstoječa stavbna struktura naj se ohranja v obstoječih višinskih in tlorisnih gabaritih ter naklonu streh.
GL11	hp	SS, PC	GE hiše na podeželju	Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
GL12	jpa	PC	GE središčnega javnega prostora; podtip-GE avtobusnih postajališč ter obeležij informativne in turistične vsebine	Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje), v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.

GL13	ppn	SK, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN-3-02: Sanacija in revitalizacija naselja Glinek; Na GE gospodarskega značaja je dovoljeno le vzdrževanje obstoječe stavbne strukture. Del EUP-ja, ki se prekriva z NV naj se ohranja v obstoječem stanju. Pozidava ali degradacija v drugi obliki (nasipavanje ipd.) ni dovoljena. Del EUP leži v območju naravne vrednote št. 7761. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave. V delu poplavnega območja srednje nevarnosti veljajo določila 38. člena odloka.
GL14	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	OPPN-3-02: Sanacija in revitalizacija naselja Glinek; Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju stavbne dediščine EŠD 24397 (Glinek-Domačija Glinek 7), za katero velja ohranjanje namembnosti, gradbena sanacija in redno vzdrževanje. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
GL15	ppn	SK, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN-3-02: Sanacija in revitalizacija naselja Glinek; Obstoječa stavbna struktura se na obstoječih stanovanjskih GE lahko do sprejetja OPPN ureja v skladu z merili GE tipa .hm, obstoječe GE domačij pa v skladu z merili GE tipa .vo, pri čemur višinski gabarit stavb ne sme presegati E1+M. Del EUP-ja, ki se prekriva z NV naj se ohranja v obstoječem stanju. Pozidava ali degradacija v drugi obliki (nasipavanje ipd.) ni dovoljena. V delu poplavnega območja srednje nevarnosti veljajo določila 38. člena odloka. Del EUP leži v območju naravne vrednote št. 7761 Dolina potoka Marindol z vlagoljubnim gozdom in travniki južno od Škofljice. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
GL16	hp	SK, PC	GE hiše na podeželju	OPPN-3-02: Sanacija in revitalizacija naselja Glinek; Del EUP leži v območju stavbne dediščine EŠD 24397 (Glinek-Domačija Glinek 7), za katero velja ohranjanje namembnosti, gradbena sanacija in redno vzdrževanje. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
GL17	ieo	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE objekta komunikacijske in energetske infrastrukture	OPPN-3-02: Sanacija in revitalizacija naselja Glinek
GL18	od	SK	GE osamele domačije	
Gorenje Blato				
GO01	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 24390 (Gumnišče-Kulturna krajina Rogoče). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Del EUP leži v EPO št. 31400 Ljubljansko barje. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del EUP leži na zavarovanem območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave. Del območja se nahaja na VVO vodnega zajetja Podblato, III. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
GO02	zdz	ZD	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - druge urejene zelene površine	EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 24390 (Gumnišče-Kulturna krajina Rogoče) ter v območju stavbne dediščine EŠD 24396 (Gorenje Blato- Domačija Gorenje Blato 18), za katero velja ohranjanje namembnosti, redno vzdrževanje, gradbena sanacija gosp. poslopja in rekonstrukcija vodnega kolesa. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Del EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje, Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Natura2000 in v območju naravne vrednote št. 7665 (Strojanov breg). Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti

				naravovarstvene pogoje in soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
GO03	odi	IK	GE kmetijstva z industrijsko obliko proizvodnje	EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. EUP se nahaja na območju naravne vrednote št. 7665 (Strojanov breg) ter na zavarovanem območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
GO04	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 24390 (Gumnišče-Kulturna krajina Rogoče). Del EUP leži v območju stavbne dediščine EŠD 24396 (Gorenje Blato- Domačija Gorenje Blato 18), za katero velja ohranjanje namembnosti, redno vzdrževanje, gradbena sanacija gosp. poslopja in rekonstrukcija vodnega kolesa. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Del EUP leži v EPO št. 31400 Ljubljansko barje. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del EUP leži na zavarovanem območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
GO06	hp	SS, PC	GE hiše na podeželju	Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen samostojni priključek iz le te. Stavbna struktura naj bo orientirana v smeri plastnic.
GO07	hp	SS, PC	GE hiše na podeželju	
GO08	hp	SS	GE hiše na podeželju	Nove GE je dovoljeno vzpostaviti le ob rekonstrukciji obstoječe kolovozne poti v dopolnilno mrežo javnega prostora.
GO09	hp	SS, PC	GE hiše na podeželju	Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 24390 (Gumnišče-Kulturna krajina Rogoče). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v tudi varstvenem območju EPO Ljubljansko barje. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
GO10	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Dopusten višinski gabarit stavb je do E1+M. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 24390 (Gumnišče-Kulturna krajina Rogoče). V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 24388 (Gorenje Blato-Kašča pri domačiji Gorenje Blato), za katero velja redno vzdrževanje. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Del EUP leži v EPO Ljubljansko barje. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
GO11	hp	SK	GE hiše na podeželju	Gradnja pomožnih stavb na GE ni dovoljena. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 24390 (Gumnišče-Kulturna krajina Rogoče). Za načrtovanje posegov na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
GO12	odi	IK, PC	GE kmetijstva z industrijsko obliko proizvodnje	EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 24390 (Gumnišče-Kulturna krajina Rogoče). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
GO13	ivč	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpaljšča in vodo hranov	
GO14	ivč	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpaljšča in vodo hranov	
Gradišče nad Pijavo Gorico				
GR01	hp	SS, PC	GE hiše na podeželju	EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.

GR02	ppn	SS, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN-5-04: SS Gradišče vzhod; Obstoječa stavba- počitniška hiša se do sprejetja OPPN lahko le vzdržuje. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
GR03	hp	SS, PC	GE hiše na podeželju	Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 15947 (Arheološko najdišče sv. Peter), za katerega velja varstveni režim A2 ter v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
GR04	ppn	SS, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN-5-01: SS Gradišče Lazi; Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE z oznako .hm, obstoječe počitniške hiše se lahko le vzdržujejo. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3 -potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje posegov na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
GR05	hp	SS, PC	GE hiše na podeželju	Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen samostojni priključek iz le te. Novih GE po globini zemljišča ni dovoljeno vzpostavljati brez urejene prometne infrastrukture (dostopnih poti) oziroma brez OPPN. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3 -potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Na zemljiščih s par. št. 434/11, 434/12, 434/13, 434/9, 434/8, 434/19 se obstoječa večstanovanjska stavba s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem ter zunanjo ureditvijo lahko ohranja v obstoječem višinskem in tlorisnem gabaritu.
GR06	vs	SK, PC	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen samostojni priključek iz le te. Novih GE po globini zemljišča ni dovoljeno vzpostavljati brez urejene prometne infrastrukture (dostopnih poti) oziroma brez OPPN. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3 -potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Na zemljiščih s par. št. 434/11, 434/12, 434/13, 434/9, 434/8, 434/19 se obstoječa večstanovanjska stavba s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem ter zunanjo ureditvijo lahko ohranja v obstoječem višinskem in tlorisnem gabaritu.
GR07	pjo	CD	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Za načrtovanje posegov na GE, ki se nahaja na z območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. V EUP je območje stavbne dediščine EŠD 17264 (Kapelica Matere Božje). EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
GR08	pjc	CD	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	Na območjih naj se vpeljejo in uporabljajo posebni ojačeni zabojniki, ki onemogočajo dostop divjim živalim. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. V EUP je območje stavbne dediščine EŠD 2720 (Gradišče nad Pijavo Gorico - Cerkev sv. Primoža in Felicijana). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na z območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in

				kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
GR09	ppn	SS, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN-5-03: SS Gradišče sever: Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 24390 (Gumnišče-Kulturna krajina Rogoče). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3 -potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
GR10	hp	SS, PC	GE hiše na podeželju	Dopusten višinski gabarit stavba je do E1+M. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
GR11	ppn	SS, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN-5-02: SORG Gradišče Brzek; Obstoječe stavbe se lahko v sklopu obstoječih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa .hp, na obstoječih počitniških hišah je dovoljeno le vzdrževanje. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del območja se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 Brezova noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
GR12	ppn	SS, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN-5-02: SORG Gradišče Brzek; Obstoječa stavba v sklopu obstoječe GE se do sprejetja OPPN lahko ureja v skladu z merili GE tipa .hp, ob tem se lahko ohranja oblika in obstoječ naklon streh. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
GR13	hp	SS, PC	GE hiše na podeželju	EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del območja se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
GR14	hp	SS, PC	GE hiše na podeželju	EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del območja se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, III. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
GR15	ppn	SS, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN-5-07: SS Gradišče Gabrovka; Obstoječe stavbe se lahko v sklopu obstoječih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa .vs. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Posegi v zemeljske plasti niso dopustni. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.

GR16	hp	SS, PC	GE hiše na podeželju	EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del območja se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
GR18	hp	SS	GE hiše na podeželju	Obstoječa glavna stavba naj se ohranja v obstoječih višinskih in tlorisnih gabaritih ter obliki strehe. Na GE ni dovoljeno vzpostavljati pomožnih stavb. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 3. III. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
GR19	hp	SS	GE hiše na podeželju	Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen samostojni priključek iz le te. Novih GE po globini zemljišča ni dovoljeno vzpostavljati brez urejene prometne infrastrukture (dostopnih poti). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 3. III. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
GR20	hp	SS, PC	GE hiše na podeželju	Obstoječa glavna stavba naj se ohranja v obstoječih višinskih in tlorisnih gabaritih ter obliki strehe. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
GR21	ppn	SS, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN-5-08: SORG Gradišče Štibrnica. Obstoječa stavbna struktura se ureja v skladu z merili tipa GE .hm. Del EUP-ja, ki se prekriva z NV naj se ohranja v obstoječem stanju. Pozidava ali degradacija v drugi obliki (nasipavanje ipd.) ni dovoljena. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave. V delu poplavnega območja srednje nevarnosti veljajo določila 38. člena odloka. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Za načrtovanje posegov na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga in 2 in Brezova noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
GR22	hp	SS, PC	GE hiše na podeželju	EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Posegi v zemeljske plasti niso dopustni. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
GR23	hp	BT	GE hiše na podeželju	V glavni stavbi so za potrebe lovske kočje dopustne dejavnosti turizma, bivanje ni dovoljeno. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni

				režim A1, 3. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, III. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
GR24	ppn	SS, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN-5-02:SORG Gradišče Brzek; Obstoječe stavbe se lahko v sklopu obstoječih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa .hp, na obstoječih počitniških hišah je dovoljeno le vzdrževanje. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Posegi v zemeljske plasti niso dopustni. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri).Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del območja se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, III. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
GR25	js	CU, PC	GE javne stavbe	EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri).Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
GR26	hm	SS	GE modernistične stanovanjske hiše	EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
GR27	zdz	ZD, PC	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine	EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
GR28	js	CU	GE javne stavbe	EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
GR29	tm	CU, PC	GE trško mestne hiše	EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
GR30	tm	CU, PC	GE trško mestne hiše	EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del območja se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, III. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.

GR31	hp	SS, PC	GE hiše na pode- želju	EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del območja se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, III. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
GR32	tm	CU, PC	GE trško mestne hiše	Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del območja se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
GR33	vs	SK, PC	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del območja se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, III. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
GR34	zdz	ZD	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine	EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Posegi v zemeljske plasti niso dopustni. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
Gumnišče				
GU01	odi	IK	GE kmetijstva z industrijsko obliko proizvodnje	Za potrebe konjereje je dovoljena vzpostavitev do treh pomožnih objektov po merilih pomožne stavbe. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 24390 (Gumnišče-Kulturna krajina Rogoče). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Pomembno je upoštevati regionalne značilnosti oblikovanja objektov (podolžni tloris s simetrično dvokapnico, gradnja izidkov, stolpičev, balkonov na ožji zatrejni fasadi ni sprejemljiva) kot tudi njihovo umestitev v prostor. EUP leži v EPO Ljubljansko barje, del EUP leži v varstvenem območju Natura2000. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
GU02	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Dopusten višinski gabarit stavb je do E2. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 24390 (Gumnišče-Kulturna krajina Rogoče). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Del EUP leži v EPO Ljubljansko barje in varstvenem območju Natura2000. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
GU03	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen samostojni priključek iz le te. Novih GE po globini zemljišča ni dovoljeno vzpostavljati brez opredeljene nove napajalne poti (prometne infrastrukture) oziroma brez OPPN. Del EUP leži v EPO št31400 Ljubljansko barje. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del EUP leži na območju Natura2000 in zavarovanem območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.

GU04	pjc	CD	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 24390 (Gumnišče-Kulturna krajina Rogoče). V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 2531 (Cerkev sv. Duha). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
GU05	pjo	CD	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 520167 Kapelica Matere Božje ter KK Rogoče EŠD 24390. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
GU06	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 24386 (Toplar SZ od cerkve). Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 24390 (kulturna krajina Rogoče). Širitev cest v smeri proti objektom kulturne dediščine ni dopustna. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Del EUP leži v EPO Ljubljansko barje in varstvenem območju Natura2000. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
GU07	vs	SK, PC	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju.
GU08	od	A	GE osamele domačije	EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Del EUP leži v EPO št. 31400 Ljubljansko barje. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del EUP se nahaja na območju Natura 2000. Za načrtovanje posegov na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
GU09	js	CU	GE javne stavbe	Oblikovanje volumna stavbe naj bo prilagojeno vlogi stavbe v merilu naselja. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Del EUP leži v EPO Ljubljansko barje in varstvenem območju Natura2000. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
GU10	od	A	GE osamele domačije	EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Del EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje in Natura2000. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
GU11	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
Klada				
KL01	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 14912 (Klada-Grobišče), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
KL02	odi	IK	GE kmetijstva z industrijsko obliko proizvodnje	EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.

Lanišče				
LN01	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Potrebno je zagotoviti neoviran dostop do gozda. Obstoječo gozdno prometnico se ali ohrani ali nadomesti z novo.
LN02	zdz	ZD	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine	
LN03	pjc	CD	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 2532 (Cerkev sv. Uršule). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
LN04	ike	E	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE objekta komunikacijske in energetske infrastrukture	
LN05	vs	SK	GE domačije v strnjem vaškem okolju	
LN06	vs	SK, PC	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. Del območja se nahaja na VVO vodnih zajetij Lanišče 2 in Lanišče 3, I. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka. EUP leži v vplivnem območju stavbne dediščine EŠD 2532 (Cerkev sv. Uršule). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
LN07	vo	SK	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Območje se nahaja na VVO vodnega zajetja Lanišče 3, I. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
LN08	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Na območju EUP se naj prioriteto izrabijo možnosti gradnje na obstoječih GE. V primeru pozidave naj bo odmik od skalnih sten vsaj 20 m. V skalne stene se ne sme posegati z gradbenimi in drugimi deli. V EUP je evidentirano vplivno območje spomenika EŠD 9698 (Grad Lisičje). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Na EUP se nahaja NV št. 4332, Lanišče pri Škofljici – nahajališče fosilov. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
LN09	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	V EUP je evidentirano vplivno območje spomenika EŠD 9698 (Grad Lisičje). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
LN10	od	SK	GE domačije v odprtem prostoru	Vplivno območje spomenika EŠD 9698 (Grad Lisičje) in stavbna dediščina EŠD 27647 (Toplar pri hiši Lanišče 29), za katerega velja ohranjanje namembnosti in redno vzdrževanje. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
LN11	zdz	ZD	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine	Prostor je namenjen razvoju parkovne ureditve, prepletene z ureditvijo v EUP Ln12.pjg. Zaradi VVO vodnega zajetja Lisičje 2 III. vodovarstveno območje veljajo tudi merila 38. člena odloka.
LN12	pjg	CU, PC	GE posebne javne stavbe, podtip : GE graščine,dvorca	Prostor je namenjen razvoju pomembnih dejavnosti s področij kulture, izobraževanja, raziskovanja in uprave ter turizma s pretežno javnimi prostori, kjer sta osrednji stavbni strukturi obnovljen grad in rekonstruirano gospodarsko poslopje. Za spomenik EŠD 9698 (Grad Lisičje) se izvede celostna prenova s predhodnim konservatorskim načrtom se natančno opredeljenimi vsebinami in posegi. Za območje gradu se izdela načrt krajinske ureditve. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
LN14	vo	SK, PC	GE domačije v strnjem vaškem okolju	V EUP je evidentirano vplivno območje spomenika EŠD 9698 (Grad Lisičje). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.

LN15	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Dopusten višinski gabarit glavne stavbe je E3. Dopusten minimalni naklon vseh streh je 35 stopinj. Najmanjše tlorisno razmerje ene glavne stavbe je lahko (širina: dolžini) 1:1,2.
LN16	vs	SK, PC	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 16740 (arheološko najdišče Rupa) ter EŠD 29131 (Toplar nasproti hiše Lanišče 33). Kozolci se na mestu ohranjajo. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
LN17	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Dopusten višinski gabarit stavbe je do E1+M.
LN18	vo	A, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
LN19	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Geometrija osnovnega kubusa naj se morfološko prilagaja morfologiji terena (lomljena os). Dopusten minimalni naklon streh je 30 stopinj (do 47 stopinj).
LN21	jpp	PO	GE središčnega javnega prostora ,podtip: GE javnega parkirišča	Parkirišče se uredi kot utrjena zelena površina, členjena in obdana z vegetacijo.
LN22	js	CU, PC	GE javne stavbe	V EUP je evidentirano območje spomenika EŠD 9698 (Grad Lisičje) s vplivnim območjem. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno izdelati krajinsko ureditveni načrt in pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
Lavrica				
LA01	hm	SS	GE modernistične stanovanjske hiše	EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO Ljubljansko barje in varstvenem območju Natura2000. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave. Naklon streh stavb je lahko med 35-45 stopinj.
LA02	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Del EUP leži v območju stavbne dediščine EŠD 12500 (Babna Gorica-Ruševine tovarne Torfanstalt). Del EUP leži v območjih arheološkega najdišča EŠD 11379 (Babna Gorica - Naselbina Babna Gorica) in EŠD 11382 (Babna Gorica - Rimska cesta), za kateri velja varstveni režim A2 ter arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO Ljubljansko barje. EUP leži v varstvenem območju Natura2000 in območju naravne vrednote št.7664 (osamelec na Ljubljanskem barju, Z od Škofljice). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave. Naklon streh stavb je lahko med 35-45 stopinj.
LA03	hp	SS, PC	GE hiše na podeželju	EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 11379 (Babna Gorica-Naselbina Babna Gorica), za katerega velja varstveni režim A2 in arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO Ljubljansko barje in varstvenem območju Natura2000. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave. Naklon streh stavb je lahko med 35-45 stopinj.

LA04	vs	SS, PC	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). Del EUP leži v območju arheoloških najdišč EŠD 11379 (Babna Gorica-Naselbina Babna Gorica) in EŠD 11565 (Arheološko najdišče Lavrica), za kateri velja varstveni režim A2. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). Sprejemljiva je dopolnilna gradnja znotraj poselitvenega območja. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje. v varstvenem območju Natura2000 in KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
LA05	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). Del EUP leži v območju arheoloških najdišč EŠD 11379 (Babna Gorica-Naselbina Babna Gorica) in EŠD 11565 (Arheološko najdišče Lavrica), za kateri velja varstveni režim A2. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO Ljubljansko barje in varstvenem območju Natura2000. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave. Naklon streh stavb je lahko med 35–45 stopinj.
LA06	vs	SS, PC	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju
LA07	od	SK	GE osamele domačije	Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Gradnja novih objektov in kakršni koli drugi posegi, razen obnove legalno zgrajenih objektov na GE z vidika varstva kulturne dediščine niso dopustni. Pri načrtovanju obnove legalno zgrajenih objektov je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO Ljubljansko barje in varstvenem območju Natura2000. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
LA08	hm	SS	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje) ter v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
LA09	vs	SS	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 11565 (Arheološko najdišče Lavrica), za katerega velja varstveni režim A2. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO Ljubljansko barje in varstvenem območju Natura2000. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.

LA10	vo	SS, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 11565 (Arheološko najdišče Lavrica), za katerega velja varstveni režim A2 in arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO Ljubljansko barje in varstvenem območju Natura 2000. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
LA11	vs	SS, PC	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 11565 (Arheološko najdišče Lavrica), za katerega velja varstveni režim A2 in arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO Ljubljansko barje in varstvenem območju Natura2000. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
LA12	tm	CU	GE trško mestne hiše	OPPN 9-08: Prenova jedra Lavrice. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
LA13	pin	SS, PC, VC	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja ŠSE 4/5 Lavrica – južni del (Ur.l. RS, št. 37/10); Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne, srednje in velike nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 11565 (Arheološko najdišče Lavrica), za katerega velja varstveni režim A2. Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Del EUP leži v EPO Ljubljansko barje in varstvenem območju Natura2000. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
LA14	x	CU	GE s posebnim režimom urejanja	OPPN 9-08: Prenova jedra Lavrice. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost, stavbno strukturo in poglede na območje. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 13431 (Domačija Dolenjska 372), za katero velja ohranjanje namembnosti in redno vzdrževanje. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
LA15	sb	SS	GE stanovanja v bloku	OPPN 9-08: Prenova jedra Lavrice. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
LA16	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	

LA17	ppn	SS, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN 9-08: Prenova jedra Lavrice. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
LA18	sb	SS, PC	GE stanovanj v bloku	Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
LA19	hm	SS	GE modernistične stanovanjske hiše	Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen samostojni priključek iz le te. Novih GE po globini zemljišča ni dovoljeno vzpostavljati brez opredelitve nove napajalne poti (prometne infrastrukture) oziroma brez OPPN. Glavne stavbe so lahko le v primarne delu GE, v zaledju glavnih stavb ni dovoljeno vzpostavljati. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3 in arheološkega najdišča EŠD 11565 (Arheološko najdišče Lavrica), za katerega velja varstveni režim A2. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO Ljubljansko barje in varstvenem območju Natura2000. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
LA20	hm	SS, PC,	GE modernistične stanovanjske hiše	OPPN 9-11: Soseska v Taljah. Naklon streh je lahko med 35 in 45 stopinjami. Za del v poplavnem območju majhne in srednje nevarnosti veljajo določila 38. člena odloka. Del leži v Kulturni krajini Ljubljansko barje (EŠD 11819), v Arheološkem najdišču Lavrica (EŠD 11565) z varstvenim režimom A2 in v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 z varstvenim režimom A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Nadalje v delu EUP velja EPO Ljubljansko barje in Natura2000.
LA21	hm	SS, PC, VC	GE modernistične stanovanjske hiše	Naklon streh je lahko med 35 in 45 stopinjami. Za del v poplavnem območju majhne in srednje nevarnosti veljajo določila 38. člena odloka. Del leži v Kulturni krajini Ljubljansko barje (EŠD 11819), v Arheološkem najdišču Lavrica (EŠD 11565) z varstvenim režimom A2 in v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 z varstvenim režimom A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Nadalje v delu EUP velja EPO Ljubljansko barje in varstveno območje Natura2000.
LA22	sb	SS	GE stanovanj v bloku	Obstoječa stavbna struktura večstanovanjske stavbe naj se ohranja v obstoječih gabaritih - višinskih in florisnih ter naklonu strehe. Gradnja pomožnih stavb na GE ni dovoljena. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 11565 (Arheološko najdišče Lavrica), za katerega velja varstveni režim A2 in v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
LA23	ppn	SS	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN 9-11: Soseska v Taljah. Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 11565 (Arheološko najdišče Lavrica), za katerega velja varstveni režim A2 in v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO Ljubljansko barje in varstvenem območju Natura 2000. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.

LA24	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 11565 (Arheološko najdišče Lavrica), za katerega velja varstveni režim A2 in v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. EUP se nahaja na zavarovanem območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
LA25	ppn	CU, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN 9-08: Prenova jedra Lavrice. Do sprejetja OPPN se lahko izvajajo le obstoječe dejavnosti. Obstoječe stavbna struktura se na obstoječih GE lahko do sprejetja OPPN ureja v skladu z merili GE tipa .vs. .js. ali .tm. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne, srednje in velike nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 13431 (Domačija Dolenjska 372), za katero velja ohranjanje namembnosti in redno vzdrževanje. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
LA26	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 37. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 11565 (Arheološko najdišče Lavrica), za katerega velja varstveni režim A2 in v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO Ljubljansko barje. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. EUP leži na zavarovanem območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
LA27	js	CU	GE javne stavbe	OPPN 9-08: Prenova jedra Lavrice. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
LA28	pin	CU, PC, ZD	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	Odlok o zazidalnem načrtu za območje VS 4/4 Lavrica (RS 5), (Ur.l. SRS, št. 15/86, 28/86, Ur.l. RS št. 77/98, 47/06, 53/12) - del; Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in preostale nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Na tem delu so dopustne le dejavnosti skladno s predpisom o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Dejavnosti, ki zaradi občasnega ali stalnega zadrževanja večjega števila ljudi lahko škodljivo vplivajo na človekovo zdravje niso dopustne. Na območju velja II. stopnja varstva pred hrupom.
LA29	js	CU, PC	GE javne stavbe	OPPN 9-08: Prenova jedra Lavrice. Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
LA30	ppn	CU, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN 9-08: Prenova jedra Lavrice. Obstoječe stavbna struktura se v sklopu obstoječih GE do sprejetja OPPN lahko ureja v skladu z merili GE tipa .js, .tm ali .hm. V primeru rekonstrukcij v najvišjo etažo ali streho naj se izvede ravna streha. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko

				barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Del EUP leži v varstvenem območju Natura2000. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
LA31	ppn	CU, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN 9-08: Prenova jedra Lavrice. Do sprejetja OPPN se lahko obstoječa stavbna struktura v sklopu obstoječih GE ureja z merili GE tipa vs .js ali .tm, obstoječe dejavnosti pa se lahko ohranjajo. Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 13432 (Gostilna Božič), za katero je potrebno kaščo obnoviti in ji določiti novo namembnost. Potrebno je pripraviti načrt ureditve cestnega robu pred enoto dediščine - Gostilno Božič. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na z območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Direktni izvozi na Dolenjsko cesto niso dovoljeni.
LA32	js	CU, PC	GE javne stavbe	EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 12497 (Železniško postajališče Lavrica). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na z območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Za potrebe dejavnosti je dovoljeno skladišče v sekundarnem delu GE. Dovoljenja je tudi gradnja pomožnih stavb po merilih pomožne stavbe - do opredeljenega FZ.
LA33	tm	CU, PC	GE trško - mestne hiše	EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
LA34	jgd	CU	GE javne stavbe, podtip : GE gasilnega doma	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa javna stavba ali trško-mestna hiša. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
LA35	zdz	ZD	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Na poplavnem območju spreminjanje kote terena ni dopustno. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
LA36	tm	CU, PC, PO	GE trško - mestne hiše	Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
LA37	sb	SS, PC	GE stanovanj v bloku	
LA38	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Dovoljeni so nakloni streh med 35 in 45 stopinj. Za del v poplavnem območju majhne, srednje in velike nevarnosti veljajo določila 38. člena odloka. Dopusten višinski gabarit glavne stavbe je do E2.

LA39	zdz	ZD	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - druge urejene zelene površine	Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
LA40	hp	SS, PC	GE hiše na podeželju	Obstoječa stavbna struktura naj se ohranja v obstoječih višinskih in tlorisnih gabaritih ter naklonu strehe. Pomožnih stavb na GE ni dovoljeno vzpostavljati.
LA41	vo	SS	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
LA42	od	SK, PC	GE osamele domačije	Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 11565 (Arheološko najdišče Lavrica), za katerega velja varstveni režim A2. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO Ljubljansko barje. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. EUP se nahaja na zavarovanem območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
LA43	tm	CU, PC	GE trško - mestne hiše	Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 591192 (Kapelica pri hiši Dolenjska 262). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Del EUP leži v varstvenem območju Natura2000. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
LA44	js	CU	GE javne stavbe	EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Dopustni višinski gabarit stavb je do E2+M.
LA47	od	A	GE osamele domačije	
LA48	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 24412 (Domačija Srednjevaška 85). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
LA49	vo	SK	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Ohraniti je potrebno prostorski koncept in pojavnost. V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 24412 (Domačija Srednjevaška 85). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
LA50	ppn	CD, PC, ZD	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN-9-10: Pastoralni center Zadnja vas. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne, srednje in preostale nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Na tem delu so dopustne le dejavnosti skladno s predpisom o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Dejavnosti, ki zaradi občasnega ali stalnega zadrževanja večjega števila ljudi lahko škodljivo vplivajo na človekovo zdravje niso dopustne.
LA51	ppn	ZD, ZK	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN-9-10: Pastoralni center Zadnja vas. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne, srednje in preostale nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.

LA52	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Del območja se nahaja v varovalnem pasu avtoceste, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Vse posege v varovalni pas avtoceste je možno izvajati le po predhodnem soglasju Dars d.d. oz. upravljavca ceste.
LA53	odi	IK, PC	GE kmetijstva z industrijsko obliko proizvodnje	OPPN 9-12: Prenova vasi Sela. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
LA54	vo	SK	GE domačije v odprtem vaškem okolju	OPPN 9-12: Prenova vasi Sela. Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen samostojni priključek iz le te. Novih GE po globini zemljišča ni dovoljeno vzpostavljati brez opredelitve nove napajalne poti (prometne infrastrukture) oziroma brez OPPN. Glavne stavbe so lahko le v primarne delu GE, v zaledju glavnih stavb ni dovoljeno vzpostavljati. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
LA55	vo	SK, ZD	GE domačije v odprtem vaškem okolju	OPPN 9-12: Prenova vasi Sela. Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen samostojni priključek iz le te. Novih GE po globini zemljišča ni dovoljeno vzpostavljati brez opredelitve nove napajalne poti (prometne infrastrukture) oziroma brez OPPN. Glavne stavbe so lahko le v primarnem delu GE, v zaledju glavnih stavb ni dovoljeno vzpostavljati. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
LA56	vo	SK	GE domačije v odprtem vaškem okolju	OPPN 9-12: Prenova vasi Sela. Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen samostojni priključek iz le te. Novih GE po globini zemljišča ni dovoljeno vzpostavljati brez opredelitve nove napajalne poti (prometne infrastrukture) oziroma brez OPPN. Glavne stavbe so lahko le v primarne delu GE, v zaledju glavnih stavb ni dovoljeno vzpostavljati. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
LA57	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	OPPN 9-12: Prenova vasi Sela. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne, srednje in velike nevarnosti ter v varstvenem pasu 400 kV DV, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 24413 (Gospodarska poslopja in razpelo v Zadnji vasi). V EUP je evidentirana priporočilna stavbna dediščina EŠD 590071 (Lavrica-Jagrova 28), za katero velja ohranjanje namembnosti in redno vzdrževanje. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
LA58	od	A, PC	GE osamele domačije	Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Območje se nahaja v varstvenem pasu 400 kV DV, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
LA60	ppn	ZS, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN-9-09: Proga za motokros. Del območja se nahaja v varstvenem pasu 400 kV DV, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka. Tekmovalna proga naj z najvišjo koto ne presega vozišča avtoceste tako, da bo avtocesta hkrati protihrupna zaščita v zahodni smeri proti naseljenemu delu občine.
LA61	sb	SS, PC	GE stanovanja v bloku	Obstoječa GE z večstanovanjsko stavbo se lahko le vzdržuje. Gradnja pomožnih stavb na GE ni dovoljena. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 11565 (Arheološko najdišče Lavrica), za katerega velja varstveni režim A2. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO Ljubljansko barje in del varstvenem območju v Natura2000. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.

LA63	zdz	ZD	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Potrebno je ohranjati zdravo in vitalno gozdno drevje kot bariero (zeleni pas) med cesto in naseljem.
LA64	hm	SS	GE modernistične stanovanjske hiše	Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen samostojni priključek iz le te. Novih GE po globini zemljišča ni dovoljeno vzpostavljati brez opredeljene nove napajalne poti (prometne infrastrukture) oziroma brez OPPN. V zaledju GE glavnih stavb ni dovoljeno vzpostavljati.
LA65	odi	IK	GE kmetijstva z industrijsko obliko proizvodnje	OPPN 9-12: Prenova vasi Sela. Del območja se nahaja v varovalnem pasu avtoceste, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Vse posege v varovalni pas avtoceste je možno izvajati le po predhodnem soglasju Dars d.d. oz. upravljavca ceste.
LA66	vo	SK	GE domačije v odprtem vaškem okolju	OPPN 9-12: Prenova vasi Sela. Del območja se nahaja v varovalnem pasu avtoceste, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Vse posege v varovalni pas avtoceste je možno izvajati le po predhodnem soglasju Dars d.d. oz. upravljavca ceste.
LA67	od	A	GE osamele domačije	Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. V EUP je evidentirana priporočilna stavbna dediščina EŠD 590074 (Lavrica-Jagrova 22). Območje se nahaja v varstvenem pasu 400 kV DV, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
LA68	js	CU	GE javne stavbe	OPPN 9-08: Prenova jedra Lavrice. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in preostale poplavne nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Na tem delu so dopustne le dejavnosti skladno s predpisom o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Dejavnosti, ki zaradi občasnega ali stalnega zadrževanja večjega števila ljudi lahko škodljivo vplivajo na človekovo zdravje niso dopustne. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3, v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. V območje je evidentirana tudi kulturna dediščina in sicer EDŠ 16561 (Lavrica šola) ter EDŠ 12571 (spominska plošča Francu Gerloviču).
LA70	od	A	GE osamele domačije	EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). Del EUP leži v območjih arheoloških najdišč EŠD 11741 (Ljubljana - Drevak na Rudniku) in EŠD 11382 (Babna Gorica-Rimska cesta), za kateri velja varstveni režim A2. Ohranja se obstoječa pozidava, dodatni posegi in objekti niso dopustni. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO Ljubljansko barje in varstvenem območju Natura2000. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave. Območja se nahaja na VVO, III. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
LA71	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 11741 (Ljubljana - Drevak na Rudniku), za katerega velja varstveni režim A2. Gradnja novih objektov in kakršni koli drugi posegi, razen obnove legalno zgrajenih objektov na GE (na parc. št. 248/157, 248/158, 248/160, 248/156, 248/155, 248/153, 248/41, 248/37 vse k.o. Karlovska predmestje) z vidika varstva kulturne dediščine niso dopustni. Pri načrtovanju obnove legalno zgrajenih objektov je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO Ljubljansko barje. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. EUP se nahaja na območju Natura 2000 in zava-

				rovanem območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
LA72	od	A	GE osamele domačije	Del območja se nahaja v varstvenem pasu 400 kV DV, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
LA73	p	PC	GE prometne infrastrukture	OPPN 9-11: Soseska v Taljah EUP leži v Kulturni krajini Ljubljansko barje (EŠD 11819) ter v območju EŠD 9368 (Ljubljana - Arheološko območje Ljubljana in v območju EŠD 11565 (Lavrica - Arheološko najdišče Lavrica). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v varstvenem območju Natura2000. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
LA76	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	
LA77	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Del EUP leži v varstvenem območju Natura2000. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
LA78	dpa	PC	GE varovanje meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	Lokacijski načrt za vzhodno avtocesto od Malenc do Šentjakoba in del severne obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove v Ljubljani (Uradni list RS, št. 27/94-1132, 42/95-2044 – spr./dop., 110/02-5386 – ZUreP-1, 33/07-1761 – ZPNačrt).
LA79	dpa	PO, PC, PŽ, K1, G	GE varovanje meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje - RTP Vič (Uradni list RS, št. 50/10-2660)
LA80	vo	SK	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Posegi v gozdni rob in gozd niso dovoljeni. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje), ter v območju arheoloških najdišč EŠD 11379 (Babna Gorica-Naselbina Babna Gorica- za katerega velja varstveni režim A2), arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje- za katerega velja varstveni režim A3). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Sprejemljiva je dopolnilna gradnja znotraj poselitvenega območja. EUP leži v tudi v EPO Ljubljansko barje, v varstvenem območju Natura2000 in območju naravne vrednote št. 7664 (osamelec na Ljubljanskem barju, Z od Škofljice). Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
LA81	vo	SK	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Posegi v gozdni rob in gozd niso dovoljeni. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje), ter v območju arheoloških najdišč EŠD 11379 (Babna Gorica-Naselbina Babna Gorica. za katerega velja varstveni režim A2), v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje- za katerega velja varstveni režim A3). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Sprejemljiva je dopolnilna gradnja znotraj poselitvenega območja. EUP leži v EPO Ljubljansko barje, v varstvenem območju Natura2000 in območju naravne vrednote št.7664 (osamelec na Ljubljanskem barju, Z od Škofljice). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
LA82	p	PŽ, PC	GE prometne infrastrukture	
LA83	zdz	ZD	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	OPPN 9-11: Soseska v Taljah EUP leži v Kulturni krajini Ljubljansko barje(EŠD 11819) ter v območju EŠD 9368 (Ljubljana - Arheološko območje Ljubljana in v območju EŠD 11565 (Lavrica - Arheološko najdišče Lavrica). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v varstvenem območju Natura2000. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.

LA84	hv	SS	GE hiše v vrsti	Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
LA85	jpp	PO	GE središčnega javnega prostora, podtip: GE javnega parkirišča	
LA86	gs	SK, PC	GE gospodarske stavbe	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa gospodarske stavbe ali trško-mestne hiše. OPPN 9-12: Prenova vasi Sela. Del EUP je evidentiran v varstvenem pasu 400 kV DV, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
LA87	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	OPPN 9-12: Prenova vasi Sela. Del območja EUP se nahaja v varstvenem pasu 400 kV DV, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
LA88	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). Del EUP leži v območju arheoloških najdišč EŠD 11379 (Babna Gorica-Naselbina Babna Gorica). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Dopusten minimalni naklon streh je 30 stopinj (do 47 stopinj). EUP leži v EPO Ljubljansko barje. EUP leži v varstvenem območju Natura2000 in območju KP Ljubljansko barje. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
LA89	js	CU, PC	GE javne stavbe	EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 11565 (Arheološko najdišče Lavrica), za katerega velja varstveni režim A2 in v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO Ljubljansko barje. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. EUP se nahaja na območju Natura 2000 in na zavarovanem območju KP Ljubljansko barje, za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
LA90	hm	SS	GE modernistične stanovanjske hiše	OPPN 9-08: Prenova jedra Lavrice. Dopusten je višinski gabarit glavne stavbe do E3. Dovoljena je vzpostavitev pomožne stavbe za potrebe garažiranja v primarnem delu GE. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne, srednje in velike nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
Orle				
OR01	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	OPPN-10-02: Celovita prenova vasi Orle; EUP leži v območju naselbinske dediščine EŠD 24394 (Orle - vas). Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Dopustni višinski gabarit glavne stavbe je do E2. Pozidava mora slediti tradicionalnem poselitvenemu vzorcu, zgoščevanje pozidave ni dopustno, objekti tlorisno in višinsko ne smejo presegati objektov v okolici.
OR02	vs	SK, PC	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. OPPN-10-02: Celovita prenova vasi Orle; EUP leži v območju naselbinske dediščine EŠD 24394 (Orle - vas). V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 24399 (Domačija Orle 11), kjer je objekt potreben takojšnje sanacije. Višinski gabarit stavb naj ne presega E1+M. Pozidava mora slediti tradicionalnem poselitvenemu vzorcu, zgoščevanje pozidave ni dopustno, objekti tlorisno in višinsko ne smejo presegati objektov v okolici. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.

OR03	zdz	ZD	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - druge urejene zelene površine	
OR04	od	SK, PC	GE osamele domačije	
OR05	zdz	ZD, PC	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	OPPN-10-02: Celovita prenova vasi Orle; Del EUP leži v območju naselbinske dediščine EŠD 24394 (Orle - vas). Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
OR06	zsr	ZS	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	OPPN-10-02: Celovita prenova vasi Orle; EUP leži v območju naselbinske dediščine EŠD 24394 (Orle - vas). Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
OR07	jpp	PO	GE središčnega javnega prostora ,podtip: GE javnega parkirišča	OPPN-10-02: Celovita prenova vasi Orle; EUP leži v območju naselbinske dediščine EŠD 24394 (Orle - vas). Parkirišče se uredi kot utrjena zelena površina, členjena in obdana z vegetacijo. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
OR08	zsr	ZS	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	OPPN-10-02: Celovita prenova vasi Orle; EUP leži v območju naselbinske dediščine EŠD 24394 (Orle - vas). Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
OR09	zdz	ZD, PC	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	OPPN-10-02: Celovita prenova vasi Orle; EUP leži v območju naselbinske dediščine EŠD 24394 (Orle - vas). Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
OR10	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	V EUP sta evidentirani stavbni dediščini EŠD 520153 (Kapelica v Zg. Koncu). Za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
OR11	jgd	CU	GE javne stavbe, podtip : GE gasilnega doma	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa javna stavba ali trško- mestna hiša. Del EUP leži v območju naselbinske dediščine EŠD 24394 (Orle - vas). Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
OR12	ppn	SS	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN 10-02: Celovita prenova vasi Orle; EUP se lahko preureja v sklopu ureditev v EUP Or05.zdz, Or07.jpp, Or08.zsr ter Or09.zdz. EUP leži v območju naselbinske dediščine EŠD 24394 (Orle - vas). Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
OR13	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
OR14	tm	CU, PC	GE trško - mestne hiše	Del EUP leži v območju naselbinske dediščine EŠD 24394 (Orle - vas). Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Dopustna je tudi gradnja otroškega in športnega igrišča po merilih GE tipa .zsr.
OR15	hp	SS, PC	GE hiše na podeželju	OPPN 10-02: Celovita prenova vasi Orle; Del EUP leži v območju naselbinske dediščine EŠD 24394 (Orle - vas). Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.

Pijava Gorica				
PI01	vs	SS	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, II. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
PI02	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, III. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
PI03	zdz	ZD	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, III. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
PI04	hm	SS	GE modernistične stanovanjske hiše	Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, II. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
PI06	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, II. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
PI07	pjo	CD	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 26308 (Pijava Gorica - Kapelica). Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, II. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
PI09	ppn	CU, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN 11- 06: Prenova jedra Pijave Gorice. Del EUP sega na območje kulturne krajine EŠD 24390 (Gumnišče-Kulturna krajina Rogoče). V območju sta evidentirana tudi spomenika EŠD 1854 (Cerkev sv. Simona in Juda), stavbna dediščina EŠD 18696 (Hiša Gasilska 4), EŠD 29132 Vaški skedenj, EŠD 186697 (Hiša Zagoriška brez številke). Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Ker sega v VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, II. in III. vodovarstveno območje veljajo tudi določila 38. člena odloka. Obstoječe dejavnosti se lahko ohranjajo. Obstoječe GE in stavbna struktura se lahko do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE .vs, .hm in .tm.
PI10	jgd	CD, PC	GE javne stavbe, podtip : GE gasilnega doma	OPPN 11- 06: Prenova jedra Pijave Gorice. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga, 2. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka. Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa javna stavba ali trško-mestna hiša.
PI11	x	CU, PC	GE s posebnim režimom urejanja	OPPN 11- 06: Prenova jedra Pijave Gorice. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, stavbno strukturo in pojavnost. Evidentirana stavbna dediščina EŠD 18696 (Hiša Gasilska 4). Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Ker leži v VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, (2. varstveni režim) veljajo tudi določila 38. člena odloka.
PI12	jp	CU, PC	GE javnega prostora, podtip : GE središčnega javnega prostora	OPPN 11- 06: Prenova jedra Pijave Gorice. V obcestnem delu GE naj se ohranjajo in vzdržujejo obstoječe površine za mirujoči promet. Javni prostor naj se vlogi v naselju primerno ozeleni in opremi z urbano opremo. V EUP je evidentiran spomenik EŠD 1854 (Cerkev sv. Simona in Juda). Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 2. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
PI13	x	CU	GE s posebnim režimom urejanja	OPPN 11- 06: Prenova jedra Pijave Gorice. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, stavbno strukturo in pojavnost. V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 18697 (Hiša Zagoriška BŠ). Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 2. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.

PI14	pjc	CD	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	OPPN 11- 06: Prenova jedra Pijave Gorice. V EUP je evidentiran spomenik EŠD 1854 (Cerkev sv. Simona in Juda). Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 2. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
PI15	ppn	SS, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN-11-01: SORG Pijavski hrib; Nova pozidava in podobni posegi znotraj KP niso dovoljeni z izjemo parcel, ki že imajo gradbeno dovoljenje in naravovarstveno soglasje. Do sprejetja OPPN se lahko izvajajo le obstoječe dejavnosti. Obstoječe stavbna struktura se v sklopu obstoječih GE lahko do sprejetja OPPN ureja v skladu z merili GE tipa .hm., obstoječa domačija pa v skladu z merili tipa GE .vs. Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Del EUP leži v EPO št. 31400 Ljubljansko barje. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del EUP leži na zavarovanem območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti naravovarstvene smernice in naravovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane narave pa naravovarstvene pogoje in soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 2. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
PI16	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 2. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka. Naklon streh je lahko le med 35 in 45 stopinj.
PI17	hm	SS	GE modernistične stanovanjske hiše	Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen samostojni priključek iz le te. Novih GE po globini zemljišča ni dovoljeno vzpostavljati brez opredelitve nove napajalne poti (prometne infrastrukture) oziroma brez OPPN. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 2. in 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
PI18	hp	SS	GE hiše na podeželju	Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen samostojni priključek iz le te. Novih GE po globini zemljišča ni dovoljeno vzpostavljati brez opredelitve nove napajalne poti (prometne infrastrukture) oziroma brez OPPN. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 2. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
PI19	ppn	CU, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN-11-02: SS Pijava Gorica SV; Del EUP je evidentiran kot poplavno območje srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 24390 (Gumnišče-Kulturna krajina Rogoče). nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO Ljubljansko barje. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del območja se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, II. in III. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka. Do sprejema OPPN se dopusti se izgradnja cestnega priključka na glavno cesto na parc. št. 1786/4 , 1455/4, 1455/6 in 1443, k.o. Pijava Gorica. Na parc. št. 1445/1, 1446, 1435, k.o. Pijava Gorica se do sprejema OPPN dopusti izgradnja otroškega in športnega igrišča in spremljajočega objekta po merilih tipa GE .zsr.
PI23	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Del EUP leži v Gumnišče-Kulturna krajina Rogoče (EŠD 24390). Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Del EUP leži v varstvenem območju Natura2000. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave. Del EUP se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3 (2. in 3. varstveni režim), zato veljajo tudi merila 38. člena odloka. Naklon streh je lahko le med 25 in 35 stopinjami.

PI24	ppn	SS	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN 11-03: SS Pijava Gorica Senožeti. Del območja se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
PI25	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	OPPN 11- 06: Prenova jedra Pijave Gorice. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 2. in 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
PI26	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Dopusten višinski gabarit stavb je do E1+M. Nakloni streh so lahko le med 25 in 35 stopinjami. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga in Brezova noga 3 (2. in 3. varstveni režim), zato veljajo tudi merila 38. člena odloka.
PI27	js	CU, PC	GE javne stavbe	OPPN 11- 06: Prenova jedra Pijave Gorice. Oblikovanje volumna stavbe naj bo prilagojeno vlogi stavbe v merilu naselja. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 2. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
PI28	js	CU, PC	GE javne stavbe	Obstoječa dejavnost se lahko ohranja. Glavna stavba naj bo stavba tipa paviljonska stavba- enoetažna. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 11418 (naselbina Pijavski hrib), za katerega velja varstveni režim A2 in A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 31400 Ljubljansko barje. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
PI29	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Obstoječe dejavnosti se lahko ohranjajo. Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 11418 (naselbina Pijavski hrib), za katerega velja varstveni režim A2 in A3 in v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Del EUP leži v EPO št. 31400 Ljubljansko barje. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del EUP leži na zavarovanem območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti naravovarstvene smernice in naravovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane narave pa naravovarstvene pogoje in soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
PI30	hv	SS	GE stanovanja v vrsti	Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
PI32	od	A, PC	GE osamele domačije	Nova pozidava in podobni posegi znotraj Natura2000 območja niso dovoljeni z izjemo parcel, ki že imajo gradbeno dovoljenje in naravovarstveno soglasje. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 37. člena izvedbenega dela odloka. Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimejska dolina) in kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje) ter območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Ob tem leži EUP v EPO Ljubljansko barje, v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri) in v varstvenem območju Natura2000. Za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave. Del območja se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
PI33	vs	SS, PC	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje) za katerega velja varstveni režim A3. Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu s kulturno varstvenimi pogoji in soglasjem ZVKDS. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 2. in 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.

PI34	hp	SS, PC	GE hiše na podeželju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 2. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
PI35	vs	CU, PC	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	OPPN 11-02: SS Pijava Gorica SV. Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 24390 (Gumnišče-Kulturna krajina Rogoče). Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, II. in III. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
Pleše				
PL01	od	A	GE osamele domačije	EUP leži v območju stavbne dediščine EŠD 24400 (Domačija Pleše 11), za katero velja nadaljevanje obnove, širitev kmetije ter redno vzdrževanje. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
PL02	odi	IK	GE kmetijstva z industrijsko obliko proizvodnje	Za potrebe konjereje je dovoljena vzpostavitev maneže in do treh pomožnih objektov po merilih pomožne stavbe. EUP leži v območju stavbne dediščine EŠD 24400 (Domačija Pleše 11), za katero velja nadaljevanje obnove, širitev kmetije ter redno vzdrževanje. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
PL03	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Del EUP leži v območju naselbinske dediščine EŠD 24392 (Pleše-Vas). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Dopusten višinski gabarit stavbe je do E1+M.
PL04	od	A	GE osamele domačije	Dopustna je rekonstrukcija oziroma nadomestna gradnja obstoječe stavbe v istih tlorisnih gabaritih.
PL05	od	A	GE osamele domačije	Dopustna je rekonstrukcija oziroma nadomestna gradnja obstoječe stavbe v istih tlorisnih gabaritih (funkcionalno tudi kot večstanovanjska stavba).
PL06	od	A	GE osamele domačije	Dopustna je rekonstrukcija oziroma nadomestna gradnja obstoječe stavbe v istih tlorisnih gabaritih.
Reber pri Škofljici				
RE01	vo	SK,PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 26307 (Kapelica Srca Jezusovega). Del območja se nahaja v varovalnem pasu avtoceste, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Vse posege v varovalni pas avtoceste je možno izvajati le po predhodnem soglasju Dars d.d. oz. upravljavca ceste.
RE02	ppn	IG,PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN-13-01: Gospodarska cona Reber; Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Del območja se nahaja v varovalnem pasu avtoceste, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Vse posege v varovalni pas avtoceste je možno izvajati le po predhodnem soglasju Dars d.d. oz. upravljavca ceste.
RE03	vo	A	GE domačije v odprtem vaškem okolju	OPPN-13-01: Gospodarska cona Reber; Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
RE04	tm	CU,PC	GE trško - mestne hiše	OPPN-13-01: Gospodarska cona Reber; Obstoječa dejavnost se lahko ohranja, ob tem naj se primerno uredi tudi zunanja ureditev. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
RE05	zdz	ZD,PC	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	OPPN-13-01: Gospodarska cona Reber; Del EUP je evidentiran kot poplavno območje preostale, majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Na poplavnem območju spreminjanje kote terena ni dopustno. Del območja se nahaja v varovalnem pasu avtoceste, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Vse posege v varovalni pas avtoceste je možno izvajati le po predhodnem soglasju Dars d.d. oz. upravljavca ceste.

RE06	zdz	ZD, PC, VC	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	OPPN-13-01: Gospodarska cona Reber; Del EUP je evidentiran kot poplavno območje preostale, majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Na poplavnem območju spreminjanje kote terena ni dopustno. Del območja se nahaja v varovalnem pasu avtoceste, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Vse posege v varovalni pas avtoceste je možno izvajati le po predhodnem soglasju Dars d.d. oz. upravljavca ceste.
RE07	ppn	SS,VC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN-13-01: Gospodarska cona Reber; Do sprejetja OPPN naj se obstoječe GE/ stavbe lahko razvijajo v skladu z merili tipa .vs. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
RE08	od	A, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	Del območja se nahaja v varovalnem pasu avtoceste, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Vse posege v varovalni pas avtoceste je možno izvajati le po predhodnem soglasju Dars d.d. oz. upravljavca ceste.
RE09	odi	IK,PC	GE kmetijstva z industrijsko obliko proizvodnje	
RE10	tm	CU,PC,	GE trško - mestne hiše	Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in preostale nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Na tem delu so dopustne le dejavnosti skladno s predpisom o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Dejavnosti, ki zaradi občasnega ali stalnega zadrževanja večjega števila ljudi lahko škodljivo vplivajo na človekovo zdravje niso dopustne.
RE11	hp	SS,PC	GE hiše na podeželju	Obstoječa stavbna struktura naj se ohranja v obstoječih višinskih in tlorisnih gabaritih ter naklonu strehe. Za del v poplavnem območju majhne in srednje nevarnosti veljajo tudi merila 38. člena odloka.
RE12	hp	SS,PC	GE hiše na podeželju	Obstoječa stavbna struktura naj se ohranja v obstoječih višinskih in tlorisnih gabaritih ter oblikovanju streh. Za del v poplavnem območju majhne in srednje nevarnosti veljajo tudi merila 38. člena odloka.
RE13	hm	SS,PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Za del v poplavnem območju majhne in srednje nevarnosti veljajo tudi merila 38. člena odloka.
RE15	ppn	IG,PC, ZD	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN-13-01: Gospodarska cona Reber; Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
RE16	tm	IG,PC	GE trško - mestne hiše	OPPN-13-01: Gospodarska cona Reber; Obstoječe dejavnosti se lahko ohranjajo.
RE17	gs	IG,PC	GE gospodarske stavbe	OPPN-13-01: Gospodarska cona Reber; prostor je namenjen komunalnemu centru Škofljica
Smrjene				
SM01	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	Leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. V njej so tudi VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3 (3. varstveni režim), zato veljajo tudi merila iz 38. člena odloka.
SM02	od	A, PC	GE domačije v odprtem prostoru	EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, III. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
SM03	ppn	SS, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN-14-04: SS Smrjene Gradišče; Obstoječa stavbna struktura se v sklopu obstoječih gradbenih enot se do sprejetja OPPN lahko urejajo v skladu z merili tipa GE .hp. Oblikovanje glavne stavbe naj izhaja iz merila stavbe tipa hiša na podeželju. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, III. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.

SM04	hp	SS, PC	GE hiše na podeželju	Obstoječa stavbna struktura se lahko s sklopu obstoječih gradbenih enote do sprejetja OPPN ureja v skladu z merili tipa GE .hm. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
SM05	hp	SS, PC	GE hiše na podeželju	EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del območja se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 Brezova noga 3 III. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
SM06	hp	SS, PC	GE hiše na podeželju	Obstoječa glavna stavba naj se ohranja v obstoječih višinskih in tlorisnih gabaritih ter obliki strehe. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 Brezova noga 3, III. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
SM07	ppn	SS,	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN 14-02: SORG Smrjene Gradišnica. Obstoječa gradbene enote naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE .hp. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
SM08	ppn	SS, CU, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN 14-06: SORG Smrjene Peščenke in Ceroje. Obstoječa gradbena enote naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE .hp ali .tm. V območju osrednjega javnega prostora glavne ceste je mogoča vzpostavitev nadstrešnice za avtobus EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
SM09	hp	SS, PC	GE hiše na podeželju	Gradnja pomožnih stavb na GE ni dovoljena. Ohranja naj se velikostno merilo obstoječih lavnih stavb ter naklon streh. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.

SM10	hp	SS, PC	GE hiše na podeželju	Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 Brezova noga 3, III. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
SM11	hp	SS, PC	GE hiše na podeželju	Obstoječa stavbna struktura naj se ohranja v obstoječih višinskih in tlorisnih gabaritih ter naklonu strehe. Na GE ni dovoljeno vzpostavljati pomožnih stavb, razen dopolnitev lesenih nadstreškov nad vhodi tam, kjer jih ni, v istih tlorisnih in višinskih gabaritih ter oblikovanju kot obstoječi na sosednji gradbeni enoti. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
SM12	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	OPPN-14-20: Prenova vasi Smrjene: EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
SM13	vs	SK, PC	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	OPPN-14-20: Prenova vasi Smrjene: Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
SM14	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	OPPN-14-20: Prenova vasi Smrjene: EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
SM15	vo	SS, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
SM16	hp	SK, PC	GE hiše na podeželju	EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
SM17	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
SM18	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
SM19	hp	SS, PC	GE hiše na podeželju	Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
SM20	ppn	SS, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN 14-06: SORG Smrjene Peščenke in Ceroje. Obstoječa stavbna struktura se v sklopu obstoječih GE se do sprejetja OPPN lahko urejajo v skladu z merili tipa GE .hm. Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.

SM21	tm	CU	GE trško - mestne hiše	OPPN-14-20: Prenova vasi Smrjene: EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
SM22	ičn	O, PC	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave	ČN mora zagotoviti vsaj terciarno stopnjo čiščenja (umestitev ustrezne rastlinske čistilne naprave pred iztokom v vodotok). EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
SM23	zdz	ZD	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del območja se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
SM24	hp	SS, PC	GE hiše na podeželju	OPPN 14-02: SORG Smrjene Gradišnica. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del območja se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
SM25	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
SM26	tm	CU, PC	GE trško - mestne hiše	EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka. Dopustna je tudi gradnja otroškega in športnega igrišča ter spremljajoče garderobne stavbe po merilih tipa GE .zsr.
SM27	hp	SS, PC	GE hiše na podeželju	EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD16739 (Arheološko najdišče Gradišče), za katerega velja varstveni režim A1, 3. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del območja se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 Brezova noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
Škofljica				
ŠK01	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
ŠK02	ppn	SS, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN-15-07: Prenova Škofljica - Klanec; Obstoječe stavbna struktura se na obstoječih GE do sprejetja OPPN lahko ureja v skladu z merili GE tipa .hm. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Del EUP leži v varstvenem območju Natura2000. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti naravovarstvene smernice in naravovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane narave pa naravovarstvene pogoje in soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
ŠK03	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	OPPN-15-07: Prenova Škofljica - Klanec;
ŠK04	ppn	SS, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN-15-07: Prenova Škofljica - Klanec;

ŠK06	ppn	CU	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN 15-07: Prenova Škofljica Klanec
ŠK08	pin	CU, PC, VC	GE javne stavbe	Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 (Ur.l. SRS, št. 18/87, Ur.l. RS, št. 35/01 19/03, 101/03, 34/04, 48/05 – čistopis, 28/06, 19/08, 53/14 – teh.popr.) – del; Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti. Na poplavnem območju veljajo merila iz 38. člena tega odloka. Na območju velja II. stopnja varstva pred hrupom.
ŠK11	js	SS, PC	GE javne stavbe	Del EUP je evidentiran kot poplavno območje preostale, majhne in srednje nevarnosti. Potrebna je izvedba protipoplavnih in protierozijskih ukrepov iz 38. člena odloka. Na tem delu so dopustne le dejavnosti skladno s predpisom o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Dejavnosti, ki zaradi občasnega ali stalnega zadrževanja večjega števila ljudi lahko škodljivo vplivajo na človekovo zdravje niso dopustne. EUP se lahko ureja tudi v skladu z merili GE tipa jgd (javna stavba ali trsko mestna hiša s stolpom).
ŠK12	pin	CU, PC, VC	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 (Ur.l. SRS, št. 18/87, Ur.l. RS, št. 35/01 19/03, 101/03, 34/04, 48/05 – čistopis, 28/06, 19/08, 53/14 – teh.popr.) – del; Pozidavo in druge posege je potrebno omejiti izven Natura 2000 območja. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
ŠK13	jgd	CU, PC, VC	GE javne stavbe, podtip : GE gasilnega doma	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa javna stavba ali trško-mestna hiša. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
ŠK14	pin	CU, PC	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 (Ur.l. SRS, št. 18/87, Ur.l. RS, št. 35/01 19/03, 101/03, 34/04, 48/05 – čistopis, 28/06, 19/08, 53/14 – teh.popr.) – del; Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti. Na poplavnem območju veljajo merila iz 38. člena tega odloka.
ŠK15	pin	SS, PC, VC	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 (Ur.l. SRS, št. 18/87, Ur.l. RS, št. 35/01 19/03, 101/03, 34/04, 48/05 – čistopis, 28/06, 19/08, 53/14 – teh.popr.) – del; Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti. Na poplavnem območju veljajo merila iz 38. člena tega odloka.
ŠK17	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	OPPN-15-08: Razvoj poslovno stanovanjske soseske Škofljica JV. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti. Na poplavnem območju veljajo merila iz 38. člena tega odloka.
ŠK18	pin	IG, PC	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	Odlok o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP 9/1 in VO 9/2 (Ur.l. RS, št. 99/02, 112/08, 26/12); Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Del EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje in Natura2000. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
ŠK19	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje in del v Natura2000. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti naravovarstvene smernice in naravovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane narave pa naravovarstvene pogoje in soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.

ŠK20	tm	CU, PC	GE trško - mestne hiše	EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
ŠK21	ičn	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave	EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Del EUP leži v varstvenem območju Natura2000. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
ŠK24	js	CU, PC	GE javne stavbe	Nova pozidava in podobni posegi znotraj Natura2000 območja niso dovoljeni z izjemo parcel, ki že imajo gradbeno dovoljenje in naravovarstveno soglasje. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Na tem delu so dopustne le dejavnosti skladno s predpisom o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Dejavnosti, ki zaradi občasnega ali stalnega zadrževanja večjega števila ljudi lahko škodljivo vplivajo na človekovo zdravje niso dopustne. Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje in del v Natura2000. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave. Na območju velja II. stopnja varstva pred hrupom.
ŠK25	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Naklon strehe je lahko med 25 in 35 stopinjami. Leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje), nadalje v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje) z varstvenim režimom A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. del pa v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje in Natura 2000. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
ŠK26	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
ŠK27	ppn	SS, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	Do sprejetja OPPN se lahko izvajajo le obstoječe dejavnosti. Obstoječe stavbna struktura se na obstoječih GE do sprejetja OPPN lahko ureja v skladu z merili GE tipa .hm, stavbna struktura v sklopu GE obstoječe domačije pa se lahko ureja v skladu z merili tipa GE .od. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). Potrebno je upoštevati regionalne značilnosti oblikovanja objektov (podolžni tloris s simetrično dvokapnico) ter njihove umestitve v prostor. Gradnja izzidkov, stolpičev, balkonov na ožji zatrejni fasadi ni dovoljena. EUP leži v območju

				arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje in del v Natura2000. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti naravovarstvene smernice in naravovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane narave pa naravovarstvene pogoje in soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
ŠK28	vs	SS, PC	GE domačije v strnjem vaškem okolju	OPP15-01: Prenova središča Škofljice - S del. Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. Za del v poplavnem območju majhne in srednje nevarnosti veljajo določila 38. člena odloka.
ŠK29	ppn	CU, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPP15-01: Prenova središča Škofljice - S del. Do sprejetja OPPN se lahko ohranjajo obstoječe dejavnosti; obstoječa stavbna struktura v sklopu obstoječih GE se do sprejetja OPPN ureja v skladu z merili tipa GE .tm oziroma .vs. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
ŠK30	js	CU	GE javne stavbe	Stavbna struktura se lahko dozidava do maksimalnih tlorskih gabaritov, ki se jih določi glede na GL, minimalne odmike od meja ter faktorje. Na predmetni GE se lahko ohranja obstoječa proizvodna dejavnost, pri tem se lahko razvijajo terciarne dejavnosti. OPP15-01: Prenova središča Škofljice - S del. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
ŠK31	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Dopusten višinski gabarit stavbe je do E1+M. Za del v poplavnem območju majhne in srednje nevarnosti veljajo določila 38. člena odloka.
ŠK32	tm	CU, PC	GE trško - mestne hiše	OPP15-01: Prenova središča Škofljice - S del. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 26729 (Znamenje). Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
ŠK33	js	CU, PC	GE javne stavbe	OPP15-01: Prenova središča Škofljice - S del. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
ŠK34	tm	CU	GE trško - mestne hiše	OPP15-01: Prenova jedra Škofljice - S del. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.

ŠK35	ppn	SS	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN-15-05: Prenova jedra Škofljice; Do sprejetja OPPN je dovoljeno se lahko obstoječa stavbna struktura v sklopu obstoječih GE ureja z merili GE tipa .hp. Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen samostojni priključek iz le te. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
ŠK36	ppn	SS, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN-15-05: Prenova jedra Škofljice; Obstoječa stavbna struktura se na obstoječih GE do sprejetja OPPN lahko ureja v skladu z merili GE tipa .hm. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
ŠK37	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Naklon streh je lahko z naklonom med 25 in 35 stopinj. V poplavnem območju majhne in srednje nevarnosti veljajo tudi merila 38. člena odloka.
ŠK38	tm	CU, PC	GE trško - mestne hiše	OPPN-15-05: Prenova jedra Škofljice; Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
ŠK39	ppn	CU, PC, PO	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN-15-05: Prenova jedra Škofljice; Do sprejetja OPPN se lahko izvajajo le obstoječe dejavnosti, vzdržuje in gradi gospodarska javna infrastruktura in javne ureditve kot: parkirišča, obračališča in javne površine pešca (trg) z vso spremljajočo urbano opremo. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 24385 (Hiša ob pošti 11). Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
ŠK41	js	CU	GE javne stavbe	OPPN-15-05: Prenova jedra Škofljice; Med regulacijsko in gradbeno linijo v primarnem delu GE je dopustno vzpostaviti parkirišče. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje preostale, majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Na tem delu so dopustne le dejavnosti skladno s predpisom o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Dejavnosti, ki zaradi občasnega ali stalnega zadrževanja večjega števila ljudi lahko škodljivo vplivajo na človekovo zdravje niso dopustne.
ŠK42	js	CU, PC	GE javne stavbe	OPPN-15-05: Prenova jedra Škofljice; EUP je evidentiran kot poplavno območje srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 9664 (Hiša ob pošti 23). Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
ŠK43	js	CU	GE javne stavbe	Prostor je namenjen vzgoji in izobraževanju. Vzdolž Mijavčeve ulice se organizira varno ustavljanje in parkiranje ter ostale infrastrukturne in servisne ureditve. Po globini GE, proti jugovzhodu, naj se razvija stavbna struktura in interni prostor. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Na območju velja II. stopnja varstva pred hrupom.
ŠK44	js	CU	GE javne stavbe	Del EUP je evidentiran kot poplavno območje srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Dopusten višinski gabarit stavbe je do E2+M.

ŠK45	ppn	SS, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN 15-03: Prenova in SORG Mijavčeve ulice; Obstoječa stavbna struktura se do sprejetja OPPN lahko le vzdržuje oziroma ureja v skladu z merili GE tipa .hm. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
ŠK46	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	OPPN 15-03: Prenova in SORG Mijavčeve ulice; Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
ŠK48	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	
ŠK49	hv	SS, PC	GE stanovanj v vrsti	Naklon strehe je lahko le med 25 in 35 stopinjami.
ŠK50	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Novo GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen samostojni priključek iz le te. Glavne stavbe so lahko le v primarne delu GE, v zaledju glavnih stavb ni dovoljeno vzpostavljati.
ŠK52	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Novo GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen samostojni priključek iz le te. Novih GE po globini zemljišča ni dovoljeno vzpostavljati brez opredelitve nove napajalne poti (prometne infrastrukture) oziroma brez OPPN. Glavne stavbe so lahko le v primarne delu GE, v zaledju glavnih stavb ni dovoljeno vzpostavljati.
ŠK53	pjc	CD	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 4157 (Cerkev Sv. Cirila in Metoda). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
ŠK54	zpk	ZK, PC	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	
ŠK56	jpp	PO	GE središčnega javnega prostora, podtip: GE javnega parkirišča	
ŠK57	jps	CD, PC	GE javne stavbe, podtip: GE poslovilne stavbe	
ŠK58	ppn	SS	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN 15-9: Primčeva ulic; EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti. Na poplavnem območju veljajo merila iz 38. člena tega odloka.
ŠK59	tm	CU, PC	GE trško - mestne hiše	Del EUP je evidentiran kot poplavno območje srednje, majhne in preostale nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Del EUP leži v varstvenem območju Natura2000. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
ŠK61	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Naklon strehe je lahko med 25 in 35 stopinj. Za del poplavnega območja majhne nevarnosti veljajo merila 38. člena odloka. Hkrati leži v Kulturni krajini Ljubljansko barje (EŠD 11819), v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje z varstvenim režimom A3. Del EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje in Natura2000. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
ŠK62	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Novo GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen samostojni priključek iz le te. Glavne stavbe so lahko le v primarne delu GE, v zaledju glavnih stavb ni dovoljeno vzpostavljati.
ŠK63	ppn	CU, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN 15-04: Ureditev občinskega središča; Do sprejetja OPPN se lahko obstoječa stavbna struktura v sklopu obstoječih GE ureja z merili GE tipa .tm. Novo GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen samostojni

				priključek iz le te. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
ŠK64	pjo	CD	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	OPPN-15-04: Ureditev občinskega središča.
ŠK65	js	CU, PC	GE javne stavbe	OPPN-15-04: Ureditev občinskega središča; V EUP sta evidentirani stavbni dediščini EŠD 11919 (Hiša Kočevska 1), za katero velja redno vzdrževanje, in EŠD 520171 (Spomenik NOV). Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
ŠK67	ppn	CU, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN-15-08: Prenova Šmarske ceste; Do sprejetja OPPN se lahko obstoječa stavbna struktura v sklopu obstoječih GE ureja z merili GE tipa .vs. V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 11921 (Domačija Šmarska 28), za katero velja nadaljevanje gradbene sanacije in redno vzdrževanje. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
ŠK68	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	Nakloni streh so lahko med 25 in 35 stopinjami.
ŠK70	ppn	SS	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN-15-08: Prenova Šmarske ceste; Do sprejetja OPPN so dopustni posegi za legalizacijo objektov zgrajenih pred sprejemom OPN in dejavnosti, ki so na EUP vzpostavljene pred sprejemom OPN.
ŠK71	pjo	CD	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	OPPN-15-08: Prenova Šmarske ceste; V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 26300 (Kapelica Matere Božje). Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
ŠK72	jpa	PO, PC	GE središčnega javnega prostora; podtip- GE avtobusnih postajališč ter obeležij informativne in turistične vsebine	
ŠK73	jpa	PC	GE središčnega javnega prostora; podtip- GE avtobusnih postajališč ter obeležij informativne in turistične vsebine	
ŠK74	ike	E, PC	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE objekta komunikacijske in energetske infrastrukture	Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti. Na poplavnem območju veljajo merila iz 38. člena tega odloka.
ŠK75	ieo	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE objekta komunikacijske in energetske infrastrukture	EUP je evidentiran kot poplavno območje srednje nevarnosti. Na poplavnem območju veljajo merila iz 38. člena tega odloka.
ŠK77	gs	IG, VC	GE gospodarske stavbe	EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti. Na poplavnem območju veljajo merila iz 38. člena tega odloka.
ŠK78	ike	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE objekta komunikacijske in energetske infrastrukture	

ŠK79	ike	O, PC	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE objekta komunikacijske in energetske infrastrukture	
ŠK80	tm	CU	GE trško - mestne hiše	OPPN-15-08: Prenova Šmarske ceste; V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 11921 (Domačija Šmarska 28). Domačija za katero velja nadaljevanje gradbene sanacije in redno vzdrževanje, se ohranja skupaj z nepozidanim delom. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
ŠK81	vs	SK, PC, PŽ, VC	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili trško-mestne hiše. V delu poplavnega območja majhne in srednje nevarnosti veljajo tudi določila 38. člena odloka.
ŠK82	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	
ŠK83	jpa	PC	GE središčnega javnega prostora; podtip- GE avtobusnih postajališč ter obeležij informativne in turistične vsebine	OPPN-15-08: Prenova Šmarske ceste
ŠK84	jpa	PO	GE središčnega javnega prostora; podtip- GE avtobusnih postajališč ter obeležij informativne in turistične vsebine	OPPN-15-08: Prenova Šmarske ceste
ŠK85	jpa	PC	GE središčnega javnega prostora; podtip- GE avtobusnih postajališč ter obeležij informativne in turistične vsebine	
ŠK86	jpa	PC	GE središčnega javnega prostora; podtip- GE avtobusnih postajališč ter obeležij informativne in turistične vsebine	OPPN-15-04: Ureditev občinskega središča.
ŠK87	hm	SS, PC	GE modernistične stanovanjske hiše	OPPN-15-07: Prenova Škofljica - Klanec; Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen samostojni priključek iz le te. Novih GE po globini zemljišča ni dovoljeno vzpostavljati.
ŠK88	vs	SS, PC	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. OPPN-15-07: Prenova Škofljica – Klanec.
ŠK89	tm	CU, PC	GE trško - mestne hiše	OPPN 15-01: Prenova središča Škofljice - S del. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Del EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
ŠK90	tm	CU	GE trško - mestne hiše	OPPN-15-01: Prenova središča Škofljice - S del. evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.

ŠK91	ppn	CU, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN-15-01: Prenova središča Škofljice - S del. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
ŠK94	tm	CU, PC	GE trško - mestne hiše	OPPN-15-05: Prenova jedra Škofljice; V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 11923 (Domačija Dolenjska 477). Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
ŠK95	js	CU	GE javne stavbe	OPPN-15-08: Prenova Šmarske ceste.
ŠK96	tm	CU, PC	GE trško - mestne hiše	OPPN-15-04: Ureditev občinskega središča; Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 11918 (Domačija pri Špančku), za katero velja ohranjanje namembnosti, redno vzdrževanje in gradbena obnova kašče za hišo. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
ŠK97	x	CU, PC	GE s posebnim režimom urejanja	OPPN-15-04: Ureditev občinskega središča; Ohraniti je potrebno prostorski koncept in pojavnost izvorne stavbne strukture. Del EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 11918 (Domačija pri Špančku), za katero velja ohranjanje namembnosti, redno vzdrževanje in gradbena obnova kašče za hišo. Ceste naj se načrtujejo izven površin varovane območja domačije. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
ŠK98	tm	CU, PC, PO	GE trško - mestne hiše	OPPN-15-04: Ureditev občinskega središča; EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
ŠK99	ppn	CU, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN-15-04: Ureditev občinskega središča; Do sprejetja OPPN se lahko obstoječa stavbna struktura v sklopu obstoječih GE le vzdržuje.
ŠK100	zsr	ZS	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	Za potrebe vzgoje in izobraževanja se organizirajo interne zelene površine – z oblikovanjem prehodnega stika z gozdom in odprtjem v EUP Šk43.js. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
ŠK101	js	CU, PC	GE javne stavbe	Med gradbeno linijo in regulacijsko linijo je dovoljena organizacija parkirišč.
ŠK102	ppn	CU, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN 15-01: Prenova središča Škofljice- S del. Do sprejetja OPPN se lahko ohranjajo obstoječe dejavnosti; obstoječa stavbna struktura v sklopu obstoječih GE se do sprejeta OPPN ureja v skladu z merili tipa GE .tm oziroma .vs. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.

ŠK105	zdz	ZD	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	OPPN-15-04: Ureditev občinskega središča
ŠK106	p	PŽ, PC	GE prometne infrastrukture	OPPN-15-04: Ureditev občinskega središča
ŠK107	hm	SS	GE modernistične stanovanjske hiše	OPPN 15-09: Primičeva ulica. Hiša ima lahko etažnost E3. Dovoljen je tudi obstoječi naklon strehe. Dovoljena je vzpostavitev pomožne stavbe v primarnem delu GE.
ŠK108	vs	SK, PC	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili trško- mesten hiše. V delu poplavnega območja majhne in srednje nevarnosti veljajo tudi določila 38. člena odloka.
ŠK109	ike	E	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE objekta komunikacijske in energetske infrastrukture	
ŠK110	tm	CU, PC	GE trško - mestne hiše	OPPN-15-08: Prenova Šmarske ceste; Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen samostojni priključek iz te. Novih GE po globini zemljišča ni dovoljeno vzpostavljati.
ŠK111	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem prostoru	OPPN-15-08: Prenova Šmarske ceste;
ŠK112	hm	SS	GE modernistične stanovanjske hiše	OPPN-15-08: Prenova Šmarske ceste. Na glavni fasadi je dovoljena vzpostavitev posebnega sekundarnega kubusa - zunanega stopnišča. Dopusten minimalni naklon streh je 30 stopinj (do 47 stopinj).
ŠK113	tm	CU	GE trško - mestne hiše	OPPN-15-05: Prenova jedra Škofljice; Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka.
ŠK114	js	CU, PC	GE javne stavbe	OPPN-15-04: Ureditev občinskega središča
ŠK115	zdz	ZD	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Spreminjanje kote terena ni dopustno.
ŠK116	tm	CU, PC	GE trško - mestne hiše	Del EUP je evidentiran kot poplavno območje srednje, majhne in preostale nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 11819 (Kulturna krajina Ljubljansko barje). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 9368 (Arheološko območje Ljubljansko barje), za katerega velja varstveni režim A3. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Del EUP leži v varstvenem območju Natura2000. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
ŠK117	zdz	ZD	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	OPPN-15-04: Ureditev občinskega središča; Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. Spreminjanje kote terena ni dopustno.
ŠK118	p	PŽ, PC	GE prometne infrastrukture	OPPN-15-08: Prenova Šmarske ceste.
ŠK119	p	PŽ, PC	GE prometne infrastrukture	
ŠK120	p	PC	GE prometne infrastrukture	
Vrh nad Želimljami				
VR01	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
VR02	vo	SS, PC	GE domačije v odprtem prostoru	EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 15947 (Arheološko najdišče sv. Peter), za katerega velja varstveni režim A2. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje in poseg na

				GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Območje se nahaja na VVO vodnega zajetja Sevnik III. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
VR03	hp	SS, PC	GE hiše na podeželju	EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 15947 (Arheološko najdišče sv. Peter), za katerega velja varstveni režim A2. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Del EUP leži v vplivnem območju spomenika EŠD 2719 (Cerkev sv. Petra). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del območja se nahaja na VVO vodnega zajetja Sevnik, III. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
VR04	hp	SS, PC	GE hiše na podeželju	Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen samostojni priključek iz le te. Vzpostavitev novih GE v zaledju je mogoča le z OPPN. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 15947 (Arheološko najdišče sv. Peter), za katerega velja varstveni režim A2. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
VR06	hp	SS, PC	GE hiše na podeželju	Obstoječa stavbna struktura naj se ohranja v obstoječih višinskih in tlorisnih gabaritih ter oblikovanju in naklonu strehe. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 15947 (Arheološko najdišče sv. Peter), za katerega velja varstveni režim A2. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Območje se nahaja na VVO vodnega zajetja Sevnik 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
VR07	hp	SS, PC	GE hiše na podeželju	Obstoječa stavbna struktura v sklopu obstoječe GE lahko ohranja oblikovanje strehe (večkapna streha). EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 15947 (Arheološko najdišče sv. Peter), za katerega velja varstveni režim A2. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Območje se nahaja na VVO vodnega zajetja Sevnik, III. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
VR08	ppn	SS, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN-16-02: SS Vrh Sveti Peter; Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE z oznako .hp. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 15947 (Arheološko najdišče sv. Peter), za katerega velja varstveni režim A2. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Del EUP leži v vplivnem območju spomenika EŠD 2719 (Cerkev sv. Petra). Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Območje se nahaja na VVO vodnega zajetja Sevnik, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
VR09	vo	SS, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 15947 (Arheološko najdišče sv. Peter), za katerega velja varstveni režim A2. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del območja se nahaja na VVO vodnega zajetja Sevnik, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.

VR11	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	OPPN-16-03: Celovita prenova vasi Vrh nad Želimljami; Dopusten višinski gabarit stavb je do E1+M. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 15947 (Arheološko najdišče sv. Peter), za katerega velja varstveni režim A2. EUP leži v območju naselbinske dediščine EŠD 24391 (Vrh nad Želimljami - Vas). V EUP sta evidentirani stavbni dediščini EŠD 23623 (Gospodarsko poslopje SZ od hiše Vrh 9) in EŠD 19780 (Toplar na domačiji Vrh nad Želimljami 11), za kateri velja ohranjanje namembnosti in redno vzdrževanje. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem pristojnega ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del območja se nahaja na VVO vodnega zajetja Sevnik, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
VR12	pjc	CU	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 15947 (Arheološko najdišče sv. Peter), za katerega velja varstveni režim A2. Potrebna je izdelava predhodnih arheoloških raziskav. V EUP je evidentiran spomenik EŠD 2719 (Cerkev sv. Petra). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
VR13	jgd	CD	GE javne stavbe, podtip : GE gasilnega doma	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili trško-mesten hiše. OPPN-16-03: Celovita prenova vasi Vrh nad Želimljami; EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 15947 (Arheološko najdišče sv. Peter), za katerega velja varstveni režim A2. EUP leži v območju naselbinske dediščine EŠD 24391 (Vrh nad Želimljami - Vas). Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Potrebno je upoštevati regionalne značilnosti oblikovanja objektov (podolžni tloris s simetrično dvokapnico) ter njihove umestitve v prostor. Gradnja izzidkov, stolpičev, balkonov na ožji zatrepni fasadi ni dovoljena. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
VR14	zsr	ZS	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	Na GE je dovoljena gradnja javne stavbe – športnega objekta. Dovoljena je vzpostavitev začasnih objektov v skladu z merili GE.zsr. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 15947 (Arheološko najdišče sv. Peter), za katerega velja varstveni režim A2. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Območje se nahaja na VVO vodnega zajetja Sevnik, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
VR15	hp	SS, PC	GE hiše na podeželju	Dopusten višinski gabarit stavb je do E1+M. Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen samostojni priključek iz le te. Novih GE po globini zemljišča ni dovoljeno vzpostavljati brez urejene prometne infrastrukture (dostopnih poti) oziroma brez OPPN. EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 15947 (Arheološko najdišče sv. Peter), za katerega velja varstveni režim A2. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
VR16	hp	SS, PC	GE hiše na podeželju	EUP leži v območju arheološkega najdišča EŠD 15947 (Arheološko najdišče sv. Peter), za katerega velja varstveni režim A2. Del EUP leži v območju naselbinske dediščine EŠD 24391 (Vrh nad Želimljami - Vas). Del EUP leži v vplivnem območju spomenika EŠD 2719 (Cerkev sv. Petra). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Območje se nahaja na VVO vodnega zajetja Sevnik, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.

Zalog pri Škofljici				
ZA01	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
ZA02	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	
ZA03	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	OPPN-17-01: Prenova vasi Zalog; Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen samostojni priključek iz le te. V EUP je evidentirana priporočilna stavbna dediščina EŠD 28736 (Domačija Zalog pri Škofljici). V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 24387 (Toplar na domačiji Zalog pri Škofljici 6). Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
ZA04	hp	SK	GE hiše na podeželju	OPPN-17-01: Prenova vasi Zalog; Obstoječa stavbna struktura naj se ohranja v obstoječih višinskih in tlorskih gabaritih. Novogradnje naj bodo z obstoječimi usklajene po velikostnem merilu (tloris, višinski gabarit) ter oblikovanju in naklonu strehe.
ZA05	ppn	SK	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN-17-01: Prenova vasi Zalog
ZA06	vs	SK, PC	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. OPPN-17-01: Prenova vasi Zalog.
ZA07	ičn	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave	ČN mora zagotoviti vsaj terciarno stopnjo čiščenja (umestitev ustrezne rastlinske čistilne naprave pred iztokom v vodotok).
ZA08	ičn	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave	OPPN-17-01: Prenova vasi Zalog; ČN mora zagotoviti vsaj terciarno stopnjo čiščenja (umestitev ustrezne rastlinske čistilne naprave pred iztokom v vodotok).
Želimlje				
ŽE03	vo	A, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimljaska dolina). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Potrebno je upoštevati regionalne značilnosti oblikovanja objektov (podolžni tloris s simetrično dvokapnico) ter njihove umestitve v prostor. Gradnja izzidkov, stolpičev, balkonov na ožji zatrejni fasadi ni dovoljena. Del območja se nahaja na VVO vodnega zajetja VP-1/04, III. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka. EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje, EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri), upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
ŽE04	od	A, VC	GE domačije v odprtem prostoru	Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimljaska dolina). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Potrebno je upoštevati regionalne značilnosti oblikovanja objektov (podolžni tloris s simetrično dvokapnico) ter njihove umestitve v prostor. Gradnja izzidkov, stolpičev, balkonov na ožji zatrejni fasadi ni dovoljena. EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje št. 31400, EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del EUP je v Natura2000 in v območju naravne vrednote št. 4050 (Želimljščica) in zavarovanem območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
ŽE05	od	A	GE domačije v odprtem prostoru	EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimljaska dolina). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje, EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del območja se nahaja na VVO vodnega zajetja VP-1/04, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.

ŽE07	vo	SK	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Dodatne pozidave niso dovoljene. Ohranja se obstoječa raba prostora in habitatni tip v ekstenzivni rabi. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje št. 31400 in EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. EUP leži na zavarovanem območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
ŽE08	od	PC, SK	GE domačije v odprtem prostoru	Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
ŽE09	hm	PC, SK	GE modernistične stanovanjske hiše	Dopusten višinski gabarit stavb je do E1+M. Nove oz. nadaljnje pozidave na teh površinah niso dovoljene znotraj območja KP glede na Uredbo o KP LB. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži na varstvenem območju EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri) in del na EPO Ljubljansko barje št. 31400. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del EUP leži na zavarovanem območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
ŽE10	od	SS	GE domačije v odprtem prostoru	EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v varstvenem območju EPO št. 31400 (Ljubljansko barje) in EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. EUP se nahaja na zavarovanem območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
ŽE12	vo	PC, SK	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Dopusten višinski gabarit stavb je do E1+M. Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen samostojni priključek iz le te. Novih GE po globini zemljišča ni dovoljeno vzpostavljati brez urejene prometne infrastrukture (notranjih dostopnih poti) oziroma brez OPPN. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 12677 (Razpelo pri hiši Želimlje 28) in v območju EŠD 18462 (Kulturne krajine Želimeljske doline). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
ŽE13	jpp	PC, P O	GE javnega prostora, podtip : GE javnega parkirišča	EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno

				soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
ŽE14	jgd	CU, PC	GE javne stavbe, podtip : GE gasilnega doma	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili javne stavbe ali trško-mestne hiše. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
ŽE15	vs	PC, SS	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka
ŽE16	hm	PC, SS	GE modernistične stanovanjske hiše	Dopusten višinski gabarit stavb je do E1+M. EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
ŽE17	hp	PC, SS	GE hiše na podeželju	Obstoječa stavbna struktura naj se ohranja v obstoječih višinskih in tlorisnih gabaritih ter naklonu strehe. Na GE ni dovoljeno vzpostavljati pomožnih stavb. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v vplivnem območju stavbne dediščine EŠD 2718 (Cerkev sv. Vida). EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
ŽE18	hm	PC, SS	GE modernistične stanovanjske hiše	V delu poplavnega območja majhne nevarnosti veljajo določila 38. člena odloka. EUP leži v vplivnem območju stavbne dediščine EŠD 2718 (Cerkev sv. Vida), nadalje v EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
ŽE19	vs	PC, SS	GE domačije v strnjem vaškem okolju	OPPN-18-04: Ureditev jedra Želimelj. Leži v EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v varstvenem območju EPO št. 31400 (Ljubljansko barje) in v območju EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
ŽE20	js	CU	GE javne stavbe	OPPN-18-04: Ureditev jedra Želimelj. Namenjena je javnim ureditvam in stavbam, pri čemer imajo prednost področji vzgoje in izobraževanja. Nivo izhodiščne etaže ter osrednji del novega glavnega trga naj bodo načeloma v območju višinske kote ceste na JV strani. Največja dovoljena višina stavb je E2. Leži v območju EŠD 18462 (Kulturne krajine Želimeljske doline) Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP se nahaja v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
ŽE21	js	CU, PC	GE javne stavbe	OPPN-18-04: Ureditev jedra Želimelj. Oblikovanje volumna stavbe naj bo prilagojeno vlogi stavbe v merilu naselja. Višinski gabarit naj ne presega E2. EUP leži v vplivnem območju stavbne dediščine EŠD 2718 (Cerkev sv. vida). EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje OPPN je

				potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
ŽE22	pjc	CU	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	OPPN-18-04: Ureditev jedra Želimelj. V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 2718 (Cerkev sv. Vida). EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
ŽE23	js	CU, PC	GE javne stavbe	OPPN-18-04: Ureditev jedra Želimelj. V območju je dovoljeno urediti tudi površine za šport in rekreacijo. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Del EUP leži v vplivnem območju stavbne dediščine EŠD 2718 (Cerkev sv. Vida) in stavbne dediščine EŠD 12674 (Graščina Namršelj). Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v varstvenem območju EPO št. 31400 (Ljubljansko barje) in v območju EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Na območju velja II. stopnja varstva pred hrupom.
ŽE24	vs	SS	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. Nove oz. nadaljnje pozidave na teh površinah niso dovoljene znotraj območja KP glede na Uredbo o KP LB. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v varstvenem območju EPO št. 31400 (Ljubljansko barje) in v območju EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. EUP leži na območju Natura2000 in na zavarovanem območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
ŽE25	pjo	CD	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 12676 (Kapelica sv. Vida). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
ŽE26	jp	CU, PC	GE javnega prostora, podtip : GE središčnega javnega prostora	OPPN-18-04: Ureditev jedra Želimelj. V območju javnega prostora naselje naj se vzdržujejo obstoječe območje za mirujoči promet (parkirna mesta) ter ohranjajo in vzdržujejo obstoječe zelene površine oziroma hortikultura ureditev. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). EUP leži v vplivnem območju stavbne dediščine EŠD 2718 (Cerkev sv. Vida). Izdelati je potrebno načrt krajinske ureditve, zasnovana ureditev ne sme vidno izstopati iz podobe Želimeljske doline. Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
ŽE27	tm	CU, PC	GE trško - mestne hiše	OPPN-18-04: Ureditev jedra Želimelj. Obstoječa dejavnost se lahko ohranja. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina) ter v delu EUP vplivno območje stavbne dediščine EŠD 2718 (Cerkev sv. Vida). V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 12678 (Župnišče). Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Nahaja se v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.

ŽE28	zpk	ZK, PC	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	Poslovilna vežica v vlogi glavne stavbe naj se ohranja v obstoječih gabaritih. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina) ter stavbna dediščina EŠD 12674 (Graščina Namršelj). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v tudi EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevanje je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
ŽE30	pjg	CU, PC	GE posebne javne stavbe, podtip : GE gradu, dvorca	Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 12674 (Graščina Namršelj). Dopustna je sanacija obstoječih objektov, novogradnje niso dopustne. Potrebna je izdelava konservatorskega načrta z natančno opredelitvijo vsebin posegov. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevanje je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
ŽE31	zsr	ZS	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	V času del se ne sme posegati ter odlagati materiala, nasipavati, parkirati izven EUP. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina) in v vplivnem območju stavbne dediščine EŠD 12674 (Graščina Namršelj). Pred posegi je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje ZVKDS. EUP leži v varstvenem območju EPO št. 31300 (Ljubljansko barje) in v območju EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). EUP leži na območju Natura2000. Pred posegi na GE je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
ŽE32	vo	SS, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	OPPN-18-04: Ureditev jedra Želimelj. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevanje je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
ŽE34	od	A	GE osamele domačije	EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevanje je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
ŽE35	odi	IK, PC	GE kmetijstva z industrijsko obliko proizvodnje	V skladu z Uredbo o KP LB je dovoljeno postavljati le kozolce, čebelnjake in senike. Postavitve teh naj se izvaja čim bližje cesti in na že degradiranih površinah ter čim bolj stran od vodotoka in obrežne vegetacije. Posegi v obstoječo obrežno drevesno/grmovno vegetacijo niso dovoljeni. Ohranja se obvodna vegetacija v 5-metrskem pasu Želimeljščice. EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Potrebno je upoštevati regionalne značilnosti oblikovanja objektov (podolžni tloris s simetrično dvokapnico) ter njihove umestitve v prostor. Gradnja izzidkov, stolpičev, balkonov na ožji zatrejni fasadi ni dovoljena. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje št. 31400, EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevanje je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del EUP je v Natura2000 in v območju naravne vrednote št. 4050 (Želimeljščica) in zavarovanem območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
ŽE36	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Dopusten višinski gabarit stavb je do E1+M. Novih GE po globini zemljišča ni dovoljeno vzpostavljati brez urejene prometne infrastrukture-notranjih poti oziroma brez OPPN. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 37. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina) in v vplivnem območju stavbne dediščine EŠD 12674 (Graščina Namršelj). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Potrebno je upoštevati regionalne značilnosti oblikovanja objektov (podolžni tloris s simetrično dvokapnico) ter njihove umestitve v prostor. Gradnja izzidkov, stolpičev, balkonov na ožji zatrejni fasadi ni dovoljena. EUP

				leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje št. 31400, EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del EUP je v območju naravne vrednote št. 4050 (Želimejščica), EUP je v območju Natura2000 in zavarovanem območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje in posege na GE je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
ŽE37	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Ohranja se obvodna vegetacija. Posegi v 5-metrskem obvodnem pasu niso dovoljeni. Ohranja se travnati del območja v ugodnem ekološkem stanju. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 37. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimejška dolina), Del EUP leži v vplivnem območju stavbne dediščine EŠD 12674 (Graščina Namršelj). V EUP so evidentirane stavbne dediščine EŠD 897 (Hiša Želimlje 10), EŠD 9820 (Hiša Želimlje 9), ter EŠD 12537 (Mlin). Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v varstvenem območju EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri), del EUP leži na EPO Ljubljansko barje št. 31400. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del EUP je v območju Natura2000 in v območju naravne vrednote št. 4050 (Želimejščica) in zavarovanem območju KP Ljubljansko barje, zato je za posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
ŽE38	od	A	GE osamele domačije	EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimejška dolina). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). EUP leži v varstvenih območjih EPO Ljubljansko barje, Natura2000, EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri) in v območju naravne vrednote št. 4050 (Želimejščica). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 Brezova noga 3, III. vodovarstveno območje, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
ŽE39	od	A, PC	GE osamele domačije	EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimejška dolina). EUP leži v vplivnem območju stavbne dediščine EŠD 12674 (Graščina Namršelj). EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje št. 31400 in v območju EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. EUP se nahaja na območju Natura2000 na zavarovanem območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
ŽE41	vo	A, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Dopusten višinski gabarit stavb je do E1+M. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimejška dolina). V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 590059 (Hiša Želimlje 53), za katero velja ohranjanje namembnosti in redno vzdrževanje. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Del EUP leži na zavarovanem območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave. Del območja se nahaja na VVO vodnega zajetja Pleše, I. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
ŽE42	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimejška dolina). Za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v območju EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.

ŽE43	od	A, PC	GE osamele domačije	EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Vsi posegi na GE se lahko urejajo le v skladu z merili oziroma s soglasjem pristojnega ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
ŽE44	od	A	GE osamele domačije	EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri) Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošne merila iz 38. člena odloka.
ŽE45	od	A, PC	GE osamele domačije	EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Potrebno je upoštevati regionalne značilnosti oblikovanja objektov (podolžni tloris s simetrično dvokapnico) ter njihove umestitve v prostor. Gradnja izizidkov, stolpičev, balkonov na ožji zatrejni fasadi ni dovoljena. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri), del EUP pa na EPO Ljubljansko barje št. 31400. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del EUP se nahaja na zavarovanem območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje in posege na GE je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
ŽE46	hp	SK, PC	GE hiše na podeželju	EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 24398 (Kozolec in sušilnici ob cesti). Za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP se nahaja v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
ŽE47	vo	SK	GE domačije v odprtem vaškem okolju	EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. V EUP je evidentirana stavbna dediščina. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
ŽE48	hm	SS	GE modernistične stanovanjske hiše	Največja višina stavb je E+M. Klasična streha ima lahko enostranski podaljšek. Zaradi poplavnega območje majhne in srednje nevarnosti veljajo tudi merila 38. člena odloka. Leži v Kulturni krajini Želimeljske doline (EŠD 18462). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP se nahaja v EPO Ljubljansko barje št. 31400 in v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri) . Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. EUP se nahaja na območju Natura 2000 in zavarovanem območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje in posege na GE je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave. Potrebno je upoštevati regionalne značilnosti oblikovanja objektov (podolžni tloris s simetrično dvokapnico) ter njihove umestitve v prostor. Gradnja izizidkov, stolpičev, balkonov na ožji zatrejni fasadi ni dovoljena. Posegi na GE se lahko urejajo le s skladno s pogoji in soglasjem ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave. Dodatne pozidave in objekti izven obstoječe pozidave na območju niso dopustne.
ŽE49	od	A	GE osamele domačije	EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Potrebno je upoštevati regionalne značilnosti oblikovanja objektov (podolžni tloris s simetrično dvokapnico) ter njihove umestitve v prostor. Gradnja izizidkov, stolpičev, balkonov na ožji zatrejni fasadi ni dovoljena. EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje št. 31400 in v območju EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova

				noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
ŽE50	od	A	GE osamele domačije	EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimejska dolina). Potrebno je upoštevati regionalne značilnosti oblikovanja objektov (podolžni tloris s simetrično dvokapnico) ter njihove umestitve v prostor. Gradnja izzidkov, stolpičev, balkonov na ožji zatrejni fasadi ni dovoljena. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje št. 31400 in v območju EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. EUP se nahaja na zavarovanem območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
ŽE51	od	A	GE osamele domačije	Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 37. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimejska dolina). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje in v območju EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. EUP leži na zavarovanem območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
ŽE53	od	A	GE osamele domačije	Dodatne pozidave izven že obstoječe pozidave niso dovoljene. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimejska dolina). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. Potrebno je upoštevati regionalne značilnosti oblikovanja objektov (podolžni tloris s simetrično dvokapnico) ter njihove umestitve v prostor. Gradnja izzidkov, stolpičev, balkonov na ožji zatrejni fasadi ni dovoljena. EUP leži v varstvenem območju EPO Ljubljansko barje št. 31400 in EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Del EUP je v območju Natura2000 in zavarovanem območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave. Območje se nahaja na VVO vodnih zajetij VŽ-1, Brezova noga 2 in Brezova noga 3, 3. varstveni režim, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna merila iz 38. člena odloka.
ŽE54	ivč	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpaljšča in vodohranov	Pri ravnanju, posegih, umeščanju in izvajanju dejavnosti ter aktivnosti se upošteva Uredba o KP Ljubljansko barje, Ur.l.RS, št. 112/08)
ŽE55	ivč	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpaljšča in vodohranov	
ŽE56	ičn	O	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave	ČN mora zagotoviti vsaj terciarno stopnjo čiščenja (umestitev ustrezne rastlinske čistilne naprave pred iztokom v vodotok). Iztok naj se izvede na način, da se brežin vodotoka dodatno ne utrjuje. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimejska dolina). EUP leži v vplivnem območju stavbne dediščine EŠD 12674 (Graščina Namršelj). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v območju KP Ljubljansko barje (Uredba o KP Ljubljansko barje, Ur.l.RS, št. 112/08), varstvenih območjih EPO Ljubljansko barje, EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri) in Natura2000. Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju nara-

				ve je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
ŽE57	vo	PC, SK	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Del EUP leži v vplivnem območju stavbne dediščine EŠD 12674 (Graščina Namršelj). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v varstvenih območjih EPO Ljubljansko barje, Natura2000, EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri) in v območju naravne vrednote št. 4050 (Želimeljščica). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
ŽE58	vo	PC, SK	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Dodatne pozidave na površinah znotraj 3. VO KP LB znotraj EUP-ja niso dovoljene (severni del). Ohranja se travnati del območja v ugodnem ekološkem stanju. Ohranja se obvodna vegetacija. Posegi v 5-metrskem obvodnem pasu niso dovoljeni. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Sprejemljiva je dopolnilna in nadomestna gradnja v smislu zgoščanja obstoječe pozidave. Potrebno je upoštevati regionalne značilnosti oblikovanja objektov (podolžni tloris s simetrično dvokapnico) ter njihove umestitve v prostor. Gradnja izzidkov, stolpičev, balkonov na ožji zatrejni fasadi ni dovoljena. Del EUP leži v vplivnem območju stavbne dediščine EŠD 12674 (Graščina Namršelj). V EUP so evidentirane stavbne dediščine EŠD 897 (Hiša Želimlje 10), za katero velja ohranjanje namembnosti in redno vzdrževanje, EŠD 9820 (Hiša Želimlje 9), za katero velja Odlok o razglasitvi, ter EŠD 12537 (Mlin), za katero velja rekonstrukcija in vzdrževanje. Pozidava parcele št. 354/6, k.o. Želimlje ni dopustna. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v varstvenih območjih EPO Ljubljansko barje, št. 31300 in EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri) Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. EUP leži na območju naravne vrednote št. 4050 (Želimeljščica) in območju Natura 2000 ter zavarovanem območju KP Ljubljansko barje. Za načrtovanje in posege na GE je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave.
ŽE59	zdz	ZD	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	OPPN-18-04: Ureditve jedra Želimelj. Prostor je namenjen javnim rekreativnim in parkovnim ureditvam ter otroškemu igrišču, ki so povezani z ureditvami središča Želimelj. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka V EUP se nahaja EŠD 18462 (Kulturne krajine Želimeljske doline). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
ŽE60	vs	SK, PC	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka V EUP se nahaja EŠD 18462 (Kulturne krajine Želimeljske doline). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
ŽE61	vo	SK, PC, VC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka V EUP se nahaja EŠD 18462 (Kulturne krajine Želimeljske doline). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
ŽE62	odi	SK	GE kmetijstva z industrijsko obliko	EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na

			proizvodnje	območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
ŽE63	zdz	ZD	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
ŽE64	jpp	PC, PO	GE središčnega javnega prostora; podtip- GE javnega parkirišča	Parkirišče se uredi kot utrjena zelena površina, členjena in obdana z vegetacijo.
ŽE65	ppn	SK, PC	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN 18-05: SS Dolgi Devci. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in kulturnovarstveno mnenje, za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
ŽE66	vo	SK	GE domačije v odprtem vaškem okolju	EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
ŽE67	vo	SK, PC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Dopusten višinski gabarit stavb je do E1+M. Nove GE se lahko opredelijo le v območju obstoječega javnega prostora ceste oziroma morajo imeti zagotovljen samostojni priključek iz le te. Novih GE po globini zemljišča ni dovoljeno vzpostavljati brez urejene prometne infrastrukture (notranjih dostopnih poti) oziroma brez OPPN. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 38. člena izvedbenega dela odloka. V EUP je evidentirana stavbna dediščina EŠD 12677 (Razpelo pri hiši Želimlje 28). Leži v območju EŠD 18462 (Kulturne krajine Želimeljske doline). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
ŽE68	vo	SK, PC, VC	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Ohranja se obvodna vegetacija. Posegi v 5-metrskem obvodnem pasu niso dovoljeni. Ohranja se travnati del območja v ugodnem ekološkem stanju. Del EUP je evidentiran kot poplavno območje majhne in srednje nevarnosti, zato naj se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo splošna določila PIP iz 37. člena izvedbenega dela odloka. EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina), v varstvenih območjih EPO Ljubljansko barje, Natura2000, EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri) in v območju naravne vrednote št. 4050 (Želimeljščica). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. Za načrtovanje in posege na GE, ki se nahaja na zavarovanem območju narave je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ministrstva oziroma organa pristojnega za varstvo narave. Del EUP leži v vplivnem območju stavbne dediščine EŠD 12674 (Graščina Namršelj). V EUP so evidentirane stavbne dediščine EŠD 897 (Hiša Želimlje 10), EŠD 9820 (Hiša Želimlje 9), ter EŠD 12537 (Mlin). Pozidava na parc. št. 340/55, k.o. Želimlje ni dopustna. Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
ŽE69	od	A	GE osamele domačije	EUP leži v območju kulturne krajine EŠD 18462 (Kulturna krajina Želimeljska dolina). Za posege na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS. EUP leži v območju EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka.
ŽE70	zdz	ZD	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	OPPN-18-04: Ureditvev jedra Želimelj. Prostor je namenjen javnim rekreativnim in parkovnim ureditvam ter otroškemu igrišču, ki so povezani z ureditvami središča Želimelj. EUP leži v EPO št. 80000 (osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Upoštevati je potrebno usmeritve za EPO iz 38. člena odloka. V EUP se nahaja EŠD 18462

				(Kulturne krajine Želimejske doline). Za načrtovanje in poseg na GE, ki se nahaja na območju varovane kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
Specifikacija EUP KGV in podobmočij EUP-KGV-OSki				
KGV1		f, G, K1, K2, LN, PC, PO, PŽ, VC		
KGV2		K1		
KGV3		K1, PC		
KGV4		K1, PC		
KGV5		G, K1, PC, PO, PŽ		
KGV6		G, PC		
KGV7		G		
KGV8		G		
KGV9		K1, PC		
KGV10		G, K1, PC		
KGV11		K1, VC		Na območjih z varstvenimi režimi je potrebno upoštevati 38. člen odloka.
Podenote EUP-KGV1				
KGV1-SKL01	ek	LN	Območje Mineralnih surovin, odprti kop - eksploatacija	
KGV1-SKL02	sa	LN	Območje Mineralnih surovin, odprti kop - sanacija	
KGV1-SKL03	sa	LN	Območje Mineralnih surovin, odprti kop - sanacija	
KGV1-SKL04	ob	f	Območje za potrebe obrambe	
KGV1-SKL05	ru	LN	odlaganje ruševin v primeru naravnih in drugih nesreč	
KGV1-SKL06	pz	LN	varovanje lokacij grobišč (površine za pokope živali) v primeru naravnih in drugih nesreč	
KGV1-SKL08	vg	G	Območje varovalnega gozda	
KGV1-SKL11	sa	LN	Območje Mineralnih surovin, odprti kop - sanacija	
KGV1-SKL12	mn	G, K2	Potencialno mirno območje v naravi	NV Babna Gorica; Predlog za določitev I. stopnje VPH
KGV1-SKL13	mn	G	Potencialno mirno območje v naravi	NV Jelšje; Predlog za določitev I. stopnje VPH
KGV1-SKL14	mn	G	Potencialno mirno območje v naravi	NV Močila, močvirna dolina; Predlog za določitev I. stopnje VPH
Podenote EUP-KGV10				
KGV10-SKL07	pp	G	varovanje lokacij grobišč (površine za pokope prebivalstva) v primeru naravnih in drugih nesreč	