

ZB II OG A 1 - DOBI/SINI NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKT

Za posamezne nezahtevne in enostavne objekte, ki jih je dovoljno graditi po posameznih rabah je oznaka v razpredelnici »+« ozitoma številka pogoja opredeljenega na koncu priloge. V primeru, da v razpredelnici ni nobene izraznake (je prazno polje), takšnega objekta v teji rabni dovoljeni graditi kot nezahtevni ozitoma enostavnimi objekti.

1. MAJHNA STAVBA (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena prebivanju, objekti v javni rabi)	
SS – površina od 20 m <sup>2</sup> do vključno 50 m <sup>2</sup>	SSe – površina od 20 m <sup>2</sup> do vključno 50 m <sup>2</sup>
SSv – površina od 50 m <sup>2</sup> do vključno 100 m <sup>2</sup>	SSe – površina od 50 m <sup>2</sup> do vključno 100 m <sup>2</sup>
SK – število objektov	SK – število objektov
SKj – število objektov	SKj – število objektov
A – površina objekta	A – površina objekta
CU – število objektov	CU – število objektov
CD – število objektov	CD – število objektov
CDi – število objektov	CDi – število objektov
CDk, Acd – število objektov	CDk, Acd – število objektov
IP – število objektov	IP – število objektov
IG – število objektov	IG – število objektov
B – število objektov	B – število objektov
BT – število objektov	BT – število objektov
BC – število objektov	BC – število objektov
BD – število objektov	BD – število objektov
ZS – število objektov	ZS – število objektov
ZP – število objektov	ZP – število objektov
ZD – število objektov	ZD – število objektov
ZK – število objektov	ZK – število objektov
ZV – število objektov	ZV – število objektov
PŽ – število objektov	PŽ – število objektov
PC – število objektov	PC – število objektov
PO – število objektov	PO – število objektov
E – število objektov	E – število objektov
O – število objektov	O – število objektov
K1 – število objektov	K1 – število objektov
K2 – število objektov	K2 – število objektov
G – število objektov	G – število objektov
VC – število objektov	VC – število objektov
LN – število objektov	LN – število objektov
+ – število objektov	+ – število objektov

5. PODPORNI ZID (konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zds) zemlje).																																		
		SS	SSe	SSv	SP	SK	SKj	A	CU	CD	CDi	CDk, Acd	IP	IG	IK	B	BT	BC	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PŽ	PC	PO	E	O	K1	K2	G	VC	LN
– višine do vključno 1,5 m		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	39	39	9	8		
		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	39	39	9	8			

<b>6. MALA KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA</b> (naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo, manjšo od 2000 PE)
- zmogljivost do vključno 200 PE

<b>7. NEPRETOČNA GREZNICA</b> (vodotesen zbirnik za komunalno odpadno vodo)
- prostornine do vključno 50 m <sup>3</sup>

<b>8. REZERVOAR</b> (objekt, povezan s temi ali vložen, s prikluječimi in z inštalacijami)
- prostornine do vključno 100 m <sup>3</sup>

<b>9. VODNJAK, VODOMET</b>
- površine do vključno 200 m <sup>2</sup>

<b>10. PRIKLUČEK NA OBJEKTE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN DALJINSKEGA OGREVANJA</b>
- površine do vključno 200 m <sup>2</sup>

<b>11. SAMOSTOJNO PARKIRIŠČE</b>
- površine do vključno 200 m <sup>2</sup>





- 1 - Izključno na servisnem delu parcele, ne pred ulično fasado.

2 - Dovoljeni objekti: nadstrešek, senčnica in lopa.

3 - V primeru, ko ni možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in ob soglasju pristojnega upravljalca.

4 - Izključno ograje namenjene potrebam športnih površin (zaščitne, varovalne ogreje).

5 - Parkovnih površin se praviloma ne omrejuje. Če se zaradi varovanja oziroma zaščiti parkovne površine omeji, se praviloma uporabljajo žive meje. Druge vrste ograj morajo biti transparentne, s čimer omogočajo pogled na zeleno površino. Maksimalna višina 1,6 m. Zidane in betonske ogreje niso dovoljene.

6 - Varovalna ograja pokopališča je lahko zidana ali betonska, praviloma ozelenjena. Ograjevanje znotraj območja pokopališča ni dovoljeno.

7 - Na namenski rab K1 in K2 je dovoljen samo postavitev žičnatih ograj za varovanje najoznjega zavarovanega območja vodnih virov in ostale komunalne infrastrukture.

8 - Višinske razlike na zemljišču je praviloma treba premostiti s travnatimi brezinami, ko to ni mogoče pa se višinske razlike lahko premostijo s podpornimi zidovi, ki naj bodo ozelenjeni. Za postavitev podpornega zidu, višine nad 1,2 m, je treba pridobiti mnenje občinske strokovne službe za urejanje prostora. Ograja nad podpornim zidom je lahko višine do 1,1 m.

9 - Podporni zidovi so dovoljeni samo v primeru zavarovanja javnih cest.

10 - Vodno zajetje s prostornino največ 250 m<sup>3</sup> in globino 5 m, dopustno samo kot zajem pitne in tehnološke vode.

11 - Gradnja na robu stavbnih površin: V kolikor znotraj SK ali A ter na grajenem območju gradnja ni izvedljiva, je gradnja možna znotraj 50 m pasu od roba stavbnih zemljišč kmelij in sicer tako, da je zagotovljena funkcionalna povezanost s sedežem kmelijskega gospodarstva oziroma kozolce in kritastе kmečke silose tudi na večji oddaljenosti, če se za to pokaze potreba. Objekt ne sme povzročiti fragmentacije kmelijskih zemljišč. Z potrebe ene kmelije je dovoljeno postaviti samo en objekt.

12 - Dovoljeni objekti: nadstrešek, drvarnica in lopa.

13 - S soglasjem oziroma dovoljenjem javne gozdarske službe.

14 - Vsi razen cestni silos.

15 - Samo vodni zbiralnik in betonsko korito za zbiranje vode do 30 m<sup>3</sup>.

16 - Samo vkopan ali do velikosti 50 m<sup>3</sup>.

17 - Le v primerih zagotavljanja povezanosti namakalnega sistema.

18 - Samo objekti za spremembo stanja okolja in naravnih pojavorov.

19 - Objekte za oglaševanje je dovoljeno umesčati s soglasjem občine. Oglaševanje na kozolcih ni dovoljeno.

20 - Ni dopustno postavljati objektov za oglaševanje, razen za lastne potrebe lastnika oz. uporabnika objekta do velikosti 3 m<sup>2</sup>. Izjemoma se objekti za oglaševanje lahko namestijo v soglasju z občinsko strokovno službo za urejanje prostora.

21 - Za postavitev ograj, višine nad 1,6 m, je treba pridobiti mnenje občinske strokovne službe za urejanje prostora. Ograje morajo biti nad to višino transparentne.

22 - Dovoljene so grajene gozdne vlake do dolžine 1 km in grajena obora do višine vključno 5m. Na območju gozdnih zemljišč je dovoljena tudi postavitev ograj v kolikor je ta načrtovana z gozdognogojitvenim načrtom in je namenjena za zaščito zavarovanih naravnih vrednot in območij, zavarovanih na podlagi predpisov o ohranjanju narave, kulturnih spomenikov ali znanstveno-raziskovalnih proučevanj.

23 - Ob rekonstrukcijah lokalnih cest, do velikosti 15 m<sup>2</sup> in višine 4 m - samo čatajnica na postajališču in kolesarnica.

24 - Obstojecje poliske poti se lahko uporabljajo tudi kot rekreacijske pote in kolesarske poti. Novih poti na kmelijskih zemljiščih ni dopustno urejati za namen kolesarskih poti, pešpoti, gozdnih poti, ipd.

25 - Le ob rekonstrukciji občinskih javnih cest, vsi razen cestni silos.

26 - Samo en objekt.

27 - Postavitev ograje je dovoljena samo na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno dokumentacijo določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče objektu.

28 - Samo čebeljaki do 20 m<sup>2</sup>; samo na zemljiščih, ki so s pašnim redom določena za stalne čebeljnake in stojila za začasen dovoz čebel na pašo, razen na namenski rabi K1 in K2, kjer so dopustni le premični čebeljaki.

29 - Dovoljeno je vzpostaviti smučarsko prog dolžine do 200 m za čas smučarske sezone, postavljanje montažnih žičniških objektov ter kioskov. Na območju gozdnih zemljišč ni dovoljeno urejanje novih smučarskih prog in postavljanje kioskov niti za čas smučarske sezone. Postavitev montažnih žičniških objektov je dovoljena zgolj izjemoma, ko ne obstajajo druge tehnične restive in ni mogoče pričakovati negativnega vpliva posega na funkcijsko posebnost objekta.

30 - Rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, do 5 m<sup>3</sup>, samo za zakonito zgrajene razprtse objekte, na katerih se izvaja komunalna sanacija, ko gradnja ni možna na območju stavbnih zemljišč.

31 - Dovoljena samo krmilšča in zaveznišča za živilo površine do 30 m<sup>2</sup> in višine do 4 m ter brez prilkљukov na GJL Objekti morajo biti v leseni izvedbi, na ločkovnih temeljih in odpri najmanj z dveh strani.

32 - Dovoljena tudi parkirna mesta za avtobus in tovorna vozila, ki presegajo 3,5 t in za priklopne teh motornih vozil.

33 - Dovoljene tudi parkirne površine, namenjene avtodromom.

34 - Samo za zakonito zgrajene razprtse objekte, na katerih se izvaja komunalna sanacija in katerih priključitev v na podlagi soglasja pristojnega upravljalca ni možna na javno kanalizacijsko ali vodovodno omrežje, ko gradnja ni možna na območju stavbnih zemljišč.

35 - Razen novih cestnih prilikljčkov.

36 - Vrtnina ali vodnjak za lastno oskrbo s pitno vodo, globine do 30 m. Samo za zakonito zgrajene razprtse objekte, na katerih se izvaja komunalna sanacija in katerih priključitev na podlagi soglasja pristojnega upravljalca možna na javno vodovodno omrežje in ko gradnja ni možna na območju stavbnih zemljišč.

37 - Dopustno le v primeru agromelioracije. Poligoni za motorje niso dovoljeni.

38 - Dovoljeni objekti: lopa, nadstrešek.

39 - Podporni zidovi so dopustni samo v okviru agromelioracije.

Tč	Vrsta objekta	Opis objektov
1	Majhna stavba (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena prebivanju, objekti v javni rabi)	Sem med drugim spada: garază, dvoraniča, pokrita skladischa za lesna goria, savna, fitness, zimski vrt in podobni objekti
2	Majhna stavba kot dopolnitven obstoječe pozidave (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi)	Sem med drugim spada: lopa, uta, nadstrešek, manjša dvornica, senčnica, letna kuhiňa, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti
3	Pomožni objekt v javni rabi	Sem med drugim spada: grajena urbana oprema, telefonska govornilnica, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vtvovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbenia oprena, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, kriz, kapelica (edukula), grajen gostinski vrt, pomožni cesti objekti, objekt za odvadnjavanje ceste, oestni snegolv, objekt javne razsvetljave, cestni silos Sem ne spada: urbana oprema, npr. premična klop, smetnjak, senčnik, premično igralo, premična sanitarna enota (ni objekt), javna razsvetljava kot del cestnega telesa, vodnjaki in vodometi, (glej č. 9)
4	Ograja	Sem med drugim spada: varovalna ograja, sosedska ograja, igriščna ograja, protinupna ograja Sem ne spada: podporni zid (glej č. 5), živa meja (ni objekt), ograja in obrava za pašo živine oz. gojenje divjadi in ograja ter opora za trajne nasade (glej č. 18), ograje, ki niso objekt (npr. leseni plot)
5	Podporni zid (konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zdrsi) zemljišne.	
6	Malá komunalna čistilna naprava (naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo, manjšo od 2000 PE)	
7	Nepretična gnezlica (vodotesen zbiralnik za komunalno odpadno vodo)	
8	Rezervoar (objekt, povezan s tlemi ali vlopan, s priključki in z instalacijami)	
9	Vodnjak, vodomet	
10	Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljnškega ogrevanja	Sem med drugim spada: priključek na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja)
11	Samostojno parkirišče	Sem med drugim spada: parkirišče kot samostojen objekt, vključno z dovozi izvedba del za ureditve dvorišča in vrtov Sem ne spada: kolesarska pot ali pešpot, ki je del cestnega sveta
12	Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne	Sem med drugim spada: kolesarska pot ali pešpot, ki je del cestnega sveta Sem ne spada: pomol ob monju, na tekocih in stojedih celinskih vodah, s privezi Sem ne spada: plavajoči pomol – ponton (ni objekt)
13	Pomol (grajen, namenjen privedzu posameznega plavljanja ali ribolovu)	Sem med drugim spada: tenisko, nogometno, košarkarsko, rokomerno igrišče, in-line hokej, golf, kajakaška proga na divjih vodah, grajeno smučišče na vodi, katalkališče, ragbi in bejzbol igrišče, odbokljasko igrišče, poligon za kolesa ali motoje Sem ne spada: travnata površina za igre na prostem (ni objekt)
14	Športno igrišče na prostem (grajena ali utrijena površina, ki ni izvedena v obliki stadiiona in nima spremišljajočih objektov, ali tribun)	Sem med drugim spada: tenisko, nogometno, košarkarsko, rokomerno igrišče, in-line hokej, golf, kajakaška proga na divjih vodah, grajeno smučišče na vodi, katalkališče, ragbi in bejzbol igrišče, odbokljasko igrišče, poligon za kolesa ali motoje Sem ne spada: travnata površina za igre na prostem (ni objekt)
15	Vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje	Sem med drugim spada: grajeno zajetje na tekoči vodi, zatem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem, vodni izbiralnik, bazen za kopanje, za gesenje požara, grajen

Tč	Vrsta objekta	Opis objektov
		rnik, okrasni bazen Sem ne spada: ribogojnica (glej tč. 17),
16	Objekt za oglaševanje	Sem ned drugim spada:
17	Objekt za tejo živali (enozažen objekt, namenjen reji živali)	Hlev, svijjak, perutinska farma, staja, kobila, čebelnjak in ribogojnica Sem ne spada:
18	Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt (objekt, namenjen kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom in vrtanjašju, ki ni namenjen prebivanju)	Sem ned drugim spada: kozolec, kmečki lop, pastirski stan, grajeni lastiniak, silos, skedenj, senik, kašča, gnojilšče, koruznjak, klet, vinska klet, pokrita skladischa za lesna gontiva, zbiralnik gognicice ali gnojevke, napajalno konito, krmilšče, hlevski izpuš, grajeno možišče, grajena obra, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja ter opora za trajne na sade, grajena poljska pot, grajena gozna prometnica Sem ne spada: pomožna kmetijsko-gozdarska oprema, ki ni objekt oziroma ni grajena (npr. braida, klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči, opora za mrežo proti pticem, obra, ograja za pašo živine, ograja ter opora za trajne nasade), negrajena gozdnna prometnica, poljska pot, premični tuneli in nadkritje, zaščitna mreža, lovaska preža
19	Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost (objekt, ki ni namenjen prebivanju)	Sem ned drugim spada: zitanička, siatama, sušilnica sadja in itd, oljarna, kisarna, mlín
20	Pomožni komunalni objekt	Sem ned drugim spada: pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečpovalna postaja ter menilna in regulacijska postaja, ekološki otok Sem ne spada: bazen za gašenje požara (glej tč. 15), pomožni objekt na plinovodu, vročevalna, parovodu in toplovodu
21	Pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču	Sem ned drugim spada: objekt navigacijskih služb zračnega prometa, svetlobni navigacijski objekt, pomožni objekti za obratovanje letališča, objekti in naprave za varovanje privez, ograja, pristaniška razsvetljava, objekti komunalne infrastrukture, objekti na smučišču, ki se uporabljata za obratovanje smučiča, prostor za nadzor delovanja smučiča ter priročno skladischa za vzdrževanje žičniških naprat in za reševanje, razsvetljava smučiča, naprave za zasneževanje smučiča Sem ne spada: pomol (glej tč. 13), pomožni komunalni objekt (glej tč. 20), smučiče, ki ni objekt (bez grajenih žičniških in drugih naprat, npr. s premetno vlečilico)
22	Pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremjanje stanja okolja in naravnih pojavov	Sem ned drugim spada: objekt, namenjen obrambi, zaščiti in reševanju, npr. zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, plezalni objekt, vadbeni bunker, vadišče na prostem, vojaško streliscišče; meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremjanje sezničnosti