

PRILOGA 2: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji (PIIP) za posamezne enote urejanja prostora

Pogoji ki veljajo na območjih predvidenih OPPN:

- Pri pripravi vseh OPPN-jev je obvezno poleg usmeritev za posamezni OPPN iz spodnje tabele predvideti enotno oblikovanje in postavitev nezahtevni in enostavnih objektov za lastne potrebe.

Naseje	Enota urejanja prostora	Namenska raba prostora	Način urejanja prostora	FZ	FI	FZP	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PIIP)
BELA	KE-26/78	Ak	PIIP					Območje urejanja se nahaja v območju obstoječega oziroma predvidenega 400 kV daljnovoda. Novogradnje stanovanjskih objektov se ne dovolijo v 40 m vplivnem pasu obstoječega daljnovoda. Novih objektov se ne načrtuje v 40 m pasu predvidene trase daljnovoda.
BELA	KE-26/88	Ak	PIIP					Območje urejanja se nahaja v območju obstoječega oziroma predvidenega 400 kV daljnovoda. Novogradnje stanovanjskih objektov se ne dovolijo v 40 m vplivnem pasu obstoječega daljnovoda. Novih objektov se ne načrtuje v 40 m pasu predvidene trase daljnovoda.
BELA	KE-26/92	Ak	PIIP					Območje urejanja se nahaja v območju obstoječega oziroma predvidenega 400 kV daljnovoda. Novogradnje stanovanjskih objektov se ne dovolijo v 40 m vplivnem pasu obstoječega daljnovoda. Novih objektov se ne načrtuje v 40 m pasu predvidene trase daljnovoda.
BELA	BE-01	E	PIIP					Na območju so dovoljene ureditve in gradnje za potrebe male hidroelektrarne. V objektih niso dovoljene druge dejavnosti in ureditve za potrebe bivanja.
BELA	BE-02	IK	PIIP					Dovoljene gradnje za potrebe obstoječe dejavnosti, vendar ne stavbe.
BISTRIČICA	KE-24/347	Ak	PIIP	0,6				Območje je izključno namenjeno preselitvi kmetije. Možna je fazna izgradnja pod pogojem, da prva faza zajema gradnjo hlevskega kompleksa s pripadajočimi gospodarskimi objekti. Šele zadnja faza predvideva gradnjo stanovanjskega objekta kmetije. Stanovanjski objekt pri kmetiji ima lahko etažnost P+M. Gradnja opornih zidov v enoti ni dovoljena.
BISTRIČICA	BI-01	SS	PIIP					Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Posegi naj se umaknejo iz območja naravne vrednote.
BISTRIČICA	BI-02	SK	PIIP					Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Posegi naj se umaknejo iz območja naravne vrednote.
BISTRIČICA	BI-04	SS	PIIP					Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma

									deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Posegi naj se umaknejo iz območja naravne vrednote.
BISTRČICA	BI-05	SK		PIIP					Ob posegih na kulturo dediščino in v njeno bližino (15m pas) je treba upoštevati pogoje za varstvo kulturne dediščine.
BISTRČICA	BI-06	SK		PIIP					Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Posegi naj se umaknejo iz območja naravne vrednote.
BUČ	KE-26/102	Ak		PIIP					Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omitivni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.
BUČ	KE-26/427	Ak		PIIP					Na območju je dovoljena rekonstrukcija, dozidava in nadzidava do 30% BTP osnovnega objekta ali gradnja enega objekta na mestu predhodno odstranjenega objekta. Dovoljena je tudi gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov.
BREZJE NAD KAMNIKOM	BK-03	LN		OPPN					Predviden OPPN za izkoriščanje mineralnih surovin ter sanacijo z vrnitvijo v primarno rabo. Območje pridobivanja naj ostane omejeno na parcele, določene v koncesijskem aktu, v obsegu 5,0 ha, dokler koncesionar ne izvede s podpisom koncesijske pogodbe (za širitev) garantirane izvedbe sprotne sanacije okolja in odprave posledic izvajanja rudarskih del v pridobivalnem prostoru. Pred pridobitvijo novega pridobivalnega polja naj izkoriščeno območje v celoti sanira in pogozdi v skladu s smernicami Zavoda za gozdove. Nikakor se ne posega v vegetacijo naravne vrednote Črna s pritoki. Z ustreznimi varovalnimi ukrepi naj se prepreči erozija in odplakovanje suspendiranih delcev oz. apnenega mulja, da se prepreči onesnaženje potoka Črna. Pred morebitno širitvijo naj se preveri prisotnost prednostnih habitata tipov glede na Uredbo o habitatih tipih. Vsi potrebni ukrepi za izvedbo sanacije območja se morajo izvajati znotraj območja urejanja.
BREZJE NAD KAMNIKOM	BK-05	IK		OPPN					Na območju so dovoljene ureditve za potrebe reje živali. Brez objektov namenjenih nastanitvi.
ČRNA PRI KAMNIKU	ČR-01	SS		OPPN					Z OPPN je treba urediti dostope in komunalno infrastrukturo do obstoječih in predvidenih objektov. Na območju je treba urediti zadostne površine namenjene mirujočemu prometu. Pri projektiranju in umeščanju objektov v prostor je treba biti pozoren na terenske značilnosti ter stabilnost terena.

								Na območju so do sprejetja OPPN dovoljene gradnje v skladu s 199. členom in tudi: - dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih družinskih hiš na parceli legalno zgrajenega objekta, - novogradnje družinskih hiš na mestu prej porušenega objekta (nadomestna gradnja), če je skladna z načrtovano namensko rabo prostora in v gabaritih prejšnjega objekta, upoštevajoč tudi možne nadzidave in dozidave v skladu s podrobnimi določili glede izrabe za posamezno namensko rabo, - spremembe namembnosti obstoječih objektov skladno z namensko rabo prostora.	Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Posegi naj se umaknejo iz območja naravne vrednote.
ČRNA PRI KAMNIKU	ČR-03	SSe		PPIP					Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Posegi naj se umaknejo iz območja naravne vrednote.
ČRNA PRI KAMNIKU	ČR-04	IG		PPIP					Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Posegi naj se umaknejo iz območja naravne vrednote.
GODIČ	GČ-03	SS		OPPN	0,4			Območje predvidenega OPPN namenjenega stanovanjski gradnji. Pred pričetkom postopka priprave OPPN je treba izdelati idejno zasnovno območje.	
								Območje namenjeno individualni prosto stoječi gradnji manjših gostot. Novi objekti višinsko ne smejo presegati obstoječih objektov enake namembnosti v enoti. Na območju so do sprejetja OPPN dovoljene gradnje v skladu s 199. členom in tudi: - dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov na parceli legalno zgrajenega objekta, - novogradnje na mestu prej porušenega objekta (nadomestna gradnja), če je skladna z načrtovano namensko rabo prostora in v gabaritih prejšnjega objekta, upoštevajoč tudi možne nadzidave in dozidave v skladu s podrobnimi določili glede izrabe za posamezno namensko rabo, - spremembe namembnosti obstoječih objektov skladno z namensko rabo prostora, - ureditve peš in kolesarskih poti.	
GODIČ	GČ-04	SS		OPPN	0,4			Obstoječ OPPN R 1 gramoznica.	
								Izkopavanja in odvzem proda in peska ali obdelava materiala se ne sme več vršiti na severu območja, ki neposredno meji na stanovanjske objekte. Območje, kjer po rudarskem projektu več ni mogoče izkopavanje, je treba sanirati.	
GODIČ	GČ-07	LN		OPPN					
GODIČ	GČ-08	SK		PPIP					Ob posegih na kulturno dediščino in v njeno bližino (15m pas) je treba upoštevati pogoje za varstvo kulturne dediščine.

GOZD	GD-04	SP	OPPN	0,3			Območje namenjeno redki pozidavi počitniških hiš oziroma za potrebe turizma. Pri izdelavi OPPN je treba zagotoviti primerno prometno povezavo ter komunalno opremljenost območja.	Na namenski rabi BC je dovoljena širitev gasilskega doma. Na namenski rabi ZS so dopustne ureditve športnega igrišča brez objektov ter parkirišče. Brez grajenih opornih zidov. Višinske razlike morajo biti povezane s travnimi brežinami, zvezno vključenimi v okolico. Parkirišča naj bodo zasajena z visokodebelno vegetacijo.
GOZD	GD-06	BC, ZS	PIIP					Na območju so dovoljene ureditve za potrebe gledališča na prostem ter spremljajočih objektov, kot so sanitarije, skladišče gledališke opreme, začasni bife in podobno.
GRADIŠČE V TUHINJU	GR-01	CDK	PIIP					Gradnja novih objektov ter ureditve obstoječih objektov je dovoljena pod pogojem, da se ohranijo oziroma izboljšajo prometni dostopi tako, da bo možno srečevanje osebnih vozil. Višinski gabarit na izpostavljenem delu objekta, kjer je vhod v kletno etažo iz terena, je K+P+M. Pri projektiranju in umeščanju objektov v prostor je treba biti pozoren na terenske značilnosti ter stabilnost terena. Slemena objektov so praviloma usmerjena vzporedno s platinicami.
KALIŠE	KŠ-01	SK	PIIP					Na zemljiščih s parcelno št. 75/1 in 76/1, k.o. Hruševka, je dopustna le gradnja kmetijskih objektov. Ohranjanje je treba živice in visokodebelno vegetacijo ob robu vasi.
HRUŠEVKA	HŠ-01	SK	PIIP					
KAMNIK	KA-01	C	OPPN				Pred načrtovanjem OPPN je treba izdelati posebne skupne strokovne podlage za celovit prostorski razvoj območja smodnišnice (v nadaljevanju: strokovne podlage za smodnišnico). Območje izdelave strokovnih podlag za območje smodnišnice mora vključiti naslednje EUP: KA-01, KA-19, KA-20, KA-21, KA-193 in KA-145. Strokovne podlage morajo obsegati najmanj: - oceno stanja in vrednotenje obstoječih objektov in zemljišč, - oceno morebitne potrebne sanacije območja in potrebne sanacijske ukrepe, - analitični del konservatorskega načrta za prenovo, - variantne scenarije celovitega prostorskega razvoja območja, - variantne predloge za razvoj novih dejavnosti, ki morajo dopoljevati dejavnosti mestnega jedra, ne pa jim konkurirati, - zasnovo priključevanja na regionalno cesto R1-640 - zasnovo gospodarske javne infrastrukture, - urbanistično zasnovo načrtovane pozidave območja (notranja struktura cest, poti, stavb in drugih objektov, zelenih površin,	

							ipd.), - predlagano členitev na javne in zasebne površine - oceno investicije v gradnjo gospodarske javne infrastrukture. Na podlagi skupnih strokovnih podlag za smodnišnico, se lahko fazno sprejema posamezne OPPN. Do sprejetja OPPN je na celotnem območju dovoljena sanacija površin (sanacija v zvezi z nevarnimi snovmi) ter vzdrževanje in odstranitev objektov. Do sprejetja OPPN so na parcelah št. 323, 324, 325, 326/1, 326/2, 327, 328/1, 328/2, 328/3, 328/4 in 472, vse k.o. Košice, dovoljene ureditve in dejavnost pasje šole ter vrtičkarstva, kjer veljajo pogoji za namensko rabo ZV- Površine za vrtičkarstvo, ki so namenjene pristočasnimi kmetijskih dejavnosti. Do sprejetja novega OPPN so možna samo investicijska vzdrževalna dela, novogradnje objektov niso možne. Dovoljena je uporaba objektov brez prezidav, ki bi spremenile njihovo zasnovo. Za vse posege, ureditve in vzdrževalna dela je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.	
KAMNIK	KA-02	ZD, G, VC	PPIP				Na območju so dovoljene ureditve peš in kolesarskih poti s postavitvijo urbane opreme, ureditve vodotoka ter gradnja premostitvenih objektov. Gradnja stavb ni dovoljena. Obstoječo gozdno vegetacijo in vegetacijo ob vodotoku se ohranja ne glede na podrobnejšo namensko rabo prostora zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti ter ekoloških in socialnih funkcij gozda. Območje je namenjeno ureditvam za potrebe vzgoje in izobraževanja. Dovoljena je dozidava objekta do 50% obstoječega objekta, ter ureditve za potrebe športa in rekreacije. Na območju je treba zagotoviti parkirne površine za funkcioniranje obstoječe dejavnosti.	
KAMNIK	KA-04	CDi	PPIP				Pred pričetkom postopka priprave OPPN je treba izdelati idejno urbanistično in prometno zasnovno območje.	
KAMNIK	KA-07	SS	OPPN				Na območju se ohranjajo zelene površine. Ureditev igrišč in postavitev igral ni dovoljena.	
KAMNIK	KA-09	ZD	PPIP				Dovoljene so ureditve za potrebe športa in rekreacije kot so ureditve novih športnih površin, gradnja tribun, sanitarij, garderob in klubskih prostorov, ter v manjši meri ureditev parkirišča za potrebe tega območja.	
KAMNIK	KA-12	IG	OPPN				Ohranja se Prašnikarjev drevored ob robu območja.	
KAMNIK	KA-13	ZS	PPIP					
KAMNIK	KA-15	CU	OPPN				Na območju so do izdelave OPPN dovoljene ureditve peš in	

									kolesarskih poti, pod pogojem, da ne bodo onemogočale izvedbe predvidenega izvedbenega načrta. Pred pripravo OPPN je treba izdelati analizo pogledov iz območja OPPN na kulturno dediščino – prostorske dominante.	
KAMNIK	KA-17	CD	OPPN						Vejavni OPPN B 16 Kamniška Bistrica – del. Pri spremembi in dopolnitvi OPPN B16 Kamniška Bistrica -del je treba pri načrtovanju prostorskih rešitev ohraniti skladno z naravovarstvenimi smericami tudi zelene površine ob reki Kamniški Bistrici v enoti KA-170, in sicer v delu, ki meji na enoto urejanja KA-17. Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omiilitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem. Vejavni OPPN K26 Schlenk.	
KAMNIK	KA-19	IG	OPPN						Pred spremembo OPPN je treba izdelati posebne skupne strokovne podlage za območje smodnišnice v vsebini in obsegu kot jih določajo usmeritve za OPPN v EUP KA-01.	
									Pred načrtovanjem OPPN je treba izdelati posebne skupne strokovne podlage za območje smodnišnice v vsebini in obsegu kot jih določajo usmeritve za OPPN v EUP KA-01. Območje KA-20 je območje nekdane upravne zgradbe s parkom in vrtarijo. Pri načrtovanju revitalizacije naj se preveri prvotne ureditve (jezero v parku, bazen zahodno od gradu, tenis igrišče južno od gradu). Do sprejetja OPPN je na celotnem območju dovoljena sanacija površin (sanacija v zvezi z nevarnimi snovmi). Do sprejetja novega OPPN so možna samo investicijska vzdrževalna dela , novogradnje objektov niso možne. Dovoljena je uporaba gradu brez gradbenih posegov, ki bi spreminjali zasnovo objekta. Za vse posege, ureditve in vzdrževalna dela je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje. Na območju ni dovoljeno sprejemati delnih OPPN.	
KAMNIK	KA-20	CU	OPPN						Pred načrtovanjem OPPN je treba izdelati posebne skupne strokovne podlage za območje smodnišnice v vsebini in obsegu kot jih določajo usmeritve za OPPN v EUP KA-01. Do sprejetja OPPN je na celotnem območju dovoljena sanacija površin (sanacija v zvezi z nevarnimi snovmi). Do sprejetja novega OPPN so možna samo investicijska vzdrževalna dela , novogradnje objektov niso možne. Dovoljena je uporaba	
KAMNIK	KA-21	IG	OPPN							

							obstojećih stavb brez gradbenih posegov, ki bi spreminjali njihovo zasnovano. Dovoljena je uporaba obstoječih proizvodnih objektov. Za vse posege, ureditve in vzdrževalna dela na zunanjih površinah ob objektih, ki niso proizvodne površine, je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje. Na območju ni dovoljeno sprejemati delnih OPPN.	
KAMNIK	KA-22	SS	OPPN				Območje predvidenega OPPN namenjenega stanovanjski gradnji. Pred pričetkom postopka priprave OPPN je treba izdelati idejno zasnovano območje, ki naj upošteva neposreden stik enote z območjem smodnišnice in ugotovitve strokovnih podlag za smodnišnico. Na območju so do sprejetja OPPN dovoljene gradnje v skladu s 199. členom in tudi: - dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov na parceli legalno zgrajenega objekta, - novogradnje na mestu prej porušenega objekta (nadomestna gradnja), če je skladna z načrtovano namensko rabo prostora in v gabariih prejšnjega objekta, upoštevajoč tudi možne nadzidave in dozidave v skladu s podrobnimi določili glede izrabe za posamezno namensko rabo, - spremembe namembnosti obstoječih objektov skladno z namensko rabo prostora.	
KAMNIK	KA-25	SS	PPIP					Upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka. Za potrebe obstoječih kmetij je dovoljena tudi gradnja drugih nestanovanjskih stavb.
KAMNIK	KA-23	SS	OPPN				Območje predvidenega OPPN namenjenega stanovanjski gradnji.	
KAMNIK	KA-27	SS, ZD	OPPN				Območje predvidenega OPPN namenjenega stanovanjski gradnji. Pred pričetkom postopka priprave OPPN je treba preveriti prometni dostop do območja ter izdelati idejno zasnovano območje. Na območju so do izdelave OPPN dovoljene komunalne in prometne ureditve, pod pogojem, da ne bodo onemogočale izvedbe predvidenega izvedbenega načrta. Na območju je dovoljeno moderno oblikovanje objektov. Nujno je potrebna prometa sanacija območja z vzpostavitvijo notranje povezovalne ceste v smeri sever-jug skozi celotno naselje, ki se na severu in jugu naselja naveže na regionalno cesto (Karniška cesta). Minimalna širina te ceste znaša 6m, z vključenim enostranskim pločnikom. Maksimalna višina venca pri prostostojećih stanovanjskih hišah je 9,3m pri ravni strehi (etažnost P +1) in maksimalna višina	

									slomena 10m (etažnost P+1+M). V okviru javnih površin je treba urediti površine namenjene za minujoči promet in utrjene površine kot so športna igrišča, otroška igrišča, ki so namenjena le stanovalcem. Dodatno k faktorju zelenih površin se ob Kamniški Bistrici na desnem bregu predvidi kolesarska in pešpot, ki povezuje naselje Šmarca in sosednja naselja s Kamnikom. Pri izdelavi OPPN je treba pri načrtovanju prostorskih rešitev vključiti tudi zelene površine ob Kamniški Bistrici v enoti KA-111, in sicer v delu, ki meji na enoto urejanja KA-27. Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omilitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.
KAMNIK	KA-28	SSv		PPIP					Na območju se ohranja obstoječa gostota pozidave. Zelenih površin ni dovoljeno zmanjševati. Upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka.
KAMNIK	KA-29	SS		OPPN					Na parcelah št. 364/3, 364/4, 364/5, k.o. Kamnik, je brez izdelave OPPN, dovoljena gradnja večstanovanjskega objekta z največ 6 stanovanji ali gradnja dveh objektov z največ tremi stanovanji. Višina objekta ne sme presegati višine objektov Kmetijske zadruge, ter se jih postavi v nizu.
KAMNIK	KA-30	SSv		PPIP					Upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka.
KAMNIK	KA-31	CD		PPIP					Ločiti morfologijo starih gradenj ob Medvedovi ulici s pripadajočimi vrtovi od stanovanjskih gradenj novejših dob in območja Trivala. Novogradnje se lahko predvidi ob vzdolžnih robovih parcel, s slameni streh v smeri V-Z, v kolikor se po vzhodnem robu zagotovi dostopno cesto. V območju je treba ohraniti vrtove med Medvedovo ulico in potjo na vzhodu. Upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka.
KAMNIK	KA-32	SS		PPIP					Na območju obstoječe proizvodne stavbe in funkcionalnega zemljišča družbe Trival (parcele 421/1, 422/13; k.o. Kamnik) je brez izdelave OPPN, dopustna rekonstrukcija stavbe in sprememba namembnosti v stanovanja, vendar največ za

									skupno osem stanovanj. Na parcelah 419, 420/1 in 1499/1 je dopustna ureditev parkirišč ob upoštevanju minimalnega odmika 15 m od meje vodnega zemljišča. K rešitvam je treba pridobiti soglasje Občine Kamnik. Za vse posege v območju EUP je treba pridobiti soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
KAMNIK	KA-33	PO		PIP					Obstoječe zelene površine se ohranja. Upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka.
KAMNIK	KA-35	VC, ZD, ZP		PIP					Obstoječe zelene površine in vegetacijo se ohranja. Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote ni dopustna. V primeru izgradnje kolesarskih poti, naj se le te izvedejo v peščenih izvedbi.
KAMNIK	KA-37	CU		OPPN					Veljavni OPPN KI Kamnik Center. Usmeritve za izdelavo sprememb ali novega OPPN izhajajo iz strateškega dela tega akta, ki se nanaša na območje starega mestnega jedra. Upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka.
KAMNIK	KA-39	ZD, VC		PIP					Upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka. Obstoječe zelene površine se ohranja. Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote ni dopustna.
KAMNIK	KA-40	CD		OPPN					Veljavni OPPN K5, K16 Žale. Pri načrtovanju sprememb OPPN zagotoviti ohranitev posameznih dreves in naravne brežine z drevesno vegetacijo. Upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka.
KAMNIK	KA-41	CU		OPPN					Veljavni OPPN K6 Utok. Pri izdelavi sprememb OPPN je treba pri načrtovanju prostorskih rešitev vključiti tudi zelene površine ob Kamniški Bistrici v enoti KA-39, in sicer v delu, ki meji na enoto urejanja KA-41. Upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka.
KAMNIK	KA-42	ZD, VC		OPPN					Prostorske ureditve v enotah KA-42 in KA-43 je treba načrtovati hkrati in celovito. Obstoječe zelene površine se ohranja. Upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka.
KAMNIK	KA-43	SS		OPPN					Upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka. Rešitve za revitalizacijo območja se pridobijo z natečajem. Razpis natečaja mora upoštevati usmeritve strokovnih podlag za mestno jedro. Revitalizacija območja se lahko načrtuje z

KAMNIK	KA-44	CU, ZD	OPPN					upoštevanjem obstoječih ali z načrtovanjem novih objektov. Višinski gabarit območja naj se ne viša. Ohranja se drevored ob Usnjarski cesti, ki naj se z zelenimi ureditvami poveže z območjem ob Kamniški Bistrici (območje KA-42). Na območju so do izdelave OPPN dovoljena redna vzdrževalna dela ter ureditve peš in kolesarskih poti, pod pogojem, da ne bodo onemogočale izvedbe predvidenega izvedbenega načrta. Hkrati z izdelavo OPPN je treba urediti tudi območje KA-42. Upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka.	
KAMNIK	KA-46	SS	PPIP					Na območju je do sprejetja OPPN dovoljeno vzdrževanje legalno zgrajenih objektov. Upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka. Pri umeščanju GJL oz. nasploh se ne posega v krogu 5 m od drevesne naravne vrednote. Drevesa na območju EUP se ne seka, izvajajo se le sanitarna sečnja in preventivna varstvena dela. V trajne nasade se ne posega.	Preko območja je treba urediti dostop na sosednji območji z oznakama KA-80 ZS in KA-177 ZV.
KAMNIK	KA-47	CDk	OPPN					Smiselno upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka. Na območju so dovoljene ureditve za potrebe trim steze in učnih poti, ter postavitev urbane opreme. Obstoječo gozdno vegetacijo in vegetacijo ob vodotoku se ohranja zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti ter ekoloških in socialnih funkcij gozda.	
KAMNIK	KA-50	G, K2	PPIP						
KAMNIK	KA-52	PC	PPIP					Pred izdelavo OPPN je treba izdelati strokovne podlage za prometno priključevanje in urejanje območja. Na območju so do sprejetja OPPN dovoljene gradnje v skladu s 199. členom in tudi:	Obstoječe zelene površine se ohranja.
KAMNIK	KA-54	CD	OPPN					- dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov na parceli legalno zgrajenega objekta, - novogradnje na mestu prej porušenega objekta (nadomestna gradnja), če je skladna z načrtovano namensko rabo prostora in v gabaritih prejšnjega objekta, upoštevajoč tudi možne nadzidave in dozidave v skladu s podrobnimi določili glede izrabe za posamezno namensko rabo, - spremembe namembnosti obstoječih objektov skladno z namensko rabo prostora.	
KAMNIK	KA-55	CD, ZD, VC	OPPN					Veljavni OPPN K9 Šole. Upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka. Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah	

									prika stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omilitveni ukrepi na območju srednje poplavalne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.	
									Do sprejetja OPPN so dovoljena samo vzdrževalna dela in rekonstrukcije ter ureditve za zmanjševanje vplivov na okolje. Pred pričetkom postopka priprave OPPN je treba izdelati idejno zasnovano območja z vključeno analizo pogledov iz jugovzhodne smeri na kulturno dediščino-prostorske dominante. Idejna rešitev se izbere z natečajem. Pri izdelavi OPPN je treba pri načrtovanju prostorskih rešitev vključiti tudi zelene površine ob Kamniški Bistrici v enoti KA-55 in KA-60. OPPN se načrtuje ob upoštevanju Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.	
KAMNIK	KA-56	CD			OPPN				Na območju so do sprejetja OPPN dovoljene gradnje v skladu s 199. členom in tudi: - dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih stanovanjskih objektov na parceli legalno zgrajenega objekta, - novogradnje stanovanjskih objektov na mestu prej porušenega objekta (nadomestna gradnja), če je skladna z načrtovano namensko rabo prostora in v gabaritih prejšnjega objekta, upoštevajoč tudi možne nadzidave in dozidave v skladu s podrobnimi določili glede izrabe za posamezno namensko rabo, - spremembe namembnosti obstoječih objektov skladno z namensko rabo prostora. Posegi so dovoljeni pod pogojem, da ne bodo onemogočili izvedbe predvidenega izvedbenega načrta. Spodnji del konstrukcije mostu se mora projektirati min 0,5 m nad Q100. Na območju razredov poplavalne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omilitveni ukrepi na območju srednje poplavalne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem. Veljavni OPPN B5 Perovo.	
KAMNIK	KA-62	CU, ZD			OPPN					Za objekte v območju zavarovanega mestnega jedra upoštevati
KAMNIK	KA-65	SS			OPPN					
KAMNIK	KA-66	SSv			PPIP					

									usmeritve iz 161. člena odloka. Ohranijo naj se obstoječe zelene površine in obstoječa drevesna vegetacija.
KAMNIK	KA-69	CD				PIIP	1,00		V enoti ni dovoljena večstanovanjska gradnja. Prometno se območje navezuje na Rozmanovo ulico. Objekti v enoti ne smejo višinsko presegati objektov v sosednji enoti z oznako KA-68.
KAMNIK	KA-77	SS, ZD				OPPN			Veljavni OPPN B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del. Na območju se ohrani zelena cezura opredeljena z namensko rabo ZD. Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omilitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.
KAMNIK	KA-78	IG, PC, ZD				OPPN			Veljavni OPPN B 11 Titan-Svit. Na območju se ohrani zelena cezura opredeljena z namensko rabo ZD.
KAMNIK	KA-79	IG				OPPN			Usmeritve za izdelavo sprememb ali novega OPPN izhajajo iz strateškega dela tega akta, ki se nanašajo na prestrukturiranje proizvodnih območij. Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omilitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.
									Predviden OPPN za cesto.
KAMNIK	KA-80	ZS, VC				PIIP			Na območju so dovoljene ureditve peš in kolesarskih poti s postavitvijo urbane opreme, ureditve vodotoka ter gradnja premostitvenih objektov. Gradnja stavb ni dovoljena. Obstoječo gozdno vegetacijo in vegetacijo ob vodotoku se ohranja zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti ter ekoloških in socialnih funkcij gozda.
KAMNIK	KA-82	CU				OPPN			Na območju so do izdelave OPPN dovoljene rušitve ter redna vzdrževalna dela na obstoječih objektih. Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omilitveni ukrepi na območju srednje

										poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem. Pri izdelavi OPPN je treba pri načrtovanju prostorskih rešitev vključiti tudi zelene površine ob Kamniški Bistrici v enoti KA-80, in sicer v delu, ki meji na enoto urejanja KA-82.	
KAMNIK		KA-83	SS, ZS, CD, IG	OPPN						Veljavni OPPN B8 Perovo. Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplavl in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omilitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.	
KAMNIK		KA-84	SS	OPPN						Veljavni OPPN B8 Perovo.	
KAMNIK		KA-85	CU, PC	OPPN						Predviden OPPN za centralne dejavnosti, ter prometno priključevanje s sosednjimi območji. Objekti višinsko ne smejo presegati objektov v enoti KA-77. Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplavl in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omilitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.	Gozdne površine naj se v celoti ohranijo (gozd z ekološko in socialno funkcijo). Posegi se načrtujejo ob upoštevanju Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplavl in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.
KAMNIK		KA-86	SK, G, K1, K2, ZS	PPIP						Veljavni OPPN B15 Spodnji Alprem.	
KAMNIK		KA-87	IG	OPPN						Usmeritve za izdelavo sprememb ali novega OPPN izhajajo iz strateškega dela tega akta, ki se nanašajo na prestrukturiranje proizvodnih območij. Gradnja in dejavnosti v EUP je treba urejati v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplavl in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. L. RS, št. 89/08, vsakokratne spremembe in dopolnitve).	
KAMNIK		KA-88	CU	OPPN						Veljavni OPPN B17 Duplica.	
KAMNIK		KA-89	IG	OPPN						OPPN za ureditev območja gospodarske cone. Obvezno je vzpostavitev zelenega pasu s peš in kolesarsko povezavo ob Kamniški Bistrici in vzpostavitev zelenega pasu na severni meji območja, ki meji na KA-88. Na območje ni dovoljeno umesčati objektov namenjenih bivanju.	

							Usmeritve za izdelavo OPPN izhajajo iz strateškega dela tega akta, ki se nanašajo na prestrukturiranje proizvodnih območij. Pri izdelavi OPPN je treba pri načrtovanju prostorskih rešitev vključiti tudi zelene površine ob Kamniški Bistrici v enoti KA-170, in sicer v delu, ki meji na enoto urejanja KA-89. Na območju je do sprejetja OPPN dovoljeno vzdrževanje legalno zgrajenih objektov, rekonstrukcija znotraj obstoječih gabaritov objektov in spremembe namembnosti objektov znotraj obstoječih gabaritov objektov. Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omilitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.				Dovoljena je rekonstrukcija in gradnja na mestu predhodno porušenega objekta v enakih gabaritih. Zelene površine in obstoječa drevesa se ohranjajo. Za posege, ki presegajo te določbe je treba izdelati OPPN.
KAMNIK	KA-97	ZD						PPIP			Za potrebe obstoječe kmetije je dovoljena tudi gradnja drugih nestanovanjskih stavb.
KAMNIK	KA-101	SS						PPIP			
KAMNIK	KA-102	IG						OPPN			
KAMNIK	KA-103	IG						OPPN			
KAMNIK	KA-104	IG						OPPN			
KAMNIK	KA-105	K1, PO						PPIP			
KAMNIK	KA-111	ZD, VC, G						PPIP			

KAMNIK	KA-112	IG							Na območju so do izdelave OPPN dovoljene rušitve ter redna vzdrževalna dela na obstoječih objektih. Na zahodnem robu območja predvideti pas visokodebelne vegetacije. Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omiilitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.	Gradnja stavb ni dovoljena. Obstoječo gozdno vegetacijo in vegetacijo ob vodotoku se ohranja, ne glede na podrobnejšo namensko rabo prostora, zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti ter ekoloških in socialnih funkcij gozda.
KAMNIK	KA-119	SS, ZS			0,3	1,0			PPIP	Območje namenjeno individualni prosto stoječi gradnji manjših objektov v enoti. Na delu območja z namensko rabo ZS so dovoljene ureditve parkovnih zelenih površin, otroškega oziroma športnega igrišča.
KAMNIK	KA-122	O							OPP	
KAMNIK	KA-128	SS							PPIP	Območje meji na zahodni strani na večje parkovno območje – Keišmančev park, ki predstavlja kulturno dediščino. Pri umeščanju novih objektov je treba upoštevati odmik od javne parkovne površine in obstoječe gradbene linije. Za vse posege je treba pridobiti soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
KAMNIK	KA-129	PO							OPP	
KAMNIK	KA-131	CU							PPIP	
KAMNIK	KA-133	CU							OPP	Upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka.

[illegible]

									Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti nemoten dostop do gozda za potrebe gospodarjenja.
KAMNIK	KA-170	ZD, VC				PPIP			Na območju so dovoljene ureditve peš in kolesarskih poti s postavitvijo urbane opreme, ureditve vodotoka ter gradnja premostitvenih objektov. Obstoječo gozdno vegetacijo in vegetacijo ob vodotoku se ohranja zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti ter ekoloških in socialnih funkcij gozda.
KAMNIK	KA-171	G, K2				OPPN			Predviden OPPN za letno-zimsko sankališče oziroma postavitev druge žičniške naprave. Pri načrtovanju je treba v največji možni meri ohranjati obstoječo visokoraslo vegetacijo. Pred posegom je treba preveriti habitatne tipe in zavarovane vrste. Poseg naj se omeji na najmanjši možni obseg. Po izvedeni sečnji se uredi gozdni rob.
KAMNIK	KA-172	BC				PPIP			Gradnja stavb ni dovoljena. Dovoljene le prostorske ureditve za športni park Šmarca. Pri načrtovanju prostorskih rešitev je treba vključiti tudi zelene površine ob reki Kamniški Bistrici v enoti KA-111, in sicer v delu, ki meji na enoto urejanja KA-172. Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omilitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem. Na območju so dovoljene ureditve in gradnje za potrebe male hidro elektrarne. V objektih niso dovoljene druge dejavnosti in ureditve za potrebe bivanja. Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omilitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.
KAMNIK	KA-173	E				PPIP			Dovoljene so izključno ureditve in posegi za potrebe gradnje in delovanja predvidene vkopane male hidroelektrarne. Gradnja drugih objektov ni dovoljena. Dostop do predvidenega objekta oziroma območja urejanja ne sme potekati preko gozdnih površin. Širitev stavbnega zemljišča in poseganje v območje gozdov, ni dovoljeno.
KAMNIK	KA-174	E				PPIP			Vse predvidene ureditve morajo biti načrtovane in izvedene tako,

									da se v čim večji možni meri ohranja obstoječo vegetacijo. Vsi posegi se morajo izvajati tako, da ne bo prišlo do erozije tal in brežin vodotoka.
KAMNIK	KA-176	IG	OPPN						Predvideni OPPN za gospodarsko cono. Preko območja je treba zagotoviti prometne povezave s sosednjimi območji ter priključitev le teh na Korenovo cesto. Na območje se ne umešča dejavnosti, kjer nastajajo velike količine tehnoloških odpadnih vod oziroma močno obremenjenih tehnoloških vod.
KAMNIK	KA-178	K1	PIIP						Na območju je dovoljeno urejati tematske učne poti, kot je na primer gozdna učna pot, prikaz zdravilnih rastlin in zelišč in podobno. Območje je namenjeno proizvodnji, skladiščenju in logistični dejavnosti območja. Obstoječi proizvodni objekt je v funkciji živilske proizvodnje, skladiščenja, distribucije. Objekt je maksimalne višine +10,5 m (nad koto urejenega terena) in etažnostjo P. Objektu je dozidan poslovni del z upravnimi funkcijami, enake višine in etažnosti P+1.
									Dovoljena je dograditev obstoječega objekta na severozahodni in jugozahodni strani, do skupne zazidane površine okvimo 4.500 m ² . Dograditev ne sme presegati višinskega gabarita obstoječega objekta. Pred dograditvijo na severozahodnem delu objekta se odstrani obstoječi prtični pomožni skladiščni objekt (nadstrešnica). Obstoječe manipulativne površine se v pretežnem delu ohranjajo. Manipulativne površine na severozahodni in jugozahodni strani se nadomestijo z novimi. Na vzhodnem vogalu urejevalne enote se ohrani obstoječ dovoz.
KAMNIK	KA-180	IG	PIIP	0,45	0,5	0,15			Pred pričetkom novih gradbenih posegov je treba predhodno izvesti ustrezno komunalno in cestno infrastrukturo za napajanje območja. Območje se prometno napaja iz južne strani z novo cestno povezavo zahodno od železnice. Pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za nove stavbe je treba pridobiti uporabno dovoljenje za prometno in gospodarsko javno infrastrukturo.
KAMNIK	KA-181	CD	PIIP	0,25	0,60	0,45			Območje je namenjeno potrebam inženiringa, razvojnim, izobraževalnim, storitvenim in turističnim dejavnostim. V vzhodnem vogalu enote urejanja prostora se nahaja stanovanjsko poslovni objekt (Ekslerjeva ulica 6), z višinskim

	Območje je treba vključiti posebne skupne strokovne podlage za območje smodnišnice v vsebini in obsegu kot jih določajo usmeritve za OPPN v EUP KA- 01.		
KAMNIK	KA-194	CU	PIIP
			Upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka . . . Območje je namenjeno ohranjanju kulturne dediščine, izobraževanju in turistični dejavnosti (gostinstvo in nastanitve) . EUP je razdeljena na pet podenot stavbnih zemljišč in podenoto primarne kmetijske rabe in sicer: - KA- 196/1 – enota ohranjanja kulturne dediščine kulturnega spomenika Hiše Novi trg 5 s spremljajočimi objekti in površinami - KA- 196/2 – enota namenjena gradnji turističnih apartmajskih objektov - KA- 196/3 – enota namenjena parkiranju - KA- 196/4 – enota namenjena bivališčem in prezentaciji ptic ujed - KA- 196/5 – enota spremljajočih gospodarskih objektov in gospodarske infrastrukture - KA- 196/6 – enota primarne rabe s spremljajočimi prostorskiimi ureditvami V podenotah so določeni naslednji prostorski izvedbeni pogoji: KA- 196/1 Hiša Novi trg 5, ki je razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena, se vključno z gospodarskim poslopijem prenovi skladno s konservatorskim načrtom in pod nadzorom pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Gradnje novih stavb niso dovoljene. Celovita prenova objektov v EUP KA-196/1 se izvaja v prvi etapi prenove območja in je predpogoj za urejanje ostalih podenot. KA- 196/2 V enoti je dopustna gradnja največ šest apartmajskih objektov, enake tlorisne, višinske in oblikovne zasnove. Tlorisna zasnova je pravokotna. Maksimalna bruto tlorisna površina etaže znaša 40 m². Materiali in oblikovanje se v celoti prilagodijo objektom v podenoti KA- 196/1. Maksimalna etažnost objekta je K+P+M. Območje se ustrezno komunalno uredi, da ne bo škodljivih vplivov na zavarovano naravno vrednoto (id. št. 5186) Jama nad Starim gradom. Načrtovani objekti in vsa potrebna infrastruktura zanje naj se ustrezno odmakne od naravne vrednote. Za gradnjo na območju naravne vrednote je treba pridobiti soglasje pristojnega Zavoda za varstvo narave.
		BT, PO, G, K2	PIIP
KAMNIK	KA-196		

KAMNIK	KA-199	CD	PIIP						KA- 196/3 Dopustna je začasna ureditev parkirišč v travnati izvedbi, do vzpostavitve celovitega sistema in režima parkiranja na celotnem območju starega gradu. Asfaltiranje, betoniranje ali utrditve s prefabriciranimi tlakovci niso dopustna. Dopustne so sonaravne zasaditve ob cesti, ki naj ne zastirajo pogledov na posestvo in stari grad. Urejene linijske zasaditve (žive meje) niso primerne. KA- 196/4 Dopustna je gradnja objekta za bivališče za ptice v sklopu vzpostavitve centra za ptice ujede ter spremljajočih površin ob objektu. Objekt se izvede vkopano, tako da je z južne strani posestva oziroma dostopne ceste kar najmanj opazen. Objekt se izvede v največji možni meri montažno (kovinske kletke). Betonirani deli objekta obsegajo vkopan del s temeljenjem in tlakovanjem. Vse ograje so kar najbolj transparentne. KA- 196/5 Dopustna je gradnja gospodarskih objektov. Oblikovanje objektov je v celoti podrejeno oblikovanju celotnega kompleksa, ki izhaja iz oblikovanja objekta kulturne dediščine. Objekti so namenjeni vzdrževanju celotnega kompleksa in delovanju centra ptic ujed (prezentacija življenja ptic ujed, veterinarska oskrba ptic, ipd.). Dopustna je tudi gradnja male komunalne čistilne naprave. Bivanje ni dovoljeno. KA- 196/6 Dopustna je gradnja pešpoti s sonaravnimi utrditvami (pesek, travne plošče, les, ipd.). Asfaltiranja, betoniranja ali tlakovanja s prefabriciranimi tlakovci niso dovoljena. Dovoljeno je sonaravno urejanje prostora za obiskovalce za predstavitev preletov ptic ujed. Dovoljene so manjši posegi v relief, v kolikor so le ti nujno potrebni za izvedbo navedenih ureditev. Pred načrtovanjem posamičnih objektov je treba izvesti predhodne arheološke raziskave. Za gradnjo vseh objektov v EUP KA- 196 je treba pridobiti mnenje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa. Gradnjo objektov je treba načrtovati tako, da se zagotovi zadosten odmik od gozdnega roba. Smiselno upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka.
	KA-201	SS	PIIP						Upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka. Ob cesti Josipa Močnika je treba ohranjati dovolj širok koridor za

								širitev ceste s hodnikom za pešce.
								Območje planinskega doma v Kamniški Bistrici. Na območju so dovoljene ureditve otroških igrišč, urbane opreme ter redna vzdrževalna dela na obstoječih objektih. Prostorske ureditve naj se umeščajo v zahodnem delu območja (zahodno od ceste proti Jermanci), na vzhodnem delu med kapelico in spomenikom, pa naj se ohranjajo zelene površine. Dopustna je rekonstrukcija dependance ob planinskem domu.
								Pred posegi na območje se pripravijo skupne variantne rešitve za območji KB-01 in KB-02 z elementi vrednotenja dediščine v prostoru. Na območju obeh enot se lahko postavi večnamenski prostor, sanitarije za obiskovalce in območje z otroškimi igrali. Na tej podlagi naj se naredi variantne rešitve vseh načrtovanih ureditev. Za sanitarije naj se rešitve iščejo v umeščanju objektov na robne površine. Za načrtovanje je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje. Osvešljevanje območja ponoči ni dovoljeno. Obseg dejavnosti območja naj se omeji glede na dejanske potrebe. Vse spremljajoča infrastruktura (sanitarije, shrambe, ipd.) naj se uredi v sklopu obstoječih objektov planinskega doma. Poseganje izven območja urejanja ni dovoljeno. Hrupne dejavnosti naj se v območju ne umeščajo. Prireditve naj se izvajajo v dnevnem času in v omejenem obsegu.
								Gradnja čistilnih naprav z odvajanjem odpadne vode ali ponikanjem na II. vodovarnem območju ni dovoljena. Komunalne odpadne vode se zbirajo v nepretočni vodotesni greznici in se praznijo in odvažajo na čiščenje na komunalno čistilno napravo.
								Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
								Prometne površine morajo biti izvedene v peščen izvedbi.
								Območje je izključno namenjeno ureditvam za potrebe mirujočega prometa ter sanitarijam dimenzioniranih glede na število parkirnih mest. Parkirišče se ohranja v peščen izvedbi. Osvešljevanja območja ponoči ni dovoljeno. Obseg območja naj se omeji glede na dejanske potrebe.
								Ohranjanje naj se zvezno strukturirano gozd.
								Smiselno se uporabijo določila za KB-01.
								Ureditve parkirnih površin je možna do 15% velikosti EUP, na južnem delu območja (ob cesti). Asfaltiranje prometnih površin ni dovoljeno. Ceste se ohranja v peščen izvedbi, parkirišča v peščen ali travnat izvedbi.
KAMNIŠKA BISTRICA	KB-01	BT, ZD	PIIP					
KAMNIŠKA BISTRICA	KB-02	PO	PIIP					
KAMNIŠKA BISTRICA	KB-03	ZS	PIIP					

KAMNIŠKA BISTRICA	KB-04	BT	PPIP						Osvetljevanja območja ponoči ni dovoljeno. Obseg dejavnosti območja naj se omeji glede na dejanske potrebe. Predvidi naj se eno območje za občasna šotorišča na travi, na skrajnem severnem delu EUP. Vsa spremljajoča infrastruktura (sanitarije, ipd.) naj se uredi v sklopu obstoječih objektov v enoti KB-04. Poseganje izven območja urejanja ni dovoljeno. Pred posegi na območje je treba izdelati načrt ureditve, s katerim se bodo vsi legalno zgrajeni objekti ob Lovski koči kneza Windischgraetz-a oblikovno poenotili. Z načrtom celote je treba predvideti tudi ureditev okolice. Hrupne dejavnosti naj se v območje ne umeščajo. Prireditve naj se izvajajo v dnevnem času in v omejenem obsegu. Gradnja čistilnih naprav z odvajanjem odpadne vode ali ponikanjem na II. vodovarstvenem območju ni dovoljena. Komunalne odpadne vode se zbirajo v nepretočni vodotesni greznici in se praznijo in odvažajo na čiščenje na komunalno čistilno napravo. Ohranjanje naj se zvezno strukturiran gozd. Prireditve naj se izvajajo izven gnezditvenega obdobja kvalificiranih vrst ptic, od januarja do 15. julija. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja. Na območju so dovoljene obnove objektov in ureditev parkirišč v jugovzhodnem delu. Asfaltiranje prometnih površin ni dovoljeno. Ceste se ohranja v peščenih izvedbi, parkirišča v peščen ali travnati izvedbi. V primeru povečanja kapacitet je potrebna izdelava prostorske presoje za celotno območje KB-03, KB-04 in KB-13 ter izdelava OPPN. Tudi v primeru izdelave OPPN -ja ni dopustna gradnja novih objektov namenjenih nastanitvi in hotelskih kompleksov. Pred posegi na območje je treba izdelati načrt ureditve, s katerim se bodo vsi legalno zgrajeni objekti ob Lovski koči kneza Windischgraetz-a oblikovno poenotili z ureditvijo okolice. Vse spremljajoča infrastruktura (sanitarije, ipd.) se uredi v sklopu obstoječih objektov. Kostanj se ohranja, vsi posegi naj se odmaknejo za projekcijo krošnje plus dva metra. Gradnja čistilnih naprav z odvajanjem odpadne vode ali ponikanjem na II. vodovarstvenem območju ni dovoljena. Komunalne odpadne vode se zbirajo v nepretočni vodotesni greznici in se praznijo in odvažajo na čiščenje na komunalno
----------------------	-------	----	------	--	--	--	--	--	--

							čistilno napravo. Osvetljevanja območja ponoči ni dovoljeno. Hrupne dejavnosti naj se v območja ne umeščajo. Prireditve naj se izvajajo v dnevnem času in v omejenem obsegu. Ohranjanje naj se zvezno strukturiran gozd.
KAMNIŠKA BISTRICA	KB-05	PO	PIIP				Območje je izključno namenjeno ureditvam za potrebe mirujočega prometa, informacijski točki ter sanitarijam. Možna je gradnja garažne hiše, ki jo je treba primerno vklopiti v teren. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti nemoten dostop do gozda za potrebe gospodarjenja.
KAMNIŠKA BISTRICA	KB-06	PO	PIIP				Parkirišče se ohranja v peščenih izvedbi.
KAMNIŠKA BISTRICA	KB-07	BT	PIIP				Na območju je dovoljeno vzdrževanje, rekonstrukcija in dozidava do 30% bruto tlorisne površine.
							Na območju je dovoljeno postavljanje začasnih objektov namenjenih prireditvam, ter ureditev otroškega igrišča in ureditev adrenalinskega parka. Znotraj enote je dovoljeno ureditev parkirnih prostorov do 10% velikosti celotne enote.
KAMNIŠKA BISTRICA	KB-08	ZS	PIIP				Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti nemoten dostop do gozda za potrebe gospodarjenja.
KAMNIŠKA BISTRICA	KB-09	ZS	PIIP				Na območju so dovoljene ureditve za potrebe avto kampa z vsoto potrebno infrastrukturo brez gostinskega objekta pod pogojem, da se v največji meri ohranja visoko debelno dreve. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja.
KAMNIŠKA BISTRICA	KB-10	BT	PIIP				Na območju je treba vse fekalne vode speljati v ustrezno dimenzionirano (predvideti maksimalno povečanje kapacitet na območju) nepretočno greznico (lahko jih je več). Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja.
KAMNIŠKA BISTRICA	KB-11	BT	PIIP				Na območju je dovoljena sanacija obstoječih objektov v gabaritih obstoječih objektov ter spremembe namembnosti objektov za potrebe turizma. Ceste se ohranja v peščenih izvedbi. Gradnja čistilnih naprav z odvajanjem odpadne vode ali ponikanjem na II. vodovarstvenem območju ni dovoljena. Komunalne odpadne vode se zbirajo v nepretočni vodotesni greznici in se praznijo in odvažajo na čiščenje na komunalno čistilno napravo.
KAMNIŠKA BISTRICA	KB-12	ZS	PIIP				Na območju je dovoljeno postavljanje začasnih objektov namenjenih prireditvam, ter ureditev otroškega igrišča.

									Sanitarne in gostinske objekte se uredi v sosednjem območju KB-11. Predvidi naj se eno območje za občasna šotorišča, ločeno od igral. Ceste se ohranja v pešeni izvedbi. Osvetljevanja območja ponoči ni dovoljeno. Hrupne dejavnosti naj se v območja ne umešajo. Prireditve naj se izvajajo v dnevnem času in v omejenem obsegu. Ohranja naj se zvezno strukturiran gozd.
KAMNIŠKA BISTRICA	KB-13	ZS					PIIP		Možne ureditve dostopov, piknik prostorov brez sanitarij, ki se jih uredi v sklopu obstoječih objektov v območju KB-04. Predvidi se lahko eno območje za občasna šotorišča, smiselno ločeno od piknik prostorov. Pred ureditvami šotorišč in piknik prostorov je treba pripraviti načrt celostne ureditve območja KB-13. V južnem delu območja je možno urediti prostor za pristajanje helikopterja v primeru intervencij. V severnem delu naj se z dodatno avtohtono, neenakomerno vegetacijo zastre poglede proti območju šotorišč in piknik prostorov. Vse spremljajoča infrastruktura (sanitarije, ipd.) na se uredi v sklopu obstoječih objektov v sosednji enoti KB-04. Gradnja čistilnih naprav z odvajanjem odpadne vode ali ponikanjem na II. vodovarstvenem območju ni dovoljena. Komunalne odpadne vode se zbirajo v nepretočni vodotesni greznici in se praznijo in odvažajo na čiščenje na komunalno čistilno napravo. Osvetljevanja območja ponoči ni dovoljeno. Obseg dejavnosti območja naj se omeji glede na dejanske potrebe. Hrupne dejavnosti naj se v območje ne umešajo. Prireditve naj se izvajajo v dnevnem času in v omejenem obsegu. Ohranja naj se zvezno strukturiran gozd.
KAMNIŠKA BISTRICA	KB-14	BT					PIIP		Območje je namenjeno ohranjanju, obnavljanju in vzdrževanju obstoječega objekta Lovske kočje Kralja Aleksandra. Pred posegi v objekt je treba izvesti dodatne raziskave za podrobnejšo ugotovitev stanja objekta. Prometne površine se ohranja v pešeni izvedbi. Na jugozahodu območja se v največji možni meri ohranja gozd. Osvetljevanja območja ponoči ni dovoljeno. Hrupne dejavnosti naj se v območja ne umešajo. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja.
KAMNIŠKA BISTRICA	KB-15	K2, G					PIIP		Na območju EUP je postavljen kovinski križ na podstavku. Na območju grobišča naj se ohranja ekstenzivni travnik in večja bukev sredi travnika ter tudi obstoječi gozd. Na zemljišču s parc.

								št. 860, k. o. Županje Njive je možno urediti prostor, kjer bi se lahko odvijali tudi verski obredi, in sicer v smislu zagotavljanja osnovnih elementov kot so npr. manjši s pešeno površino utrjen prostor z elementom za oltar (lahko npr. kot kamnit blok – oltarna miza), primeren nadstrešek – streha za primer opravljanja obredov v dežju, označevalna – informacijska tabla in hortikulturna ureditev. Postavitev teh elementov naj bo locirana v neposredni bližini obstoječega sponinskega obeležja. Uporabiti je treba avtohtone, lokalne materiale. Oblikovanje naj bo nevtravno in nevsiljivo, lahko vključuje simboliko. Pri hortikulturni ureditvi se mora uporabiti avtohtono grmovno in drevesno vegetacijo. Ni dovoljeno saditi okrasnih rastlin in na območje dovažati zemljine od drugod, zaradi nevarnosti vnosa semen tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Osvetljevanje območja zaradi naravovarstvenih zahtev ni dovoljeno. Ob cesti je možno urediti nekaj parkirnih mest v peščen ali travnati izvedbi, in sicer tako da se ohranja gozdni rob. Ostalo območje mora ostati travnato, stez in poti naj se ne utrjuje. Označevanje posameznih gomil je dopustno, če je ugotovljena identiteta pokopanih. Stez med njimi se ne utrjuje. Posameznih gomil naj se ne ograjuje. Za celotno območje KB-15 je treba pripraviti ustrezne prostorske in oblikovalske rešitve, ki bodo predstavile celoten prostor in predvidene ureditve. Pri ureditvah se mora ohranjati obstoječa drevesa.
								Prostorske in oblikovalske rešitve je treba pridobiti z natečajem. Gospodarjenje z gozdom ne sme biti ovirano. Pri hortikulturni ureditvi se mora uporabiti avtohtono grmovno in drevesno vegetacijo. Ni dovoljeno saditi okrasnih rastlin in na območje dovažati zemljine od drugod, zaradi nevarnosti vnosa semen tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Osvetljevanje območja zaradi naravovarstvenih zahtev ni dovoljeno. Gozdne prometnice in prostore namenjene začasemu skladiščenju lesa je treba ohraniti oziroma le te nadomestiti z novimi. Vsi posegi v gozd in gozdni prostor morajo biti načrtovani v sodelovanju z javno gozdarsko službo. Za celotno območje KB-16 oziroma KB-17 je treba pripraviti ustrezne prostorske in oblikovalske rešitve, ki naj vključujejo tudi povezovalne steze do posameznih gomil, ki so lahko označene z manjšimi znamenji in primerno ograjene. Pri ureditvi dostopnih gozdnih stez naj se ohranja obstoječa naravna podlaga in morfologija prostora. Obstoječa drevesa se mora ohranjati. Ceste v območju enote kulturne dediščine EŠD 25350 Kamniška
KAMNIŠKA BISTRICA	KB-16, KB-17	G	PIP					
KAMNIŠKA	KE-01	G, K1, K2,	PIP					

BISTRICA		OO, VC							Bistrica – Ambient lovskih in planinskih domov se ohranjajo v peščenih izvedbi.
KAMNIŠKA BISTRICA	KE-01/375	Ak							Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
KRIVČEVO	KR-02	CU							Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Posegi naj se umaknejo iz območja naravne vrednote.
KRIVČEVO	KR-03	BT							
									Območje je namenjeno turistično nastanitveni dejavnosti. Oblikovanje objektov mora biti usklajeno z kvaliteto arhitekture na širšem območju.
LANIŠE	KE-24/402	Ak							Na območju je dovoljena gradnja za turistično dejavnost (muzej kmetijskih strojev in orodja, sušilnico sadja in toplar). Objekti naj bodo iz naravnih materialov in oblikovno povzeti po stari arhitekturi.
LANIŠE	LA-01	SK							Na nezazidanih površinah, ki se nahajajo na II. vodovarstvenem območju, gradnja stanovanjskih objektov ni dovoljena.
									Posegi niso dovoljeni na območje naravne vrednote prikazano v kartah prikaz stanja prostora.
LASENO	LS-01	SK							
									Pri predprilicnem postopku priprave OPPN je treba izdelati idejno in prometno zasnovano območje. Oblikovanje objektov mora biti usklajeno z kvaliteto arhitekture na širšem območju naselja. Pri gradnji objektov je treba zagotoviti zadosten odmik od gozdnega roba. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
									Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote ni dovoljena. V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščenih izvedbi.
LAZE V TUHINJU	LT-01	SS							
									Območje predvidenega OPPN namenjenega stanovanjski gradnji. Pred pričetkom postopka priprave OPPN je treba izdelati idejno zasnovano območje. Na območju so do sprejetja OPPN dovoljene gradnje v skladu s 199. členom in tudi:
									- dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov na parceli legalno zgrajenega objekta,
									- novogradnje objektov na mestu prej porušenega objekta (nadomestna gradnja), če je skladna z načrtovano namensko rabo prostora in v gabaritih prejšnjega objekta, upoštevajoč
LAZE V TUHINJU	LT-02	SS							

								tudi možne nadzidave in dozidave v skladu s podrobnimi določili glede izrabe za posamezno namensko rabo. Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote ni dovoljena. V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščenih izvedbi.	
LAZE V TUHINJU	LT-03	SS	OPPN	0,4				Območje predvidenega OPPN namenjenega stanovanjski gradnji. Pred pričetkom postopka priprave OPPN je treba izdelati idejno zasnovno območje. Na območju so do sprejetja OPPN dovoljene gradnje v skladu s 199. členom in ureditve peš in kolesarskih poti, pod pogojem, da ne bodo onemogočale izvedbe predvidenega izvedbenega načrta. Objekti se morajo oblikovno in gabaritno zgledovati po kvalitetni arhitekturi enake namembnosti v naselju. Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote ni dovoljena. V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščenih izvedbi.	
LAZE V TUHINJU	LT-04	SK	PPIP					Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote ni dovoljena. V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščenih izvedbi.	
LAZE V TUHINJU	LT-06	SS	PPIP					Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote ni dovoljena. V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščenih izvedbi. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja.	
LAZE V TUHINJU	LT-08	IK	PPIP					Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote ni dovoljena. V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščenih izvedbi.	
LAZE V TUHINJU	LT-09	SS	PPIP					Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote ni dovoljena. V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščenih izvedbi.	

LOKE V TUHINJU	KE-26/3	AK							Na območju so dovoljene ureditve športnih površin ter ureditve za potrebe turizma in gostinstva. Gradnja novih stanovanjskih objektov ni dovoljena.
LOKE V TUHINJU	LO-03	SK							Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote ni dovoljena. V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščen izvedbi.
LOKE V TUHINJU	LO-04	SK							Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote ni dovoljena. V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščen izvedbi.
LOKE V TUHINJU	LO-08, LO-10, LO-11	BT							Dovoljena je gradnja samostojnih manjših apartmajskih objektov ter potrebne infrastrukturne ureditve za funkcioniranje kompleksa, v sklopu z enotami LO-09, LO-10, LO-11 in LO-12. Območje enot LO-08, LO-09, LO-10, LO-11 in LO-12 se mora obravnava celotno. Pred pričetkom postopka izdelave posameznih OPPN je treba izdelati skupno strokovno podlago za celovito urejanje območja. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
LOKE V TUHINJU	LO-09	ZS							Na območju so dovoljene ureditve in postavitev naprav za potrebe športa in rekreacije, ter otroških igral. Treba je zagotoviti neoviran dostop do gozda, ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
LOKE V TUHINJU	LO-12	ZS							Na območju je dovoljena posodobitev in postavljanje žičniških naprav ter ureditve namenjene zimskim športom (smučišče). Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
MALI HRIB	MA-01	SK							Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote ni dovoljena. V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščen izvedbi.
MALI HRIB	MA-02	SK							Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote ni dovoljena. V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščen izvedbi.

									Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omilitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.
MALI RAKITOVEC	ML-02	ZS		PIIP					Na območju so dovoljena igrišča. Gradnja stavb ni dovoljena. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
MALI RAKITOVEC	KE-26/398	Ak		PIIP					Območje je izključno namenjeno ureditvi oziroma preselitvi kmetije ter ureditvam te kmetije za turistične namene. Gradnja stanovanjskih stavb je dovoljena le ob sočasni gradnji gospodarskih poslopij kmetije. Oblikovanje objektov mora biti usklajeno s kvalitetno arhitekturo na širšem območju.
MOTNIK	KE-26/101	Ak		PIIP					Območje urejanja se nahaja v območju obstoječega oziroma predvidenega 400 kV daljnovoda. Novogradnje stanovanjskih objektov se ne dovolijo v 40 m vplivnem pasu obstoječega daljnovoda. Novih objektov se ne načrtuje v 40 m pasu predvidene trase daljnovoda.
MOTNIK	MO-02	IG, ZD		OPPN					V območje se umeščajo dejavnosti, ki ne povzročajo emisij v zrak (poslovne in storitvene dejavnosti). Pri načrtovanju posegov na območje se izbere alternativne rešitve za zmanjšanje bistvenih vplivov na sosednja območja. Zaradi zmanjšanja vizualnega vpliva naj se severni del novo določenega območja določi kot zelena bariera (zasaditev visokodebelne vegetacije). Na stiku enot MO 02 in MO 03 je treba zagotoviti min 20 metrski zeleni preduh oz. pas (v vsaki enoti po 10 metrov) za preprečevanje negativnih vplivov.
MOTNIK	MO-03	SS		OPPN	0,5				Območje predvidenega OPPN namenjenega stanovanjski gradnji. Pred pričetkom postopka priprave OPPN je treba izdelati idejno zasnovno območje. Za posege na območje je treba pridobiti kulturno varstvene pogoje pristojnega zavoda. Oblikovanje objektov v skladu z kvalitetno arhitekturo naselja. Na stiku enot MO 02 in MO 03 je treba zagotoviti min 20 metrski zeleni preduh oz. pas (v vsaki enoti po 10 metrov) za preprečevanje negativnih vplivov. V območje se umeščajo dejavnosti, ki ne povzročajo emisij v zrak (poslovne in storitvene dejavnosti). Pri načrtovanju in izvajanju OPPN iskanje alternativnih rešitev za

[illegible]

										Ob posegih in dejavnostih se ne spreminja reliefa kraške planote, objekti se ustrezno komunalno uredijo, da ne bo prišlo do onesnaženja podzemnih voda.
OŠEVEK	OŠ-01	SS	OPPN							Pri izdelavi OPPN je treba zagotoviti primerno prometno povezavo ter komunalno opremljenost območja. Na območju so do sprejetja OPPN dovoljene gradnje v skladu s 199. členom in tudi: - dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov na parceli legalno zgrajenega objekta, - novogradnje objektov na mestu prej porušenega objekta (nadomestna gradnja), če je skladna z načrtovano namensko rabo prostora in v gabaritih prejšnjega objekta, upoštevajoč tudi možne nadzidave in dozidave v skladu s podrobnimi določili glede izrabe za posamezno namensko rabo, - spremembe namembnosti obstoječih objektov skladno z namensko rabo prostora. Zemeljski izkopi, deponije kakršnegakoli materiala, posegi in gradnje naj se izvajajo tako, da ne posegajo v vodotok in v obrežno vegetacijo.
OŠEVEK	OŠ-02	SS	PPIP							Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote ni dovoljena. V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščeni izvedbi. Zemeljski izkopi, deponije kakršnegakoli materiala, posegi in gradnje naj se izvajajo tako, da ne posegajo v vodotok in v obrežno vegetacijo. Območje namenjeno vzpostaviti nove kmetije usmerjene v vzrejo pasemskih konj. Objekte kmetije se načrtujejo samo na stavbnem zemljišču. Ureditve manež in ograd za konje ter ostale ureditve se načrtuje na kmetijskem zemljišču opredeljenem z EUP. Varstvene usmeritve: -v območju naj se uredi ekstenziven ograjen pašnik za konje brez začasnih in trajnih objektov ter brez urejanj novih poti in brez utrjevanja obstoječe poti, -v obrežno vegetacijo naravne vrednote naj se ne posega, -območja in okoliških mokrotnih travnikov naj se ne zasipa oziroma, naj se ne izvaja drenaž ter se na ta način ohranja hidrodinamiko območja.
OŠEVEK	OŠ-03	SK, K2	PPIP							
PODGORJE	PD-05	SS	OPPN	0.3						Območje predvidenega OPPN namenjenega stanovanjski gradnji. Pred pričetkom postopka priprave OPPN je treba izdelati

									idejno zasnovano območja. Objekti se morajo oblikovno in gabaritno prilagajati kvalitetni arhitekturi enake namembnosti v naselju.		Idejna zasnova oziroma projekt za pridobitev projektnih pogojev za priključevanje na javno cestno omrežje mora vsebovati tudi prostorsko presojo priključevanja ostalih prostih parcel v neposredni bližini na omrežje javnih cest. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
PODGORJE	PD-07	SK						PPIP			Na območju so dovoljena igrišča. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja.
PODGORJE	PD-21	ZS						PPIP			Območje namenjeno izključno za potrebe selitve gospodarskih objektov kmetije brez stanovanjskih objektov.
PODGORJE	PD-22	IK						PPIP			Območje namenjeno izključno za potrebe selitve gospodarskih objektov kmetije brez stanovanjskih objektov.
PODGORJE	PD-23	IK						PPIP			
									Območje je namenjeno stanovanjski gradnji družinskih hiš. Pred pričetkom postopka priprave OPPN je treba izdelati idejno zasnovo za celotno enoto urejanja prostora (EUP), ki mora predvideti tudi sanacijo obstoječe razpršene gradnje v območju ter sanacijo in vključitev obstoječih poslovnih dejavnosti. Zasnova prometnega omrežja naj omogoča povezanost vseh javnih cest v EUP. Na območju so do sprejetja OPPN dovoljene gradnje v skladu s 199. členom in tudi: - dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov na parceli legalno zgrajenega objekta, - novogradnje objektov na mestu prej porušenega objekta (nadomestna gradnja), če je skladna z načrtovano namensko rabo prostora in v gabaritih prejšnjega objekta, upoštevajoč tudi možne nadzidave in dozidave v skladu s podrobnimi določili glede izrabe za posamezno namensko rabo, - spremembe namembnosti obstoječih objektov skladno z namensko rabo prostora. Objekti se morajo oblikovno in gabaritno zgledovati po kvalitetni arhitekturi stanovanjske namembnosti v naselju (vzdolžna zasnova objektov, usmerjenost slemen, parcelna struktura). Maksimalni višinski gabariti P+1+M. Minimalne parcele objektov praviloma večje od 600 m ² .		
PODGORJE	PD-24	SS						OPPN	0,3	0,5	
PODGORJE	PD-27	SS						PPIP			Na območju so dovoljene ureditve in gradnje za potrebe obstoječe avtomehanične dejavnosti, ki se že odvija na tem

												območju. Pri vseh posegih je treba preprečiti negativne vloive dejavnosti na sosednja območja.
												Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omiilitveni ukrepi na območju srednje poplavalne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.
PODHRUŠKA	KE-26/151	Ak				PPIP						Območje namenjeno gradnjam in ureditvam za potrebe počitniške in turistične dejavnosti oziroma obstoječi dejavnosti na tem območju. Do sprejetja OPPN so dovoljene rekonstrukcije in gradnje enostavnih objektov na parcelah obstoječih legalno zgrajenih objektov. Pri gradnji objektov je treba zagotoviti zadosten odmik od gozdnega roba. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
PODLOM	PL-02	SP				OPPN	0,3					Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Posegi naj se umaknejo iz območja naravne vrednote.
PODSTUDENEC	PS-01	SK				PPIP						Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote ni dovoljena. V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščeni izvedbi.
POTOK	PT-01	SK				PPIP						Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote ni dovoljena. V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščeni izvedbi.
POTOK	PT-03	SK				PPIP						Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
POREBER	PB-02	SK				PPIP						Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Posegi naj se umaknejo iz območja naravne vrednote.
POTOK V ČRNI	PČ-01	SK				PPIP						Območje je izključno namenjeno ureditvi za potrebe kmetije in ureditvam te kmetije za turistične namene. Oblikovanje objektov mora biti usklajeno z kvaliteto arhitekture na širšem območju.
PŠAJNOVICA	KE-26/399	Ak				PPIP						Na nezazidanih površinah, ki se nahajajo na II. vodovarstvenem območju, gradnja stanovanjskih objektov ni dovoljena. Pri načrtovanju ureditev ie treba zagotoviti neoviran dostop do
RAVNE PRI ŠMARTNEM	KE-25/224	Ak				PPIP						

										gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
RAVNE PRI ŠMARTNEM	KE-25/272	Ak								Na nezazidanih površinah, ki se nahajajo na II. vodovarstvenem območju, gradnja stanovanjskih objektov ni dovoljena. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
	KE-25/379	Ak								
	RU-01	LN							Veljavni OPPN R 070 Rudnik.	
SNOVIK	SN-01	SK					0,4			Dovoljena gradnja apartmajev s spremljajočo infrastrukturo, kot dopolnilna turistična dejavnost. Znotraj enega objekta je lahko maksimalno pet apartmajskih enot. Objekti morajo biti oblikovno in gabaritno usklajeni s kvalitetno arhitekturno oblikovanimi objekti enake namembnosti znotraj naselja.
	SN-02	BT							Veljavni OPPN PN3 Terme Snovik.	
	SN-03	BT							Veljavni OPPN PN3 Terme Snovik.	
SMREČJE V ČRNI	SM-03	K2								Dovoljene so ureditve za potrebe smučišča.
SOTESKA	SO-01	SSe								Pri gradnji objektov je treba zagotoviti zadosten odmik od gozdnega roba. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja.
SOTESKA	SO-03	SSe								Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
SOVINJA PEČ	SV-03	SP								
SREDNJA VAS PRI KAMNIKU	SK-02	IG					0,3			
SREDNJA VAS PRI KAMNIKU	SK-08	K2								Na območju so v zimskem času dovoljene ureditve za potrebe športa in rekreacije z postavitvijo nizko vrhne vlečnice.
SREDNJA VAS PRI KAMNIKU	KE-26/439	Ak								Dovoljena je rekonstrukcija in gradnja na mestu predhodno porušenega objekta v enakih gabaritih. Dovoljena je tudi gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov.
STOLNIK	ST-01	SK								Pri gradnji objektov je treba zagotoviti zadosten odmik od gozdnega roba. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti

STAHOVICA	KE-01/371	Ak									neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja. Na nezazidanih površinah, ki se nahajajo na II. vodovarstvenem območju, gradnja stanovanjskih objektov ni dovoljena.
STAHOVICA	KE-05/4	Ak									Na območju so dovoljene ureditve za potrebe obstoječega kulturnega doma Vegrad. Na zunanjih površinah so dovoljene hortikulturne ureditve ter ureditve za potrebe športa in mirujočega prometa. Na območju ni dovoljena stanovanjska gradnja. Za posege na to območje se uporabljajo določila podrobnejših prostorskih izvedbenih pogojev za podrobno namensko rabo z oznako BT.
STAHOVICA	SA-02	IP									Veliavni OPPN S14 Kalcit.
STAHOVICA	SA-03	SSe									Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Posegi naj se umaknejo iz območja naravne vrednote.
STAHOVICA	SA-05	K2									Na območju so dovoljene ureditve za potrebe športa in rekreacije predvsem namenjene zimskemu športu. Ob gozdnem robu je dovoljena postavitev žičnice. V zahodnem delu območja je dovoljena gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov za potrebe funkcioniranja športne dejavnosti.
STAHOVICA	SA-07	SSe									Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Posegi naj se umaknejo iz območja naravne vrednote.
SELA PRI KAMNIKU	SE-03	SSe									Pri gradnji objektov je treba zagotoviti zadosten odmik od gozdnega roba. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja.
STUDENEC	SU-02	SK									Pri gradnji objektov je treba zagotoviti zadosten odmik od gozdnega roba. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
STUDENEC	KE-25/501	Ak									Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
ŠMARTNO V TUHINJU	ŠT-02	SSe, ZD									Območje predvidenega OPPN namenjenega stanovanjski gradnji. Pred pričetkom postopka priprave OPPN je treba izdelati idejno zasnovno območje. Na območju so do izdelave OPPN dovoljena redna vzdrževalna dela in gradnje na parceli obstoječih objektov, protipoplavne ureditve ter ureditve peš in kolesarskih poti, pod pogojem, da ne bodo onemogočale izvedbe predvidenega izvedbenega načrta. Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru

							na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omilitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.		Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omilitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.
ŠMARTNO V TUHINJU	ŠT-05		CDi			PIIP			Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote ni dovoljena. V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščenih izvedbi.
ŠMARTNO V TUHINJU	ŠT-06		SKj			PIIP			Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omilitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.
ŠMARTNO V TUHINJU	ŠT-07		IG			PIIP			Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote ni dovoljena. V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščenih izvedbi.
ŠPITALIČ	KE-26/73		Ak			PIIP			Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omilitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.
ŠPITALIČ	KE-26/79		Ak			PIIP			Območje urejanja se nahaja v območju obstoječega oziroma predvidenega 400 kV daljnovoda. Novogradnje stanovanjskih objektov se ne dovolijo v 40 m vplivnem pasu obstoječega daljnovoda. Novih objektov se ne načrtuje v 40 m pasu predvidene trase daljnovoda.
ŠPITALIČ	KE-26/84		Ak			PIIP			Območje urejanja se nahaja v območju obstoječega oziroma predvidenega 400 kV daljnovoda. Novogradnje stanovanjskih objektov se ne dovolijo v 40 m vplivnem pasu obstoječega daljnovoda. Novih objektov se ne načrtuje v 40 m pasu predvidene trase daljnovoda.

									predvidenega 400 kV daljinovoda. Novogradnje stanovanjskih objektov se ne dovolijo v 40 m vplivnem pasu obstoječega daljinovoda. Novih objektov se ne načrtuje v 40 m pasu predvidene trase daljinovoda.
ŠPITALIČ	KE-26/86	Ak		PIIP					Območje urejanja se nahaja v območju obstoječega oziroma predvidenega 400 kV daljinovoda. Novogradnje stanovanjskih objektov se ne dovolijo v 40 m vplivnem pasu obstoječega daljinovoda. Novih objektov se ne načrtuje v 40 m pasu predvidene trase daljinovoda.
ŠPITALIČ	ŠP-03	LN		OPPN					Predviden OPPN za izkoriščanje mineralnih surovin ter sanacijo. Na območju naravne vrednote je prepovedano odlaganje kakršnegakoli materiala. Po končanem izkoriščanju je obvezna sanacija kamnoloma v primarno rabo. Možna je le izvedba posegov potrebnih za sanacijo območja. Treba je zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa. Pridobivalnega prostora se ne sme širiti v območje gozda.
ŠPITALIČ	ŠP-06, ŠP-07			PIIP					Za posege na območje je treba pridobiti kulturno varstvene pogoje pristojnega zavoda. Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so posegi dovoljeni skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostoru na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Omitveni ukrepi na območju srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.
ŠPITALIČ	ŠP-04, ŠP-05, ŠP-08			PIIP					Za posege na območje je treba pridobiti kulturno varstvene pogoje pristojnega zavoda.
TUNJICE	KE-24/200	Ak		PIIP					Ob zemeljskih posegih na območju naj se obvesti pristojni zavod, da se izvede spremljava morebitnih najdb fosilov.
TUNJICE	KE-24/201	Ak		PIIP					Ob zemeljskih posegih na območju naj se obvesti pristojni zavod, da se izvede spremljava morebitnih najdb fosilov.
TUNJICE	KE-24/203	Ak		PIIP					Ob zemeljskih posegih na območju naj se obvesti pristojni zavod, da se izvede spremljava morebitnih najdb fosilov.
TUNJICE	KE-24/211	Ak		PIIP					Ob zemeljskih posegih na območju naj se obvesti pristojni zavod, da se izvede spremljava morebitnih najdb fosilov.
TUNJICE	KE-24/232	Ak		PIIP					Ob zemeljskih posegih na območju naj se obvesti pristojni zavod, da se izvede spremljava morebitnih najdb fosilov.
TUNJICE	TU-01	ZS		OPPN					Ob zemeljskih posegih na območju naj se obvesti pristojni zavod, da se izvede spremljava morebitnih najdb fosilov.
TUNJICE	TU-02	BT		OPPN	0,2				Veljavni OPPN Zdravilni gal Tunjice.
									Pred pričetkom postopka priprave OPPN je treba izdelati idejno zasnovno območje ter pridobiti kulturno varstvene pogoje pristojnega zavoda.

TUNJICE	TU-03	ZS				PIIP				Območje namenjeno izključno ureditvam motokros prog ter potrebne gospodarske infrastrukture in začasnih objektov za organiziranje prireditev. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti nemoten dostop do gozda za potrebe gospodarjenja.
TUNJICE	TU-04	LN				OPPN				Predviden OPPN za izkoriščanje mineralnih surovin ter sanacijo. Možna je le izvedba posegov potrebnih za sanacijo območja. Treba je zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa. Pridobivalnega prostora se ne sme širiti v območje gozda.
TUNJUŠKA MLAKA	TM-01	SK				PIIP				Posegi niso dovoljeni na območje naravne vrednote prikazano v kartah prikaz stanja prostora.
TUNJUŠKA MLAKA	TM-04	SSe			0,4	OPPN				Območje namenjeno individualni stanovanjski gradnji. Na vzhodnem delu območja ob Tunjšici se ohranijo obstoječe zelene površine. Dovoljeno je moderno oblikovanje objektov.
TUNJUŠKA MLAKA	TM-05	SK				PIIP				Ob zemeljskih posegih na območju naj se obvesti Zavod, da se izvede spremljava morebitnih najdb fosilov.
TUNJUŠKA MLAKA	TM-07	SSe				PIIP				Posegi niso dovoljeni na območje naravne vrednote prikazano v kartah prikaz stanja prostora.
VASENO	VA-01, VA-02	SK				PIIP				Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote ni dovoljena. V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščen izvedbi.
VELIKA PLANINA	KE-02	VC, K2, K1, G				PIIP				Na odprtem prostoru EŠD 140 Velika planina – Pastirsko naselje so dovoljeni le posegi, ki služijo varovanju in vzdrževanju kulturne krajine. Dovoljena so vzdrževalna dela obstoječih legalnih ureditev, pri čemer je treba ob poseganju v teren zagotoviti arheološki nadzor pristojne službe za varstvo kulturne dediščine. Možne so sondažne arheološke raziskave, ki jim mora slediti vzpostavitev v prvotno stanje. Gradnja objektov in postavljanje začasnih objektov ni dovoljena, prav tako ne odkopavanje, zasipavanje ali kakršno koli drugo poseganje v teren. Prepovedano je spreminjanje konfiguracije terena odstranjevanje večjih panjev in skal, mulčenje in povzročanje erozije.
VELIKA PLANINA	VP-01	ZS				PIIP				Na območju je dovoljena posodobitev in postavljanje žičniških naprav ter ureditve (poligoni) namenjene različnim športnim dejavnostim v letnem in zimskem času. Ohranjanje naj se gozdna in kmetijska raba, ki ne bo spremenila reliefa kraške planote, vsi posegi kot je npr. čiščenje pašnikov naj

							se sproti sanirajo, da se preprečijo erozijski procesi, nove dostopne poti naj se ne delajo. vzdržuje se obstoječe gozdne prometnice skladno z GGN. Posegi na smučiških naj ne spreminjajo geomorfologije terena. Smučišč se ne ograjuje z žičnimi ogradami, temveč s trakovi. - Smučišč se ne osvetljuje, niti ne zasnežuje umetno. Prepovedane so vse vrste gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov (Priloga 1) razen: a. montažne vlečnice, b. sprehajalne poti, c. ograje za pašo živine, č. planinske poti. Ohranjajo se sedanji habitati tipi (ruševje, gorska travišča,....). Pri vzdrževanju in obnovi pašnih površin se uporabljajo za sredogorje značilne in primerne travne mešanice. Obnovijo se kali, lahko naredijo novi. Gradnja novih objektov, razen gradenj na mestu porušenega objekta (nadomestna gradnja), ni dovoljena. Na obstoječih objektih so dovoljena vzdrževalna dela, obnova in rekonstrukcija v skladu z načrti za počitniške objekte arhitekta Vlasta Kopača. Okolica objektov se ureja sonaravno, pod pogoji, ki veljajo za VP-22. Območje je treba komunalno urediti (nepropustne nepretočne greznice ali male komunalne čistilne naprave). Prepovedane so vse vrste gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov razen: a. zbiralnik za kapnico, prostornine do 30 m³ b. sprehajalna pot, širina do 1,2 m, c. ograje za pašo živine nižje od 1,5 m, č. planinska pot, širine do 1 m. d. drvarnica BTP do 12 m² in višino do 3 m, e. nepretočna greznica prostornine do 50 m³, f. mala komunalna čistilna naprava, do 50 PE. Elektroenergetsko omrežje je treba graditi v podzemni izvedbi. Za prevoz gradbenega materiala se uporablja žičniške naprave in obstoječe dostopne ceste. Novih cest ni dovoljeno graditi. Uporablja se sedanji način vodooskrbe (kapnica, kali, zajetja). Na območju ni dovoljena javna razsvetljava. Stavbno pohištvo mora biti leseno. Dovoljene so izključno lesene ograje postavljene na parceli objekta. Odlaganje gradbenih in komunalnih in gradbenih odpadkov ni
VELIKA PLANINA	VP-02, VP-03, VP-06, VP-07, VP-08, VP-09, VP-10, VP-11, VP-12, VP-15, VP-16, VP-17, VP-18, VP-19, VP-20, VP-21	SP, Z	PPIP				

										dovoljeno. Vse odpadke se z gondolo ali z obstoječim urejenim komunalnim prevozom odpelje v dolino. Ohranjanje se posameznega drevesa, gmičevja in obstoječi gozd med počitniškimi hišicami zaradi zagotavljanja biotske raznovrstnosti. Območje se po gradnji sanira in zatravi z avtohtonimi travami. Dovoljene so parteme ureditve za potrebe turizma, ter gradnje do velikosti 50% obstoječega objekta na parceli objekta za obstoječo dejavnost, razen za hotel, ki ga ni dovoljeno povečevati in se ga preuredi v EKO hotel. Dovoljene so tudi tehnološko tehnične ureditve in posodobitve žičniških naprav. Za pridobitev najustreznejše rešitve za območje hotela je treba izvesti natečaj, kjer strokovno sodeluje zavod za varstvo narave. Za odpadne vode se zgradi mala čistilna naprava. Zunanost objektov naj se v nočnem času stalno ne osvetljuje. Pri morebitnih zasaditvah zunanjih površin se uporablja le avtohtone, lokalno prisotne rastlinske vrste. V območju so na obstoječih objektih in napravah dopustna vzdrževalna dela in obnova. Med območjem BT in območjem SP naj se ohrani pas sklenjenega gozda. Ohranjanje naj se čim več gozda na območju zaradi zagotavljanja biotske raznovrstnosti.
VELIKA PLANINA	VP-05	BT						PIIP		Veljavni OPPN Na Jamah na Veliki planini. Za spremembe OPPN se smiselno uporabljajo določila za VP-02.
VELIKA PLANINA	VP-13	SP, Z						OPPN		
VELIKA PLANINA	VP-14	PO						PIIP		Parkirišče naj se uredi v sedanjem obsegu brez širitve in spreminjanja reliefa, v peščeni izvedbi. Namenjeno naj bo v omejenem obsegu parkiranju pastirjev in v pašniške namene, ne pa za parkiranje izletnikov. Dovoljeni posegi morajo služiti varovanju in vzdrževanju vseh materialnih, kulturnih in drugih lastnosti spomenika. Urbanistična zasnova pastirskih naselij Velike, Male in Gojske planine se ohranja. Na Veliki in Mali planini se ohranja gručasta zasnova začasnih naselij s kapelo na Veliki planini, na Gojski pa razložena oblika začasnega naselja. Gradnja novih objektov, razen građenj na mestu porušenega objekta (nadomestna gradnja), ni dovoljena. Na obstoječih objektih so dovoljena vzdrževalna dela, obnova in rekonstrukcija izključno po vzorih obstoječe značilne arhitekture. Na Veliki in Mali planini je treba v čim večji meri ohraniti ovalni tloris obstoječih bajt z eno izbo in lopo okrog izbe, na Gojski pa pravokotnega z eno izbo, ki je bivalni prostor. Širitev notranjega
VELIKA PLANINA, ŽAGA	VP-22	SK						PIIP		

	dela v dve izbi, ni dovoljena.
	Pastirske stavbe (bajte) se ohranja v višinskih in tlorskih gabarihi, leseni konstrukciji sten, šotorasti strešni konstrukciji s skodlasto oziroma lesenom kritino ter na izvorni lokaciji.
	Na Mali in Gojski planini je možna povečava le v pomenu lope na obe strani bajte -na podolžni stranici.
	Dovoljena je uporaba gradbenih materialov, kot sta les in kamen, pri tem ima nofiranja izbja lahko temelj iz betona. Lopa okrog izbe je prav tako kot streha izdelana iz klanih desk ali desk, višine 80 cm in nameščena pokončno ob obodo lope brez dodatnih okraskov ali polkrožnih okrasnih zaključkov.
	Nameščanje tipskih strešnih oken ni dovoljeno. Osvetlitev podstrehe je možna le z okni oziroma zasteklitvijo v obliki skodel, ki morajo biti prilagojeni širini in dolžini skodele.
	Les ni dopustno barvati, dopusten je brezbavni premaz proti škodljivcem, ki dopušča naravno staranje (sivenje) lesa.
	Raba stavbene dediščine je prilagajena tradicionalni dejavnosti pašništva in živinoreje. Dopustna je dopolnilna kmetijska dejavnost s turistično ponudbo v obliki mlečnih in sirarskih izdelkov, ki jih izdelujejo na planini.
	Za obnovo ali rekonstrukcijo stavb je treba pridobiti usmeritve in pogoje ter soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine. Ob nadomestitvi stare bajte z novo, morajo investitorji storo odstraniti. Praviloma naj se objekt postavlja na mesto porušenega objekta z enako orientacijo objekta.
	Postavljanje objektov začasnega ali trajnega značaja, vključno z nosilci reklam, ni dovoljeno, razen v izjemnih primerih ob pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
	Odkopavanje, zasipavanje ali kakršnokoli drugo poseganje v teren ni dovoljeno. Prepovedano je spreminjanje konfiguracije terena, odstranjevanje večjih panjev in skal, mulčenje, povzročanje erozije.
	Dopustne so sondažne arheološke raziskave, ki jim mora slediti vzpostavitev v prvotno stanje. Dovoljena vzdruževalna ali adaptacijska dela, ki posegajo v teren, morajo biti spremljana z arheološkim nadzorom.
	Pašne površine se v celoti ohranjajo in jih ni dovoljeno pozidati ali širiti prostor okoli obstoječih pastirskih bajt na škodo pašnika z nasipavanjem za povečavo oseka.
	Območje je treba komunalno urediti (nepropustne nepretočne greznice ali male komunalne čistilne naprave).
	Prepovedane so vse vrste građenih nezahtevnih in enostavnih

							objektov razen: a. zbiralnik za kapnico, prostornine do 30 m³ b. sprehajalna pot, širina do 1,2 m, c. ograje za pašo živine nižje od 1,5 m, č. planinska pot, širine do 1 m. d. nepretočna greznica prostornine do 50 m³. Elektroenergetsko omrežje je treba graditi v podzemni izvedbi. Za prevoz gradbenega materiala se uporablja žičniške naprave in obstoječe dostopne ceste. Novih cest ni dovoljeno graditi. Uporablja se sedanj način vodooskrbe (kapnica, kali, zajetja). Za preskrbo s pitno vodo se lahko zgradijo zbiralniki deževnice v ali neposredno ob objektu (betonska izvedba, ne plastična). Deževnica se lovi preko škodlastih streh in preko filtrov v zbiralnik. Na območju ni dovoljena javna razsvetljava. Stavbno pohištvo mora biti leseno. Dovoljene so izključno lesene ograje postavljene na parceli objekta. Odlaganje gradbenih in komunalnih in gradbenih odpadkov ni dovoljeno. Vse odpadke se z gondolo ali z obstoječim urejenim komunalnim prevozom odpelje v dolino. Ohranjanje posameznih drevesa, grmičevja in obstoječi gozd zaradi zagotavljanja biotske raznovrstnosti. Območje se po gradnji sanira in zatravi z avtohtonimi travami. Območje je namenjeno ureditvi parkirnih površin za osebna vozila. Parkirišče naj se uredi v peščen izvedbi, da se ne spreminja reliefa (ohranjajo se večje skale, brez posegov v pobočje, ni razstreljevanja skal, sedanj vpet relief naj bo omejeval površine, ki se uredi za parkiranje). V času rasti kocočnogih kur (april in maj) se omeji motorni promet z zapornicami. Propustnice v tem času imajo le tisti, ki opravljajo poklicno dejavnost na Veliki planini (planšarji, turistični delavci, gozdarji, ipd.). zapornica se postavi cca 2,5 km južneje, nad parkiriščem Rakov rob v občini Luče, parcela 557/7 k.o. Podvolovljek. Zapornico postavi, vzdržuje in z njo upravlja upravljavec Velike planine. Ukrep zapornice s napisi, da gre za ukrep varovanja kocočnogih kur, je treba vnesti tudi v Pravilnik o enotni označitvi na Veliki planini iz leta 2010. Parkirišča se ne ograjuje, niti osvetljuje. Režim parkiranja ter prometni režim ceste s Kranjskega raka proti Ušivcu, se določi z posebnim občinskim odlokom.
VELIKA PLANINA	VP-25, VP-26	PO	PIIP				

									Dovoljeni posegi morajo služiti varovanju in vzdrževanju vseh materialnih, kulturnih in drugih lastnosti spomenika. Možne so sondažne arheološke raziskave, ki jim mora slediti vzpostavitev v prvotno stanje. Dovoljena vzdrževalna ali adaptacijska dela, ki posegajo v teren, morajo biti spremljana z arheološkim nadzorom. Gradnja nepremičnih in postavljanje premičnih objektov ni dovoljena, prav tako ne odkopavanje, zasipavanje ali kakršnokoli drugo poseganje v teren. Prepovedano je spreminjanje konfiguracije terena, odstranjevanje večjih panjev in skal, mulčenje, povzročanje erozije. Dovoljene so parterne ureditve za potrebe turizma in prizidave do velikosti 50% obstoječega objekta ter gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov na parceli objekta za obstoječo dejavnost. Oblikovno morajo biti novogradnje usklajene z osnovnim objektom.
VELIKA PLANINA	VP-27	BT	PIIP						Na območju je dovoljena posodobitev in postavljanje žičniških naprav ter ureditve namenjene zimskim športom (smučišče). Večja gradbena dela je treba izvesti izven obdobja gnezdenja večine vrst ptic (gradnja možna med 15. julijem in 15. aprilom). Z izkopnim materialom se ne zasipavajo vrtače, depresije in jame. Posegi na območju se izvajajo na način, ki bo zagotavljal ohranjanje lastnosti varovanega območja in naravne vrednote ter omogočal pogoje za njihov nadaljnji obstoj. Na območju se ne postavlja žičnih ograj, ampak se območja ograjuje s trakovi ali ploti. Obstoječe žične ograje se označijo z rdečimi ali rumeni krogli oz. vidnimi trakovi na razdalji 10 m. Drevesne in grmovne vegetacije se ne krči oz. izsekava. Posegi na smučiščih naj ne spreminjajo geomorfologije terena. Smučišč se ne osvetljuje in ne zasnežuje umetno. Paša je dovoljena. Dovoljene so gradnje enostavnih objektov za potrebe smučišča. Dovoljeni posegi morajo služiti varovanju in vzdrževanju vseh materialnih, kulturnih in drugih lastnosti spomenika. Možne so sondažne arheološke raziskave, ki jim mora slediti vzpostavitev v prvotno stanje. Dovoljena vzdrževalna ali adaptacijska dela, ki posegajo v teren, morajo biti spremljana z arheološkim nadzorom.
VELIKA PLANINA	VP-28	G, K2, VC	PIIP						Na območju je dovoljena posodobitev in postavljanje žičniških naprav ter ureditve namenjene zimskim športom (smučišče). Večja gradbena dela je treba izvesti izven obdobja gnezdenja večine vrst ptic (gradnja možna med 15. julijem in 15. aprilom). Z izkopnim materialom se ne zasipavajo vrtače, depresije in jame.
VELIKA PLANINA	VP-29, VP-30	G, K1, K2, VC	PIIP						

										Posegi na območju se izvajajo na način, ki bo zagotavljal ohranjanje lastnosti varovanega območja in naravne vrednote ter omogočal pogoje za njihov nadaljnji obstoj. Na območju se ne postavlja žičnih ograj, ampak se območja ograjuje s trakovi ali ploti. Obstoječe žične ograje se označijo z rdečimi ali rumeni krogli oz. vidnimi trakovi na razdalji 10 m. Drevesne in grmovne vegetacije se ne krči oz. izsekava. Posegi na smučiščih naj ne spreminjajo geomorfologije terena. Smučišč se ne osvetljuje in ne zasnežuje umetno. Paša je dovoljena. Dovoljene so gradnje enostavnih objektov za potrebe smučišča. Na območju so v zimskem času dovoljene ureditve za potrebe športa in rekreacije z postavitvijo nizko vrvne vlečnice.
VELIKI HRIB	VH-02	K1, K2	PIIP							Območje predvidenega OPPN namenjenega stanovanjski gradnji. Pred pričetkom postopka priprave OPPN je treba izdelati strokovne podlage ter pridobiti kulturno varstvene pogoje pristojnega zavoda. Dovoljeno je moderno oblikovanje objektov. Vsa zunanja električna napeljava mora biti v podzemni izvedbi. Na območju niso dovoljene sledeče vrste, zahtevnih in manj zahtevnih objektov: - 1122 tri in več stanovanjske stavbe - 12420 garažne stavbe - 24110 športna igrišča Dovoz v območje EUP je dovoljen le na enem mestu. V največji možni meri se ohranja pas gozda ob lokalni cesti. Pri načrtovanju soseske je treba v čim večji meri vključiti obstoječa drevesa (lahko kot zelene cezure oz. zeleni preduhi med objekti). Sklenjen gozd na robovih EUP se v celoti ohranja. Pred načrtovanjem OPPN naj se preveri habitatne tipe iz Uredbe o habitatnih tipih. Pred načrtovanjem OPPN naj se preveri prisotnost zavarovanih in ogroženih živalskih in rastlinskih vrst. Pri gradnji objektov je treba zagotoviti zadosten odmik od gozdnega roba. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
VOLČJI POTOK	VČ-05	SSe	OPPN							
VOLČJI POTOK	VČ-06	BT	OPPN							
VOLČJI POTOK	VČ-07	ZS	PIIP							Območje namenjeno izključno ureditvam golf igrišča ter spremljajočim objektom namenjenih igrišču.

									Na območju enote je dovoljena postavitev manjših enostavnih objektov do 10 m ² BTP (npr. štartha hišica, zavešče pred strelo, pomožne sanitarije,) in ureditve namakalnega sistema. Za posege, ki presegajo te določbe je treba izdelati OPPN. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja.
VOLČJI POTOK	VČ-08	SSe			PPIP				Gradnja novih objektov za bivanje ni dovoljena. Dovoljena je izgradnja parkirišč .
VOLČJI POTOK	VČ-09	ZS			PPIP				Območje namenjeno ureditvam vadišča za golf ter spremljajočim objektom namenjenih vadišču.
VOLČJI POTOK	VČ-10	ZP			PPIP				V skladu s 203. členom »Posebni prostorski izvedbeni pogoji na območju EUP VČ-10«.
VOLČJI POTOK	VČ-14	SK			PPIP				Na nezazidanih površinah, ki se nahajajo na II. vodovarstvenem območju, gradnja stanovanjskih objektov ni dovoljena.
VOLČJI POTOK	VČ-15	ZD			PPIP				Na območju ni dovoljena gradnja objektov. Za potrebe prireditve je dovoljena ureditev začasnega parkirišča.
									Posegi niso dovoljeni na območje naravne vrednote prikazano v kartah prikaz stanja prostora.
VRANJA PEČ	VJ-01	SP			PPIP				Pri gradnji objektov je treba zagotoviti zadosten odmik od gozdnega roba. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
VRANJA PEČ	VJ-04	SSe			PPIP				Posegi niso dovoljeni na območje naravne vrednote prikazano v kartah prikaz stanja prostora.
VRANJA PEČ	VJ-05	ZS			PPIP				Dovoljena je ureditev igrišča in parkirišč. Gradnja stavb ni dovoljena.
									Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena.
VRHPOLJE PRI KAMNIKU	VK-01	ZK			PPIP				Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote ni dovoljena. V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščen izvedbi.
									Za širitev pokopališča naj se pripravijo strokovne podlage, ki se uskladijo s pristojnim zavodom za varstvo kulturne dediščine
VRHPOLJE PRI KAMNIKU	VK-02	SKj			PPIP				Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena.
									Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote ni dovoljena. V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščen izvedbi.
VRHPOLJE PRI KAMNIKU	VK-06	SSe		0,5	OPPN				Območje predvidenega OPPN namenjenega stanovanjski gradnji. Pred pričetkom postopka priprave OPPN je treba izdelati idejno zasnovano območje. Na območju so do izdelave OPPN dovoljeni posegi v skladu s 199. členom odloka ter ureditve peš

									Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote ni dovoljena. V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščenih izvedbi. Na območju so do sprejetja OPPN dovoljene gradnje v skladu s 199. členom in tudi: - dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov na parceli legalno zgrajenega objekta, - novogradnje na mestu prej porušenega objekta (nadomestna gradnja), če je skladna z načrtovano namensko rabo prostora in v gabaritih prejšnjega objekta, upoštevajoč tudi možne nadzidave in dozidave v skladu s podrobnimi določili glede izrabe za posamezno namensko rabo, - spremembe namembnosti obstoječih objektov skladno z namensko rabo prostora.	
ZAJASOVNIK	ZJ-01	PC		DPN						Pred izdajo gradbenega dovoljenja je treba izdelati projekt za komunalno ureditev celotnega območja.
ZGORNJI MOTNIK	KE-26/125	Ak		PIIP						Izdelati je treba projektno rešitev odvajanja, zbiranja in čiščenja odpadnih komunalnih vod. Smer slemen na objektih mora biti vzporedna s plastnicami terena. Pri gradnji objektov je treba zagotoviti zadosten odmik od gozdnega roba. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
ZGORNJI MOTNIK	KE-26/529, KE-26/530	Ak		PIIP						Izdelati je treba projektno rešitev odvajanja, zbiranja in čiščenja odpadnih komunalnih vod. Smer slemen na objektih mora biti vzporedna s plastnicami terena. Pri gradnji objektov je treba zagotoviti zadosten odmik od gozdnega roba. Pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti neoviran dostop do gozda za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa.
ZGORNJE PALOVČE	ZP-01	SP		OPPN	0,3					Dovoljena so redna vzdrževalna dela in rekonstrukcije ter nezahtevni in enostavni objekti za potrebe obstoječega objekta lovške koče.
ZGORNJE PALOVČE	ZP-04	BT		PIIP	0,4					
ZGORNJE STRANJE	ZS-07	SSe		OPPN	0,4					
ZGORNJE	ZS-09	CU		OPPN						

STRANJE								dela za obstoječe dejavnosti, novogradnje niso dovoljene. Območje je namenjeno oblikovanju novega centra s prepletom centralnih dejavnosti in bivanju. Pri izdelavi OPPN je treba pri načrtovanju prostorskih rešitev vključiti tudi zelene površine ob Kamniški Bistrici v enoti ZS-17, in sicer v delu, ki meji na enoto urejanja ZS-09. V tem delu naj se predvidi kolesarsko in peš povezavo ob reki.	
ZGORNJE STRANJE	ZS-16	SSe	OPPN	0,3				Veljavni OPPN S 6 Graditelji. Območje namenjeno stanovanjski gradnji manjših gostot pozidave. V enoti urejanja je treba zagotoviti skupne zelene površine z otroškim igriščem v skupnem obsegu najmanj 10% površine enote urejanja. Dostop do območja se uredi iz regionalne ceste z mostom preko Kamniške Bistrice. Pri izdelavi OPPN je treba pri načrtovanju prostorskih rešitev vključiti tudi zelene površine ob Kamniški Bistrici v enoti ZS-17, in sicer v delu, ki meji na enoto urejanja ZS-16. V tem delu naj se predvidi kolesarsko in peš povezavo ob reki.	
ZGORNJE STRANJE	ZS-17	VC, ZD, G	PPIP						Dopustna je ureditev zelenih površin, peš in kolesarskih poti ter ureditve brežin.
ZGORNJI MOTNIK	KE-26/129	Ak	PPIP						Novogradnje stanovanjskih objektov se ne dovolijo v vplivnem pasu obstoječega oziroma načrtovanega daljnovođa.
ZGORNJI TUHINJ	ZT-01	SSe	PPIP						Za posege na območje je treba pridobiti kulturno varstvene pogoje in soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
ZGORNJI TUHINJ	ZT-02	SKj	PPIP						Za posege na območje je treba pridobiti kulturno varstvene pogoje in soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine. Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote ni dovoljena. V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščenih izvedbi.
ZGORNJI TUHINJ	ZT-03	CU	PPIP						Za posege na območje je treba pridobiti kulturno varstvene pogoje in soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
ZGORNJI TUHINJ	ZT-04	SSe	PPIP						Za posege na območje je treba pridobiti kulturno varstvene pogoje in soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine. Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote ni dovoljena. V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te

									izvedejo v peščeni izvedbi.
ZGORNJI TUHINJ	ZT-05	SS	PIIP						Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote ni dovoljena. V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščeni izvedbi.
ZGORNJI TUHINJ	ZT-07	SK	PIIP						Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote ni dovoljena. V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščeni izvedbi.
									Za posege na območje je treba pridobiti kulturno varstvene pogoje in soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
ZGORNJI TUHINJ	ZT-08	ZD	PIIP						Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote ni dovoljena. V primeru izgradnje kolesarski poti, naj se le te izvedejo v peščeni izvedbi.
ZGORNJI TUHINJ	ZT-09	K2	PIIP						Dovoljene so ureditve zelenih površin za potrebe skakalnice.
ZGORNJI MOTNIK	ZM-04	PO	DPN						Gradnje stavb niso dovoljene.
ŽAGA	KE-02/6	Ak	PIIP						Območje planšarje na planini Kisovec. Dovoljene so ureditve za potrebe planšarje. Na območju ni dovoljena stanovanjska gradnja.
									Območje planšarje na planini Dol se ne sme ograjevati z žičnatimi ograjami.
ŽAGA	KE-02/376	Ak	PIIP						Območja se v nočnem času ne sme stalno zunanje osvetljevati. Uporabljajo naj se senzorji na vklop/izklop.
									Na zunanjih stenah objekta oziroma v okolici ne sme biti zvočnih naprav (npr. zvočniki za predvajanje audio vsebin).
ŽAGA	ŽA-01	SK	PIIP						Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena.
ŽAGA	ŽA-02	SK	PIIP						Posegi naj se umaknejo iz območja naravne vrednote.
ŽAGA	ŽA-06, ŽA-10	SK	PIIP						Enako kot VP- 22, za objekte veljajo določila za Malo planino..
ŽAGA	ŽA-03, ŽA-05, ŽA-11	BT	PIIP						Enako kot VP- 22, za objekte veljajo določila za Gojško planino.
									ŽA-03-Jarški dom
									ŽA-05-Domžalski dom
									ŽA-11-Črnuški dom
ŽAGA									Območja obstoječih planinskih domov. Dovoljene so parterne

									ureditve za potrebe turizma urejanje okolice in enostavni in nezahtevni objekti (glej EUP VP-22).
ŽAGA	ŽA-14	BT	PIIP						ŽA-14-Dom na Planini Kisovec Območja obstoječih planinskih domov. Dovoljene so parterne ureditve za potrebe turizma urejanje okolice in enostavni in nezahtevni objekti glej (glej EUP VP-22).
	ŽA-04, ŽA-07, ŽA-08, ŽA-09	SP	PIIP						Enako kot VP-02.
ŽUPANJE NUJVE	KE-01/366	Ak	PIIP						Na nezazidanih površinah, ki se nahajajo na II. vodovarstvenem območju, gradnja stanovanjskih objektov ni dovoljena.
ŽUPANJE NUJVE	KE-01/392	Ak	PIIP						Na nezazidanih površinah, ki se nahajajo na II. vodovarstvenem območju, gradnja stanovanjskih objektov ni dovoljena.
ŽUPANJE NUJVE	ŽN-04	SSe	PIIP						Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Posegi naj se umaknejo iz območja naravne vrednote.
ŽUPANJE NUJVE	ŽN-05	ZD	PIIP						Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Posegi naj se umaknejo iz območja naravne vrednote.
ŽUPANJE NUJVE	ŽN-06	SKj	PIIP						Za posege na območje je treba pridobiti kulturno varstveno soglasje pristojnega zavoda. Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Posegi naj se umaknejo iz območja naravne vrednote.
ŽUPANJE NUJVE	ŽN-07	LN	OPPN						Območje pridobivanja mineralnih surovin "Kalčič". Do sprejetja novega OPPN velja obstoječi prostorsko izvedbeni akt. Na zavarovanem območju narave ni dovoljeno: -izkoriščanje mineralnih surovin, -gradnja dostopnih poti za kamnolom, -odlaganje kakršnega koli odpadnega ali drugega materiala. Treba je zagotavljati varovalni pas med območje kamnoloma in varovanim območjem v širini najmanj 100 m.
ŽUPANJE NUJVE	ŽN-08	E	PIIP						Na območju so dovoljene ureditve in gradnje za potrebe male hidro elektrarne. V objektih niso dovoljene druge dejavnosti in ureditve za potrebe bivanja.