

PRILOGA 5

KONČNI PREGLED ZA DVIGALA

1. Končni pregled je del postopka ugotavljanja skladnosti, s katerim priglašeni organ ugotovi in potrdi, da dvigalo, za katero velja certifikat o EU-pregledu tipa, ali ki je načrtovano in proizvedeno v skladu z odobrenim sistemom kakovosti, izpolnjuje bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz Priloge 1 tega pravilnika.

2. Obveznosti monterja

Monter sprejme vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi, da je montirano dvigalo v skladu z veljavnimi bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Priloge 1 tega pravilnika in z enim od naslednjega:

- a) odobrenim tipom, opisanim v certifikatu o EU-pregledu tipa;
- b) dvigalom, načrtovanim in proizvedenim v skladu s sistemom kakovosti skladno s Prilogo 11 tega pravilnika in certifikatom o EU-pregledu načrta, če načrt ni v celoti v skladu z harmoniziranimi standardi.

3. Končni pregled

Priglašeni organ, ki ga izbere monter, opravi končni pregled dvigala, ki bo dano na trg, da preveri skladnost dvigala z veljavnimi bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Priloge 1 tega pravilnika.

- 3.1 Monter vlogo za končni pregled vloži pri enem samem priglašenem organu, ki ga izbere sam, in mu zagotovi naslednje dokumente:

- a) načrt celotnega dvigala;
- b) načrte in diagrame, potrebne za končni pregled, zlasti diagrame kontrolnega tokokroga;
- c) izvod navodil iz 6.2 točke Priloge 1 tega pravilnika;
- č) pisno izjavo, da enaka vloga ni bila vložena pri nobenem drugem priglašenem organu.

Priglašeni organ ne sme zahtevati podrobnih načrtov ali natančnih informacij, ki niso potrebne za potrditev skladnosti dvigala.

Opravijo se ustrezni pregledi in preskusi, opredeljeni v zadevnih harmoniziranih standardih, ali enakovredni preskusi, da se preveri skladnost dvigala z veljavnimi bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Priloge 1 tega pravilnika.

3.2 Pregledi vključujejo vsaj enega od naslednjih:

- a) pregled dokumentov iz 3.1 točke, da se preveri skladnost dvigala z odobrenim tipom, ki je opisan v certifikatu o EU-pregledu tipa v skladu z B poglavjem Priloge 4 tega pravilnika;
- b) pregled dokumentov iz 3.1 točke, da se preveri skladnost dvigala z dvigalom, načrtovanim in proizvedenim v skladu z odobrenim sistemom kakovosti skladno s Prilogo 11 tega pravilnika, in, če načrt ni v celoti skladen s harmoniziranimi standardi, s certifikatom o EU-pregledu načrta.

3.3 Preskusi dvigala vključujejo vsaj naslednje:

- a) delovanje dvigala, kadar je prazno in tudi maksimalno obremenjeno, da se zagotovi pravilna montaža in delovanje varnostnih naprav (končnih zaustavitev, naprav za zaklepanje itd.);
- b) delovanje dvigala pri maksimalni obremenitvi in kadar je prazno, da se zagotovi pravilno delovanje varnostnih naprav ob prekinitvi električnega toka;
- c) statični preskus z obremenitvijo, ki je enaka 1,25-kratniku dopustne obremenitve.

Dopustna obremenitev je tista, ki je navedena v 5. točki Priloge 1 tega pravilnika.

Po izvedbi teh preskusov priglašeni organ preveri, ali je prišlo do kakšne deformacije ali okvare, ki bi lahko škodovala uporabi dvigala.

- 4. Če dvigalo izpolnjuje bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz Priloge 1, priglašeni organ namesti ali da namestiti svojo identifikacijsko številko poleg oznake CE v skladu z 19. in 20. členom tega pravilnika ter izda certifikat o končnem pregledu, v katerem navede opravljene preglede in preskuse.

Priglašeni organ izpolni ustrezne strani v kontrolni knjigi, navedeni v 6.2 točki Priloge 1 tega pravilnika.

Če priglašeni organ zavrne izdajo certifikata o končnem pregledu, navede podrobne razloge za zavrnitev in potrebne korektivne ukrepe, ki morajo biti sprejeti. Kadar monter dvigala spet zaprosi za končni pregled, vlogo vloži pri istem priglašenem organu.

5. Oznaka CE in izjava EU o skladnosti

- 5.1 Monter namesti oznako CE v kabino vsakega dvigala, ki izpolnjuje bistvene zdravstvene in varnostne zahteve tega pravilnika, poleg oznake CE pa na odgovornost priglašene organa iz 3.1 točke namesti identifikacijsko številko tega organa.
- 5.2 Monter za vsako dvigalo pripravi pisno izjavo EU o skladnosti ter hrani izvod izjave in certifikat o končnem pregledu na razpolago organom za nadzor trga še deset let po tem, ko je bilo dvigalo dano na trg. Izvod izjave EU o skladnosti je na razpolago organom za nadzor trga na njihovo zahtevo.

6. Komisija in države članice lahko na zahtevo prejmejo izvod certifikata o končnem pregledu.

7. **Pooblaščen zastopnik**

Obveznosti monterja iz 3.1 in 5. točke lahko izpolnjuje njegov pooblaščen zastopnik v njegovem imenu in na njegovo odgovornost, če so te navedene v pisnem pooblastilu.