

Priloga 3

1. Pogostost vzorčenja klavnih trupov goved, prašičev, ovac, koz in konjev ⁽¹⁾

Letni obseg zakola	Pogostost vzorčenja	
	Začetna pogostost	Zmanjšana pogostost (v primeru zadovoljivih rezultatov)
od 1.000 do vključno 7.000 goved oziroma konjev	Enterobakterije in SŠMO: 5 trupov vsaka dva tedna vsaj 2 meseca zapored	Enterobakterije in SŠMO: 5 trupov enkrat na mesec
od 4.000 do vključno 15.000 prašičev oziroma ovc oziroma koz	Salmonella spp.: 5 trupov vsaka dva tedna vsaj 2 meseca zapored	Salmonella spp.: 5 trupov enkrat na mesec
od 100 do vključno 999 goved oziroma konjev	Enterobakterije in SŠMO: 5 trupov vsaka 2 meseca vsaj 2 krat zapored	Enterobakterije in SŠMO: 5 trupov vsake 3 mesece
od 1.000 do vključno 3.999 prašičev oziroma ovc oziroma koz	Salmonella spp.: 5 trupov vsaka 2 meseca vsaj 2 krat zapored	Salmonella spp.: 5 trupov vsake 3 mesece
od 100 do vključno 999 prašičev oziroma ovc oziroma koz	Enterobakterije in SŠMO: 5 trupov vsake 3 mesece vsaj 2 krat zapored	Enterobakterije in SŠMO: 5 trupov vsake 6 mesecev
do vključno 99 prašičev oziroma goved oziroma ovc oziroma koz	Salmonella spp.: 5 trupov vsake 3 mesece vsaj 2 krat zapored	Salmonella spp.: 5 trupov vsake 6 mesecev
do vključno 99 prašičev oziroma goved oziroma ovc oziroma koz	Enterobakterije in SŠMO: 5 trupov vsakih 6 mesecev vsaj 2 krat zapored	Enterobakterije in SŠMO: 5 trupov vsakih 12 mesecev

⁽¹⁾ vzorčenje je treba izvajati ločeno za vsako posamezno živalsko vrsto

Izraz v tabeli pomeni:

- SŠMO pomeni skupno število aerobnih mikroorganizmov.

2. Pogostost vzorčenja klavnih trupov brojlerjev in puranov

Letni obseg zakola		Pogostost vzorčenja	
		Začetna pogostost	Zmanjšana pogostost (v primeru zadovoljivih rezultatov)
od 100.001 do vključno 1.000.000 brojlerjev		<u>Salmonella spp.</u> : 5 vzorcev vsaka dva tedna vsaj 3 mesece zapored	<u>Salmonella spp.</u> : 5 vzorcev 1 x mesečno
od 10.001 do 100.000 puranov		<u>Salmonella spp.</u> : 5 vzorcev vsaka dva tedna vsaj 3 mesece zapored	<u>Salmonella spp.</u> : 5 vzorcev 1 x mesečno
od 5.501 do vključno 100.000 brojlerjev		<u>Salmonella spp.</u> : 5 vzorcev vsaka 2 meseca vsaj 2 krat zapored	<u>Salmonella spp.</u> : 5 vzorcev 3 x letno
od 5.501 do 10.000 puranov		<u>Salmonella spp.</u> : 5 vzorcev vsaka 2 meseca vsaj 2 krat zapored	<u>Salmonella spp.</u> : 5 vzorcev 3 x letno
do vključno 5.500 brojlerjev		<u>Salmonella spp.</u> : 5 vzorcev vsake 3 mesece vsaj 2 krat zapored	<u>Salmonella spp.</u> : 5 vzorcev 1 x letno
do vključno 5.500 puranov		<u>Salmonella spp.</u> : 5 vzorcev vsake 3 mesece vsaj 2 krat zapored	<u>Salmonella spp.</u> : 5 vzorcev 1 x letno