

PRILOGA 1

VRSTE NEZAHTEVNIH IN ENOSTAVNIH OBJEKTOV, KI SO DOPUSTNI ZA POSAMEZNA OBMOČJA PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE

[illegible]

Vrsta objekta	SK	SS	SB	CD	CU	IP	IG	IK	BT	BD	BC	ZS	ZP	ZV	ZD	ZK	PC	PŽ	T	E	O	F	A	K1 K2	G	VC	VI	LN	f	
grajena oprema na trim stezah, vadbena oprema	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+	+						+	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+	+						+	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+	+						+	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+	+						+	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+	+						+	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+	+						+	
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+	+						+	
grajen gostinski vrt	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+	+						+	
Ograja																														
Nezahteven objekt: višina nad 2 m do vključno 3 m																														
Enostaven objekt: višina do vključno 2 m																														
varovalna	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
sosedska	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
igriščna	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
protitrupna	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Podporni zid																														
Nezahteven objekt: višinska razlika med zemljiščem do 1,5 m																														
Enostaven objekt: višinska razlika med zemljiščem do 0,5 m																														
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Mala komunalna čistilna naprava																														
Nezahteven objekt: zmogljivost od 50 PE do vključno 200 PE																														
Enostaven objekt: zmogljivost do vključno 50 PE																														
	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴		
Nepretočna greznica																														
Nezahteven objekt: prostornina nad 30 m ³ do vključno 50 m ³																														
Enostaven objekt: prostornina do vključno 30 m ³																														
	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴	¹⁴		
Rezervoar																														
Nezahteven objekt: noben																														
Enostaven objekt: rezervoarji za vodo, prostornine do vključno 100 m ³																														
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Vodnjak, vodomet																														
Nezahteven objekt: višina nad 5 m, globlina nad 30 m																														
Enostaven objekt: višina do vključno 5 m, globlina do vključno 30 m																														
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja																														
Nezahteven objekt: noben																														
Enostaven objekt: vsi																														
cestni priključek	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
energetska infrastruktura (elektrovod,	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
plinovod, toplovod)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
oskrba z vodo	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
odvajanje odpadne vode	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

Vrsta objekta	SK	SS	SB	CD	CU	IP	IG	IK	BT	BD	BC	ZS	ZP	ZV	ZD	ZK	PC	PŽ	PL	PO	T	E	O	F	A	K1	K2	G	VC	VI	LN	f
	+							+																+								
hlev	+																								+							
svinjak	+							+																	+							
perutninska farma	+							+																	+							
staja	+							+																	+	9						
kobilarna	+							+																	+							
čebelnjak	+							+																	+	3		+				
ribogojnica	+							+																	+							
Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt																																
Nezastavljen objekt: Stavbe: površina do vključno 150 m ² in višina do vključno 6 m; Stolpni silosi: višina od 5 m do vključno 10 m; Gradbeni inženirski objekti: višina nad 5 m do vključno 10 m; Dvojni kozolci (toplarij): površina do vključno 150 m ² ; Zbiralnik gnojnice ali gnojevke: do vključno 1.000 m ³																																
Enostaven objekt: Stavbe: površina do vključno 40 m ² ; Stolpni silosi: višina do vključno 5 m; Gradbeni inženirski objekti: višina do vključno 5 m; Gozdne prometnice: vse; Dvojni kozolci (toplarij): površina do vključno 40 m ² ; Zbiralnik gnojnice ali gnojevke: noben																																
kozolec	+																															
kmečka lopa								+																	+		9					
pastirski stan																									+							
grajeni rastlinjak	+																								+		+					
silos	+																								+		+	9				
skedenj	+							+																	+		+	9				
senik	+																								+		+	9				
kašča																									+		9					
gnojišče	+																								+		+					
koruznjak	+																								+		+					
klet	+																								+		+					
vinska klet	+																								+		+					
pokrito skladišče za lesna goriva	+																								+		9					
zbiralnik gnojnice in gnojevke	+																								+		9					
napajalno korito	+																								+		9					
krmišče	+																								+		9					
hlevski izpust	+																								+		9					
grajeno molzišče	+																								+		9					
grajena obora	+																								+		+					
grajena ograja za pašo živine	+																								+		+					
grajena ograja ter opora za trajne nasade	+																								+		+					
grajena poljska pot	+	11																							+	11	+					
grajena gozdna prometnica	+	11																							+	11	+					
Objekt za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost																																
Nezastavljen objekt: površina do vključno 80 m ²																																
Enostaven objekt: noben																																
izidnica																										+						
sirarna	+							+																	+							
sušilnica sadja in rib	+							+																	+							
oliarna	+							+																	+							

Vrsta objekta	SK	SS	SB	CD	CU	IP	IG	IK	BT	BD	BC	ZS	ZP	ZV	ZD	ZK	PC	PŽ	T	E	O	F	A	K1 K2	G	VC	VI	LN	f	
kisarna	+						+	+	+ ¹⁰								PL					+								
mlin	+						+	+	+ ¹⁰								PO					+	+							
Pomožni komunalni objekt																														
Nezahteven objekt: noben																														
Enostaven objekt: vsi																														
revizijski in drugi jašek	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	
hidrant	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	
črpalnice		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	
grajeni oljni lovinik, lovinik maščob	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	
ponikovalnica	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	
prečrpovalna postaja	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	
merilna in regulacijska postaja	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	
ekološki otok	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	
Pomožni letališči, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču																														
Nezahteven objekt: noben																														
Enostaven objekt: Stavbe: površina do vključno 40 m ² ; Gradbeni inženirski objekti: vsi																														
objekt navigacije zračnega prometa, svetlobni navigacijski objekt, pomožni objekti za obratovanje letališča, objekti in naprave za varovanje				+ ²¹													+ ²¹													
privez, ograja, pristaniška razsvetljava, objekt komunalne infrastrukture																										+				
objekt za obratovanje smučišča, prostor za nadzor delovanja smučišča, objekt za priročno skladišče, objekt za razsvetljava, naprave za zasnježevanje																														
Pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov																														
Nezahteven objekt: noben																														
Enostaven objekt: Stavbe: površina do vključno 40 m ² ; Gradbeni inženirski objekti: vsi																														
zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, plezalni objekt, vadbeni bunker, vadbnišče na prostem, vojaško strelišče																						+							+	
objekti za monitoring kakovosti zraka, površinskih in podzemnih voda	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+				+	+	+		+	+	+	+	+	+		
objekt za opazovanje neba	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+				+	+	+		+	+	+	+	+	+		
objekt za spremljanje seizmičnosti	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+				+	+	+		+	+	+	+	+	+		

Opombe:

- vsi - da se v določeno kategorijo vrst objektov uvrščajo vsi objekti določene vrste (oznaka »vsi«), to pomeni, da so vsi objekti te vrste brezpogojno enostavni oziroma nezahtevni, razen če izpolnjujejo pogoje za zahteven objekt ali če je v besedilu uredbe izrecno določena izjema za določeno vrsto objektov (npr. prefabricirani proizvodni),
 - noben - da se v določeno kategorijo vrst objektov ne uvršča noben objekt določene vrste (oznaka »noben«), to pomeni, da noben objekt te vrste ni enostaven ali nezahteven objekt.
- 1 – ob nestanovanjskih in večstanovanjskih, kot skupna ureditev,
 - 2 – na zelenih površinah le montažni in pritlični objekti,
 - 3 – pod pogojem, da je objekt lesen, enoetažen oz. pritličen in na točkovnih temeljih, tlorisne površine do vključno 40 m²,
 - 4 – pod pogojem, da je objekt lesen, enoetažen oz. pritličen in na točkovnih temeljih,
 - 5 – če gre za del infrastrukture (prometna, vodna ...) oz. kot varovanje pred škodljivim delovanjem voda,
 - 6 – dopustna je ureditev obstoječih dovoznih poti, ni pa dopustna gradnja novih utrjenih dovoznih poti,
 - 8 – v skladu z odlokom o plakatiranju,
 - 9 – nezahtevne objekte lahko gradi investitor, ki ima v lasti oziroma zakupi najmanj 1 ha zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med njive in vrtove, travniške površine, trajne nasade in druge kmetijske površine, ali najmanj 5.000 m² zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med trajne nasade,
 - 10 – za turistične namene,
 - 11 – če gre za funkcionalno povezavo poti in priključevanje na javno cesto,
 - 12 – objekte, ki se uvrščajo med majhne stavbe, kot dopolnitev obstoječe pozidave, ter sosedske ograje in podporne zidove je dopustno postaviti na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo z lokacijo in gradbeno dokumentacijo določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče k objektu,
 - 13 – le če gre za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in za ukrep pri izvedbi agromelioracij,
 - 14 – pod pogojem, da ni urejenega priklopa oziroma ni možen priklop na javno kanalizacijsko omrežje in je v soglasju z izvajalcem javne službe,
 - 15 – dopustna je postavitev ograje na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno dokumentacijo določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče k objektu,
 - 16 – dopustno le ob rekonstrukciji lokalne ceste,
 - 17 – dopustna le nadkrita čakalnica na postajališču kot enostavni objekt, in sicer le ob rekonstrukciji lokalne ceste,
 - 18 – dopustno le ob rekonstrukciji lokalnih cest,
 - 19 – pod pogojem, da je namenjeno dejavnosti na območju,
 - 21 – dopustno le na območju letališča Murska Sobota.