

OZNAKA ENOTE UREJANJA PROSTORA	PODROBNEŠA NAMENSKA RABA PROSTORA * (V oklepaju so navedeni tipi objektov)	OPPN	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	OPIS ENOTE	POLEG DEJAVNOSTI OPREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:
ŠP_1	PC	OPPN ŠP_1		(območje se ureja z OPPN)	
GD_15	SKs (AE, C, D); CDv (G)		Na območju KD EŠD 2192 - Mišji Dol - Cerkev sv. Lucije (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbine dediščine in kulturne krajine. Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini cerkve sv. Lucije je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati.		
GD_37	SKs (AE, C, D); PC; CU (AE, D, G)		Na območju KD EŠD 19954 - Primskovo - Gradšče Primskova Gora (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 20363 - Primskovo - Spomenik partizanskim enotam Primskovega (režim: dediščina) in KD EŠD 20362 - Primskovo - Spominska plošča partizanskim enotam Primskovega (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorijalne dediščine. V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.		41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb 94.200 Dejavnost sindikatov 94.999 Dejavnost druge nerazvrščenih članskih organizacij
GD_38 in GD_38_1	SSs (AE, D)		Na območju KD EŠD 2191 - Primskovo - Cerkev Marijinega rojstva (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbine dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 19954 - Primskovo - Gradšče Primskova Gora (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.		
GD_39	CDv (AE, D, G); PC; ZK (G)		Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini cerkve Marijinega rojstva in cerkve sv. Petra je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati. V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. V ohranjanju vrednote in njeno neposredno okolico (obseg korenin) ni dovoljeno posegati. Pri morebitnem urejanju okolice lipe je potrebno ohranjati ekološke razmere rastišča. Drevesna vegetacija naj se ohranja. V primeru, da to ni možno, naj se jih na območju enote urejanja prostora nadomešča s starimi sadnimi sortami.		94.910 Dejavnost verskih organizacij
GD_40	A (AE, D)		Na območju KD EŠD 19954 - Primskovo - Gradšče Primskova Gora (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.		
GD_41	SKg (C)		Na območju KD EŠD 19954 - Primskovo - Gradšče Primskova Gora (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. V enoti je dovoljena le zidanka.		
GD_53	A (AE, D); PC		Na območju NVLP 8018 Bratnica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V območju naravne vrednote ni dovoljeno posegati in umeščati objektov.		53.100 Izvajanje univerzalne poštne storitve
GD_56	A (AE, C, D); PC		V EUP (parcela 466/5, k.o. Gradšče) se nahaja NVDP 44009 lama razočarani, kjer je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo geomorfološke podzemeljske naravne vrednote. Na območju NVLP 8018 Bratnica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. Na območju KD EŠD 2191 - Primskovo - Cerkev Marijinega rojstva (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbine dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 9247 - Primskovo - Cerkev sv. Petra (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbine dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 19954 - Primskovo - Gradšče Primskova Gora (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 11358 - Primskovo - Tabor (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje sakralno profane stavbine ded. Na območju zemljiških parcel št. 261, 249, 260/1-del, 880/1-del, vse k.o. Gradšče, ki segajo v območje KD EŠD 2192 - Mišji Dol - Cerkev sv. Lucije (režim: vplivno območje), se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbine dediščine in kulturne krajine.		
GD_62	PC, K1, K2, G, VC				
GR_1	A (AE, C, D)				43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela

OZNAKA ENOTE UREJANJA PROSTORA	PODROBNEŠA NAMENSKA RABA PROSTORA * (V oklepaju so navedeni tipi objektov)	OPPN	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	OPIS ENOTE	POLEG DEJAVNOSTI OPREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:
GR_3	A (AE, C, D)		Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V območju naravne vrednote ni dovoljeno posegati in umeščati novih objektov.		
GR_14	A (AE, C, D)		Obrežna vegetacija naj se ohranja.		
GR_15	A (AE, C, D)		Na območju KD ESD 20278 - Gozd Reka - Sporninska plošča padlim v NOB (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine.		
GR_18	A (AE, C, D)		Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote.		16.240 Proizvodnja lesene embalaže
GR_24	PC; K1; K2; G; VC		EUP se nahaja v območju NVLP 8061 Reka, kjer je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V območju EUP se nahaja NVLP 7704 Gozd - Lehjak pod Obrivkarjem; na območju NVLP 7704 Gozd-Reka - Lehjak pod Obrivkarjem je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo geološke naravne vrednote		
JA_2	SKs (AE, C, D)				49.410 Cestni tovarni promet;
JA_4	SKs (AE, C, D); PC				93.120 Dejavnost športnih klubov
JA_5	SKs (AE, C, D)				46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
JA_6	SKs (AE, C, D)				49.410 Cestni tovarni promet
JA_7	A (AE, C, D)				43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
JA_8 in JA_8_1	SKs (AE, C, D)				49.410 Cestni tovarni promet
JA_10 in JA_10_1	SKs (AE, C, D) SKg (C)		Na območju KD ESD 875 - Zgornja Jablanica - Gospodarsko poslopje pri hiši Zgornja Jablanica 4 (režim: dediščina) in KD ESD 20066 - Zgornja Jablanica - Kašča pri hiši Zgornja Jablanica 16 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. EUP meji na območje EPO 37300 Zgornja Jablanica, kjer je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij in na območje pPosVO S15000184 Zgornja Jablanica, kjer je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Območje ekstenzivnih travniških sadovnjakov naj se ohranja. Vanje ni dovoljeno umeščati novih objektov. Pri oblikovanju novih objektov v bližini območja profane stavbne dediščine je potrebno upoštevati prevladujoč stavbni tip in posebne stavbe.		35.111 Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah 14.130 Proizvodnja drugih vrtnih obladi;
JA_11	SKs (AE, C, D)		Na območju EPO 37300 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Posegi v gozdni rob in gozdove niso dovoljeni, razen za gozdnogospodarska dela v skladu z Gozdnogospodarskim načrtom. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves.		59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
JA_12	SKs (AE, C, D); SKg (C); PC		Na območju KD ESD 2549 - Zgornja Jablanica - Cerkev sv. Ane (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju pPosVO S15000184 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetla oz. taka svetla, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetla naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 37300 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Območje ekstenzivnih travniških sadovnjakov v skrajnem severnem delu EUP naj se ohranja. Vanje ni dovoljeno umeščati novih objektov. Pri gradnji novih objektov na vplivnem območju cerkve sv. Ane je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati.		

OZNAKA ENOTE UREJANJA PROSTORA	PODROBNEŠA NAMENSKA RABA PROSTORA * (V oklepaju so navedeni tipi objektov)	OPPN	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	OPIS ENOTE	POLEG DEJAVNOSTI OPREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:
JA_13	CDv (G); ZK (G)		Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini cerkve sv. Ane je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati. Na obstoječe odprtine cerkve naj se ne namešča žičnatih mrež ali polken z režami, ki so manjše od 50 x 15cm. Pri vzdrževalnih in rekonstrukcijskih delih na objektih je potrebno izvajanje del prilagoditi življenjskemu ciklusu netopirjev. Obnovitvena dela naj potekajo v času med 1. septembrom in 15. aprilom. Pred začetkom izvajanja del se morajo izvajalci posvetovati z območno službo za varovanje narave. Objektov naj se ne osvetljuje. Javna razsvetljava naj bo minimalna. V kolikor je to nujno zaradi varnosti, naj bo osvetlitev minimalna in v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/2007, 109/2007). Prednostno naj se uporabljajo svetlobna tipala. Na pokopališču naj se z opozorilnimi tablama opozarja na omejeno uporabo pesticidov in mineralnih gnojil. Prometne infrastrukture naj se ne osvetljuje, razen v kolikor je to nujno zaradi prometne varnosti pod pogoji Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/2007, 109/2007).		
JA_14	CDK (AE, D, G)		Na območju KD ESD 20267 - Zgornja Jablanica - Spominška plošča padlim v NOB (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorijalne dediščine. Na območju pPosvo SI3000184 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 37300 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij.		84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah 94.999 Dejavnost druge nerazvrščene članske organizacije
JA_15	ZS (C)		Na območju EUP je dopustna le obnova obstoječih objektov za potrebe šolanja psov.		
JA_17	A (AE, C, D)		Na območju pPosvo SI3000184 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 37300 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij.		
JA_19	A (AE, C, D)		Ob gradnji objektov je potrebno upoštevati ustrezne odmake od vodotoka, v skladu s predpisi, ki urejajo področje voda.		
JA_20	SKs (AE, C, D)		Na območju KD ESD 20069 - Sešek - Toplar pri hiši Sešek 3 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje prožane stavbene dediščine. Ob gradnji objektov je potrebno upoštevati ustrezne odmake od vodotoka, v skladu s predpisi, ki urejajo področje voda. - Pri oblikovanju novih objektov v bližini območja prožane stavbene dediščine je potrebno upoštevati prevladujoč stavben tip in posebne stavbe.		69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
JA_21	SSs (AE, D)		Ob gradnji objektov je potrebno upoštevati ustrezne odmake od vodotoka, v skladu s predpisi, ki urejajo področje voda in odmak od gozdnega roba (sestojna višina dreves).		28.930 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo
JA_22	SKs (AE, C, D); PC		Na območju KD ESD 6014 - Gradisce pri Litiji - Arheološko območje Roven (režim: spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.		
JA_23	SKs (AE, C, D); PC		Na območju KD ESD 6014 - Gradisce pri Litiji - Arheološko območje Roven (režim: spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.		
JA_24	SKs (AE, C, D); PC		Na območju KD ESD 6014 - Gradisce pri Litiji - Arheološko območje Roven (režim: spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju, je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.		
JA_25	A; PC		Na območju KD ESD 6014 - Gradisce pri Litiji - Arheološko območje Roven (režim: spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju, je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.		
JA_29	A (AE, C, D)		Na območju KD ESD 6014 - Gradisce pri Litiji - Arheološko območje Roven (režim: spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju, je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.		
JA_30	A (AE, C, D)		Na območju KD ESD 6014 - Gradisce pri Litiji - Arheološko območje Roven (režim: spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.		

OZNAKA ENOTE UREJANJA PROSTORA	PODROBNEŠA NAMENSKA RABA PROSTORA * (V oklepaju so navedeni tipi objektov)	OPPN	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	OPIS ENOTE	POLEG DEJAVNOSTI OPREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:
JA_32	CDv (G)		Na območju KD EŠD 2552 - Gradisce pri Litiji - Cerkev sv. Marije Magdalene (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbine dediščine in kulturne krajine.		
JA_33	A (AE, C, D)		Na območju KD EŠD 6014 - Gradisce pri Litiji - Arheološko območje Roven (režim: spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov.		
JA_34	A (AE, C, D)		Na območju KD EŠD 2552 - Gradisce pri Litiji - Cerkev sv. Marije Magdalene (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbine dediščine in kulturne krajine.		
JA_51	A (AE, C, D)		Ob gradnji objektov je potrebno upoštevati ustrezne odmake od vodotoka, v skladu s predpisi, ki urejajo področje voda.		
JA_58	A (AE, C, D)		Na območju KD EŠD 19950 (A1) - Mala Kostrevnica - Prazgodovinsko grobišče Kajetov Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju PROSVO S33000184 Zgornja Jabanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Na območju EPO 373002 Zgornja Jabanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Na območju KD EŠD 2549 - Zgornja Jabanica - Cerkev sv. Ane (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbine dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 6014 (A1, 3) - Gradisce pri Litiji - Arheološko območje Roven (režim: spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 2552 - Gradisce pri Litiji - Cerkev sv. Marije Magdalene (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbine dediščine in kulturne krajine. V Natura območju in območju daljinskega vpliva naj se ob morebitni rekonstrukciji in širitvi ceste v največji možni meri ohranja obrežna vegetacija ob Jabanškem potoku.	81.210 Splošno čiščenje stavb	
JA_73	PC; K1; K2; G; VC				
JA_74	A (AE, C, D)		Dovoljeno je pozidati več kot 50 % površine prizidka glede na obstoječo pozidavo.		08.120 Pridobivanje gramozja, peska, glin; 49.410 Cestni tovarni promet; Ne glede na oblikovna določila in določila, ki se nanašajo na dopustne dejavnosti, so za potrebe dejavnosti kamnoloma dovoljeni tudi objekti za poslovno-servisne dejavnosti, ki presegajo dimenzije, določene za stanovanjske in poslovne dejavnosti ter predpisane tlorisne in višinske gabarite, vendar max. do 850 m ² BEP pri gabaritu K+P+I+Z pod. ter v max. višini 13 m. Dovoljeni so objekti, ki so opredeljeni kot 12203 druge poslovne stavbe in 12714 druge nestanovanjske kmetijske stavbe.
JV_11	SKs (AE, C, D); PC		Ker se del EUP nahaja v območju ogroženem zaradi poplavl, je pri gradnji objektov in drugih posegih v prostor, treba upoštevati področne predpise o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov na območjih ogroženih zaradi poplavl in z njimi povezane erozije celinskih voda. Dovoljeno je le vzdrževanje obstoječih objektov, gradnje novih niso dovoljene dokler ne bodo izdelane karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti in izvedeni celoviti omilitveni ukrepi. Šele potem se lahko izvajajo gradnje v skladu s pogoji in omejitvami za izvajanje posegov in dejavnosti, kot jih opredeljujejo veljavni predpisi s tega področja.		
JV_12	PO		Ker se del EUP nahaja v območju ogroženem zaradi poplavl, je pri gradnji objektov in drugih posegih v prostor, treba upoštevati področne predpise o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov na območjih ogroženih zaradi poplavl in z njimi povezane erozije celinskih voda. Dovoljeno je le vzdrževanje obstoječih objektov, gradnje novih niso dovoljene dokler ne bodo izdelane karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti in izvedeni celoviti omilitveni ukrepi. Šele potem se lahko izvajajo gradnje v skladu s pogoji in omejitvami za izvajanje posegov in dejavnosti, kot jih opredeljujejo veljavni predpisi s tega področja.		
JV_17	A (AE, C, D); PC		Ob gradnji objektov je potrebno upoštevati ustrezne odmake od vodotoka, v skladu s predpisi, ki urejajo področje voda.		49.410 Cestni tovarni promet; 45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
JV_20 in JV_20_1	A (AE, D)				
JV_28	A (AE, C, D)				49.410 Cestni tovarni promet
JV_33	Av (CV); PC		Na območju KD EŠD 19953 - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.		

OZNAKA ENOTE UREJANJA PROSTORA	PODROBNEŠA NAMENSKA RABA PROSTORA * (V oklepaju so navedeni tipi objektov)	OPPN	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	OPIS ENOTE	POLEG DEJAVNOSTI OPREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:
JV_34	A (AE, C, D)		Na območju KD EŠD 19953 - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.		
JV_35 in JV_35_1	Av (CV); PC		Na območju KD EŠD 19953 - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.		
JV_36 in JV_36_1	Av (CV)		Na območju KD EŠD 19953 - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.		
JV_38	A (AE, C, D)		Na območju KD EŠD 19953 - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.		
JV_39	A (AE, C, D)		Na območju KD EŠD 19953 - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.		- V oddelku 55 gospodarske nastanitvene dejavnosti - Ie podrazred 55.202, - oddelke 97 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem
JV_52	A (AE, C, D)	OPPN JV52	usmeritve za pripravo OPPN JV_52 v prilogi 2		
JV_54	LN	OPPN JV54	usmeritve za pripravo OPPN JV_54 v prilogi 2		
JV_55 in JV_55_1 in JV_55_2 in JV_55_3	LN	OPPN JV55	usmeritve za pripravo OPPN JV_55 v prilogi 2		
JV_56	LN	OPPN JV56	usmeritve za pripravo OPPN JV_56 v prilogi 2		
JV_57	PC; K1; K2; G; VC		Na območju KD EŠD 19953 (A3) - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.		
JV_58	PC; K1; K2; G		Na območju KD EŠD 19953 (A3) - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.		
JV_59	PC; K1; K2; G; VC		Na območju KD EŠD 19957 - Jelče - Arheološko območje Reber-Zupnica (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.		
LB_2	CDK (AE, D, G); IK	OPPN LB1	Na območju KD EŠD 29 - Bogenšperk - Grad Bogenšperk (režim: spomenik in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje profane dediščine in kulturne krajine ter Odlok o razglasitvi gradu Bogenšperk za kulturni spomenik državnega pomena (Ur. l. RS, št. 81/99, 46/05). Na območju KD EŠD 11150 - Bogenšperk - Pollandova hiša pri gradu Bogenšperk (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbine dediščine.		
LB_2_1	K2; G	OPPN LB1	Na območju EUP, kjer se nahaja NVLP 810 Bogenšperk - dužlazi, je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo drevesne naravne vrednote. Na območju KD EŠD 19942 - Bogenšperk - Gomilno grobišče Dvor-Strmec (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine, na območju KD EŠD 29 - Bogenšperk - Grad Bogenšperk (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbine dediščine in kulturne krajine ter na območju KD EŠD 4155 - Dvor pri Bogenšperku - Ruševine gradu Lichtenberg (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju EUP, kjer se nahajata NVLP 7640 Bogenšperk - hrast 1 in NVLP 7641 Bogenšperk - hrast 2, je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo drevesne naravne vrednote.		
LB_9	SKs (AE, C, D)		Dovoljeni so le pomožni kmetijsko-gozdarski objekti in sicer: 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, 12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12712 Stavbe za rejo živali, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe		43.990 Druga specializirana gradbena dela
LB_23	A (C)				

OZNAKA ENOTE UREJANJA PROSTORA	PODROBNEJŠA NAMENSKA RABA PROSTORA * (V oklepaju so navedeni tipi objektov)	OPN	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	OPIS ENOTE	POLEG DEJAVNOSTI OPREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:
LB_82			Na območju KD EŠD 20078 - Liberga - Hiša Liberga 7 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Na območju KD EŠD 20077 - Liberga - Vas (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje naselbinske dediščine in kulturne krajine. Ne glede na oblikovna določila in določen faktor izrabe zemljišč je dovoljena prizidava obstoječega gasilskega doma v površini 60% brutoetažnih površin.		43.330 Oblaganje tal in sten; 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
LB_89	SKs (AE, C, D)	OPN LB82	Na območju KD EŠD 13862 - Liberga - Sušilnica za sadje pri hiši Liberga 2 (režim: vplivno območje spomenika) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine. - Pri oblikovanju novih objektov v bližini območja profane stavbne dediščine je potrebno upoštevati prevladujoč stavbni tip in posebne stavbe.		
LB_94	A (AE, C, D); PC		Na območju KD EŠD 2550 - Liberga - Cerkev sv. Mohorja in Fortunata (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine.		
LB_96	CDv (G); ZK (G)		Na območju KD EŠD 2550 - Liberga - Cerkev sv. Mohorja in Fortunata (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. - Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini cerkve sv. Mohorja in Fortunata je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati.		
LB_98	A (AE, D)				41.120 Ugradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb; 43.120 Zemeljska pripravljajna dela; 56.101 Restavracije in gostilne; 93.120 Dejavnost športnih klubov
LB_108	SKs (AE, C, D); PC		Na območju KD EŠD 20080 - Cerovica - Hiša Cerovica 9 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.		
LB_110	SKs (AE, C, D)		Upoštevati je potrebno omejitve glede poseganja v priobalno zemljišče vodotoka določene s področnim predpis, ki urejajo varstvo voda.		
LB_113	A		V Natura območju in območju daljinskega vpliva naj se ob morebitni rekonstrukciji in širitvi ceste v največji možni meri ohranja gozd. Prometne infrastrukture naj se ne osvetljuje, razen v kolikor je to nujno zaradi prometne varnosti pod pogoji Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/2007, 109/2007). Na območju KD EŠD 19955 (A1) - Lupinica - Gomilno grobišče Zabrezovje (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 20077 (A3) - Liberga - Vas (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje naselbinske dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 19956 (A3) - Lupinica - Arheološko najdišče Založna-Ješča (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 19951 (A1, 3) - Ješča pri Šmartnem pri Litiji - Arheološko najdišče Gradšča (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju pPosVO S3000184 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Na območju EPO 37300 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Na območju KD EŠD 19944 (A1, 3) - Velika Kostreznica - Arheološko najdišče Bregarjev Laz (režim: arheološko najdišče) in KD EŠD 19945 (A1, 3) - Velika Kostreznica - Arheološko območje Verejev Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 2550 - Liberga - Cerkev sv. Mohorja in Fortunata (režim: vplivno območje), se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na parcelah 1544/1,1544/2 in 1560-del, vse k.o. Liberga, je dopustna ureditev vzletne steze. Na območju KD EŠD 13862 - Liberga - Sušilnica za sadje pri hiši Liberga 2 (režim: vplivno območje spomenika) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 20271 - Preska nad Kostrevnico - Spomenik II. Štajerskemu bataljonu v Trisu (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Na območju KD EŠD 20077 - Liberga - Vas (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje naselbinske dediščine in kulturne krajine.		
LB_114	PC, K1, K2, G, VC		EUP meji na območje KD 20073 Preska nad Kostrevnico - Vinski hram Preska nad Kostrevnico 19		
LB_116 in LB_116_1	PC, K2, K2v, K1v, G		Na območju KD EŠD 20075 - Lupinica - Vinski hram južno od hiše Lupinica 16 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.		
LB_120	K1v, K2v K2		Na območju EUP je možna ureditev vodnih vrtin.		
PO_10	A (AE, C, D)		Na območju KD EŠD 28745 - Sevno pri Primskovem - Domačija Sevno 13 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.		dovoljeni so samostojni gostinski objekti in objekti za potrebe turizma, vključno z namestitvenimi kapacitetami, skladno z oblikovnimi načeli za AE, C in D

OZNAKA ENOTE UREJANJA PROSTORA	PODROBNEJŠA NAVEJENSKA RABA PROSTORA * (V oklepaju so navedeni tipi objektov)	OPPN	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	OPIS ENOTE	POLEG DEJAVNOSTI OPREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAJEMNO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:
PO_15	Av (Cv)				93.190 Druge športne dejavnosti; 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
PO_31	SKs (AE, C, D); CDv (G)		Na območju KD EŠD 2193 - Dolnji Vrh - Cerkev sv. Janeza Krstnika (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Pri gradnji novih objektov v neposredni enoti kulturne dediščine EŠD 2193 - Dolnji Vrh - Cerkev sv. Janeza Krstnika je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati.		
PO_44	A (AE, C, D)		Ne glede na oblikovna določila in določen faktor izrabe zemljišč je v tej EUP dovoljen faktor zazidanosti FZ=0,7		Dopustna je dejavnost turistične kmetije z nastanitvijo.
PO_54	Av (Cv)		Ne glede na oblikovna določila in določen faktor izrabe zemljišč je v tej EUP dovoljen faktor zazidanosti FZ=0,7		
PO_55	Av (Cv)		Na območju (parceli št. 17970 in 315, obe k.o. Poljane) NVDP 47038 Spodnja turčkova jama, NVDP 47118 Jama v Poljanah in NVDP 46212 Jama pod Primskovim je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo geomorfološke podzemeljske naravne vrednote.		
PO_67	PC, K1, K2, G, VC		Na območju KD EŠD 28745 - Sevno pri Primskovem - Domačija Ševno 13 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.		
PO_68	PC, K1v, K2v, K2, G		Sprememba namembnosti objektov ni dopustna.		
PO_70	Av (Cv)		Na območju KD EŠD 28796 - Tuji Grm - Gradisce vrh zidu (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju režim, je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.		
RA_1	A (AE, C, D); PC				
RA_10	A (AE, C, D)		Na območju KD EŠD 20072 - Račica - Hiša Račica 7 (režim: dediščina) in KD EŠD 20071 - Račica - Kačča pri hiši Račica 8 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.		
RA_17 in RA_17_1 in RA17_2	PC, K1, K2, G, VC		Na območju KD EŠD 18796 (A1, 3) - Tuji Grm - Gradisce Vrh zidu (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Del EUP se nahaja v območju NVLP 8060 Štangarski potok, kjer se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote		
ŠM_2	SSs (AE, D)				43.990 Druga specializirana gradbena dela; 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
ŠM_7	SSs (AE, D); PC				10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic; 43.330 Oblaganje tal in sten
ŠM_8	SKs (AE, C, D); SSs (AE, D); PC				96.040 Dejavnosti za nego telesa
ŠM_9	SSv (BV); PC				33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav; 43.910 Postavljanje ostrih in krovska dela; 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov; 49.410 Čestni tovarni promet; 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
ŠM_10	SSn (BE); PC				46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
ŠM_11	SSs (AE, D); SKs (AE, C, D); PC				43.220 Instaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav; 56.210 Ploščnostna priprava in dostava jedi; 93.120 Dejavnost športnih klubov; 93.190 Druge športne dejavnosti
ŠM_12	CU (AE, D)				46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij; v EUP je dovoljena gradnja bencinskega servisa (CC-SI-12303).

OZNAKA ENOTE UREJANJA PROSTORA	PODROBNEŠA NAMENSKA RABA PROSTORA * (V oklepaju so navedeni tipi objektov)	OPPN	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	OPIS ENOTE	POLEG DEJAVNOSTI OPREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:
ŠM_13			Na območju KD ESD 20277 - Šnartno pri Litiji - Spomenik padlim v NOB (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorijalne dediščine. Na območju EUP je dopustna prestavitve kulturnih obležij in objektov kulturne dediščine v soglasju s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine, v primeru rekonstrukcije križišča cest Jeze - Za povrtini. Območje EUP je namenjeno ureditvi športnih igrišč za javno rabo. V čim večji meri naj se ohranjanja obstoječega drevnine, v primeru odstranitve je potrebno obstoječo drevnino nadomestiti. Ob ureditvi športnih površin je potrebno zagotoviti ustrezno varnostno zaščito v obliki ograje na vzhodni strani območja, ki meji na traso obvozne ceste (območje OPPN ŠP_1). Ob spomeniku je treba ohranjati parkovno urejene zelene površine.		
ŠM_14			Na območju KD ESD 20277 - Šnartno pri Litiji - Spomenik padlim v NOB (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorijalne dediščine. Ob rekonstrukciji križišča je možna prestavitve objekta memorijalne dediščine v EUP ŠM_13, vzhodno od obstoječe lokacije <i>glej tudi usmeritve za pripravo OPPN ŠM_14 v prilogi 2</i>		Dovoljena je tudi gradnja gasilskega doma.
ŠM_15	CU (BV, G); CDK (G); PO; VC; ZP	OPPN ŠM14			90.010 Umetniško uprizorjanje
ŠM_16	CDK (G); PC				94.200 Dejavnost sindikatov
ŠM_17	CU (AE, D); PC		Ne glede na oblikovna določila in določen faktor izrabe zemljišč, je dovoljena prizidava obstoječega gasilskega doma v velikosti 60% brutoetažnih površin.		84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah; 94.999 Dejavnost druge nerazvrščene članske organizacije
ŠM_18	CU (AE, D); PC		Na območju KD ESD 20070 - Šnartno pri Litiji - Gostilna pri Gabrijelu (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.		43.390 Druga zaključna gradbena dela; 47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo; 91.030 Varstvo kulturne dediščine
ŠM_19	CU (AE, D); PC				18.130 Priprava za tisk in objavo; 22.190 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 43.220 Instaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav; 43.342 Plesarska dela; 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila; 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah; 49.410 Cestni tovorni promet; 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
ŠM_22	ZK (G)		Na območju KD ESD 20276 - Šnartno pri Litiji - Spomenik padlim v prvi svetovni vojni (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorijalne dediščine.		
ŠM_23	IG (E, F)		Na območju EUP je potrebno zasaditi sanacijsko zelenje na robnih območjih proizvodnih površin predvsem na zahodnem, severnem in južnem robu. Na južnem robu EUP je potrebno zagotoviti minimalni odmik 5m od vodotoka Reka. Gradnja stavb na območju EUP je dovoljena ob predhodni zagotovitvi površin za mirujoči promet (območje OPPN ŠM_21).		28.140 Proizvodnja pip in ventilov; 56.101 Restavracije in gostilne; 94.200 Dejavnost sindikatov
ŠM_24	CU (AE, D)	OPPN ŠM24	Na območju KD ESD 20275 - Šnartno pri Litiji - Spominsko znamenje v NOB padlim delavcem (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorijalne dediščine.		

OZNAKA ENOTE UREJANJA PROSTORA	PODROBNEJŠA NAMENSKA RABA PROSTORA * (v oklepaju so navedeni tipi objektov)	OPPN	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	OPIS ENOTE	POLEG DEJAVNOSTI OPREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:
ŠM_25	CU (BE, AE, G), PC	OPPN ŠM25	Na območju KD EŠD 928 - Šmartno pri Litiji - Cerkev sv. Martina (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbe dediščine in kulturne krajine.		53.100 Izvajanje univerzalne poštne storitve; 69.103 Druge pravne dejavnosti; 84.110 Splošna dejavnost javne uprave; 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti; 94.920 Dejavnost političnih organizacij; 94.999 Dejavnost druge nerazvrščene članske organizacije; 96.021 Frizerska dejavnost; 96.090 Druge storitvene dejavnosti; druge nerazvrščene; 46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom; 47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili; 49.410 Cestni tovorni promet; 56.101 Restavracije in gostilne; 56.102 Okrepevalnice in podobni obrati; 56.300 Strežba pijač; 88.999 Druge nerazvrščene socialno varstvo brez nastanitve; 93.120 Dejavnost športnih klubov; 94.910 Dejavnost verskih organizacij
ŠM_26	CU (AE, D, G)		Na območju KD EŠD 2554 - Šmartno pri Litiji - Kapela Ecce homo (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbe dediščine in kulturne krajine. Dovoljena višina objektov tipa G je do P+2; DZP najmanj 20% za zemljišča namenjena za gradnjo za potrebe izobraževanja. Servisno - obrtna dejavnost naj se umešča v obsegu obstoječih dejavnosti na S strani območja EUP.		Dopustne dejavnosti: – oddelek 85 Izobraževanje 93.120 Dejavnost športnih klubov; 93.190 Druge športne dejavnosti; 94.200 Dejavnost sindikatov; 94.999 Dejavnost druge nerazvrščene članske organizacije; 25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
ŠM_27	CU (AE, D, G)				33.120 Popravila strojev in naprav; 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 56.300 Strežba pijač; 95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
ŠM_28	CU (AE, D)				41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb; 43.220 Instaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav; 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic; 56.101 Restavracije in gostilne; 94.999 Dejavnost druge nerazvrščene članske organizacije; 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost

OZNAKA ENOTE UREJANJA PROSTORA	PODROBNEŠA NAMENSKA RABA PROSTORA * (V oklepaju so navedeni tipi objektov)	OPPN	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	OPIS ENOTE	POLEG DEJAVNOSTI OPREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:
					14.200 Proizvodnja krznjenih izdelkov; 15.110 Strojenje in dodelava usnja in krzna; 33.120 Popravila strojev in naprav; 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah; 43.342 Pleskarska dela; 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic; 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas; 95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot; 49.410 Čestni tovarni promet; 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje; 93.120 Dejavnost športnih klubov
ŠM_29	SSs (AE, D); ZP; PC		Na območju KD EŠD 11162 - Šmartno pri Litiji - Hiša Beneficiat (režim: dediščina) se upošteva usmeritev za varovanje profane stavbne dediščine. Arhitekturno oblikovanje novih objektov se mora v neposredni bližini profane stavbne dediščine prilagoditi arhitekturi profane stavbne dediščine.		
ŠM_33	SSs (AE, D); PC				
ŠM_34	SSs (AE, D); SSn (BE); ZD; PC				25.620 Mehanska obdelava kovin; 31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore; 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
ŠM_36	CU (AE, D, G); PC		Na območju KD EŠD 20274 - Šmartno pri Litiji - Spominska plošča Slavku Grumu (režim: dediščina) se upošteva usmeritev za varovanje memorijalne dediščine. Na območju EUP je potrebno ohraniti obstoječo površino za mirujoči promet. V primeru revitalizacije kanaliziranega vodotoka Kostrenski potok (EUP ŠV_2_2) je dopustno poseganje tudi na območje EUP ŠM_36.		56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
ŠM_37	IG (E, F); PC; O		Površine namenske rabe prostora O - območja okoljske infrastrukture so namenjene gradnji čistilne naprave za potrebe proizvodnih dejavnosti v EUP. Prav tako je na površinah namenske rabe O dopustna gradnja parkirišča za potrebe proizvodnih dejavnosti v EUP.		
ŠM_38	IG (E, F)		Ob revitalizaciji kanaliziranega vodotoka Kostrenski potok v okviru OPPN ŠM_40 je dopustno poseganje tudi v EUP ŠM_38.		10.110 Proizvodnja mesa, razen perutninskega
ŠM_40	IG (E, F); VC	OPPN ŠM_40	Za območje EUP se izvede OPPN za celovito prenovo in sanacijo območja.		
ŠM_43	SKs (AE, C, D)		Za območje EUP se izvede OPPN za celovito prenovo in sanacijo območja.		
ŠM_44	SSn (BE); PC		Na območju KD EŠD 20065 - Šmartno pri Litiji - Razvaline gradu Slatna (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritev za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine.		46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
ŠM_45	SKs; PC				
ŠM_50	SKs (AE, C, D)				49.410 Čestni tovarni promet 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb; 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
ŠM_51	SKs (AE, C, D); PC		Na območju KD EŠD 19593 (AL, Z) - Mala Kostrevec - Pragozdovsko grobišče teronitrezin: arheološko najdišče se upošteva usmeritev za varovanje arheološke dediščine. - V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave.		53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost
ŠM_54	SSs (AE, D)				
ŠM_56	A (AE, C, D)		Na območju KD EŠD 19948 - Mala Kostrevec - Grobišče na južnem pobočju Perovškovega hriba (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritev za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 20074 - Mala Kostrevec - Ioplar na domaciji Mala Kostrevec Zz (režim: dediščina) se upošteva usmeritev za varovanje profane stavbne dediščine. Arhitekturno oblikovanje novih objektov v neposredni bližini profane stavbne dediščine se mora prilagoditi arhitekturi profane stavbne dediščine.		46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 49.410 Čestni tovarni promet; 53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost
ŠM_57	SKs (AE, C, D); PC				

OZNAKA ENOTE UREJANJA PROSTORA	PODROBNEŠA NAMENSKA RABA PROSTORA * (V oklepaju so navedeni tipi objektov)	OPPN	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	OPIS ENOTE	POLEG DEJAVNOSTI OPREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:
ŠM_59	A (AE, C, D)				49.410 Cestni tovorni promet
ŠM_61	SKs (AE, C, D); PC				43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
ŠM_65	ZS		Vzletišče "Utlja - Zavrstnik" je območje močne izključne rabe. Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. Brežin vodotoka Reka naj se ne nasipava ali kako drugače posega vanje. Ohranjanja naj se obvodna vegetacija. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Mokrotne površine je potrebno ohranjati.		
ŠM_66	O	OPPN ŠM_66	usmeritve za pripravo OPPN ŠM_66 v prilogi 2		
ŠM_67	SSs (AE, D); SKs (AE, C, D); PC		EUP meji na območje RD ESD 511617 - Šifarjevec - Rudnik svinca in cinka (režim: dediščina), kjer se upošteva usmeritve za varovanje ostale tipe dediščine.		70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje; 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 93.120 Dejavnost športnih klubov 56.300 Strežba pijač
ŠM_68	SKs (AE, C, D)				25.620 Mehanska obdelava kovin; 31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore; 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb; 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 49.410 Cestni tovorni promet; 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti; 90.030 Umetniško ustvarjanje; 95.2 Popravila izdelkov za široko rabo
ŠM_71	SSs (AE, D)		gostilna		
ŠM_72	SKs (AE, C, D); SSs (AE, D); PC				
ŠM_73	SSs (AE, D)		Ne glede na oblikovna določila in določen faktor izrabe zemljišč je dovoljena prizidava obstoječega gasilskega doma v površini 60% brutoetažnih površin.		
ŠM_76	A (AE, C, D)		Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Mokrotne površine je potrebno ohranjati. FZ: 0,6		
ŠM_77 in ŠM_77_1	A (AE, C, D)		Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Mokrotne površine in obrežno vegetacijo vodotoka Reka je potrebno ohranjati.		
ŠM_78	A (AE, C, D)		Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Mokrotne površine in obrežno vegetacijo vodotoka Reka je potrebno ohranjati.		
ŠM_81	A (AE, C, D)		Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Mokrotne površine in obrežno vegetacijo vodotoka Reka je potrebno ohranjati.		
ŠM_82	A (AE, C, D)		Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Mokrotne površine in obrežno vegetacijo vodotoka Reka je potrebno ohranjati.		
ŠM_83	SKs (AE, C, D)				47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah
ŠM_89	A (AE, D)		Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Mokrotne površine in obrežno vegetacijo vodotoka Reka je potrebno ohranjati.		
ŠM_91	A (AE, D); PC		Na območju NVLP 892 Pasja ulica se upošteva usmeritve za varstvo geomorfološke površinske, hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. EUP mej na območje NVLP 8061 Reka, kjer se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov, razen neposredno ob obstoječo glavno prometnico. Mokrotne površine in obrežno vegetacijo je potrebno ohranjati.		49.410 Cestni tovorni promet
ŠM_92	A (AE, D)				46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
ŠM_96	A (AE, D); PC		Na območju NVLP 892 Pasja ulica se upošteva usmeritve za varstvo geomorfološke površinske, hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Obrežno vegetacijo je potrebno ohranjati.		

OZNAKA ENOTE UREJANJA PROSTORA	PODROBNEŠA NAMENSKA RABA PROSTORA * (V oklepaju so navedeni tipi objektov)	OPPN	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	OPIS ENOTE	POLEG DEJAVNOSTI OPREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:
ŠM_105 in ŠM_105_1 in ŠM_105_2			Na območju KD EŠD 20065 - Šmartno pri Litiji - Razvaline gradu Slatna (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbine dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 19950 (A1) - Mala Kostreznica - Prazgodovinsko grobišče kajetov Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju EUP se nahaja NVLP 7638 Šmartno pri Litiji - bukev pri Regaliju. Na območju KD EŠD 19949 (A1, 2) - Mala Kostreznica - Prazgodovinsko grobišče Teroh (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Del EUP se nahaja v območju EPO 37300 Zgornja Jablanica in v območju Nature 2000 pSCI SI3000184 Zgornja Jablanica. Na območju KD EŠD 19947 (A1) - Mala Kostreznica - Grobišče na severnem pobočju Perovškovega hriba (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.		
ŠM_106	PC, K1, K2, G, VC		Na območju KD EŠD 19948 (A2) - Mala Kostreznica - Grobišče na južnem pobočju Perovškovega hriba (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 19947 (A1) - Mala Kostreznica - Grobišče na severnem pobočju Perovškovega hriba (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. V EUP je na zemljišču št. 199/1, k.o. Šmartno dovoljeno postaviti oboro za rejo divjadi v skladu z Zakonom o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odločba US, 56/99 - ZON, 67/02, 110/02 - ZGO-1, 115/06, 110/07).		
ŠM_107	PC, K1, K2, G, VC		Na območju naravne vrednote NVDP 4292 - Zavrstnik nahajališče fosilov 1 in NVLP 4293 - Zavrstnik nahajališče fosilov 2 se upošteva usmeritve za varstvo geološke naravne vrednote; na območju NVLP 8061 Reka je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote; na območju NVLP 7639 Šmartno pri Litiji - Jelka pri Grmačah potrebno upoštevati usmeritve za varstvo drevesne naravne vrednote; v EUP se nahaja območje KD 19960 (A3) - Zavrstnik - arheološko območje Tičina (upoštevalo se usmeritve za varovanje arheološke dediščine). EUP se nahaja v območju naravne vrednote NVLP 892 Pasja ulica; na območju NVLP 892 Pasja ulica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo površinske geomorfološke naravne vrednote ter hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. Ob morebitni rekonstrukciji in širitvi ceste naj se v največji možni meri ohranja obrežna vegetacija. Cest naj se ne osvetljuje, razen v kolikor je to nujno zaradi prometne varnosti.		84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
ŠT_1	SKs (AE, C, D)		Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V naravno vrednoto ni dovoljeno umeščanje novih objektov.		
ŠT_4	SKs (AE, C, D)		Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V naravne vrednote ni dovoljeno umeščanje novih objektov.		
ŠT_6 in ŠT_6_1	SSs (AE, D)		V največji možni meri naj se ohranja lesnata vegetacija.		93.190 Druge športne dejavnosti
ŠT_8	CD (G)				85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
ŠT_16	A (AE, C, D); PC		Na območju NVLP 8060 Štangarski potok se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. - V naravne vrednote ni dovoljeno umeščanje novih objektov.		
ŠT_27	A (AE, C, D)		- V največji možni meri meri naj se ohranja lesnata vegetacija.		56.105 Turistične kmetije brez sob;
ŠT_31	A (AE, C, D)				94.999 Dejavnost druge nerazvrščene članske organizacije
ŠT_32	ZK (G)		Na območju KD EŠD 20270 - Velika Štanga - Grob štirih padlin partizanov (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine.		43.342 Plesarska dela
ŠT_33	CU (AE, D, G)		Na območju KD EŠD 2565 - Velika Štanga - Cerkev sv. Antona (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbine dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 802 - Velika Štanga - Sušilnica pri hiši Velika Štanga 10 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbine dediščine. - Arhitekturno oblikovanje novih objektov se mora na vplivnem območju profane stavbine dediščine EŠD 802 - Velika Štanga - Sušilnica pri hiši Velika Štanga 10, prilagoditi arhitekturi profane stavbine dediščine.		02.100 Gojenje gozdnih in druge gozdarske dejavnosti;
ŠT_35	SSs (AE, D)		- Pri gradnji novih objektov na vplivnem območju EŠD 2565 - Velika Štanga - Cerkev sv. Antona (režim: vplivno območje) se upošteva potrebno upoštevati značilne pogoje na cerkev in jih varovati.		56.101 Restavracije in gostilne;
ŠT_36	SKs (AE, C, D); PC		usmeritve za varovanje sakralne stavbine dediščine in kulturne krajine. - Pri gradnji novih objektov na vplivnem območju EŠD 2565 - Velika Štanga - Cerkev sv. Antona je potrebno upoštevati značilne pogoje na cerkev in jih varovati.		88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij;
					93.120 Dejavnost športnih klubov;
					94.910 Dejavnost verskih organizacij
					49.3 Drug kopenski potniški promet

OZNAKA ENOTE UREJANJA PROSTORA	PODROBNEJŠA NAMENSKA RABA PROSTORA * (V oklepaju so navedeni i tipi objektov)	OPPN	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	OPIS ENOTE	POLEG DEJAVNOSTI OPREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:
ŠT_37	SKs (AE, C, D); PC		Na območju KD ESD 20269 - Velika Štanga - Spomenik padlim v NOB (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine.		
ŠT_39			Na območju KD ESD 20068 - Velika Štanga - Gospodarsko poslopje na domačiji velika Štanga 6 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Arhitekturno oblikovanje novih objektov se mora v neposredni bližini profane stavbne dediščine prilagoditi arhitekturi profane stavbne dediščine.		93.120 Dejavnost športnih klubov
ŠT_40	A (AE, C, D)		Kmetijsko gospodarstvo z žago		
ŠT_45	A (AE, C, D); PC		Na območju KD ESD 423 - Mala Štanga - Hiša Mala Štanga 6 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.		
ŠT_52	A (AE, C, D)				73.1 Oglaševanje
ŠT_64	A (AE, C, D)		Na območju KD ESD 20079 - Jastrebnik - Kača na domačiji Jastrebnik 6 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.		02.400 Storitve za gozdarstvo
ŠT_67	A (AE, C, D); PC				
ŠT_75	A (AE, C, D)		Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravnosti vrednote. V naravne vrednote ni dovoljeno umesjanje novih objektov.		16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo
ŠT_79	A (AE, C, D)		V največji možni meri naj se ohranja lesnata vegetacija.		
ŠT_80 in ŠT_80_1 in ŠT_80_2	PC, K1, K2, G, VC		Na območju KD ESD 19943 (A3) - Mala Štanga - Gradšče kemplov hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD ESD 2565 - Velika Štanga - Cerkev sv. Antona (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD ESD 20270 - Velika Štanga - Grob štirih padlih partizanov (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Na območju KD ESD 802 - Velika Štanga - Sušnica pri hiši Velika Štanga 10 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Del EUP se nahaja v območju NVLP 8060 Štangarski potok, kjer se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravnosti vrednote. Del EUP se nahaja v območju NVLP 892 Pasja ulica, kjer je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo površinske geomorfološke naravnosti vrednote ter hidrološke in ekosistemske naravnosti vrednote. EUP se nahaja v območju NVLP 8061 Reka; na območju NVLP 8061 Reka je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravnosti vrednote. EUP meji na območje KD ESD 423 - Mala Štanga - Hiša Mala Štanga 6 (režim: dediščina), kjer se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.		
ŠT_81 in ŠT_81_1	PC, K1, K2, G, VC		Na območju NVLP 8061 Reka je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravnosti vrednote; na območju NVLP 892 Pasja ulica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo površinske geomorfološke naravnosti vrednote ter hidrološke in ekosistemske naravnosti vrednote.		
VT_2	SSs (AE, D); PC				43.342 Plesarska dela
VT_3	SSs (AE, D)				45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
VT_4	SSs (AE, D); PC				45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; oddelek 55
VT_7	A (AE, C, D); PC				Gostinske nastanitvene dejavnosti;
VT_16	SP (AE, D); PC		Ne glede na dodatna taktična izraba in zahtevnosti, ter ne glede na oblikovna merila je na parc. št. 942/2 in 942/4 obe k.o. Vintarjevec dovoljena novogradnja, prizidava in nadomestna gradnja lovskega doma Lovske družine Šmartno pri Litiji.		56.101 Restavracije in gostilne
VT_17	SB (BV, BE, D, G); PC	OPPN VT17	Na območju KD ESD 20064 - Črni Potok pri Litiji - Grad Črni potok (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD ESD 29027 Črni potok pri Litiji - Arheološko najdišče Grad Črni potok (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.		93.190 Druge športne dejavnosti
VT_18	SKs (AE, D)		Na območju KD ESD 29027 Črni Potok pri Litiji - Arheološko najdišče Grad Črni potok (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.		01.700 Lovstvo
VT_21	A (AE, C, D); PC		Območje ekstenzivnih travniških sadovnjakov v severozahodnem delu EUP naj se ohranja. Vanje ni dovoljeno umesjati novih objektov.		87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb,
VT_28	SKs (AE, C, D)				94.200 Dejavnost sindikatov

OZNAKA ENOTE UREJANJA PROSTORA	PODROBNEŠA NAMENSKA RABA PROSTORA * (V oklepaju so navedeni tipi objektov)	OPPN	PODROBNJI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	OPIS ENOTE	POLEG DEJAVNOSTI OPREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:
VT_30	SKs (AE, C, D); PC		Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporablja le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Posegi v gozdni rob in gozdove niso dovoljeni, razen za gozdnogospodarska dela v skladu z Gozdnogospodarskim načrtom. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves. Dopolnna je naslednja izraba prostora: FZ: 0,6, DBP: 10%.		49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet; 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
VT_31	SKs (AE, C, D); PC		Na območju KD ESD 19952 - Vintarjec - Arheološko najdišče Gradišče (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporablja le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Posegi v gozdni rob in gozd niso dovoljeni, razen za gozdnogospodarska dela v skladu z Gozdnogospodarskim načrtom. Območje ekstenzivnih travniških sadovinjakov v osrednjem (severnem) delu EUP naj se ohranja. Vanje ni dovoljeno umeščati novih objektov. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves.		45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
VT_32	SKs (AE, C, D); CDV (G); PC		V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves. Na obstoječe odprtine cerkve naj se ne namešča žičnatih mrež ali polken z režami, ki so manjše od 50 x 15cm. Pri vzdrževalnih in rekonstrukcijskih delih na objektih je potrebno izvajanje del prilagoditi življenjskemu ciklusu netopirjev. Obnovitvena dela naj potekajo v času med 1. septembrom in 15. aprilom. Pred začetkom izvajanja del se morajo izvajalci posvetovati z območno službo za varovanje narave. Objektov naj se ne osvetljuje. Javna razsvetljava naj bo minimalna. V kolikor je to nujno zaradi varnosti, naj bo osvetlitev minimalna in v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/2007, 109/2007). Prednostno naj se uporabljajo svetlobna tipala. Prometne infrastrukture naj se ne osvetljuje, razen v kolikor je to nujno zaradi prometne varnosti pod pogoji Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/2007, 109/2007).		
VT_34	SKs (AE, C, D); SKg (C)		Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporablja le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves.		43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
VT_35	A (AE, C, D)		Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporablja le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves.		
VT_36	A (AE, C, D)		Na območju KD ESD 20268 - Vintarjec - Sporniška plošča kurirjem javke TV-3 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorijalne dediščine. Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporablja le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves.		

OZNAKA ENOTE UREJANJA PROSTORA	PODROBNEŠA NAIMENSKA RABA PROSTORA * (V oklepaju so navedeni tipi objektov)	OPPN	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	OPIS ENOTE	POLEG DEJAVNOSTI OPREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:
VT_37	A (AE, C, D); PC		Na območju pšosvo SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporablja le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves.		
VT_38	A (AE, C, D)		Na območju KD ESD 20067 - Vintarjevec - Hisa Vintarjevec b (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Na objektu je v primeru dotrajnosti dopustna zamenjava slamate kritine.		
VT_39	A (AE, C, D)		Na območju NVLP 8058 Vintarjevec - mokišče je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekosistemske naravne vrednote. V naravno vrednoto ni dovoljeno umeščati novih objektov.		
VT_40	A (AE, C, D); CDv (G); PC		Na območju KD ESD 2548 - Črni Potok pri Litiji - Cerkev Povšanja sv. Križa v Brezju (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine.		
VT_42 in VT_42_1 in VT_42_2 in VT_42_3 in VT_42_4 in VT_42_5	Av (CV)		dovoljena rekonstrukcija stanovanjskih objektov z gradbenim dovoljenjem, ki so evidentirani v katastru stavb z datumom 22.8.2008 (vir: GURS) posredovanih za prvi prikaz stanja (6.10.2008)		
VT_43	A (AE, D)		Na območju KD ESD 19946 - Podroje - Arheološko najdišče Roje (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.		
VT_50	SKs (AE, C, D); PC		Na območju KD ESD 19946 - Podroje - Arheološko najdišče Roje (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.		
VT_52	A (AE, D)		Na območju pšosvo SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporablja le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij.		
VT_55	A (AE, C, D)		Na območju pšosvo SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporablja le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves. Posegi v gozdni rob in gozdove niso dovoljeni, razen za gozdnogospodarska dela v skladu z Gozdnogospodarskim načrtom. Umeščanje objektov je dovoljeno ob obstoječe objekte in zgolj za namene kmetijstva s potrdilom kmetijske svetovalne službe o potrebah širitve obravnavane kmetije.		
VT_58	SKs (AE, C, D); PC		Na območju pšosvo SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporablja le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves.		
VT_62	SKs (AE, C, D); PC		Območja stavbnih zemljišč EUP ni dopustno povečevati v smeri proti S zaradi poseganja v območje DLN		49.410 Čestini tovarni promet; na zemljiški parceli št. 1240/4.
VT_74	CDI (G); PC		Kriško - Beričevo.		k.o. Vintarjevec - 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje se nahaja obstoječi gasilski dom.
VT_77	SKs (AE, C, D)		Na območju KD ESD 1869 - Javorje pri Litiji - Cerkev Marjinega vnebovzetja (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. - Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini enote kulturne dediščine ESD 1869 - Javorje pri Litiji - Cerkev Marjinega vnebovzetja je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati.		93.120 Dejavnost športnih klubov; 94.999 Dejavnost druge nerazvrščenih članskih organizacij

OZNAKA ENOTE UREJANJA PROSTORA	PODROBNEŠA NAMENSKA RABA PROSTORA * (V oklepaju so navedeni tipi objektov)	OPPN	PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI	OPIS ENOTE	POLEG DEJAVNOSTI OPREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:
VT_78	CDV (AE, D, G)		Na območju KD EŠD 1869 - Javorje pri Litiji - Cerkev Marijinega vnebovzetja (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine. - Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini enote kulturne dediščine EŠD 1869 - Javorje pri Litiji - Cerkev Marijinega vnebovzetja je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati.		
VT_80			Na območju KD EŠD 1869 - Javorje pri Litiji - Cerkev Marijinega vnebovzetja (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. - Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini enote kulturne dediščine EŠD 1869 - Javorje pri Litiji - Cerkev Marijinega vnebovzetja je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati.		56.101 Restavracije in gostilne; 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
VT_92	A (AE, C, D), PC				70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
VT_100 in VT_100_1 LN		OPPN VT100			
VT_101 in VT_101_1 in VT_101_2	PC; K1; K2; G; VC		V EUP se nahaja KD EŠD 2548 - Črni Potok pri Litiji - Cerkev Povišanja sv. Križa v Brezju (režim: vplivno območje), kjer se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 20064 - Črni Potok pri Litiji - Grad Črni potok (režim: vplivno območje), se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 19946 (A 1, 3) - Podroje - Arheološko najdišče Roje (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 19952 (A 1, 3) - Vintarjec - Arheološko najdišče Gradšče (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 2551 - Vintarjec - Cerkev sv. Petra (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 19654 (A1) - Vintarjec - Prazgodovinska gomila (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju pPosVO S13000159 Vintarjec, je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Na območju EPO 36200 Vintarjec, je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Na območju NVLP 892 Pasja ulica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo površinske geomorfološke naravne vrednote ter hidrološke in ekosistemске naravne vrednote. Del EUP se nahaja v območju NVLP 8058 Vintarjec - mokišče; na območju NVLP 8058 Vintarjec - mokišče je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekosistemске naravne vrednote. Na območju pPosVO S13000159 Vintarjec, je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). V Natura območju in območju daljinskega vpliva naj se ob morebitni rekonstrukciji in širitvi ceste v največji možni meri ohranja obrežna vegetacija ob poteh. Cest naj se ne osvetljuje, razen v kolikor je to nujno zaradi prometne varnosti. Na območju KD EŠD 29027 Črni potok pri Litiji - Arheološko najdišče Grad Črni potok (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.		
VT_104 in VT_104_1	PC; K1; K2; G; VC		Na območju KD EŠD 19958 (A1) - Javorje pri Litiji - Arheološko najdišče Pančičev vrh (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju NVDP 3699 Temenica - povrini del je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemске naravne vrednote. Del EUP se nahaja v območju NVDP 3699 Temenica - povrini del; na območju NVDP 3699 Temenica - povrini del je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemске naravne vrednote. Na območju KD EŠD 1542 (A1) - Leskoviča pri Šmartnem - Prazgodovinsko gomilno grobišče (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na zemljiških parcelah št. 1720-del in 1722-del, obe k.o. Vintarjec, ki segajo v območje KD EŠD 1869 - Javorje pri Litiji - Cerkev Marijinega vnebovzetja (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju EUP se nahaja EPO 36200 Vintarjec, kjer je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Cest naj se ne osvetljuje, razen v kolikor je to nujno zaradi prometne varnosti.		