

PRILOGA 1: PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI ZA POSAMEZNO ENOTO UREJANJA PROSTORA

(Prikazane so samo tiste enote urejanja prostora, ki imajo določene podrobne prostorsko izvedbene pogoje)

Oznaka enote urejanja prostora	Ža_1
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	PC, SKs
Način urejanja	PIP
Višina	
Prostorsko izvedbeni pogoji	Enota urejanja se nahaja na območju arheološkega najdišča Gradišče – Ruperčev svet (EŠD_20892) in vplivnega območja kulturne dediščine - cerkve sv. Ane (EŠD_2120). V enoti se nahaja tudi stavbna dediščina – gospodarsko poslopje na domačiji Žažar 13 (EŠD_24122)

Oznaka enote urejanja prostora	Ža_2
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	CDv
Način urejanja	PIP
Višina	
Prostorsko izvedbeni pogoji	Enota urejanja se nahaja na območju kulturne dediščine - stavbna dediščina, cerkev sv. Ane (EŠD_2120) in na območju arheološkega najdišča Gradišče – Ruperčev svet (EŠD_20892).

Oznaka enote urejanja prostora	Ža_4
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	SKs, PC
Način urejanja	PIP
Višina	
Prostorsko izvedbeni pogoji	Enota urejanja se nahaja na območju arheološkega najdišča Gradišče – Ruperčev svet (EŠD_20892), na tem območju je pred nadaljnjimi posegi v prostor potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave. V enoti se nahaja tudi stavbna dediščina in sicer: domačija (EŠD_24121), kapelica (EŠD_18596), gospodarski poslopje (EŠD_24123) in toplar (EŠD_22317).

Oznaka enote urejanja prostora	Ža_5
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	CU
Način urejanja	PIP
Višina	

Prostorsko izvedbeni pogoji	Dopustno je graditi tudi naslednje objekte: – 12420 Gasilski domovi
Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Ža_16
	PC, K1, G
	PIP
	Enota urejanja prostora posega na območje arheološkega najdišča Gradišče-Ruperčev svet (EŠD_20892, v eup se nahaja tudi stavbna dediščina – kozolec na domačiji Žažar 16 (EŠD_24125) in memorialna dediščina spominsko znamenje drugemu bataljonu Dolomitskega odreda (EŠD_550970).
Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Ža_17
	PC, K1, G
	PIP
	Enota urejanja prostora posega na območje arheološkega najdišča Gradišče-Ruperčev svet (EŠD_20892) in Tabor (EŠD_20894), v eup se nahaja tudi stavbna dediščina – kapelica Marije Kraljice miru (EŠD_18597).
Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Ža_19
	A
	PIP
	V enoti urejanja se nahaja stavbna dediščina, hiša na domačiji Žažar 27 (EŠD_24124). Novo zgrajeni objekti morajo upoštevati regionalne značilnosti oblikovanja in kulturnovarstvene pogoje.
Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Ža_20
	G, K1, VC
	PIP
	Enota urejanja prostora posega na območje arheološkega najdišča Gradišče-Ruperčev svet (EŠD_20892).

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Ža_21
	G, K1
	PIP
	Enota urejanja prostora posega na območje arheološkega najdišča Gradišče-Ruperčev svet (EŠD_20892), arheološkega najdišča Konfin (EŠD_20891) in v vplivno območje Cerkve sv. Ane(EŠD_2120).

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Ža_22
	A
	PIP
	Enota urejanja prostora posega na območje arheološkega najdišča Gradišče-Ruperčev svet (EŠD_20892). Dopustna je le rekonstrukcija, odstranitev, in vzdrževanje obstoječih legalno zgrajenih objektov, če je poseg skladen s kulturno varstvenimi pogoji. Posegi v zemeljske plasti z vidika varstva arheološke dediščine niso dopustni.

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Ža_23
	A
	PIP
	Enota urejanja prostora posega na območje arheološkega najdišča Gradišče-Ruperčev svet (EŠD_20892). Dopustne so le manjše širitve, rekonstrukcija, odstranitev, in vzdrževanje obstoječih legalno zgrajenih objektov, če je poseg skladen s kulturno varstvenimi pogoji. Drugi posegi z vidika varstva arheološke dediščine niso dopustni.

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Vr_1
	CU, SSs
	PIP
	P+1
	Območje je poplavno ogroženo, zato je treba upoštevati določila 88. člena Odloka.

	Prostorske usmeritve: V enoti urejanja prostora je potrebno upoštevati gradbeno mejo, ki je opredeljena v grafičnem delu OPN. V prvem nizu objektov ob regionalni cesti se na namenski rabi prostora »CU – osrednja območja centralnih dejavnosti« pritličja objektov obvezno nameni opravljanju različnih dejavnosti in sicer trgovski, oskrbni, storitveni, upravni, socialni, zdravstveni, vzgojni, izobraževalni, kulturni, verski in podobnim, prvo nadstropje pa je lahko namenjeno bivanju. Ob prvem nizu objektov na namenski rabi prostora CU je na zemljišču namenjenem za gradnjo potrebno zasaditi vsaj tri visokodebelna drevesa. Če zaradi dopustne zazidanosti (FZ) na stavbni parceli ni možno posaditi določenega števila dreves, se manjkajoča drevesa lahko posadi v nezazidanem pasu med regionalno cesto in gradbeno mejo, kjer je v sklopu pridobivanja gradbenega dovoljenja potrebno urediti odprte zelene površine za katere se izdelava krajinsko arhitekturni načrt. Prav tako je potrebno ozeleniti parkirišča namenjena opravljanju dejavnosti z vsaj enim drevesom na 3 parkirna mesta.
--	---

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Vr_2
	SSs
	PIP
	Južni del enote urejanja prostora posega na območje srednje in majhne poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje.

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Vr_6
	SSs, VC
	OPPN_Vrzdenec-3
	Obvezno je upoštevati 5 metrski odmik od bregov vodotoka.

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Vr_7
	SSs, PC
	PIP
	V enoti urejanja prostora se nahaja stavbna dediščina - leseni križ (EŠD_ 18594) in perišče (EŠD_27852). Za razsvetljavo objekta naj se uporabijo svetilke na samodejni vklop oziroma izklop. Uporabi naj se žarnice, ki oddajajo rumeno svetlobo in ne svetijo v UV spektru.

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Vr_8
	SKs
	PIP
	V enoti urejanja prostora se nahajata dve stavbni dediščini hiša Vrzenec 19 (EŠD_ 27853) in perišče (EŠD_27852). Enota urejanja se nahaja v 2. vodovarstvenem območju. Dopustni so tudi objekti: - 12510 Industrijske stavbe: obrtne delavnice (le v okviru spodaj navedenih dopustnih dejavnosti). Dopustne dejavnosti: - 43.910 postavljanje ostrešij - 43.320 vgrajevanje stavbnega pohištva - 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov - 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Vr_9
	SSs, PC
	PIP
	V enoti urejanja prostora se nahaja stavbna dediščina - hiša Vrzenec 23 (EŠD_ 24113) in kapelica Žalostne Matere božje (EŠD_18593). Območje enote urejanja prostora se nahaja na 2. vodovarstvenem območju.

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja	Vr_11
	SKs, PC
	PIP

Višina	
Prostorsko izvedbeni pogoji	Južni del enote urejanja prostora posega na območje majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje.

Oznaka enote urejanja prostora	Vr_12
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	SKs
Način urejanja	PIP
Višina	
Prostorsko izvedbeni pogoji	V enoti urejanja prostora se nahaja memorialna dediščina, spiminski plošči (EŠD_540109 in EŠD_25840).

Oznaka enote urejanja prostora	Vr_13
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	SSs, PC
Način urejanja	PIP
Višina	
Prostorsko izvedbeni pogoji	Južni del enote urejanja prostora posega na območje majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. Ne glede na določila 99. člena tega Odloka je na zemljiščih parc. št.: 322/10, 322/12, 323/1, 322/8 vse k.o. Vrzdenec dovoljena gradnja mizarske delavnice, ter tudi tip objekta E, in F.

Oznaka enote urejanja prostora	Vr_15
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	SSs
Način urejanja	PIP
Višina	

Prostorsko izvedbeni pogoji	Južni del enote urejanja prostora posega na območje majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje.
Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	Vr_16
Način urejanja	O
Višina	PIP
Prostorsko izvedbeni pogoji	Enota urejanja prostora posega na območje preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje.
Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	Vr_17
Način urejanja	PC, K1, VC
Višina	PIP
Prostorsko izvedbeni pogoji	Enota urejanja prostora posega na območje srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje.
Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	Vr_18
	ZK

Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	PIP
	V enoti urejanja se nahaja stavbna dediščina - hiša Vrzenec 51 (EŠD_24118) in kulturni spomenik - cerkev sv. Kancijana z vplivnim območjem (EŠD_854). Enota se nahaja v 2. vodovarstvenem območju.
	Območja naj se ne osvetljuje oziroma naj se razsvetljava namesti le tam, kjer je nujno potrebno. Za zunanjo osvetlitev naj se uporablja žarnice, ki oddajajo rumeno svetlobo in ne svetijo v UV spektru. Zasaditev okolice objekta naj se uredi z avtohtono, krajevno značilno drevesno in grmovno vegetacijo. Potrebna parkirna mesta, se s soglasjem občine, lahko zagotovi tudi na drugih površinah izven enote urejanja prostora.

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Vr_19
	SKs
	OPPN_Vrzenec-5

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Vr_24
	PC, K1, G, VC
	PIP
	Zahodni in jugozahodni del enote urejanja prostora posega na območje arheološkega najdišča Gradišče – Ruperčev svet (EŠD_20892) in arheološkega najdišča Konfin (EŠD_20891). Znotraj enote urejanja se nahaja tudi stavbna dediščina – Domačija Vrzenec 54 (EŠD_27856) in 1., 2. in 3. vodovarstveno območje. Enota urejanja prostora posega na območje velike, srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje.

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Vr_25
	A
	PIP
	V enoti urejanja prostora se nahaja stavbna dediščina - domačija, hiša, toplar – Vrzdenc 54 (EŠD_27856), pred nadaljnjimi posegi v prostor je potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in soglasje.

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Vr_28
	A
	PIP
	Dovoljena sprememba namembnosti le v kmetijsko gospodarski objekt.

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Vr_30
	A
	PIP
	Enota urejanja prostora se nahaja na območju arheološkega najdišča Gradišče – Ruperčev svet (EŠD_20892). Dopustne so le manjše širitve, rekonstrukcija, odstranitev, in vzdrževanje obstoječih legalno zgrajenih objektov, če je poseg skladen s kulturno varstvenimi pogoji. Drugi posegi z vidika varstva arheološke dediščine niso dopustni.

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Vr_31
	A
	PIP
	Enota urejanja prostora se nahaja na območju arheološkega najdišča Gradišče – Ruperčev svet (EŠD_20892). Dopustne so le manjše širitve, rekonstrukcija, odstranitev, in vzdrževanje obstoječih legalno zgrajenih objektov, če je poseg skladen s kulturno varstvenimi pogoji. Drugi posegi z vidika varstva arheološke dediščine niso dopustni.

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Vr_37
	A
	PIP
	V enoti urejanja prostora se nahaja stavbna dediščina - gospodarsko poslopje na domačiji Vrzenec 60 (EŠD_24117).

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Vr_38
	ZS
	OPPN_Vrzenec-4
	Dopustni so tudi objekti: 12610 paviljoni in stavbe za živali in rastline v živalskih in botaničnih vrtovih. Dovoljena je gradnja ograj za izpust živali in gradnja parkirišč. Dopustne so tudi naslednje gradnje in druga dela: NEZAHTEVNI OBJEKTI 1. Pomožni kmetijsko gozdarski objekti: - kozolec - kmečka lopa - rastlinjak - silos - skedenj - gnojšče - vodni zbiralnik ENOSTAVNI OBJEKTI a) Pomožni kmetijsko gozdarski objekti - poljska pot - čebelnjak - vrtina ali vodnjak za namakanje kmetijskih zemljišč - krmišče - hlevski izpust - ograje za pašo živine nižje od 1,5 m - kozolec - senik Tip objekta C, FZ največ 60%, FZP najmanj 10%

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Vr_40
	A
	PIP
	V enoti urejanja prostora se nahaja stavbna dediščina - domačija Vrhniška 150 (EŠD_24106).

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Vr_43
	K1, G, VC
	PIP
	V vzhodnem delu enote urejanja prostora se nahajata dve območji arheološkega najdišča Tabor in Podtaber (EŠD_20893 in EŠD_20894) in memoorialna dediščina - spominska plošča na rojstni hiši Cankarjeve matere (EŠD_540109).

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Vr_46
	PC, K1, VC
	PIP
	Enota urejanja prostora posega na območje majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje.

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Vr_50
	PC, K1, G, VC
	PIP
	V enoti urejanja prostora se nahaja memoorialna dediščina - Spomenik padlim v NOB (EŠD_26018) ter 1. in 2. vodovarstveno območje.

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Vr_53
	A
	PIP
	Enota urejanja prostora se nahaja v 2. vodovarstvenem območju.

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	Vr_56
	PC, K1, G, VC

Način urejanja	PIP
Višina	
Prostorsko izvedbeni pogoji	V enoto urejanja sega vplivno območje kulturne dediščine - hiše in spomenika (cerkev sv. Kancijana EŠD_854) in 1., 2. in 3. vodovarstveno območje ter.

Oznaka enote urejanja prostora	Vr_57
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	
Način urejanja	SKs, CDv
Višina	PIP
Prostorsko izvedbeni pogoji	V enotu urejanja se nahaja stavbna dediščina - hiša Vrzenec 51 (EŠD_24118) in kulturni spomenik - cerkev sv. Kancijana z vplivnim območjem (EŠD_854). Enota se nahaja v 2. vodovarstvenem območju. Za zunanjo ureditev naj se uporablja žarnice, ki oddajajo rumeno svetlobo in ne svetijo v UV spektru.

Oznaka enote urejanja prostora	Vr_58
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	
Način urejanja	K1, G
Višina	PIP
Prostorsko izvedbeni pogoji	Enota urejanja prostora zajema vplivno območje kulturne dediščine - cerkev sv. Mihaela (EŠD_1842). 2. vodovarstveno območje.

Oznaka enote urejanja prostora	Vr_59
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	
Način urejanja	CDv
Višina	PIP
Prostorsko izvedbeni pogoji	V enoti urejanja prostora se nahaja stavbna dediščina - cerkev sv. Mihaela z vplivnim območjem (EŠD_1842). 2. vodovarstveno območje.

Oznaka enote urejanja prostora	Vr_60
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	
Način urejanja	K1, G, VC
Višina	PIP
Prostorsko izvedbeni pogoji	V enoti urejanja prostora se nahajata stavbni dediščini - toplarja na domačiji Samotorica 4 in 3 (EŠD_27854 in EŠD_24114). Enota urejanja prostora posega na 2. in 3. vodovarstveno območje.

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Vr_66
	PC, K1, G, VC
	PIP
	V enoti urejanja se nahaja stavbna dediščina domačija Samotorica 15 (EŠD_22318), kapelica Matere božje (EŠD_18591) in toplar na domačiji Samotorica 8 (EŠD_24115).

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Vr_67a
	A
	PIP
	V enoti urejanja prostora se nahaja stavbna dediščina hiša Samotorica 3 (EŠD_24113). Enota urejanja prostora posega na 3. vodovarstveno območje. Lega novih objektov naj sledi obstoječi cesti, v smeri sever – jug. Dopustni so le objekti podolgovatega tlorisa, s simetrično dvokapno streho naklona 38 – 45°.

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Vr_67b
	A
	PIP
	V enoti urejanja prostora se nahaja stavbna dediščina kapelica Matere božje v Zanožu (EŠD_18592). Enota urejanja prostora posega na 2. in 3. vodovarstveno območje.

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Vr_68
	A
	PIP
	Enota urejanja posega v vplivno območje stavbne dediščine cerkev sv Mihaela (EŠD_1842), pred nadaljnjimi posegi v prostor je potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in soglasje. 3. vodovarstveno območje.

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja	Vr_69
	A
	PIP

Višina	
Prostorsko izvedbeni pogoji	3. vodovarstveno območje.

Oznaka enote urejanja prostora	Vr_73
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	A
Način urejanja	PIP
Višina	
Prostorsko izvedbeni pogoji	3. vodovarstveno območje.

Oznaka enote urejanja prostora	Vr_75
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	PC, A
Način urejanja	PIP
Višina	
Prostorsko izvedbeni pogoji	3. vodovarstveno območje.

Oznaka enote urejanja prostora	Vr_77
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	LN
Način urejanja	OPPN_Vrzdenec-6
Višina	
Prostorsko izvedbeni pogoji	Območje pridobivalnega prostora se določi skladno s koncesijskim aktom za pridobivanje mineralnih surovin. Rudarska dela se izvajajo na podlagi rudarskega načrta: "Sanacija kamnoloma Grdadolnik z zaključno eksploatacijo" (2001) in idejnega rudarskega načrta: "Izkoriščanje zalog tehničnega kamna v razširjenem pridobivalnem prostoru kamnoloma Grdadolnik" (2014), ki se nahajata v obvezni prilogi občinskega prostorskega načrta. Dostop do sosednjih gozdov po gozdnih vlakih, gozdnih cestah in protipožarnih presekah se po izvedenem posegu ne sme poslabšati, v nasprotnem primeru je potrebno urediti nadomestne gozdne prometnice. Gozdna cesta Mala voda (šifra 046324), ki služi tudi dostopu do kamnoloma, se mora ohraniti ali nadomestiti z novo. Na območju enote urejanja se nahaja vodotok brez imena (desni hudourniški pritok potoka Mala voda). Kamnolom ne sme posegati na vodna in priobalna zemljišča, kar mora biti iz rudarskega načrta jasno razvidno. Odvajanje meteornih voda je potrebno urediti že v času izkoriščanja kamnoloma, pri čemer je treba opredeliti vpliv odvodnega kanala na vodotok, v katerega se bo izlival.

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Vr_79
	A
	PIP
	Na območju enote urejanja prostora se nahaja stavbna dediščina – domačija Samotorica 15 (EŠD_22318).

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Vr_80
	A
	PIP
	V enoti urejanja prostora se nahaja memorialna dediščina - spominska plošča zbirališču partizanov (EŠD_29229).

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Zk_10
	CDv, ZK, PC, K1, G
	PIP
	Na območju enote urejanja prostora se nahaja kulturni spomenik z vplivnim območjem - cerkev sv. Urha (EŠD_1843), arheološko najdišče sv. Urh (EŠD_21080), kulturna dediščina z vplivnim območjem - tabor, obzidje (EŠD_9239), stavbna dediščina - gospodarsko poslopje na sv. Urhu (EŠD_24112).

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Zk_11
	K1, G, VC
	PIP
	3. 2. in 1. vodovarstveno območje.

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Zk_13
	LN
	OPPN_Zaklanec-1

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	Zk_24
	SKs,

Način urejanja	PIP
Višina	
Prostorsko izvedbeni pogoji	Območje je potencialno poplavno ogroženo, zato je treba pred pridobitvijo dovoljenj za poseg v prostor izdelati strokovno podlago, s katero bo natančneje določeno poplavno območje ter v primeru določitve omilitvenih ukrepov, le te izvesti pred posegom oziroma istočasno z njim.

Oznaka enote urejanja prostora	Zk_25
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	SKs, ZD, PC
Način urejanja	PIP
Višina	
Prostorsko izvedbeni pogoji	V enoti urejanja prostora se nahaja stavbna dediščina - lesen križ (EŠD_18595) in naselbinska dediščina - ulični niz (EŠD_22319).

Oznaka enote urejanja prostora	Zk_26
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	SKs, PC
Način urejanja	PIP
Višina	
Prostorsko izvedbeni pogoji	V enoti urejanja prostora se nahaja naselbinska dediščina - ulični niz (EŠD_22319).

Oznaka enote urejanja prostora	Zk_28
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	SSs, CU, PC
Način urejanja	PIP
Višina	P+1+M
Prostorsko izvedbeni pogoji	

Oznaka enote urejanja prostora	Zk_29
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	SKg
Način urejanja	PIP
Višina	
Prostorsko izvedbeni pogoji	V enoti urejanja prostora se nahaja stavbna dediščina - toplar (EŠD_24120). Ohranja se obstoječi objekt, dopolnilna gradnja ni dopustna.

Oznaka enote urejanja prostora	Zk_32
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	PC, K1, VC
Način urejanja	PIP

Višina	
Prostorsko izvedbeni pogoji	Enota urejanja prostora posega na območje srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje.

Oznaka enote urejanja prostora	Zk_33
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	PC, K1, G, VC
Način urejanja	PIP
Višina	
Prostorsko izvedbeni pogoji	V enoti urejanja prostora se nahajata dve arheološki najdišči (EŠD_20898 in EŠD_20899). Enota urejanja prostora posega na območje srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje.

Oznaka enote urejanja prostora	Zk_35
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	SKs, PC
Način urejanja	PIP
Višina	
Prostorsko izvedbeni pogoji	V enoti urejanja prostora se nahaja arheološka dediščina – arheološko najdišče – Lesno Brdo (EŠD_20898).

Oznaka enote urejanja prostora	Zk_36
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	A, PC
Način urejanja	PIP
Višina	
Prostorsko izvedbeni pogoji	V enoti urejanja prostora se nahaja arheološka dediščina – arheološko najdišče – Lesno Brdo (EŠD_20898).

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Zk_39
	CDv
	PIP
	V enoti urejanja prostora se nahaja stavbna dediščina - cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD_2683) in arheološka dediščina – arheološko najdišče – Lesno Brdo (EŠD_20898).

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Zk_40
	SKs, PC
	PIP
	V enoti urejanja prostora se nahaja arheološka dediščina – arheološko najdišče – Lesno Brdo (EŠD_20898). V enoti urejanja je dovoljena gradnja: – 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov, – 12722 Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti.

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Zk_41
	SSs
	PIP
	V enoti urejanja prostora se nahaja arheološka dediščina – arheološko najdišče – Lesno Brdo (EŠD_20898).

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Ho_1
	SSs, SKs, SBv, CU, ZK, ZD, PC, VC
	PIP
	V enoti urejanja prostora se nahaja naselbinska dediščina - Horjul – Vaško jedro (EŠD_22320), ter stavbna dediščina - kapelica (EŠD_18587), šola (EŠD_24111) in župnišče z gospodarskim poslopjem (EŠD_18589), stavbna dediščina – cerkev sv. Marjete (EŠD_1841), Pokopališče (EŠD_24271) in hiši, Slovenska ter Hiša ob potoku (EŠD_24108, EŠD_24110), pa tudi profana stavbna dediščina - perišče (EŠD_28447). Celotna enota urejanja prostora se nahaja na območju arheološkega najdišča Vovčne-sv. Marjeta (EŠD_20895). Območje je poplavno ogroženo, zato je treba pri načrtovanju posegov upoštevati določila 88. člena tega Odloka.

	K obstoječim kmetijam je dovoljena gradnja kmetijskih gospodarskih objektov.
--	--

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Ho_2
	SSs, PC
	PIP
	Celotna enota se nahaja na območju arheološkega najdišča Vovčne – s. Marjeta (EŠD_20895) in posega na območje naselbinske dediščine Horjul – vaško jedro (EŠD_22320).

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Ho_3
	CDi, PC, ZS
	PIP
	Celotna enota se nahaja na območju arheološkega najdišča Vovčne-sv. Marjeta (EŠD_20895)

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Ho_6
	SSs, SKs, PC, VC
	PIP
	Južni del enote urejanja prostora se nahaja v območju naselbinske dediščine - Horjul – Vaško jedro (EŠD_22320) ter na območju arheološkega najdišča Vovčne-sv. Marjeta (EŠD_20895).

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Ho_9
	IG
	PIP
	P+1+M
	Celotna enota se nahaja na območju arheološkega najdišča Vovčne-sv. Marjeta (EŠD_20895).

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Ho_10
	SSs, PC, ZD, VC
	PIP
	Zahodni del enote urejanja se nahaja na območju arheološkega najdišča Vovčne-sv. Marjeta (EŠD_20895). Enota urejanja prostora posega na območje srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem

	območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. V primeru rekonstrukcije obstoječih objektov je potrebno pretehtati možnost izvedbe omilitvenih ukrepov, ki bi preprečili vdor poplavne vode skozi zidne odprtine (okna, vrata...) ali drugo infrastrukturo (kanalizacija, zračniki...) v objekt. Za namen reševanja poplavne ogroženosti naselja Horjul je bil izdelan Hidrološko hidravlični elaborat: <i>Omilitveni ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na Ligojščici in Stojanšku v občini Horjul, št. proj.: H-36/15, EHO projekt d.o.o., marec 2016.</i> Ukrepe, ki izhajajo iz omenjenega elaborata (ukrepa U_1 in U_2) je potrebno upoštevati in izvesti pred morebitnimi posegi na poplavno ogrožena območja znotraj te enote urejanja prostora.
--	--

Oznaka enote urejanja prostora	Ho_11
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	SSs, PC
Način urejanja	PIP
Višina	
Prostorsko izvedbeni pogoji	Ne glede na določila splošnega dela odloka v tej enoti urejanja prostora ne veljajo minimalna razmerja stranic objektov.

Oznaka enote urejanja prostora	Ho_12
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	SSs, IG, O, PO, ZD, VC
Način urejanja	PIP
Višina	P+1+M
Prostorsko izvedbeni pogoji	Celotna enota se nahaja na območju arheološkega najdišča Vovčne-sv. Marjeta (EŠD_20895). Enota urejanja prostora posega na območje srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. Za namen

	reševanja poplavne ogroženosti naselja Horjul je bil izdelan Hidrološko hidravlični elaborat: <i>Omilitveni ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na Ligojščici in Stojanšku v občini Horjul, št. proj.: H-36/15, EHO projekt d.o.o., marec 2016</i> . Ukrepe, ki izhajajo iz omenjenega elaborata (ukrepa U_1 in U_2) je potrebno upoštevati in izvesti pred morebitnimi posegi na poplavno ogrožena območja znotraj te enote urejanja prostora.
--	---

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Ho_13
	SKs, CDo
	PIP
	P+1+M
	Celotna enota se nahaja na območju arheološkega najdišča Vovčne-sv. Marjeta (EŠD_20895). Enota urejanja prostora posega na območje srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. V primeru rekonstrukcije obstoječih objektov je potrebno pretehtati možnost izvedbe omilitvenih ukrepov, ki bi preprečili vdor poplavne vode skozi zidne odprtine (okna, vrata...) ali drugo infrastrukturo (kanalizacija, zračniki...) v objekt. Omejitve izvajanja dejavnosti na območju podrobne namenske rabe CDo - druga območja centralnih dejavnosti: prepovedana je gradnja bencinskih servisov in drugih nestanovanjskih stavb namenjenih zaščiti in reševanju (gasilci, enote civilne zaščite ...). Gradnja ostalih objektov na območju majhne in srednje poplavne nevarnosti je dovoljena le, če je mogoče s predhodno izvedenimi omilitvenimi ukrepi in v skladu s smernicami ali pogoji vodnega soglasja zagotoviti, da vpliv načrtovanega posega v prostor ni bistven.

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Ho_14
	BC, PO, ZS
	PIP
	P+1

Oznaka enote urejanja prostora	Ho_15
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	IG
Način urejanja	PIP
Višina	
Prostorsko izvedbeni pogoji	Za območje EUP ne veljajo določila DBP

Oznaka enote urejanja prostora	Ho_16
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	IG, CDo, ZD, VC
Način urejanja	PIP
Višina	do 16 metrov
Prostorsko izvedbeni pogoji	Severni del enote urejanja prostora se nahaja na območju arheološkega najdišča Vovčne-sv. Marjeta (EŠD_20895). Ne glede na določila tretjega odstavka 46. člena tega Odloka je prizidava v tej enoti urejanja dovoljena tudi 100%. Ne glede na določila 56. člena tega Odloka, se upošteva Preglednico 5: Parkirni normativi za dejavnost – tehnološki proces zagotovijo 3 parkirna mesta za potrebe legalizacije prizidka na parcelah št.: 692/2 in 693/1 obe k.o. Horjul Ne glede na določila 11. odstavka 55. člena tega odloka je dovoljena gradnja armiranobetonskih opornih zidov višjih od 1,2 metra. Oporni zid ni potrebno ozeleniti, niti ga obložiti z kamnom. Ne glede na določila 99. člena tega Odloka je dovoljena tudi dejavnost skladiščenja v podrobni namenski rabi CDo. Za namen reševanja poplavne ogroženosti naselja Horjul je bil izdelan Hidrološko hidravlični elaborat: <i>Omilitveni ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na Ligojščici in Stojanšku v občini Horjul, št. proj.: H-36/15, EHO projekt d.o.o., marec 2016.</i> Pri posegih v tej enoti urejanja je potrebno upoštevati ugotovitve iz tega elaborata in zagotoviti možnost izvedbe ukrepov, ki iz njega izhajajo.

Oznaka enote urejanja prostora	Ho_17
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	SSs
Način urejanja	PIP
Višina	
Prostorsko izvedbeni pogoji	Celotna enota urejanja prostora se nahaja na območju arheološkega najdišča Vovčne-sv. Marjeta (EŠD_20895). Območje je delno poplavno ogroženo, zato je treba upoštevati določila 88. člena tega Odloka. Za namen reševanja poplavne ogroženosti je bil izdelan elaborat

	<i>Omilitveni ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na Ligojščici in Stojanšku v občini Horjul, št. proj.: H-36/15, EHO projekt d.o.o. junij 2017 . Omilitveni ukrepi, ki izhajajo iz elaborata morajo biti izvedeni pred posegi oziroma istočasno z njimi.</i>
--	---

Oznaka enote urejanja prostora	Ho_18
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	SSs
Način urejanja	PIP
Višina	
Prostorsko izvedbeni pogoji	Enota urejanja se nahaja na območju arheološkega najdišča Vovčne-sv. Marjeta (EŠD_20895).

Oznaka enote urejanja prostora	Ho_20
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	CDi
Način urejanja	PIP
Višina	P+1
Prostorsko izvedbeni pogoji	Celotna enota urejanja prostora se nahaja na območju arheološkega najdišča Vovčne-sv. Marjeta (EŠD_20895).

Oznaka enote urejanja prostora	Ho_21
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	SSs, SKs, PC, ZD, VC
Način urejanja	PIP
Višina	
Prostorsko izvedbeni pogoji	Celotna enota urejanja prostora se nahaja na območju arheološkega najdišča Vovčne-sv. Marjeta (EŠD_20895). Pred nadaljnjimi posegi v prostor je potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in soglasje. Območje je delno poplavno ogroženo, zato je treba upoštevati določila 88. člena tega Odloka. Za namen reševanja poplavne ogroženosti je bil izdelan elaborat <i>Omilitveni ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na Ligojščici in Stojanšku v občini Horjul, št. proj.: H-36/15, EHO projekt d.o.o. junij 2017 . Omilitveni ukrepi, ki izhajajo iz elaborata morajo biti izvedeni pred posegi oziroma istočasno z njimi.</i> Dovoljena je tudi gradnja vrtca in z njim povezanih objektov.

Oznaka enote urejanja prostora	Ho_22
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	SSs, ZD, PC
Način urejanja	PIP
Višina	
Prostorsko izvedbeni pogoji	Območje je delno poplavno ogroženo, zato je treba upoštevati določila 88. člena tega Odloka. Za namen

	reševanja poplavne ogroženosti je bil izdelan elaborat <i>Omilitveni ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na Ligojščici in Stojanšku v občini Horjul, št. proj.: H-36/15, EHO projekt d.o.o. junij 2017</i> . Omilitveni ukrepi, ki izhajajo iz elaborata morajo biti izvedeni pred posegi oziroma istočasno z njimi.
--	--

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Ho_23	
	SSs, ZS	
	PIP	
	Na severnem delu enota urejanja prostora posega na arheološko najdišče Vovče-sv. Marjeta (EŠD_20895): Območje je delno poplavno ogroženo, zato je treba upoštevati določila 88. člena tega Odloka. Za namen reševanja poplavne ogroženosti je bil izdelan elaborat <i>Omilitveni ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na Ligojščici in Stojanšku v občini Horjul, št. proj.: H-36/15, EHO projekt d.o.o. junij 2017</i> . Omilitveni ukrepi, ki izhajajo iz elaborata morajo biti izvedeni pred posegi oziroma istočasno z njimi. Izvedba koritastega silosa v ZS je dovoljena izven območja srednjega razreda poplavne nevarnosti.	

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Ho_25	
	SKs, ZD	
	PIP	
	Območje je poplavno ogroženo. Za namen reševanja poplavne ogroženosti je bil izdelan elaborat <i>Omilitveni ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na Ligojščici in Stojanšku v občini Horjul, št. proj.: H-36/15, EHO projekt d.o.o. junij 2017</i> . Omilitveni ukrepi, ki izhajajo iz elaborata morajo biti izvedeni pred posegi oziroma istočasno z njimi.	

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Ho_26	
	SKs, PC	
	PIP	
	V enoti urejanja prostora se nahaja stavbna dediščina - kapelica Lurške Matere božje (EŠD_18590). Območje je delno poplavno ogroženo, zato je treba upoštevati določila 88. člena tega Odloka. Za namen reševanja poplavne ogroženosti je bil izdelan elaborat <i>Omilitveni ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti</i>	

na Ligojščici in Stojanšku v občini Horjul, št. proj.: H-36/15, EHO projekt d.o.o. junij 2017 . Omilitveni ukrepi, ki izhajajo iz elaborata morajo biti izvedeni pred posegi oziroma istočasno z njimi.

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Ho_27	
	PC, K1, G	
	PIP	
	Vzhodni del enote urejanja prostora posega na območje arheološkega najdišča Vovčne-sv. Marjeta (EŠD_20895); V enoti urejanja prostora se nahaja 1., 2. in 3. vodovarstveno območje. Manjši del enote urejanja prostora ob naselju Ljubgojna posega na območje srednje, majhne in preostale poplavlne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam zakona, ki ureja področje voda in njegovim podzakonskim aktom.	

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Ho_30	
	K1, G, VC	
	PIP	
	V enoti urejanja prostora se nahaja memorialna dediščina, spominsko znamenje talcem (EŠD_26021). Enota urejanja prostora posega na območje srednje, majhne in preostale poplavlne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam zakona, ki ureja področje voda in njegovim podzakonskim aktom.	

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Ho_33	
	PC, K1, G, VC	
	PIP	
	Enota urejanja prostora posega na območje srednje, majhne in preostale poplavlne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno	

	ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje.
--	--

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Ho_34
	SSs
	PIP
	Kjer je naklon terena večji od 25% je pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja potrebno pridobiti ustrezno geomehansko poročilo in zagotoviti stabilnosti terena po morebitnem posegu ter za poseg izdelati variantne rešitve. Območje je potencialno poplavno ogroženo, zato je treba pred pridobitvijo dovoljenj za poseg v prostor izdelati strokovno podlago, s katero bo natančnejše določeno poplavno območje ter v primeru določitve omilitvenih ukrepov, le te izvesti pred posegom oziroma istočasno z njim.

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Ho_36
	PC, K1, G, VC
	PIP
	Enota urejanja prostora posega na območje velike, srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. Gradnja objektov na območju podrobne namenske rabe E je dovoljena le, če ugotovitve celovite presoje vplivov na okolje ali presoje vplivov na okolje niso ocenjene kot uničujoče ali bistvene in je mogoče s predhodno izvedbo omilitvenih ukrepov v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem ali vodnim soglasjem zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven.

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	Ho_38
	K1, G

Način urejanja	PIP
Višina	
Prostorsko izvedbeni pogoji	Enota urejanja prostora se nahaja na območju arheološkega najdišča Vovčne-sv. Marjeta (EŠD_20895), zahodni del enote pa se nahaja na območju naselbinske dediščine - Horjul – Vaško jedro (EŠD_22320).

Oznaka enote urejanja prostora	Ho_39
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	SKs
Način urejanja	PIP
Višina	
Prostorsko izvedbeni pogoji	V enoti urejanja prostora se nahaja naselbinska dediščina - Horjul – Vaško jedro (EŠD_22320). Celotna enota se nahaja na območju arheološkega najdišča Vovčne-sv. Marjeta (EŠD_20895).

Oznaka enote urejanja prostora	Ho_40
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	PC, K1, G, VC
Način urejanja	PIP
Višina	
Prostorsko izvedbeni pogoji	V enoti urejanja prostora se nahaja 1., 2. in 3. vodovarstveno območje arheološko najdišče Vovčne-sv. Marjeta (EŠD_20897).

Oznaka enote urejanja prostora	Ho_48a
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	PC, K1, G
Način urejanja	PIP
Višina	
Prostorsko izvedbeni pogoji	Celotna enota urejanja se nahaja na območju arheološkega najdišča – Slevca (EŠD_20896). Zahodni del enote urejanja prostora zajema kulturno krajino - Koreno nad Horjulom (EŠD_22321) ter spomenik - cerkev sv. Mohorja in Fortunata ter njegovo vplivno območje (EŠD_2129). V enoti urejanja prostora se nahaja 3. vodovarstveni pas.

Oznaka enote urejanja prostora	Ho_48b
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*	PC, K1
Način urejanja	PIP
Višina	
Prostorsko izvedbeni pogoji	Celotna enota urejanja se nahaja na območju arheološkega najdišča – Slevca (EŠD_20896). Zahodni del enote urejanja prostora zajema kulturno krajino - Koreno nad Horjulom (EŠD_22321) ter spomenik - cerkev sv. Mohorja in Fortunata ter njegovo vplivno

	območje (EŠD_2129). V enoti urejanja prostora se nahaja 3. vodovarstveni pas.
	Dovoljena je postavitve obore za divjad.

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Ho_49
	A, CDv
	PIP
	Celotna enota urejanja se nahaja na območju arheološkega najdišča – Slevca (EŠD_20896). Enote urejanja prostora zajema kulturno krajino - Koreno nad Horjulom (EŠD_22321) ter spomenik - cerkev sv. Mohorja in Fortunata ter njegovo vplivno območje (EŠD_2129). Posegi v enoti urejanja prostora so mogoči ob predhodni pridobitvi kulturno varstvenih pogojev in soglasja.

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Ho_50
	A
	PIP
	Celotna enota urejanja se nahaja na območju arheološkega najdišča – Slevca (EŠD_20896).

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Ho_51
	A
	PIP
	Enote urejanja prostora posega na območje kulturne krajine - Koreno nad Horjulom (EŠD_22321)

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Ho_52
	SKs, PC
	PIP
	V enoti urejanja prostora se nahaja 3. vodovarstveni pas.

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Ho_53
	PC, K1, G, VC
	PIP
	V enoti urejanja prostora se nahaja 3. vodovarstveni pas.

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	Ho_56
	A
	PIP
	Gradnja stanovanjskega objekta je dopustna le v sklopu kmetijskega gospodarstva, če se predhodno ali hkrati s stanovanjskim objektom postavi tudi kmetijsko gospodarski objekt.

Oznaka enote urejanja prostora Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Način urejanja Višina Prostorsko izvedbeni pogoji	OH_10
	E, PC, K1, G, VC
	DPN
	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Kalce – Vodice (Uradni list RS št. 17/15-630).

* glej izvedbeni del - grafika »3. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev«

*lokacija varstvenih režimov je prikazana v prikazu stanja