

Priloga 2: PREGLEDNICA Z NEZAHTEVNIMI, ENOSTAVNIMI IN ZAČASNIMI OBJEKTI, KI SO DOPUSTNI NA POSAMEZNIH OBMOČJIH PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE PROSTORA

Vrsta objekta	SK	SKv	SS	SSm	SP	CD	CU	IG	IK	BT	BD	BC	BCld	ZS	ZP	ZD	ZK	P	T	E	O	A	Avk	K1	K2	G	V	VI	L		
Stavba majhnih dimenzij:																															
- nezahtevni: površina do 50 m ²																															
- enostavni: noben																															
garaža	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+									
drvarnica	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+								
skladišče za lesna goriva	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+								
savna	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+								
fitness	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+								
zimski vrt	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+								
drugi podobni objekti:	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+								
Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave:																															
- nezahtevni: noben																															
- enostavni: površina do 20 m ²																															
lopa	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+								
uta	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+								
nadstrešek	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+								
manjša drvarnica	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+								
letna kuhinja	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+								
manjša savna	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+								
manjši zimski vrt	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+								
vetrolov	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+								
podobni objekti	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+								
Pomožni objekt v javni rabi:																															
- nezahtevni: stavbe: površina od 40 do 60 m ² , gr. inž. obj.: višina od 3,5 do 10 m																															
- enostavni: stavbe: površina od 40 m ² , gr. inž. obj.: višina do 3,5 m, pomožni cestni objekti : vsi																															
stavbe	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+								
gr. inž. objekt	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+								
pomožni cestni objekti	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+								
grajena urbana oprema	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+								
telefonska govornica	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+								
sanitarna enota	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+								
objekt za razsvetljavo	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+								
drog	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+								
grajena oprema v parkih, vrtovih, zelenicah	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+								
grajena igrala na otroških igriščih	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+								
grajena oprema na trim stezah, vadbena oprema	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+								
grajeno spominsko obeležje	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+								
spomenik	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+								
kip	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+								
kríž	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+								
kapelica (edikula)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+								
grajen gostinski vrt	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+								

Vrsta objekta	SK	SKv	SS	SSm	SP	CD	CU	IG	IK	BT	BD	BC	BCd	ZS	ZP	ZD	ZK	P	T	E	O	A	Ank	K1	K2	G	V	VI	L	
Pomožni objekti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov:																														
- enostavni: stavbe: površina do 40 m², gradbeno inženirski objekti: vsi																														
zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, plezalni objekt, vadbeni bunker, vadbnišče na prostem, vojaško strelišče																														
objekt za monitoring kakovosti zraka, površinskih in podzemnih voda	+	+	+	+	+														+											
objekt za opazovanje neba	+	+	+	+	+																									
objekt za spremljanje seizmičnosti																														
Začasni objekti	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	*							+				+

Opombe:

- + - pomeni, da je poseg dopusten.
 - št opombe pomeni, da je poseg dopusten pod pogoji opombe pripisane k »*« oz. dopustnemu posegu,
 - prazen okvirček pomeni, da poseg ni dopusten,
 - vsi - da se v določeno kategorijo vrst objektov uvrščajo vsi objekti določene vrste (oznaka »vsi«), to pomeni, da so vsi objekti te vrste brezpogojno enostavni oziroma nezahtevni, razen če izpolnjujejo pogoje za zahteven objekt ali če je v besedilu uredbe izrecno določena izjema za določeno vrsto objektov (npr. prefabricirani proizvodi).
 - noben - da se v določeno kategorijo vrst objektov ne uvršča noben objekt določene vrste (oznaka »noben«), to pomeni, da noben objekt te vrste ni enostaven ali nezahteven objekt.
- 1 - ob nestanovanjskih in večstanovanjskih, kot skupna ureditev,
 - 2 - na zelenih površinah le montažni in priljučni objekti,
 - 3 - ne glede na zakon, ki ureja graditev objektov, lahko stajajo in pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, ki so po predpisu, ki ureja razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje, nezahtevni objekti, razen rasilinjaka, ograje za pašo živine, obore za rejlo divjadi, ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže profi toči ter ograje za zaščito kmetijskih pridelkov na kmetijskem zemljišču gradil investitor, ki ma v lasti oziroma zakupuj.
 - a) najmanj 1 na zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med njive in vrtove, travniške površine, trajne nasade in druge kmetijske površine ali
 - b) najmanj 5.000 m² zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med trajne nasade.
 - 4 - kmetijskih zemljiščih je možna postavitev enostavnih pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov. Ob zemljiščih z oznako PNRP SK, IK in A, ki ne spadajo h kmetijam in kmetijskim gospodarstvom, se enostavne objekte umešča na robovih stavbnih zemljiščih v max. oddaljenosti od stavbnega zemljišča 25 m. Ob zemljiščih z oznako PNRP, ki niso SK, IK ali A se lahko postavi le kmečka lopa in objekt za lesna goriva (največ en objekt iz vrste enostavnih objektov) v max. oddaljenosti od stavbnega zemljišča 10 m.
 - 5 - dopustno je tudi objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, in se po uredbi, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost, lahko uvrstijo med pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, razen kleti ter vinske kleti, po veljavnosti pa ne presegajo nezahtevnih objektov, razen grajenega rasilinjaka, ki lahko presega velikost nezahtevnih objektov.
 - 6 - če gre za del infrastrukture (prometna, vodna...) oz. kot varovanje pred škodljivim delovanjem voda,
 - 7 - dopustno je vzdrževanje nekategoriziranih obstoječih kolesarskih poti in pešpoti,
 - 8 - v skladu z odlokoma o plakatiranju,
 - 9 - za turistične namene,
 - 10 - za funkcionalno povezavo poti in priključevanje na javno cesto,
 - 11 - če gre za funkcionalno povezavo poti in priključevanje na javno cesto,
 - 12 - objekte, ki se uvrščajo med majhne stavbe, kot dopolnitev obstoječe pozidave, ter sosedske ograje in podporne zidove je dopustno postaviti na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo z lokacijo ali gradbeno dokumentacijo določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče k objektu,
 - 13 - le če gre za ukrepe pri izvedbi agromelioracij. Podporne zidove je dopustno postaviti na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno dokumentacijo določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče k objektu.
 - 14 - pod pogojem, da ni urejenega priklopa oziroma ni možen priklon na javno kanalizacijsko omrežje in je v soglasju z izvajalcem javne službe,
 - 15 - dopustna je postavitev ograje na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno dokumentacijo določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče k objektu,
 - 16 - dopustna je nadkrita čakalnica na postajališču kot enostavni objekt, in sicer le ob rekonstrukciji občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste. Dopustni so tudi objekti, ki jih pogoljuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. kolesarska pot, pešpot, oporni in podporne zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje, urbana oprema) ter objekti GJI, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste.
 - 17 - dopustna je ob rekonstrukciji občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste. Dopustni so tudi objekti, ki jih pogoljuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. kolesarska pot, pešpot, oporni in podporne zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje, urbana oprema) ter objekti GJI, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste.
 - 18 - dopustno je ob rekonstrukciji občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste. Dopustni so tudi objekti, ki jih pogoljuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. kolesarska pot, pešpot, oporni in podporne zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje, urbana oprema) ter objekti GJI, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste.
 - 19 - pod pogojem, da je namenjeno dejavnosti na območju,
 - 20 - dopusten le, če gre za dostop do objekta, skladišnega s prostorskim aktom in gre za objekt:
 - ki je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih,
 - ki je prepoznan kot razpisana gradnja (zemljišče pod stavbo izven območji stavbnih zemljišč) ali
 - ki ga je dopustno graditi na površinah razpisane posestive.
 - 21 - pod pogojem, da je čebehnjak lesen, enoetažen pritrilčen objekt in na točkovnih temeljih, namenjen zavetju rejnih živali na paši, tlorisne površine do vključno 40 m²,
 - 22 - staja kot lesen enoetažni pritrilčni objekt na točkovnih temeljih, namenjen zavetju rejnih živali na pašah, tlorisne površine do vključno 100m².