

PRILOGA 1: POSEBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI ZA POSAMEZNE ENOTE UREJANJA PROSTORA

oznaka EUP	AR-1			
namenska raba prostora	<i>Acđ - površine razpršene poselitve za centralne dejavnosti</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.8	0.40	0.20	15m
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.			
oznaka EUP	AR-2			
namenska raba prostora	<i>G - gozdna zemljišča</i>			
način urejanja	OPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	Območje je primarno namenjeno gozdarski dejavnosti; v primeru vzpostavitve možne izključne rabe za potrebe obrambe pa razmestitvi vojske in vojaških mobilnih sistemov ter opreme.			
oznaka EUP	AR-6			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m
oznaka EUP	AR-7			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m
oznaka EUP	B-10			
namenska raba prostora	<i>G - gozdna zemljišča</i>			
način urejanja	OPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.			

oznaka EUP	B-113
namenska raba prostora	<i>K2 - druga kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.
oznaka EUP	B-154
namenska raba prostora	<i>K2 - druga kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.
oznaka EUP	B-165
namenska raba prostora	<i>K2 - druga kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.
oznaka EUP	B-166
namenska raba prostora	<i>K2 - druga kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.
oznaka EUP	B-168
namenska raba prostora	<i>K2 - druga kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.

oznaka EUP	B-173
namenska raba prostora	<i>K2 - druga kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.
oznaka EUP	B-2
namenska raba prostora	<i>G - gozdna zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.
oznaka EUP	B-225
namenska raba prostora	<i>K2 - druga kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.
oznaka EUP	B-37
namenska raba prostora	<i>G - gozdna zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.
oznaka EUP	B-63
namenska raba prostora	<i>K1 - najboljša kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.

oznaka EUP	BA-1			
namenska raba prostora	<i>Acd - površine razpršene poselitve za centralne dejavnosti</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.8	0.40	0.20	15m
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.			
oznaka EUP	BA-10			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m
oznaka EUP	BA-11			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m
oznaka EUP	BA-12			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m
oznaka EUP	BA-13			
namenska raba prostora	<i>ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	/	/	do P+M
prostorsko izvedbeni pogoji	Obstoječe večnamensko tlakovano igrišče (za košarko, roketmet...), območje za:241110 Športna igrišča - igrišča za športe na prostem.			
oznaka EUP	BA-2			
namenska raba prostora	<i>IG - gospodarske cone</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	0.20	10m

oznaka EUP	BA-3			
namenska raba prostora	<i>CU - osrednja območja centralnih dejavnosti</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.80	0.40	0.20	15m
oznaka EUP	BA-4			
namenska raba prostora	<i>CU - osrednja območja centralnih dejavnosti</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.80	0.40	0.20	15m
prostorsko izvedbeni pogoji	Območje je namenjeno širitvi vrtca. Dopustna je gradnja 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo - stavbe za predšolsko vzgojo-vrtci.			
oznaka EUP	BA-5			
namenska raba prostora	<i>IG - gospodarske cone</i>			
način urejanja	OPPN GC Povžane			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	0.20	10m
prostorsko izvedbeni pogoji	V enoti je dopustno izvajanje bivanja v obstoječem stanovanjskem objektu na zemljišču s parcelno št. *141 k.o. 2559 - Materija.			
oznaka EUP	BA-6			
namenska raba prostora	<i>PC - površine cest</i>			
način urejanja	OPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.			
oznaka EUP	BA-7			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m
oznaka EUP	BA-8			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	BA-9			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m
oznaka EUP	BB-2			
namenska raba prostora	<i>PC - površine cest</i>			
način urejanja	OPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.			
oznaka EUP	BB-3			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m
oznaka EUP	BE-1			
namenska raba prostora	<i>CD - druga območja centralnih dejavnosti</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.80	0.40	0.20	15m
oznaka EUP	BE-4			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m
oznaka EUP	BE-5			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	BE-6			
namenska raba prostora	<i>ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	/	/	do P+M
prostorsko izvedbeni pogoji	Obstoječe večnamensko tlakovano igrišče (za košarko, roket...), območje za:24110 Športna igrišča - igrišča za športe na prostem.			

oznaka EUP	BZ-1			
namenska raba prostora	<i>Acd - površine razpršene poselitve za centralne dejavnosti</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.8	0.40	0.20	15m
prostorsko izvedbeni pogoji	Dopustna gradnja 12722 Pokopališke stavbe - mrliške vežice.			

oznaka EUP	BZ-2			
namenska raba prostora	<i>Ask - površine razpršene poselitve podeželskega zaselka</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.80	0.40	0.20	9m

oznaka EUP	BZ-3			
namenska raba prostora	<i>CD - druga območja centralnih dejavnosti</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.80	0.40	0.20	15m
prostorsko izvedbeni pogoji	Obnovitvena ali vzdrževalna dela na objektu se prilagodijo živlenskemu ciklusu netopirjev. Pogoje za izvajanje del se pridobi na območni enoti zavoda za varstvo narave. Cerkve naj se ne osvetljuje oziroma naj se osvetljevanje prilagodi živlenskimi ciklom netopirjev.			

oznaka EUP	BZ-4			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m

oznaka EUP	BZ-5			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m

oznaka EUP	BZ-6			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju naravnega spomenika so prepovedani posegi, ki bi lahko povzročili spremembo lastnosti, zaradi katerih je bilo območje zavarovano.			

oznaka EUP	BZ-7			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju naravnega spomenika so prepovedani posegi, ki bi lahko povzročili spremembo lastnosti, zaradi katerih je bilo območje zavarovano. Gradnje se načrtuje v čim večji oddaljenosti od vodotoka.			

oznaka EUP	BZ-8			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju naravnega spomenika so prepovedani posegi, ki bi lahko povzročili spremembo lastnosti, zaradi katerih je bilo območje zavarovano.			

oznaka EUP	BZ-9			
namenska raba prostora	<i>ZK - pokopališča</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	/	/	do P+M; Ne velja za zvonike.

oznaka EUP	Č-133			
namenska raba prostora	<i>K2 - druga kmetijska zemljišča</i>			
način urejanja	OPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.			

oznaka EUP	Č-29
namenska raba prostora	<i>G - gozdna zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.

oznaka EUP	G-13
namenska raba prostora	<i>G - gozdna zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.

oznaka EUP	G-133
namenska raba prostora	<i>K2 - druga kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.

oznaka EUP	G-138
namenska raba prostora	<i>K2 - druga kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.

oznaka EUP	G-145
namenska raba prostora	<i>K2 - druga kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.

oznaka EUP	G-147
namenska raba prostora	<i>K2 - druga kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.
oznaka EUP	G-174
namenska raba prostora	<i>K2 - druga kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	DPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Uradni list RS, št. 88/12)
oznaka EUP	G-175
namenska raba prostora	<i>G - gozdna zemljišča</i>
način urejanja	DPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Uradni list RS, št. 88/12)
oznaka EUP	G-176
namenska raba prostora	<i>G - gozdna zemljišča</i>
način urejanja	DPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Uradni list RS, št. 88/12)
oznaka EUP	G-177
namenska raba prostora	<i>K2 - druga kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	DPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Uradni list RS, št. 88/12)
oznaka EUP	G-178
namenska raba prostora	<i>PC - površine cest</i>
način urejanja	DPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Uradni list RS, št. 88/12) in Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kozina – Klanec (Uradni list RS, št. 48/98)

oznaka EUP	G-179
namenska raba prostora	<i>K2 - druga kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	DPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Uradni list RS, št. 88/12)
oznaka EUP	G-180
namenska raba prostora	<i>PC - površine cest</i>
način urejanja	DPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Uradni list RS, št. 88/12) in Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kozina – Klanec (Uradni list RS, št. 48/98)
oznaka EUP	G-181
namenska raba prostora	<i>CDo - območja centralnih dejavnosti za trgovske, oskrbne, poslovne, storitvene dejavnosti, manjšo obrt, brez stanovanj</i>
način urejanja	DPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Uradni list RS, št. 88/12)
oznaka EUP	G-182
namenska raba prostora	<i>PC - površine cest</i>
način urejanja	DPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Uradni list RS, št. 88/12) in Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kozina – Klanec (Uradni list RS, št. 48/98)
oznaka EUP	G-183
namenska raba prostora	<i>CDo - območja centralnih dejavnosti za trgovske, oskrbne, poslovne, storitvene dejavnosti, manjšo obrt, brez stanovanj</i>
način urejanja	DPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Uradni list RS, št. 88/12)
oznaka EUP	G-184
namenska raba prostora	<i>PC - površine cest</i>
način urejanja	DPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Uradni list RS, št. 88/12)

oznaka EUP	G-185
namenska raba prostora	<i>K2 - druga kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	DPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Uradni list RS, št. 88/12)
oznaka EUP	G-186
namenska raba prostora	<i>G - gozdna zemljišča</i>
način urejanja	DPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Uradni list RS, št. 88/12)
oznaka EUP	G-187
namenska raba prostora	<i>PŽ - površine železnic</i>
način urejanja	DPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Državni lokacijski načrt za izgradnjo II. tira železniške proge Divača–Koper (Uradni list RS, št. 43/05, 48/11, 59/14 in 88/15) in Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Uradni list RS, št. 88/12)
oznaka EUP	G-188
namenska raba prostora	<i>G - gozdna zemljišča</i>
način urejanja	DPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Uradni list RS, št. 88/12)
oznaka EUP	G-189
namenska raba prostora	<i>K2 - druga kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	DPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Uradni list RS, št. 88/12)
oznaka EUP	G-19
namenska raba prostora	<i>G - gozdna zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.

oznaka EUP	G-190
namenska raba prostora	<i>G - gozdna zemljišča</i>
način urejanja	DPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Uradni list RS, št. 88/12)
oznaka EUP	G-191
namenska raba prostora	<i>K2 - druga kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	DPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Uradni list RS, št. 88/12)
oznaka EUP	G-192
namenska raba prostora	<i>K1 - najboljša kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	DPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Uradni list RS, št. 88/12)
oznaka EUP	G-193
namenska raba prostora	<i>PC - površine cest</i>
način urejanja	DPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Uradni list RS, št. 88/12)
oznaka EUP	G-194
namenska raba prostora	<i>K1 - najboljša kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	DPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Uradni list RS, št. 88/12)
oznaka EUP	G-195
namenska raba prostora	<i>G - gozdna zemljišča</i>
način urejanja	DPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Uradni list RS, št. 88/12)
oznaka EUP	G-196
namenska raba prostora	<i>K2 - druga kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	DPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Uradni list RS, št. 88/12)

oznaka EUP	G-20			
namenska raba prostora	<i>G - gozdna zemljišča</i>			
način urejanja	OPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.			
oznaka EUP	G-21			
namenska raba prostora	<i>G - gozdna zemljišča</i>			
način urejanja	OPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.			
oznaka EUP	G-27			
namenska raba prostora	<i>G - gozdna zemljišča</i>			
način urejanja	OPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.			
oznaka EUP	GD-2			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m
oznaka EUP	GD-3			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m
oznaka EUP	GD-4			
namenska raba prostora	<i>IK - površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	0.20	9m

oznaka EUP	GM-1			
namenska raba prostora	<i>Abt - površine razpršene poselitve za turizem</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.35	0.30	9m
prostorsko izvedbeni pogoji	Dopustna gradnja 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev - lovška koč, možna povečava največ do 20% volumna obstoječega objekta.			

oznaka EUP	GM-10			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	GM-11			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	GM-12			
namenska raba prostora	<i>ZK - pokopališča</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	/	/	do P+M; Ne velja za zvonike.
prostorsko izvedbeni pogoji	Dopustna objekti: 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov - cerkve, 24204 Pokopališča, 12722 Pokopališke stavbe - mrliške vežice.			

oznaka EUP	GM-13			
namenska raba prostora	<i>ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	/	/	do P+M

oznaka EUP	GM-2			
namenska raba prostora	<i>IG - gospodarske cone</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	0.20	10m

oznaka EUP	GM-5			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m
oznaka EUP	GM-6			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m
oznaka EUP	GM-7			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m
oznaka EUP	GM-8			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m
oznaka EUP	GM-9			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m
oznaka EUP	GO-1			
namenska raba prostora	<i>IK - površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	0.20	9m
oznaka EUP	GO-10			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	GO-12			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	GO-13			
namenska raba prostora	<i>ZK - pokopališča</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	/	/	do P+M; Ne velja za zvonike.

oznaka EUP	GO-3			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m

oznaka EUP	GO-4			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m

oznaka EUP	GO-5			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m

oznaka EUP	GO-6			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m

oznaka EUP	GO-7			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m
oznaka EUP	GO-8			
namenska raba prostora	<i>CU - osrednja območja centralnih dejavnosti</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.40	0.20	10m
prostorsko izvedbeni pogoji	Območje predvideno za izgradnjo vaškega doma: 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo - dvorane za družabne prireditve (vaški dom).			
oznaka EUP	GO-9			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m
oznaka EUP	HK-1			
namenska raba prostora	<i>CDo - območja centralnih dejavnosti za trgovske, oskrbne, poslovne, storitvene dejavnosti, manjšo obrt, brez stanovanj</i>			
način urejanja	OPPN V Kantonu			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.80	/	/	P
prostorsko izvedbeni pogoji	Dopustna gradnja bencinskega servisa:12303 Bencinski servisi.			
oznaka EUP	HK-10			
namenska raba prostora	<i>CDo - območja centralnih dejavnosti za trgovske, oskrbne, poslovne, storitvene dejavnosti, manjšo obrt, brez stanovanj</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.80	0.40	0.20	15m
oznaka EUP	HK-100			
namenska raba prostora	<i>SSe - območja stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno enodružinskih hiš</i>			
način urejanja	OPPN V njivah			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.40	0.20	9m
prostorsko izvedbeni pogoji	Strokovno rešitev za OPPN se obvezno pridobi z izdelavo variantnih rešitev, v katerih se opredeli urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno zasnovo območja skupaj s komunalno in prometno ureditvijo.			

oznaka EUP	HK-101
namenska raba prostora	<i>ZD - druge urejene zelene površine</i>
način urejanja	OPPN V njivah
prostorsko izvedbeni pogoji	Strokovno rešitev za OPPN se obvezno pridobi z izdelavo variantnih rešitev, v katerih se opredeli urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno zasnovno območja skupaj s komunalno in prometno ureditvijo.

oznaka EUP	HK-102
namenska raba prostora	<i>ZD - druge urejene zelene površine</i>
način urejanja	OPPN V njivah
prostorsko izvedbeni pogoji	Strokovno rešitev za OPPN se obvezno pridobi z izdelavo variantnih rešitev, v katerih se opredeli urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno zasnovno območja skupaj s komunalno in prometno ureditvijo.

oznaka EUP	HK-103
namenska raba prostora	<i>ZD - druge urejene zelene površine</i>
način urejanja	OPPN V njivah
prostorsko izvedbeni pogoji	Strokovno rešitev za OPPN se obvezno pridobi z izdelavo variantnih rešitev, v katerih se opredeli urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno zasnovno območja skupaj s komunalno in prometno ureditvijo.

oznaka EUP	HK-12								
namenska raba prostora	<i>CU - osrednja območja centralnih dejavnosti</i>								
način urejanja	OPN								
velikost objektov	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FI</th> <th>FZ</th> <th>DZP</th> <th>višina</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.80</td> <td>0.40</td> <td>0.20</td> <td>15m</td> </tr> </tbody> </table>	FI	FZ	DZP	višina	0.80	0.40	0.20	15m
FI	FZ	DZP	višina						
0.80	0.40	0.20	15m						

oznaka EUP	HK-13								
namenska raba prostora	<i>CU - osrednja območja centralnih dejavnosti</i>								
način urejanja	OPN								
velikost objektov	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FI</th> <th>FZ</th> <th>DZP</th> <th>višina</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.80</td> <td>0.40</td> <td>0.20</td> <td>15m</td> </tr> </tbody> </table>	FI	FZ	DZP	višina	0.80	0.40	0.20	15m
FI	FZ	DZP	višina						
0.80	0.40	0.20	15m						

oznaka EUP	HK-14								
namenska raba prostora	<i>CU - osrednja območja centralnih dejavnosti</i>								
način urejanja	OPN								
velikost objektov	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FI</th> <th>FZ</th> <th>DZP</th> <th>višina</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.80</td> <td>0.40</td> <td>0.20</td> <td>15m</td> </tr> </tbody> </table>	FI	FZ	DZP	višina	0.80	0.40	0.20	15m
FI	FZ	DZP	višina						
0.80	0.40	0.20	15m						

oznaka EUP	HK-15			
namenska raba prostora	<i>CU - osrednja območja centralnih dejavnosti</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.80	0.40	0.20	15m

oznaka EUP	HK-16			
namenska raba prostora	<i>CU - osrednja območja centralnih dejavnosti</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.80	0.40	0.20	15m

oznaka EUP	HK-17			
namenska raba prostora	<i>CU - osrednja območja centralnih dejavnosti</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.80	0.40	0.20	15m

oznaka EUP	HK-18			
namenska raba prostora	<i>IG - gospodarske cone</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	0.20	10m

oznaka EUP	HK-19			
namenska raba prostora	<i>IG - gospodarske cone</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	0.20	10m

oznaka EUP	HK-2			
namenska raba prostora	<i>BT - površine za turizem</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.35	0.30	9m

prostorsko izvedbeni pogoji Obstoječa kmetijska proizvodnja se lahko transformira v turistično kmetijo.

oznaka EUP	HK-20			
namenska raba prostora	<i>ZD - druge urejene zelene površine</i>			
način urejanja	OPPN Žlebiči			
prostorsko izvedbeni pogoji	Med gospodarsko cono in naseljem se, z drevesno in grmovno vegetacijo izdatno ozeleni pas, ki meji na glavno cesto. Do 50% površine enote je dopustno urediti kot parkirne površine za potrebe dejavnosti v HK-5.			
oznaka EUP	HK-21			
namenska raba prostora	<i>IP - površine za industrijo</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	0.10	13m
oznaka EUP	HK-22			
namenska raba prostora	<i>O - območja okoljske infrastrukture</i>			
način urejanja	OPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	Enota je namenjena gradnji nove čistilne naprave. V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 35 kV in več je dopustno izvajanje posegov in dejavnosti, ki so v skladu s 40. členom Odloka o OPN.			
oznaka EUP	HK-23			
namenska raba prostora	<i>PC - površine cest</i>			
način urejanja	DPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	Državni lokacijski načrt za izgradnjo II. tira železniške proge Divača–Koper (Uradni list RS, št. 43/05, 48/11, 59/14 in 88/15) in Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kozina – Klanec (Uradni list RS, št. 48/98)			
oznaka EUP	HK-24			
namenska raba prostora	<i>ZD - druge urejene zelene površine</i>			
način urejanja	OPPN Levnik			
prostorsko izvedbeni pogoji	Strokovno rešitev za OPPN se obvezno pridobi z izdelavo variantnih rešitev, v katerih se opredeli urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno zasnovo območja skupaj s komunalno in prometno ureditvijo. Med gospodarsko cono in naseljem se, z drevesno in grmovno vegetacijo izdatno ozeleni pas, ki meji na regionalno cesto.			
oznaka EUP	HK-25			
namenska raba prostora	<i>PC - površine cest</i>			
način urejanja	DPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	Državni lokacijski načrt za izgradnjo II. tira železniške proge Divača–Koper (Uradni list RS, št. 43/05, 48/11, 59/14 in 88/15) in Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kozina – Klanec (Uradni list RS, št. 48/98)			

oznaka EUP	HK-26
namenska raba prostora	<i>PC - površine cest</i>
način urejanja	DPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Divača – Kozina (Uradni list RS, št. 44/96) in Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kozina – Klanec (Uradni list RS, št. 48/98)

oznaka EUP	HK-27
namenska raba prostora	<i>PC - površine cest</i>
način urejanja	DPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Divača – Kozina (Uradni list RS, št. 44/96) in Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kozina – Klanec (Uradni list RS, št. 48/98)

oznaka EUP	HK-28
namenska raba prostora	<i>PC - površine cest</i>
način urejanja	DPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kozina – Klanec (Uradni list RS, št. 48/98)

oznaka EUP	HK-3								
namenska raba prostora	<i>CDi - območja centralnih dejavnosti za izobraževanje, vzgojo in šport</i>								
način urejanja	OPN								
velikost objektov	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FI</th> <th>FZ</th> <th>DZP</th> <th>višina</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.80</td> <td>0.40</td> <td>0.20</td> <td>10m</td> </tr> </tbody> </table>	FI	FZ	DZP	višina	0.80	0.40	0.20	10m
FI	FZ	DZP	višina						
0.80	0.40	0.20	10m						

oznaka EUP	HK-37
namenska raba prostora	<i>PC - površine cest</i>
način urejanja	DPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Divača – Kozina (Uradni list RS, št. 44/96) in Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kozina – Klanec (Uradni list RS, št. 48/98)

oznaka EUP	HK-4								
namenska raba prostora	<i>CDo - območja centralnih dejavnosti za trgovske, oskrbne, poslovne, storitvene dejavnosti, manjšo obrt, brez stanovanj</i>								
način urejanja	OPN								
velikost objektov	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FI</th> <th>FZ</th> <th>DZP</th> <th>višina</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.80</td> <td>0.40</td> <td>0.20</td> <td>15m</td> </tr> </tbody> </table>	FI	FZ	DZP	višina	0.80	0.40	0.20	15m
FI	FZ	DZP	višina						
0.80	0.40	0.20	15m						

oznaka EUP	HK-43			
namenska raba prostora	<i>SB - stanovanjske površine za posebne namene</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20; *	10m
prostorsko izvedbeni pogoji	Območje nekdanje vojašnice je namenjeno izgradnji doma za starejše občane.			
	* skladno z 71. členom Odloka.			

oznaka EUP	HK-44			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m

oznaka EUP	HK-45			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m

oznaka EUP	HK-46			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m

oznaka EUP	HK-47			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m

oznaka EUP	HK-48			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m

oznaka EUP	HK-49			
namenska raba prostora	<i>SSe - območja stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno enodružinskih hiš</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.40	0.20	9m

oznaka EUP	HK-5			
namenska raba prostora	<i>IG - gospodarske cone</i>			
način urejanja	OPPN Žlebiči			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	0.20	10m

oznaka EUP	HK-50			
namenska raba prostora	<i>SSe - območja stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno enodružinskih hiš</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.40	0.20	9m

oznaka EUP	HK-51			
namenska raba prostora	<i>SSe - območja stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno enodružinskih hiš</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.40	0.20	9m

oznaka EUP	HK-52			
namenska raba prostora	<i>SSe - območja stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno enodružinskih hiš</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.40	0.20	9m

oznaka EUP	HK-53			
namenska raba prostora	<i>SSe - območja stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno enodružinskih hiš</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.40	0.20	9m

oznaka EUP	HK-54			
namenska raba prostora	<i>SSe - območja stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno enodružinskih hiš</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.40	0.20	9m

oznaka EUP	HK-55			
namenska raba prostora	<i>SSe - območja stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno enodružinskih hiš</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.40	0.20	9m

oznaka EUP	HK-56			
namenska raba prostora	<i>SSe - območja stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno enodružinskih hiš</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.40	0.20	9m

oznaka EUP	HK-57			
namenska raba prostora	<i>IP - površine za industrijo</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	0.10	13m

oznaka EUP	HK-58			
namenska raba prostora	<i>SSe - območja stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno enodružinskih hiš</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.40	0.20	9m

oznaka EUP	HK-59			
namenska raba prostora	<i>SSe - območja stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno enodružinskih hiš</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.40	0.20	9m

oznaka EUP	HK-6			
namenska raba prostora	<i>CDo - območja centralnih dejavnosti za trgovske, oskrbne, poslovne, storitvene dejavnosti, manjšo obrt, brez stanovanj</i>			
način urejanja	OPPN Ravne			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.80	0.40	0.20	15m
prostorsko izvedbeni pogoji	Strokovno rešitev za OPPN se obvezno pridobi z izdelavo variantnih rešitev, v katerih se opredeli urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno zasnovo območja skupaj s komunalno in prometno ureditvijo.			

oznaka EUP	HK-60			
namenska raba prostora	<i>E - območja energetske infrastrukture</i>			
način urejanja	OPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	Trebja je upoštevati varstvene režime, ki prepovedujejo uničevanje in poškodovanje jam in jamskega inventarja. Določi se vplivno območje naravnih vrednot glede na predvideno namensko rabo oziroma načrtovane dejavnosti. Na podlagi tega se bo določilo potrebne ukrepe za njihovo ohranjanje.			

oznaka EUP	HK-61			
namenska raba prostora	<i>SSe - območja stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno enodružinskih hiš</i>			
način urejanja	OPPN Hrpelje II			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.40	0.20	9m
prostorsko izvedbeni pogoji	Strokovno rešitev za OPPN se obvezno pridobi z izdelavo variantnih rešitev, v katerih se opredeli urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno zasnovo območja skupaj s komunalno in prometno ureditvijo.			

oznaka EUP	HK-62			
namenska raba prostora	<i>SSe - območja stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno enodružinskih hiš</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.40	0.20	9m

oznaka EUP	HK-63			
namenska raba prostora	<i>SSe - območja stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno enodružinskih hiš</i>			
način urejanja	OPPN Hrpelje I			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.40	0.20	9m

prostorsko izvedbeni pogoji Strokovno rešitev za OPPN se obvezno pridobi z izdelavo variantnih rešitev, v katerih se opredeli urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno zasnovo območja skupaj s komunalno in prometno ureditvijo. Pri izdelavi OPPN je treba upoštevati varstvene režime, ki prepovedujejo uničevanje in poškodovanje jam in jamskega inventarja. Določi se vplivno območje naravnih vrednot glede na predvideno namensko rabo oziroma načrtovane dejavnosti. Na podlagi tega se bo določilo potrebne ukrepe za njihovo ohranjanje.

oznaka EUP	HK-64			
namenska raba prostora	<i>SSe - območja stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno enodružinskih hiš</i>			
način urejanja	OPPN Kozina I			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.40	0.20	9m
prostorsko izvedbeni pogoji	Strokovno rešitev za OPPN se obvezno pridobi z izdelavo variantnih rešitev, v katerih se opredeli urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno zasnovo območja skupaj s komunalno in prometno ureditvijo.			

oznaka EUP	HK-65			
namenska raba prostora	<i>CDo - območja centralnih dejavnosti za trgovske, oskrbne, poslovne, storitvene dejavnosti, manjšo obrt, brez stanovanj</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.80	/	/	6m
prostorsko izvedbeni pogoji	Dopustna gradnja: 12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe - samo avtobusne postaje.			

oznaka EUP	HK-66			
namenska raba prostora	<i>SSe - območja stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno enodružinskih hiš</i>			
način urejanja	OPPN Hrpelje I			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.40	0.20	9m
prostorsko izvedbeni pogoji	Strokovno rešitev za OPPN se obvezno pridobi z izdelavo variantnih rešitev, v katerih se opredeli urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno zasnovo območja skupaj s komunalno in prometno ureditvijo.			

oznaka EUP	HK-67			
namenska raba prostora	<i>SSs - območja strnjene stanovanjske gradnje pretežno enodružinskih hiš</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.40	0.20	9m

oznaka EUP	HK-68			
namenska raba prostora	<i>SSe - območja stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno enodružinskih hiš</i>			
način urejanja	OPPN Kozina II			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.40	0.20	9m
prostorsko izvedbeni pogoji	Strokovno rešitev za OPPN se obvezno pridobi z izdelavo variantnih rešitev, v katerih se opredeli urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno zasnovo območja skupaj s komunalno in prometno ureditvijo.			

oznaka EUP	HK-69			
namenska raba prostora	<i>SSe - območja stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno enodružinskih hiš</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.40	0.20	9m
oznaka EUP	HK-7			
namenska raba prostora	<i>CDo - območja centralnih dejavnosti za trgovske, oskrbne, poslovne, storitvene dejavnosti, manjšo obrt, brez stanovanj</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.80	0.40	0.20	15m
oznaka EUP	HK-70			
namenska raba prostora	<i>SSv - območja večstanovanjske gradnje</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.25	0.20; *	16m
	* skladno z 71. členom Odloka.			
oznaka EUP	HK-71			
namenska raba prostora	<i>SSe - območja stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno enodružinskih hiš</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.40	0.20	9m
oznaka EUP	HK-72			
namenska raba prostora	<i>SSe - območja stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno enodružinskih hiš</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.40	0.20	9m
oznaka EUP	HK-73			
namenska raba prostora	<i>SSs - območja strnjene stanovanjske gradnje pretežno enodružinskih hiš</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.40	0.20	9m
oznaka EUP	HK-74			
namenska raba prostora	<i>SSv - območja večstanovanjske gradnje</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.25	0.20; *	16m
	* skladno z 71. členom Odloka.			

oznaka EUP	HK-75			
namenska raba prostora	<i>SSv - območja večstanovanjske gradnje</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.25	0.20; *	16m
	* skladno z 71. členom Odloka.			
oznaka EUP	HK-76			
namenska raba prostora	<i>SSe - območja stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno enodružinskih hiš</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.40	0.20	9m
oznaka EUP	HK-77			
namenska raba prostora	<i>SSe - območja stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno enodružinskih hiš</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.40	0.20	9m
oznaka EUP	HK-78			
namenska raba prostora	<i>SSv - območja večstanovanjske gradnje</i>			
način urejanja	OPPN Miškotov dol			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.25	0.20; *	16m
prostorsko izvedbeni pogoji	Strokovno rešitev za OPPN se obvezno pridobi z izdelavo variantnih rešitev, v katerih se opredeli urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno zasnovo območja skupaj s komunalno in prometno ureditvijo.			
	* skladno z 71. členom Odloka.			
oznaka EUP	HK-79			
namenska raba prostora	<i>ZD - druge urejene zelene površine</i>			
način urejanja	OPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	Med železnico in naseljem se izdatno ozeleni območje z drevesno in grmovno vegetacijo.			
oznaka EUP	HK-8			
namenska raba prostora	<i>IG - gospodarske cone</i>			
način urejanja	OPPN Levnik			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	0.20	10m
prostorsko izvedbeni pogoji	Strokovno rešitev za OPPN se obvezno pridobi z izdelavo variantnih rešitev, v katerih se opredeli urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno zasnovo območja skupaj s komunalno in prometno ureditvijo.			

oznaka EUP	HK-82			
namenska raba prostora	<i>ZD - druge urejene zelene površine</i>			
način urejanja	OPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	Med železnico in naseljem se izdatno ozeleni območje z drevesno in grmovno vegetacijo.			
oznaka EUP	HK-83			
namenska raba prostora	<i>ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	/	/	do P+M
oznaka EUP	HK-84			
namenska raba prostora	<i>ZD - druge urejene zelene površine</i>			
način urejanja	OPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	Med železnico in naseljem se izdatno ozeleni območje z drevesno in grmovno vegetacijo.			
oznaka EUP	HK-85			
namenska raba prostora	<i>ZD - druge urejene zelene površine</i>			
način urejanja	OPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	Med železnico in naseljem se izdatno ozeleni območje z drevesno in grmovno vegetacijo.			
oznaka EUP	HK-86			
namenska raba prostora	<i>ZK - pokopališča</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	/	/	do P+M; Ne velja za zvonike.
prostorsko izvedbeni pogoji	Dopustna gradnja: 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov - cerkve, 24204 Pokopališča, 12722 Pokopališke stavbe - mrliške vežice.			
oznaka EUP	HK-9			
namenska raba prostora	<i>CDo - območja centralnih dejavnosti za trgovske, oskrbne, poslovne, storitvene dejavnosti, manjšo obrt, brez stanovanj</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.80	0.40	0.20	15m

oznaka EUP	HK-90			
namenska raba prostora	<i>ZP - parki</i>			
način urejanja	OPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	Na zemljišču s parcelno št. 3341 k.o. Hrpelje je dopustna gradnja kulturnega doma Hrpelje, za katerega je že izdano gradbeno dovoljenje: 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo - dvorane za družabne prireditve (kulturni dom).			

oznaka EUP	HK-91			
namenska raba prostora	<i>SSe - območja stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno enodružinskih hiš</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.40	0.20	9m

oznaka EUP	HK-94			
namenska raba prostora	<i>ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	/	/	do P+M
prostorsko izvedbeni pogoji	V enoti je možna ureditev adrenalinskega parka: 24110 Športna igrišča - adrenalinski in plezalni parki.			

oznaka EUP	HK-95			
namenska raba prostora	<i>PC - površine cest</i>			
način urejanja	DPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kozina – Klanec (Uradni list RS, št. 48/98)			

oznaka EUP	HK-96			
namenska raba prostora	<i>PC - površine cest</i>			
način urejanja	DPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kozina – Klanec (Uradni list RS, št. 48/98)			

oznaka EUP	HK-97			
namenska raba prostora	<i>PC - površine cest</i>			
način urejanja	DPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kozina – Klanec (Uradni list RS, št. 48/98)			

oznaka EUP	HK-98			
namenska raba prostora	<i>CDo - območja centralnih dejavnosti za trgovske, oskrbne, poslovne, storitvene dejavnosti, manjšo obrt, brez stanovanj</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.80	0.40	0.20	15m
oznaka EUP	HK-99			
namenska raba prostora	<i>SSe - območja stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno enodružinskih hiš</i>			
način urejanja	OPPN V njivah			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.40	0.20	9m
prostorsko izvedbeni pogoji	Strokovno rešitev za OPPN se obvezno pridobi z izdelavo variantnih rešitev, v katerih se opredeli urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno zasnovo območja skupaj s komunalno in prometno ureditvijo. V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 35 kV in več je dopustno izvajanje posegov in dejavnosti, ki so v skladu s 40. členom Odloka o OPN.			
oznaka EUP	HO-2			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m
oznaka EUP	HO-3			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m
oznaka EUP	HO-4			
namenska raba prostora	<i>ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	/	/	do P+M
prostorsko izvedbeni pogoji	Obstoječe nogometno in tlakovano igrišče: 24110 Športna igrišča - igrišča za športe na prostem; Območje predstavlja habitat varovanih vrst zato naj se ga ne osvetljuje.			

oznaka EUP	HO-5			
namenska raba prostora	<i>Acd - površine razpršene poselitve za centralne dejavnosti</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.8	0.40	0.20	15m

oznaka EUP	JA-1			
namenska raba prostora	<i>Ass - površine razpršene poselitve za stanovanja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.50	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	JA-10			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	JA-2			
namenska raba prostora	<i>Ass - površine razpršene poselitve za stanovanja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.50	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	JA-3			
namenska raba prostora	<i>Ass - površine razpršene poselitve za stanovanja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.50	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	JA-4			
namenska raba prostora	<i>IK - površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	0.20	9m

oznaka EUP	JA-6			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m

oznaka EUP	JA-7			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m

oznaka EUP	JA-8			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	JA-9			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	KL-10			
namenska raba prostora	<i>PC - površine cest</i>			
način urejanja	DPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kozina – Klanec (Uradni list RS, št. 48/98)			

oznaka EUP	KL-13			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m

oznaka EUP	KL-14			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m
oznaka EUP	KL-15			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m
oznaka EUP	KL-16			
namenska raba prostora	<i>ZK - pokopališča</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	/	/	do P+M; Ne velja za zvonike.
prostorsko izvedbeni pogoji	Dopustni objekti:12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov - cerkve, 24204 Pokopališča, 12722 Pokopališke stavbe - mrliške vežice, 12203 Druge poslovne stavbe - župnišče.			
oznaka EUP	KL-17			
namenska raba prostora	<i>ZP - parki</i>			
način urejanja	OPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	Vodno telo je pomembno kot habitat ogroženih in zavarovanih vrst dvoživk zato je pred izvedbo posegov na območju potrebno pridobiti strokovno mnenje organizacije, pristojne za varstvo narave.			
oznaka EUP	KL-18			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m
oznaka EUP	KL-9			
namenska raba prostora	<i>PC - površine cest</i>			
način urejanja	DPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Klanec – Srmin (Uradni list RS, št. 51/99) in Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kozina – Klanec (Uradni list RS, št. 48/98)			

oznaka EUP	KP-1			
namenska raba prostora	<i>Ak - površine razpršene poselitve - kmetija</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	0.20	9m
prostorsko izvedbeni pogoji	Dopustni tudi objekti in dejavnosti: v sklopu izvajanja dejavnosti turistična kmetija so dopustni naslednji objekti in dejavnosti: 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 1212001 Drug gostinski del stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo druga gostinska raba za nastanitev. Gradnja objektov 11100 Enostanovanjske stavbe in 11210 Dvostanovanjske stavbe ni dopustna.			
oznaka EUP	KP-10			
namenska raba prostora	<i>ZP - parki</i>			
način urejanja	OPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	Dopustno tudi vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev obstoječih objektov.			
oznaka EUP	KP-11			
namenska raba prostora	<i>Ass - površine razpršene poselitve za stanovanja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.50	0.30	0.20	9m
oznaka EUP	KP-12			
namenska raba prostora	<i>Ass - površine razpršene poselitve za stanovanja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.50	0.30	0.20	9m
oznaka EUP	KP-2			
namenska raba prostora	<i>CU - osrednja območja centralnih dejavnosti</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.80	0.40	0.20	15m
oznaka EUP	KP-3			
namenska raba prostora	<i>CU - osrednja območja centralnih dejavnosti</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.80	0.40	0.20	15m

oznaka EUP	KP-5			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m
oznaka EUP	KP-6			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m
oznaka EUP	KP-7			
namenska raba prostora	<i>ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	/	/	do P+M
prostorsko izvedbeni pogoji	Obstoječe nogometno igrišče: 24110 Športna igrišča - igrišča za športe na prostem-nogomet.			
oznaka EUP	KP-8			
namenska raba prostora	<i>E - območja energetske infrastrukture</i>			
način urejanja	OPPN Krvavi potok			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	/	/	P
prostorsko izvedbeni pogoji	Dopustna je gradnja skladiščnih montažnih objektov s fotovoltaično kritino in ovojem: 23020 Elektrarne in drugi energetske objekti - sončne elektrarne, 12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe.			
oznaka EUP	KV-2			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m
oznaka EUP	KV-3			
namenska raba prostora	<i>Ass - površine razpršene poselitve za stanovanja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.50	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	M-224
namenska raba prostora	<i>K2 - druga kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.
oznaka EUP	M-235
namenska raba prostora	<i>K2 - druga kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.
oznaka EUP	M-331
namenska raba prostora	<i>K2 - druga kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.
oznaka EUP	M-34
namenska raba prostora	<i>G - gozdna zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.
oznaka EUP	M-356
namenska raba prostora	<i>K2 - druga kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.

oznaka EUP	M-39			
namenska raba prostora	<i>G - gozdna zemljišča</i>			
način urejanja	OPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.			
oznaka EUP	M-53			
namenska raba prostora	<i>G - gozdna zemljišča</i>			
način urejanja	OPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.			
oznaka EUP	M-80			
namenska raba prostora	<i>K1 - najboljša kmetijska zemljišča</i>			
način urejanja	OPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.			
oznaka EUP	MI-1			
namenska raba prostora	<i>Acd - površine razpršene poselitve za centralne dejavnosti</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.8	0.40	0.20	15m
oznaka EUP	MI-2			
namenska raba prostora	<i>Acd - površine razpršene poselitve za centralne dejavnosti</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.8	0.40	0.20	15m
oznaka EUP	MI-4			
namenska raba prostora	<i>PŽ - površine železnic</i>			
način urejanja	DPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	Državni lokacijski načrt za izgradnjo II. tira železniške proge Divača–Koper (Uradni list RS, št. 43/05, 48/11, 59/14 in 88/15)			

oznaka EUP	MI-5			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m
oznaka EUP	MI-6			
namenska raba prostora	<i>ZK - pokopališča</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	/	/	do P+M; Ne velja za zvonike.
oznaka EUP	MI-7			
namenska raba prostora	<i>PC - površine cest</i>			
način urejanja	DPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	Državni lokacijski načrt za izgradnjo II. tira železniške proge Divača–Koper (Uradni list RS, št. 43/05, 48/11, 59/14 in 88/15)			
oznaka EUP	MI-8			
namenska raba prostora	<i>PŽ - površine železnic</i>			
način urejanja	DPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	Državni lokacijski načrt za izgradnjo II. tira železniške proge Divača–Koper (Uradni list RS, št. 43/05, 48/11, 59/14 in 88/15)			
oznaka EUP	MI-9			
namenska raba prostora	<i>PŽ - površine železnic</i>			
način urejanja	DPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	Državni lokacijski načrt za izgradnjo II. tira železniške proge Divača–Koper (Uradni list RS, št. 43/05, 48/11, 59/14 in 88/15) in Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Uradni list RS, št. 88/12)			
oznaka EUP	MK-10			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	MK-11			
namenska raba prostora	<i>ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	/	/	do P+M
prostorsko izvedbeni pogoji	Območje je pomembno kot prehranjevalni habitat netopirjev, ki imajo zatočišče v bližnji jami Dimnice, zato se območja ne osvetljuje.			

oznaka EUP	MK-2			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	MK-3			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m

oznaka EUP	MK-4			
namenska raba prostora	<i>Ass - površine razpršene poselitve za stanovanja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.50	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	MK-5			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	MK-6			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	MK-9			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	MR-1			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	MR-2			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m

oznaka EUP	MR-3			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	MT-2			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m

oznaka EUP	MT-3			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	MT-4			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	MT-5			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	MT-6			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	NA-1			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m

oznaka EUP	NA-2			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	NA-3			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	OB-1			
namenska raba prostora	<i>Acd - površine razpršene poselitve za centralne dejavnosti</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.8	0.40	0.20	15m

oznaka EUP	OB-11			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m

oznaka EUP	OB-12			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m

oznaka EUP	OB-13			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	OB-14			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPPN Vrhanci			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

prostorsko izvedbeni pogoji Strokovno rešitev za OPPN se obvezno pridobi z izdelavo variančnih rešitev, v katerih se opredeli urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno zasnovano območja skupaj s komunalno in prometno ureditvijo.

oznaka EUP	OB-15			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	OB-16			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m
oznaka EUP	OB-18			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPPN Vrhanci			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m
prostorsko izvedbeni pogoji	Strokovno rešitev za OPPN se obvezno pridobi z izdelavo variantnih rešitev, v katerih se opredeli urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno zasnovo območja skupaj s komunalno in prometno ureditvijo.			
oznaka EUP	OB-2			
namenska raba prostora	<i>Abt - površine razpršene poselitve za turizem</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.35	0.30	P+1
prostorsko izvedbeni pogoji	Obstoječa gostilna s parkiriščem: 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev, 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste - parkirišča. Obstoječe objekte je dopustno povečati za do 20% volumna obstoječega objekta.			
oznaka EUP	OB-3			
namenska raba prostora	<i>Ass - površine razpršene poselitve za stanovanja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.50	0.30	0.20	9m
oznaka EUP	OB-4			
namenska raba prostora	<i>BC - športni centri</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.30	15m
oznaka EUP	OB-5			
namenska raba prostora	<i>CU - osrednja območja centralnih dejavnosti</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.80	0.40	0.20	15m

oznaka EUP	OB-6			
namenska raba prostora	<i>CU - osrednja območja centralnih dejavnosti</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.80	0.40	0.20	15m

oznaka EUP	OB-7			
namenska raba prostora	<i>CU - osrednja območja centralnih dejavnosti</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.80	0.40	0.20	15m

oznaka EUP	OB-8			
namenska raba prostora	<i>CU - osrednja območja centralnih dejavnosti</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.80	0.40	0.20	15m

oznaka EUP	OB-9			
namenska raba prostora	<i>IK - površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	0.20	9m

prostorsko izvedbeni pogoji Območje obstoječe opuščene opekarne se uredi za kmetijsko proizvodnjo.

oznaka EUP	OC-1			
namenska raba prostora	<i>Acd - površine razpršene poselitve za centralne dejavnosti</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.8	0.40	0.20	15m

oznaka EUP	OC-4			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m

oznaka EUP	OC-5			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	OC-6			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

prostorsko izvedbeni pogoji V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 35 kV in več je dopustno izvajanje posegov in dejavnosti, ki so v skladu s 40. členom Odloka o OPN.

oznaka EUP	OC-7			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	OD-1			
namenska raba prostora	<i>IK - površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	0.20	9m

oznaka EUP	OR-1			
namenska raba prostora	<i>Acđ - površine razpršene poselitve za centralne dejavnosti</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.8	0.40	0.20	15m

oznaka EUP	OR-3			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m

oznaka EUP	OR-4			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m
oznaka EUP	OR-5			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m
oznaka EUP	OS-1			
namenska raba prostora	<i>Ask - površine razpršene poselitve podeželskega zaselka</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.80	0.40	0.20	9m
oznaka EUP	OS-3			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m
oznaka EUP	OS-4			
namenska raba prostora	<i>Ask - površine razpršene poselitve podeželskega zaselka</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.80	0.40	0.20	9m
oznaka EUP	PE-1			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

prostorsko izvedbeni pogoji

Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.

oznaka EUP	PE-2			
namenska raba prostora	<i>PC - površine cest</i>			
način urejanja	DPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Klanec – Srmin (Uradni list RS, št. 51/99) in Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kozina – Klanec (Uradni list RS, št. 48/98)			

oznaka EUP	PE-4			
namenska raba prostora	<i>Acd - površine razpršene poselitve za centralne dejavnosti</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.8	0.40	0.20	15m

oznaka EUP	PE-5			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m

oznaka EUP	PE-6			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	PE-7			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

prostorsko izvedbeni pogoji Območje ekstenzivnega sadovnjaka (zemljišče s parcelno št. 1731, k.o. Ocizla) predstavlja habitat varovanih vrst ptic, zato naj se sadovnjak ohranja. Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.

oznaka EUP	PL-1			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m

oznaka EUP	PR-1			
namenska raba prostora	<i>Abt - površine razpršene poselitve za turizem</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.35	0.30	9m
prostorsko izvedbeni pogoji	Obstoječa lovška koč: 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev - lovška koč.			

oznaka EUP	PR-12			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m

oznaka EUP	PR-13			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m

prostorsko izvedbeni pogoji Območje cerkve Sv. Jedrt je kotišče ogrožene in zavarovane vrste netopirjev zato se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev. Za izvajanje del se pridobi strokovno mnenje na območni enoti zavoda za varstvo narave.

Cerkve se ne osvetljuje oziroma naj se osvetljevanje prilagodi življenjskim ciklom netopirjev. Pri morebitnem urejanju okolice cerkve se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd, saj se s tem ohranja kvalitetne letalne poti v življenjskem prostoru netopirjev.

oznaka EUP	PR-14			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	PR-15			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	PR-16			
namenska raba prostora	<i>ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	/	/	do P+M
prostorsko izvedbeni pogoji	Obstoječe tlakovano večnamensko igrišče (košarka, roket...): 24110 Športna igrišča - igrišča za športe na prostem.			

oznaka EUP	PR-17			
namenska raba prostora	<i>Ask - površine razpršene poselitve podeželskega zaselka</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.80	0.40	0.20	9m

oznaka EUP	PR-18			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	PR-2			
namenska raba prostora	<i>IG - gospodarske cone</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	0.20	10m

prostorsko izvedbeni pogoji Dopustni objekti in dejavnosti: 12510 Industrijske stavbe, 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča, 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti, 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe, 24203 Odlagališča odpadkov: samo zbirni center za odpadke, 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste: samo parkirišča za vozila in tovorna vozila, za priklopnike teh motornih vozil, za avtobuse in za dostavna vozila, oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon.

oznaka EUP	PR-3			
namenska raba prostora	<i>IG - gospodarske cone</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	0.20	10m

prostorsko izvedbeni pogoji Dopustni objekti in dejavnosti: 12510 Industrijske stavbe, 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča, 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti, 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe, 24203 Odlagališča odpadkov: samo zbirni center za odpadke, 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste: samo parkirišča za vozila in tovorna vozila, za priklopnike teh motornih vozil, za avtobuse in za dostavna vozila, oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon.

oznaka EUP	PR-4			
namenska raba prostora	<i>IK - površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	0.20	9m
prostorsko izvedbeni pogoji	Dopustni objekti in dejavnosti: 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, 12712 Stavbe za rejo živali, 12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 12510 Industrijske stavbe: samo delavnice (do 200,00 m2 BTP objekta ali dela objekta), 12420 Garažne stavbe, dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu s predpisi o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.			
oznaka EUP	PR-5			
namenska raba prostora	<i>IK - površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	0.20	9m
prostorsko izvedbeni pogoji	Dopustni objekti in dejavnosti: 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, 12712 Stavbe za rejo živali, 12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 12510 Industrijske stavbe: samo delavnice (do 200,00 m2 BTP objekta ali dela objekta), 12420 Garažne stavbe, dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu s predpisi o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.			
oznaka EUP	PR-7			
namenska raba prostora	<i>PC - površine cest</i>			
način urejanja	DPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Klanec – Srmin (Uradni list RS, št. 51/99) in Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kozina – Klanec (Uradni list RS, št. 48/98)			
oznaka EUP	PR-9			
namenska raba prostora	<i>PC - površine cest</i>			
način urejanja	DPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Klanec – Srmin (Uradni list RS, št. 51/99) in Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kozina – Klanec (Uradni list RS, št. 48/98)			
oznaka EUP	PV-1			
namenska raba prostora	<i>IK - površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	0.20	9m
prostorsko izvedbeni pogoji	Dopustni objekti in dejavnosti: 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, 12712 Stavbe za rejo živali, 12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 12510 Industrijske stavbe: samo delavnice (do 200,00 m2 BTP objekta ali dela objekta), 12420 Garažne stavbe, dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu s predpisi o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.			

oznaka EUP	PV-2			
namenska raba prostora	<i>CU - osrednja območja centralnih dejavnosti</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.80	0.40	0.20	15m

oznaka EUP	PV-3			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m

oznaka EUP	PV-4			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	PV-5			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	PV-6			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	R-100			
namenska raba prostora	<i>G - gozdna zemljišča</i>			
način urejanja	DPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Uradni list RS, št. 88/12)			

oznaka EUP	R-101			
namenska raba prostora	<i>K2 - druga kmetijska zemljišča</i>			
način urejanja	DPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Uradni list RS, št. 88/12)			

oznaka EUP	R-102
namenska raba prostora	<i>K1 - najboljša kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	DPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Uradni list RS, št. 88/12)
oznaka EUP	R-103
namenska raba prostora	<i>K2 - druga kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	DPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Uradni list RS, št. 88/12)
oznaka EUP	R-104
namenska raba prostora	<i>K1 - najboljša kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	DPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Uradni list RS, št. 88/12)
oznaka EUP	R-25
namenska raba prostora	<i>K1 - najboljša kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.
oznaka EUP	R-8
namenska raba prostora	<i>G - gozdna zemljišča</i>
način urejanja	OPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.
oznaka EUP	R-99
namenska raba prostora	<i>K2 - druga kmetijska zemljišča</i>
način urejanja	DPN
prostorsko izvedbeni pogoji	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Uradni list RS, št. 88/12)

oznaka EUP	RD-1			
namenska raba prostora	<i>IK - površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	0.20	9m
prostorsko izvedbeni pogoji	Dopustni objekti in dejavnosti: 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, 12712 Stavbe za rejo živali, 12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 12510 Industrijske stavbe: samo delavnice (do 200,00 m ² BTP objekta ali dela objekta), 12420 Garažne stavbe, dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu s predpisi o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.			
oznaka EUP	RD-10			
namenska raba prostora	<i>PC - površine cest</i>			
način urejanja	DPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kozina – Klanec (Uradni list RS, št. 48/98)			
oznaka EUP	RD-11			
namenska raba prostora	<i>PC - površine cest</i>			
način urejanja	DPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Divača – Kozina (Uradni list RS, št. 44/96) in Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kozina – Klanec (Uradni list RS, št. 48/98)			
oznaka EUP	RD-14			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m
oznaka EUP	RD-15			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m
oznaka EUP	RD-16			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPPN Rodik			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m
prostorsko izvedbeni pogoji	Strokovno rešitev za OPPN se obvezno pridobi z izdelavo variantnih rešitev, v katerih se opredeli urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno zasnovno območja skupaj s komunalno in prometno ureditvijo.			

oznaka EUP	RD-17			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	RD-18			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	RD-19			
namenska raba prostora	<i>ZK - pokopališča</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	/	/	do P+M; Ne velja za zvonike.

oznaka EUP	RD-20			
namenska raba prostora	<i>ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	/	/	do P+M

oznaka EUP	RD-22			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	RD-3			
namenska raba prostora	<i>IG - gospodarske cone</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	0.20	10m

oznaka EUP	RD-5			
namenska raba prostora	<i>O - območja okoljske infrastrukture</i>			
način urejanja	OPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	V enoti je dopustna izključno predelava inertnih/gradbenih odpadkov, brez gradnje objektov. Dopustna je le ureditev površin za odlaganje in predelavo inertnih / gradbenih odpadkov. Izvajanje dejavnosti ponoči ni dovoljeno. Območja naj se ne osvetluje. V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 35 kV in več je dopustno izvajanje posegov in dejavnosti, ki so v skladu s 40. členom Odloka o OPN.			

oznaka EUP	RD-6			
namenska raba prostora	<i>IK - površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	0.20	9m

oznaka EUP	RD-7			
namenska raba prostora	<i>PC - površine cest</i>			
način urejanja	DPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Divača – Kozina (Uradni list RS, št. 44/96)			

oznaka EUP	RD-9			
namenska raba prostora	<i>PC - površine cest</i>			
način urejanja	DPN			
prostorsko izvedbeni pogoji	Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kozina – Klanec (Uradni list RS, št. 48/98)			

oznaka EUP	RI-2			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m

oznaka EUP	RI-3			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	RŽ-1			
namenska raba prostora	<i>Ask - površine razpršene poselitve podeželskega zaselka</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.80	0.40	0.20	9m

oznaka EUP	RŽ-2			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m

oznaka EUP	RŽ-3			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	RŽ-5			
namenska raba prostora	<i>ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	/	/	do P+M

oznaka EUP	SK-1			
namenska raba prostora	<i>Abt - površine razpršene poselitve za turizem</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.35	0.30	9m

prostorsko izvedbeni pogoji Obstoječa lovška koč: 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev - lovška koč. Obstoječe objekte je dopustno povečati za do 20% volumna obstoječega objekta.

oznaka EUP	SK-2			
namenska raba prostora	<i>Acd - površine razpršene poselitve za centralne dejavnosti</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.8	0.40	0.20	15m

oznaka EUP	SK-3			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m

oznaka EUP	SK-4			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	SK-5			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	SK-6			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	SP-1			
namenska raba prostora	<i>Abt - površine razpršene poselitve za turizem</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.35	0.30	9m

prostorsko izvedbeni pogoji Dopustna je širitev turistične kmetije: 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev - gostišča in podobne stavbe za nastanitev, z ali brez restavracij.

oznaka EUP	SP-2			
namenska raba prostora	<i>Ak - površine razpršene poselitve - kmetija</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	0.20	9m

oznaka EUP	SP-3			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m
oznaka EUP	SP-4			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.			
oznaka EUP	SP-5			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m
oznaka EUP	SP-7			
namenska raba prostora	<i>Acd - površine razpršene poselitve za centralne dejavnosti</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.8	0.40	0.20	15m
prostorsko izvedbeni pogoji	Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.			
oznaka EUP	SP-8			
namenska raba prostora	<i>Ass - površine razpršene poselitve za stanovanja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.50	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	SP-9			
namenska raba prostora	<i>Ass - površine razpršene poselitve za stanovanja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.50	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	SV-1			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m

oznaka EUP	SV-3			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	TA-3			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m

oznaka EUP	TA-4			
namenska raba prostora	<i>ZK - pokopališča</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	/	/	do P+M; Ne velja za zvonike.

oznaka EUP	TA-5			
namenska raba prostora	<i>Ass - površine razpršene poselitve za stanovanja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.50	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	TA-6			
namenska raba prostora	<i>Ass - površine razpršene poselitve za stanovanja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.50	0.30	0.20	9m
prostorsko izvedbeni pogoji	V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 35 kV in več je dopustno izvajanje posegov in dejavnosti, ki so v skladu s 40. členom Odloka o OPN.			
oznaka EUP	TA-7			
namenska raba prostora	<i>Ass - površine razpršene poselitve za stanovanja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	0.50	0.30	0.20	9m
oznaka EUP	TU-2			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m
oznaka EUP	TU-3			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m
oznaka EUP	TU-4			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m
oznaka EUP	VL-1			
namenska raba prostora	<i>IK - površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	0.20	9m
prostorsko izvedbeni pogoji	Dopustna gradnja poslovno stanovanjskega objekta.			

oznaka EUP	VL-2			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m

oznaka EUP	VL-3			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	VL-4			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	VR-1			
namenska raba prostora	<i>SK - površine podeželskega naselja</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.50	/	9m

oznaka EUP	VR-3			
namenska raba prostora	<i>SS - splošne stanovanjske površine</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	0.30	0.20	9m

oznaka EUP	VR-4			
namenska raba prostora	<i>ZK - pokopališča</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	/	/	do P+M; Ne velja za zvonike.

prostorsko izvedbeni pogoji Območje predstavlja habitat varovanih vrst, zato naj se ga ne osvetljuje.

oznaka EUP	VR-5			
namenska raba prostora	<i>ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	/	/	do P+M
prostorsko izvedbeni pogoji	Obstoječe nogometno igrišče: 24110 Športna igrišča - igrišča za športe na prostem-nogomet. Območje predstavlja habitat varovanih vrst zato naj se ga ne osvetljuje.			

oznaka EUP	VR-6			
namenska raba prostora	<i>ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport</i>			
način urejanja	OPN			
velikost objektov	FI	FZ	DZP	višina
	/	/	/	do P+M
prostorsko izvedbeni pogoji	Območje predstavlja habitat varovanih vrst zato naj se ga ne osvetljuje.			