

IME OBJEKTA	SS	SB	SK	SP	CU	CD	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	P	PC	PZ	E	O	A	rg	K1	K2	G	VC	LN	f
17. Objekt za rejo živali - stavbe do 100 m ² - čebelnjaki do 40 m ² - ribogojnice do 2000 m ³																												
hlev, svinjak, kobliana in podobni objekti	7		•						•													7	7					
staja																												
čebelnjak			•																									
ribogojnica			•																									
18. Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: - stavbe površine do 150 m ² , višine do 6 m - stolpni silosi višine od 5 m do 10 m - gradbeno inženirski objekti višine nad 5 m do 10 m - dvojni kozolci (toplarji) površine do 150 m ² - zbiralnik gnojnice do 1000 m ³																												
kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, skedenj, senik, kašča, koruznjak, klet, vinska klet	7		•							•												7	7	9	9			
grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja in opora za trajne nasade, napajalno korito, krmišče, grajena poljska pot	7		•						•													7	7		•			
grajena gozdna prometnica	7		•																			7	7					
stolpni silos, silos, pokrita skladišča za lesna goriva, gnojišče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, hlevski izpust, grajeno molzišče	7		•						•													7	7	8	8			
19. Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost (objekti, ki niso namenjeni prebivanju) do 80 m ²																												
sirarna, sušilnica sadja in rib, oljarna, kisarna in podobni objekti	7		•							•												7	7					
zidanica, mlin			•																									
ENOSTAVNI OBJEKTI																												
1. Majhna stavba: /																												
2. Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave, površine do 20 m ²																												
lopa, uia, nadstrešek, dvoravnica, senčnica, letna kuhinja, savna, zimski vrt, vetrolov in podobni objekti	•		•	•																								
3. Pomožni objekti v javni rabi																												
površine stavb do 40 m ²																												
gradbeni inženirski objekti višine do 3,5 m																												
grajena urbana oprema, objekt za razsvetljavo, drog, sanitarna enota, grajeno sporniško obelozje, spomenik, kip, križ, kapelica	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				14	14		
telefonška govornilica, sanitarna enota, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbeno oprema	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					12	12	12
4. Ograje višine do 2 m																												
sosedske ograje	10	10	10	10																								
varovalne ograje, igriščne ograje	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
pratihrupne ograje	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
5. Podporni zid za višinsko razliko do 0,5 m																												
podporni zid z ograjp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
6. Mala komunalna čistilna naprava																												
zmogljivosti do 50 PE	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
7. Nepretočna greznica																												
do 30 m ³	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8. Rezervoar za vodo																												
do 100 m ³	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							

IME OBJEKTA	SS	SB	SK	SP	CU	CD	IP	IG	IK	BT	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	P	PC	PŽ	E	O	A	Tg	K1	K2	G	VC	LN	F	
meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti
objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekti za monitoring podzemnih voda	

Opombe:

- 1 samo kot skupna ureditev za potrebe celotnega objekta
- 2 samo na parcelah enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavb
- 3 samo kot skupna ureditev za potrebe celotne nestanovanjske stavbe in večstanovanjskih enotami)
- 4 samo varovalne ograje za športne in proizvodne objekte; transparentne izvedbe, polne ograje niso dopustne, razen kot varovalna ograja na pokopališču
- 5 samo v primeru, ko ni možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje ob soglasju upravitelja
- 6 ob predhodnem soglasju občinskega upravnega organa pristojnega za prostor skladno z izdelano strokovno podlago
- 7 samo na parcelah obstoječih kmetijskih gospodarstev
- 8 Ob pogoju:
 - uporaba objekta je neposredno vezana na kmetijsko dejavnost,
 - objekt se umesti v okviru ali neposredni bližini območja, na katerem že stojijo stavbe kmetije, praviloma v največji oddaljenosti 25 m od stavbnega zemljišča ali stavbišča zahtevnih oziroma manj zahtevnih objektov,
 - pri umeščanju v prostor se upošteva krajinske značilnosti in vidna izpostavljenost, za vsak poseg se pridobi mnenje občinskega upravnega organa, pristojnega za prostor.
- 9 Ob pogoju:
 - uporaba objekta je neposredno vezana na kmetijsko dejavnost,
 - staja in pomožne kmetijsko gozdarske objekte (razen rastlinjaka, ograje za pašo živine, obore za rejo divjadi, ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže proti toči ter ograje za zaščito kmetijskih pridelkov) na kmetijskem zemljišču lahko gradi investitor, ki ima v lasti oziroma zakupu:
 - a. najmanj 1 ha zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med njive in vrtove, travniške površine, trajne nasade in druge kmetijske površine ali
 - b. najmanj 5000 m² zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med trajne nasade,
 - objekt se umesti v okviru ali neposredni bližini območja, na katerem že stojijo stavbe kmetije, praviloma v največji oddaljenosti 25 m od stavbnega zemljišča ali stavbišča zahtevnih oziroma manj zahtevnih objektov,
 - gradnja pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov (kozolec, rastlinjak, napajalno korito, krmišče, obora, grajena ograja za pašo živine, ograja ter opora za trajne nasade, poljska pot in gozdna prometnica) je dopustna tudi na dislociranih lokacijah,
 - pri umeščanju v prostor se upošteva krajinske značilnosti in vidna izpostavljenost, za vsak poseg se pridobi mnenje občinskega upravnega organa, pristojnega za prostor.
- 10 sosedske ograje, višina do največ 1,60 m
- 11 dopusten v okviru agromelioracij ali ob rekonstrukcijah cest
- 12 dopustni ob rekonstrukcijah lokalnih cest
- 13 dopusten je zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem in vodni zbiralniki
- 14 dopustna je nadkrita čakalnica na postajališču kot enostavni objekt ob rekonstrukciji ceste
- 15 kolesarske poti naj potekajo po obstoječih in na novo grajenih poljskih poteh ter ob rekonstrukcijah cest.