

## Priloga 2

»

Tabela 5 - Varstvo pred požari

| Vrsta dela                                   | Postopek                                                                                          | Normativ - norma                                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Graditev in vzdrževanje protipožarnih presek | novogradnja in rekonstrukcija (trasiranje presek, posek drevja in grmovja na trasi, strojna dela) | veljajo normativi za gradnjo gozdnih prometnic             |
|                                              | vzdrževanje                                                                                       | delavec: 4 ure/km<br>traktor: 4 ure/km<br>herbicid: 3 l/km |
|                                              | ročno čiščenje in obsekovanje                                                                     | 250 m/dan                                                  |
| Graditev in vzdrževanje protipožarnih zidov  | graditev                                                                                          | 4 m/dan                                                    |
|                                              | vzdrževanje                                                                                       | 40 m/dan                                                   |
| Graditev in vzdrževanje protipožarnih stez   | graditev - ugodne razmere*                                                                        | 40 m/8ur                                                   |
|                                              | - neugodne razmere*                                                                               | 32 m/8ur                                                   |
|                                              | vzdrževanje - ugodne razmere*                                                                     | 300 m/8ur                                                  |
|                                              | - neugodne razmere*                                                                               | 200 m/8ur                                                  |

**Tabela 6 - Izdelava in vzdrževanje stez**

| Vrsta dela       | Postopek             | Normativ - norma |
|------------------|----------------------|------------------|
| Izdelava stez    | ugodne razmere*      | 40 m/dan         |
|                  | manj ugodne razmere* | 32 m/dan         |
| Vzdrževanje stez | ugodne razmere*      | 300 m/dan        |
|                  | manj ugodne razmere* | 200 m/dan        |
| Markiranje poti  | dva delavca          | 5 km/dan         |
|                  | en delavec           | 3 km/dan         |

\* Ali gre za ugodne, manj ugodne ali neugodne razmere ugotovi Zavod

**Tabela 7 - Biomeliorativna dela**

| Vrsta dela                                                        | Postopek                          | Normativ - norma |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Košnja                                                            | s koso                            | 20 ur/ha         |
|                                                                   | z motorno koso                    | 8 ur/ha          |
|                                                                   | z rotacijsko traktorsko kosilnico | 2 uri/ha         |
|                                                                   | z grebensko traktorsko kosilnico  | 3 ure/ha         |
| Spravilo sena z odvozom                                           | z nakladalko                      | 16 ur/ha         |
| Priprava pasišč za divjad in za kvalifikacijske vrste Natura 2000 | ravnanje (buldožer)               | 22 ur/ha         |
|                                                                   | frezanje                          | 2 uri/ha         |
|                                                                   | ročna setev (1)                   | 4 ure/ha         |
| Gnojenje travnikov                                                | ročno (2)                         | 8 ur/ha          |
|                                                                   | s traktorjem                      | 2 uri/ha         |

| Vrsta dela                                                      | Postopek                               | Normativ - norma                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vzdrževanje grmišč in remiz                                     | majhna zaraščenost                     | 30 ur/ha                                                                                |
|                                                                 | srednja zaraščenost<br>(d<5 cm, h>3 m) | 80 ur/ha                                                                                |
|                                                                 | močna zaraščenost<br>(d>5 cm, h>3 m)   | 120 ur/ha                                                                               |
| Vzdrževanje gozdnega roba                                       |                                        | prizna se do 3 ure<br>obrabnine motorne<br>žage/8ur<br><br>4 ure/100 m<br>gozdnega roba |
| Izdelava kaluže                                                 |                                        | 12 ur/objekt                                                                            |
| Vzdrževanje kaluže                                              |                                        | 4 ur/objekt                                                                             |
| Vzdrževanje večjega<br>vodnega vira                             |                                        | 40 ur/objekt                                                                            |
| Sadnja in vzdrževanje<br>plodonosnih vrst dreves in<br>grmovnic | sadnja brez zaščite                    | 60 dreves/8ur                                                                           |
|                                                                 | sadnja z zaščito                       | 30 dreves/8ur                                                                           |
|                                                                 | vzdrževanje                            | 40 dreves/dan                                                                           |
| Postavitev in vzdrževanje<br>gnezdnic                           | postavitev                             | 8 kos/8ur                                                                               |
|                                                                 | vzdrževanje                            | 16 kos/8ur                                                                              |