

Priloga:

»Priloga 1


SLUŽBENA IZKAZNICA PREISKOVALCA

Ovitek službene izkaznice (75 X 115 mm), ki se odpira navzgor, je izdelan iz temno modrega usnja z besedilom v slepem tisku.



Službena izkaznica preiskovalca (86 x 54 mm) je izdelana iz PVC-ja z zaščitnimi barvami OVI in UV. Službena izkaznica je zaščiten s hologramsko folijo. V levem zgornjem delu službene izkaznice se nahaja barvna fotografija (20 x 25 mm). Pod fotografijo imetnika izkaznice je izpisana registrska številka izkaznice.

Sprednja stran službene izkaznice preiskovalca (povečana):




Zadnja stran službene izkaznice preiskovalca (povečana):




Na hrbtni zunanji strani usnjenega ovitka je predviden dodatni žep za kartico »posebna pooblastila«, ki ima enake dimenzije kot službena izkaznica preiskovalca in je izdelana iz polikarbonata.

Prednja stran:




Zadnja stran:



Na prvi notranji strani usnjenega ovitka se nahaja žep z všitim prozornim polikarbonatom, skozi katerega je vidna službena izkaznica preiskovalca.

Na drugi notranji strani usnjenega ovitka je vstavljena kovinska značka preiskovalnega organa, ki ima obliko enakostraničnega trikotnika (stranica trikotnika 55 mm).



Značka je izdelana iz eloksirane svetle kovine. Vmesni prostori so zapolnjeni s svetlomodrim, belim in temnomodrim emajlom.

PRIPONKA »SODELAVEC KOMISIJE ZA PREISKOVANJE LETALSKE NESREČE«

Priponka (86 x 54 mm) je izdelana iz PVC-ja z zaščitno barvo UV. Priponka je rdeče barve z belimi napisi, razen napisa »SODELAVEC KOMISIJE ZA PREISKOVANJE LETALSKE NESREČE«, ki je modre barve.

Prednja stran priponke:



Zadnja stran priponke:



PRIPONKA »DOVOLJENJE ZA GIBANJE NA OBMOČJU LETALSKE NESREČE«

Priponka (86 x 54 mm) je izdelana iz PVC-ja z zaščitno barvo UV. Priponka je modre barve z belimi napisi, razen napisa »DOVOLJENJE ZA GIBANJE NA OBMOČJU LETALSKE NESREČE«, ki je rdeče barve.



Zadnja stran priponke modre barve je enaka kot na predhodni priponki.

OVI IN UV TISK SLUŽBENE IZKAZNICE IN PRIPONK

Službene izkaznice in priponke so izdelane iz PVC-ja z zaščitno barvo OVI in UV tiskom. Vsi elementi, ki sestavljajo kartico, so identično uporabljeni na vseh karticah. Za zaščito v obliki tiska se uporablja logotip značke.«.