

Priloga 21: Zdravstvena stanja in drugi pogoji za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz skupine 21. medicinski pripomočki za kompresijsko zdravljenje	
MEDICINSKI PRIPOMOČKI	ZDRAVSTVENA STANJA IN DRUGI POGOJI
Podskupine	
I. Kompresijske nogavice, krožno pletene	
KOMPRESIJSKE HLAČNE NOGAVICE, KROŽNO PLETENE	Zavarovana oseba z limfedemom stopnje I, II ali III obeh spodnjih udov ima pravico do medicinskega pripomočka za vzdrževalno zdravljenje, če se po nameščanju povojev obseg spodnjih udov ne zmanjšuje več ali je zaradi nošenja kompresijskega oblačila stanje edema stabilno.
KOMPRESIJSKA NOGAVICA DO DIMELJ, KROŽNO PLETENA - desna	Zavarovana oseba z limfedemom stopnje I, II ali III enega spodnjega uda ima pravico do medicinskega pripomočka za vzdrževalno zdravljenje, če se po nameščanju povojev obseg spodnjega uda ne zmanjšuje več ali je zaradi nošenja kompresijskega oblačila stanje edema stabilno. Zavarovana oseba ima v prvem letu po prebolevi trombozi globoke vene spodnjega uda pravico do kompresijskega zdravljenja; po preteku enega leta ima zavarovana oseba pravico do kompresijskega zdravljenja, če ta spodnji ud oteka več kot 25 % glede na drugega. Zavarovana oseba s kroničnim venskim popuščanjem ima po zacetitvi kronične venske razjede (razjede, ki je celila več kot šest tednov) pravico do kompresijskega vzdrževalnega zdravljenja.
KOMPRESIJSKA NOGAVICA DO DIMELJ, KROŽNO PLETENA - leva	Zavarovana oseba z limfedemom stopnje I, II ali III enega spodnjega uda ima pravico do medicinskega pripomočka za vzdrževalno zdravljenje, če se po nameščanju povojev obseg spodnjega uda ne zmanjšuje več ali je zaradi nošenja kompresijskega oblačila stanje edema stabilno. Zavarovana oseba ima v prvem letu po prebolevi trombozi globoke vene spodnjega uda pravico do kompresijskega zdravljenja; po preteku enega leta ima zavarovana oseba pravico do kompresijskega zdravljenja, če ta spodnji ud oteka več kot 25 % glede na drugega. Zavarovana oseba s kroničnim venskim popuščanjem ima po zacetitvi kronične venske razjede (razjede, ki je celila več kot šest tednov) pravico do kompresijskega vzdrževalnega zdravljenja.
KOMPRESIJSKA NOGAVICA DO DIMELJ, KROŽNO PLETENA S PASOM - desna	Zavarovana oseba z limfedemom stopnje I, II ali III enega spodnjega uda ima pravico do medicinskega pripomočka za vzdrževalno zdravljenje, če se po nameščanju povojev obseg spodnjega uda ne zmanjšuje več ali je zaradi nošenja kompresijskega oblačila stanje edema stabilno.
KOMPRESIJSKA NOGAVICA DO DIMELJ, KROŽNO PLETENA S PASOM - leva	Zavarovana oseba z limfedemom stopnje I, II ali III enega spodnjega uda ima pravico do medicinskega pripomočka za vzdrževalno zdravljenje, če se po nameščanju povojev obseg spodnjega uda ne zmanjšuje več ali je zaradi nošenja kompresijskega oblačila stanje edema stabilno.

KOMPRESIJSKA DOKOLENKA, KROŽNO PLETENA - desna	Zavarovana oseba z limfedemom stopnje I, II ali III enega spodnjega uda ima pravico do medicinskega pripomočka za vzdrževalno zdravljenje, če se po nameščanju povojev obseg spodnjega uda ne zmanjšuje več ali je zaradi nošenja kompresijskega oblačila stanje edema stabilno. Zavarovana oseba s kroničnim venskim popuščanjem ima po zacetitvi kronične venske razjede (razjede, ki je celila več kot šest tednov) pravico do kompresijskega vzdrževalnega zdravljenja. Zavarovana oseba ima v prvem letu po preboleli trombozi globoke vene spodnjega uda pravico do kompresijskega zdravljenja; po preteku enega leta ima zavarovana oseba pravico do kompresijskega zdravljenja, če ta spodnji ud oteka več kot 25 % glede na drugega.
KOMPRESIJSKA DOKOLENKA, KROŽNO PLETENA - leva	Zavarovana oseba z limfedemom stopnje I, II ali III enega spodnjega uda ima pravico do medicinskega pripomočka za vzdrževalno zdravljenje, če se po nameščanju povojev obseg spodnjega uda ne zmanjšuje več ali je zaradi nošenja kompresijskega oblačila stanje edema stabilno. Zavarovana oseba s kroničnim venskim popuščanjem ima po zacetitvi kronične venske razjede (razjede, ki je celila več kot šest tednov) pravico do kompresijskega vzdrževalnega zdravljenja. Zavarovana oseba ima v prvem letu po preboleli trombozi globoke vene spodnjega uda pravico do kompresijskega zdravljenja; po preteku enega leta ima zavarovana oseba pravico do kompresijskega zdravljenja, če ta spodnji ud oteka več kot 25 % glede na drugega.
II. Kompresijske nogavice, plosko PLETENE	
KOMPRESIJSKE HLAČNE NOGAVICE, PLOSKO PLETENE	Zavarovana oseba z limfedemom stopnje II in težjo deformacijo obeh udov ali z limfedemom stopnje III ima pravico do kompresijskega zdravljenja, če se po nameščanju povojev obeh spodnjih udov ne zmanjšujeta več in s krožno pletenim medicinskim pripomočkom ni možno zagotoviti ustreznega vzdrževalnega zdravljenja ali je zaradi nošenja kompresijskega oblačila stanje edema stabilno.
KOMPRESIJSKA NOGAVICA DO DIMELI, PLOSKO PLETENA - desna	Zavarovana oseba z limfedemom stopnje II in težjo deformacijo enega spodnjega uda ali z limfedemom stopnje III ima pravico do kompresijskega zdravljenja, če se po nameščanju povojev obseg spodnjega uda ne zmanjšuje več in s krožno pletenim medicinskim pripomočkom ni možno zagotoviti ustreznega vzdrževalnega zdravljenja limfedema ali je zaradi nošenja kompresijskega oblačila stanje edema stabilno.
KOMPRESIJSKA NOGAVICA DO DIMELI, PLOSKO PLETENA - leva	Zavarovana oseba z limfedemom stopnje II in težjo deformacijo enega spodnjega uda ali z limfedemom stopnje III ima pravico do kompresijskega zdravljenja, če se po nameščanju povojev obseg spodnjega uda ne zmanjšuje več in s krožno pletenim medicinskim pripomočkom ni možno zagotoviti ustreznega vzdrževalnega zdravljenja limfedema ali je zaradi nošenja kompresijskega oblačila stanje edema stabilno.
KOMPRESIJSKA NOGAVICA DO DIMELI, PLOSKO PLETENA S PASOM - desna	Zavarovana oseba z limfedemom stopnje II in težjo deformacijo enega spodnjega uda ali z limfedemom stopnje III ima pravico do kompresijskega zdravljenja, če se po nameščanju povojev obseg spodnjega uda ne zmanjšuje več in s krožno pletenim medicinskim pripomočkom ni možno zagotoviti ustreznega vzdrževalnega zdravljenja limfedema ali je zaradi nošenja kompresijskega oblačila stanje edema stabilno.

KOMPRESIJSKA NOGAVICA DO DIMELJ, PLOSKO PLETENA S PASOM - leva	Zavarovana oseba z limfedemom stopnje II in težjo deformacijo enega spodnjega uda ali z limfedemom stopnje III ima pravico do kompresijskega zdravljenja, če se po nameščanju povojev obseg spodnjega uda ne zmanjšuje več in s krožno pletenim medicinskim pripomočkom ni možno zagotoviti ustreznega vzdrževalnega zdravljenja limfedema ali je zaradi nošenja kompresijskega oblačila stanje edema stabilno.
KOMPRESIJSKA DOKOLENKA, PLOSKO PLETENA - desna	Zavarovana oseba z limfedemom stopnje II in težjo deformacijo enega spodnjega uda ali z limfedemom stopnje III ima pravico do kompresijskega zdravljenja, če se po nameščanju povojev obseg spodnjega uda ne zmanjšuje več in s krožno pletenim medicinskim pripomočkom ni možno zagotoviti ustreznega vzdrževalnega zdravljenja limfedema ali je zaradi nošenja kompresijskega oblačila stanje edema stabilno.
KOMPRESIJSKA DOKOLENKA, PLOSKO PLETENA - leva	Zavarovana oseba z limfedemom stopnje II in težjo deformacijo enega spodnjega uda ali z limfedemom stopnje III ima pravico do kompresijskega zdravljenja, če se po nameščanju povojev obseg spodnjega uda ne zmanjšuje več in s krožno pletenim medicinskim pripomočkom ni možno zagotoviti ustreznega vzdrževalnega zdravljenja limfedema ali je zaradi nošenja kompresijskega oblačila stanje edema stabilno.
KOMPRESIJSKE HLAČE DO POD KOLEN, PLOSKO PLETENE	Zavarovana oseba z limfedemom spolovila ali trebuha, ki zahteva kompresijsko zdravljenje, ima pravico do navedenih kompresijskih hlač.
KOMPRESIJSKE HLAČE NAD KOLENI, PLOSKO PLETENE	Zavarovana oseba z limfedemom spolovila ali trebuha, ki zahteva kompresijsko zdravljenje, ima pravico do navedenih kompresijskih hlač.
KOMPRESIJSKA NOGAVIČKA S PRSTI, PLOSKO PLETENA - desna	Zavarovana oseba z limfedemom prstov noge, ki zahteva kompresijsko zdravljenje, ima pravico do navedene kompresijske nogavičke.
KOMPRESIJSKA NOGAVIČKA S PRSTI, PLOSKO PLETENA - leva	Zavarovana oseba z limfedemom prstov noge, ki zahteva kompresijsko zdravljenje, ima pravico do navedene kompresijske nogavičke.
KOMPRESIJSKO OBLAČILO ZA STEGNO, PLOSKO PLETENO - desno	Zavarovana oseba z limfedemom stegna ima ob pravici do kompresijske dokolenke pravico do navedenega kompresijskega oblačila.
KOMPRESIJSKO OBLAČILO ZA STEGNO, PLOSKO PLETENO - levo	Zavarovana oseba z limfedemom stegna ima ob pravici do kompresijske dokolenke pravico do navedenega kompresijskega oblačila.
PELOTA ZA IZVAJANJE PRITISKA ZA GLEŽNJEM	Zavarovana oseba ima ob pravici do kompresijske nogavice (plosko ali krožno pletene) pravico do navedene pelote.
III. Kompresijski rokavi	
KOMPRESIJSKI ROKAV, KROŽNO PLETEN - desni	Zavarovana oseba z limfedemom roke ima, če se po nameščanju povojev obseg uda ne zmanjšuje več ali če je zaradi nošenja kompresijskega oblačila stanje edema stabilno, pravico do medicinskega pripomočka za vzdrževalno zdravljenje.
KOMPRESIJSKI ROKAV, KROŽNO PLETEN - levi	Zavarovana oseba z limfedemom roke ima, če se po nameščanju povojev obseg uda ne zmanjšuje več ali če je zaradi nošenja kompresijskega oblačila stanje edema stabilno, pravico do medicinskega pripomočka za vzdrževalno zdravljenje.

KOMPRESIJSKI ROKAV, PLOSKO PLETEN - desni	Zavarovana oseba z limfedemom roke stopnje III ali težjo deformacijo uda ima pravico do plosko pletenega medicinskega pripomočka, če se po nameščanju povojev obseg uda ne zmanjšuje več, če s krožno pletenim medicinskim pripomočkom ni možno zagotoviti ustreznega vzdrževalnega zdravljenja limfedema ali če je zaradi nošenja kompresijskega oblačila stanje edema stabilno.
KOMPRESIJSKI ROKAV, PLOSKO PLETEN - levi	Zavarovana oseba z limfedemom roke stopnje III ali težjo deformacijo uda ima pravico do plosko pletenega medicinskega pripomočka, če se po nameščanju povojev obseg uda ne zmanjšuje več, če s krožno pletenim medicinskim pripomočkom ni možno zagotoviti ustreznega vzdrževalnega zdravljenja limfedema ali če je zaradi nošenja kompresijskega oblačila stanje edema stabilno.
KOMPRESIJSKI ROKAV Z DLANJO, PLOSKO PLETEN - desni	Zavarovana oseba z limfedemom dlani in roke stopnje III ali težjo deformacijo roke ima pravico do plosko pletenega medicinskega pripomočka, če se po nameščanju povojev obseg uda ne zmanjšuje več, če s krožno pletenim medicinskim pripomočkom ni možno zagotoviti ustreznega vzdrževalnega zdravljenja limfedema ali če je zaradi nošenja kompresijskega oblačila stanje edema stabilno.
KOMPRESIJSKI ROKAV Z DLANJO, PLOSKO PLETEN - levi	Zavarovana oseba z limfedemom dlani in roke stopnje III ali težjo deformacijo uda ima pravico do plosko pletenega medicinskega pripomočka, če se po nameščanju povojev obseg uda ne zmanjšuje več, če s krožno pletenim medicinskim pripomočkom ni možno zagotoviti ustreznega vzdrževalnega zdravljenja limfedema ali če je zaradi nošenja kompresijskega oblačila stanje edema stabilno.
KOMPRESIJSKA ROKAVICA S PRSTI, PLOSKO PLETENA - desna	Zavarovana oseba z limfedemom dlani ali prstov roke, ki zahteva kompresijsko zdravljenje, ima pravico do navedene kompresijske rokavice.
KOMPRESIJSKA ROKAVICA S PRSTI, PLOSKO PLETENA - leva	Zavarovana oseba z limfedemom dlani ali prstov roke, ki zahteva kompresijsko zdravljenje, ima pravico do navedene kompresijske rokavice.
IV. Kompresijska oblačila za glavo in trup	
KOMPRESIJSKA MASKA ZA OBRAZ IN VRAT, PLOSKO PLETENA	Zavarovana oseba z limfedemom obraza in vrata, ki zahteva kompresijsko zdravljenje, ima pravico do navedene kompresijske maske.
KOMPRESIJSKI NEDRČEK	Zavarovana oseba z limfedemom trupa v predelu prsi, ki zahteva vzdrževalno kompresijsko zdravljenje, ima pravico do kompresijskega nedrčka.
KOMPRESIJSKO DNEVNO OBLAČILO ZA TRUP, PLOSKO PLETENO	Zavarovana oseba z limfedemom v predelu trupa, ki zahteva vzdrževalno kompresijsko zdravljenje, ima pravico do navedenega kompresijskega oblačila.
KOMPRESIJSKO NOČNO OBLAČILO ZA TRUP, KROŽNO PLETENO	Zavarovana oseba z limfedemom v predelu trupa, ki zahteva nočno vzdrževalno kompresijsko zdravljenje, ima pravico do navedenega kompresijskega oblačila.