

PRILOGA 1**Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja****BAČNE**

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Usmeritve za OPPN | Posebni PIP |
|---------|---------------|---|--|-------------|
| Bačne | BAČ 01 | SK - površine podeželskega naselja | | |
| Bačne | BAČ 02 | O – območja okoljske infrastrukture | <p>Predviden OPPN</p> <p>Območje za pridobivanje prekrivke za potrebe sanacije o odagališč.</p> <p>Območje je sanitarno.</p> <p>OPPN se izdela v primeru potrebnih obsežnejših dodatnih sanacij za območje predvidene posamične sanacije. Pred izdelavo OPPN je možna izvedba sanacij manjšega obsega.</p> <p>Gozdnarji rob se ustrezeno varuje.</p> | |
| Bačne | BAČ 03 | O – območja okoljske infrastrukture | <p>Predviden OPPN</p> <p>Območje z odagališčem hidrometalurške jahovine Boršt s spremljajočim območjem območjem s tunnelom drenažnih vod in območjem nekdanjega zadjevalnega bazena.</p> <p>Območje je sanitarno.</p> <p>Gre za trajno lokacijo odloženih radioaktivnih snovi nastalih s prenehanjem rudarijenja, izkorisčanja uranove rude.</p> <p>Odgagašče hidrometalurške jahovine Boršt bo po zaprtju objekt državne infrastrukture, na katerem se bosta izvajala dolgoročni nadzor in vzdrževanje.</p> <p>Dovoljeni posegi na objekti so opredeljeni v varnostnem poročilu za posamezen objekt, ki je izdelano po predpisih jedrske in sevalne varnosti.</p> <p>Zagotavljati je treba dolgoročno stabilnost in varnost odagališča hidrometalurške jahovine Boršt.</p> <p>OPPN se izdela v primeru potrebnih obsežnejših dodatnih sanacij za območje predvidene posamične sanacije. Pred izdelavo OPPN je možna izvedba sanacij manjšega obsega.</p> <p>Poudarek sanacije območja naj bo na začetku in kontroli pred ionizirajočimi sevanji in vsakršnimi vplivi na okolje.</p> <p>Gozdnarji rob se ustrezeno varuje.</p> | |
| Bačne | BAČ 04 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, VC – celinske vode A - površine razprtih poseitve | | |
| Bačne | BAČ 05 | O – območja okoljske infrastrukture | | |
| Bačne | BAČ 06 | O – območja okoljske infrastrukture | | |
| Bačne | BAČ 07 | O – območja okoljske infrastrukture | | |

BREBOVNICA

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|------------|---------------|------------------------------------|-------------|
| Brebovnica | BRE 01 | SK - površine podeželskega naselja | |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|-----------|---------------|---|-------------|
| Brebovica | BRE 02 | SK - površine podeželskega naselja | |
| Brebovica | BRE 03 | SK - površine podeželskega naselja | |
| Brebovica | BRE 04 | SK - površine podeželskega naselja | |
| Brebovica | BRE 05 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, VC – celinske vode, A - površine razprtene poseitve | |

BUKOV VRH

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|-----------|---------------|--|--|-------------|
| Bukov Vrh | BUV 01 | CU - osrednja območja centralnih dejavnosti | CU - osrednja območja centralnih dejavnosti | |
| Bukov Vrh | BUV 02 | O – območja okoljske infrastrukture | O – območja okoljske infrastrukture | |
| Bukov Vrh | BUV 03 | O – območja okoljske infrastrukture | O – območja okoljske infrastrukture | |
| Bukov Vrh | BUV 04 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, VC – celinske vode A - površine razprtene poseitve | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, VC – celinske vode A - površine razprtene poseitve | |

ČABRAČE

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Usmeritve za OPPN | Posebni PIP |
|---------|---------------|---|--|-------------|
| Čabrače | ČAB 01 | SK - površine podeželskega naselja | | |
| Čabrače | ČAB 02 | SK - površine podeželskega naselja | | |
| Čabrače | ČAB 03 | SK - površine podeželskega naselja | Predviden OPPN OPPN se izdela za celotna območja enot urejanja, delitev posameznega območja enote urejanja ni možna. Kot poseitveni vzorec se pri vseh enotah urejanja prostora ohranja gručasta zasnova kmečko- stanovanjske pozidave, hkrati pa se predvidi osrednji prostor zaselkov. Pomembno je varovati in ohraniti znadično vizuro krajinе s starim naselbinskim jedrom. Oblikovanje objektov naj sledi pogojem oblikovanja, ki so v PIP določeni za objekte podeželskega naselja. Območja novo predvidenih zaselkov je potrebno infrastrukturno opremiti s poudarkom na varstvu okolja. | |
| Čabrače | ČAB 04 | SK - površine podeželskega naselja | Predviden OPPN OPPN se izdela za celotna območja enot urejanja, delitev posameznega območja enote urejanja ni možna. Kot poseitveni vzorec se pri vseh enotah urejanja prostora ohranja gručasta zasnova kmečko- stanovanjske pozidave, hkrati pa se predvidi osrednji prostor zaselkov. Pomembno je varovati in ohraniti znadično vizuro krajinе s starim naselbinskim jedrom. Oblikovanje objektov naj sledi pogojem oblikovanja, ki so v PIP določeni za objekte podeželskega naselja. Območja novo predvidenih zaselkov je potrebno infrastrukturno opremiti s poudarkom na varstvu okolja. | |
| Čabrače | ČAB 05 | CU - osrednja območja centralnih dejavnosti | | |
| Čabrače | ČAB 06 | O – območja okoljske infrastrukture | | |
| Čabrače | ČAB 07 | O – območja okoljske infrastrukture | | |
| Čabrače | ČAB 08 | SK - površine podeželskega naselja | | |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Usmeritve za OPPN | Posebni PIP |
|---------|---------------|---|-------------------|-------------|
| Čabrače | ČAB 09 | SK - površine podeželskega naselja | | |
| Čabrače | ČAB 10 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, A - površine razprtene poselitev | | |

ČETENA RAVAN

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Usmeritve za OPPN | Posebni PIP |
|--------------|---------------|---|---|-------------|
| Četena Ravan | ČER 01 | SK - površine podeželskega naselja | | |
| Četena Ravan | ČER 02 | SP - površine počitniških hiš | <p>Predviden OPPN</p> <p>Kot posebitveni vzorec se izdela za celotno območje enote urejanja, delitev območja enote urejanja ni možna.</p> <p>Kot posebitveni vzorec se pri vseh enotah urejanja prostora ohranja gručasta zasnova kmečko- stanovanjske pozidave, hkrati pa se predvidi osrednji prostor zaselkov. Pomembno je varovati in ohraniti značilno vizuro krajine s starim naselbinskim jedrom. Oblikovanje objektov naj sledi pogojem oblikovanja, ki so v PIP določeni za objekte podeželskega naselja.</p> <p>Območja novo predvidenih zaselkov je potrebno infrastrukturno opremiti s poudarkom na varstvu okolja.</p> | |
| Četena Ravan | ČER 03 | SP - površine počitniških hiš | <p>Predviden OPPN</p> <p>Kot posebitveni vzorec se izdela za celotno območje enote urejanja, delitev območja enote urejanja ni možna.</p> <p>Kot posebitveni vzorec se pri vseh enotah urejanja prostora ohranja gručasta zasnova kmečko- stanovanjske pozidave, hkrati pa se predvidi osrednji prostor zaselkov. Pomembno je varovati in ohraniti značilno vizuro krajine s starim naselbinskim jedrom. Oblikovanje objektov naj sledi pogojem oblikovanja, ki so v PIP določeni za objekte podeželskega naselja.</p> <p>Območja novo predvidenih zaselkov je potrebno infrastrukturno opremiti s poudarkom na varstvu okolja.</p> | |
| Četena Ravan | ČER 04 | CU - osrednja območja centralnih dejavnosti | | |
| Četena Ravan | ČER 05 | O - območja okoljske infrastrukture | | |
| Četena Ravan | ČER 06 | SP - površine počitniških hiš | <p>Predviden OPPN</p> <p>Kot posebitveni vzorec se izdela za celotno območje enote urejanja.</p> <p>Kot posebitveni vzorec se pri vseh enotah urejanja prostora ohranja gručasta zasnova kmečko- stanovanjske pozidave, hkrati pa se predvidi osrednji prostor zaselkov. Pomembno je varovati in ohraniti značilno vizuro krajine s starim naselbinskim jedrom. Oblikovanje objektov naj sledi pogojem oblikovanja, ki so v PIP določeni za objekte podeželskega naselja.</p> <p>Območja novo predvidenih zaselkov je potrebno infrastrukturno opremiti s poudarkom na varstvu okolja.</p> | |
| Četena Ravan | ČER 07 | O - območja okoljske infrastrukture | | |
| Četena Ravan | ČER 08 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, | | |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Usmeritve za OPPN | Posebni PIP |
|---------------|---------------|---|-------------------|-------------|
| | | A - površine razprtene poselitve | | |
| Četena Ravnan | ČER 09 | ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport | | |

DEBENI

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|---------|---------------|---|-------------|
| Debeni | DEB 01 | SK - površine podeželskega naselja | |
| Debeni | DEB 02 | K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdnna zemljišča, A - površine razprtene poselitve | |

DELNICE

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|---------|---------------|---|-------------|
| Delnice | DEL 01 | SK - površine podeželskega naselja | |
| Delnice | DEL 03 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdnna zemljišča, VC – celninske vode A - površine razprtene poselitve | |
| Delnice | DEL 04 | SK - površine podeželskega naselja | |

DOBJE

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Usmeritve za OPPN | Posebni PIP |
|---------|---------------|---|---|-------------|
| Dobje | DOB 01 | SK - površine podeželskega naselja | | |
| Dobje | DOB 02 | IG - gospodarske cone | OPPN – sprejet Na območju DOB-02 (Dobje – cone), za katero velja Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu za gospodarsko cono Dobje (Uradni list RS, št. 63/06) in njegove spremembe (Uradni list RS, št. 122/07), so dopustni posegi v skladu s tem prostorskim izvedbenim aktom. | |
| Dobje | DOB 03 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdnna zemljišča, VC – celninske vode | | |
| Dobje | DOB 04 | IG - gospodarske cone | | |

DOBRAVŠCE

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|-----------|---------------|--|-------------|
| Dobravšče | DOŠ 01 | SK - površine podeželskega naselja | |
| Dobravšče | DOŠ 02 | SK - površine podeželskega naselja | |
| Dobravšče | DOŠ 03 | SK - površine podeželskega naselja | |
| Dobravšče | DOŠ 04 | SK - površine podeželskega naselja | |
| Dobravšče | DOŠ 05 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdnina zemljišča, A - površine razprtih poselitve | |

DOLENČICE

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|-----------|---------------|--|--|
| Dolenčice | DOL 01 | SK - površine podeželskega naselja | |
| Dolenčice | DOL 02 | SK - površine podeželskega naselja | |
| Dolenčice | DOL 03 | SK - površine podeželskega naselja | Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enot oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena. |
| Dolenčice | DOL 04 | O – območja okoljske infrastrukture | Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enot oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena. |
| Dolenčice | DOL 05 | SK - površine podeželskega naselja | |
| Dolenčice | DOL 06 | O – območja okoljske infrastrukture | |
| Dolenčice | DOL 07 | LN – površine nadzemnega pridobiwalnega prostora | |
| Dolenčice | DOL 08 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdnina zemljišča, VC – celinske vode A - površine razprtih poselitve | |
| Dolenčice | DOL 10 | K1 – območja najboljših kmetijskih zemljišč | |

DOLENJA DOBRAVA

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|-------------|
| Dolenja Dobrava | DOD 01 | O – območja okoljske infrastrukture | |
| Dolenja Dobrava | DOD 02 | SK - površine podeželskega naselja | |
| Dolenja Dobrava | DOD 03 | SK - površine podeželskega naselja | |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenstva raba | Posebni PIP |
|-----------------|---------------|---|---|
| Dolenja Dobrava | DOD 04 | SK - površine podreželskega naselja | |
| Dolenja Dobrava | DOD 05 | SK - površine podreželskega naselja | |
| Dolenja Dobrava | DOD 06 | ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport | Ukrep s področja varstva pred poplavami: Na delu enote urejanja prostora, ki posega v poplavno območje, za katere razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na legalno zgrajenih obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda. |
| Dolenja Dobrava | DOD 07 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, VC – celinske vode A - površine razprtene posebitve | KONCEPTUALNA ZASNOVA IN NAMEMBNOST OBMOČJA Omogoči se izgradnja 4 novih enostanovanjskih prostostojtečih hiš, v skladu z določili veljavnega prostorskoga akta in namensko rabo SK. - Podolgovat itonis osnovnega objekta v razmerju najmanj 1 : 1,2; - Etažnost P+M ali P+1+M; - Streha simetrična dvokapnica z naklonom 38-50°; - Oblikovanje objekta skladno z določili prostorskoga akta. V priloženi situaciji so informativno vrstanici 4 objekti s tipično velikostjo. Orientacija objektov je prilagojena obliki zemljišča, poteku ceste, odprtini pogledom in drugim značilnostim prostora. Hiši na severozahodni polovici zemljišča sta poravnani s potekom ceste, kar je značilno tudi za obstoječe hiše v naselju, ki so nanizane vzdož ceste. Hiši v ozadju sta obrnjeni nekoliko bolj proti jugu, postavljeni vzporedno z jugovzhodno parceleeno mejo. Takšna umestitev objektov omogoča optimalno razporeditev objektov glede na skupno velikost zemljišča, optimalna medsebojna razmerja glede raznikov med objekti in s tem osnovanje, ureditev funkcionalnih površin, doseganja kakovostnega zunanjega prostora in ohranjanja pogledov v smeri glavnih vedut. |
| Dolenja Dobrava | DOD 08 | SK - površine podreželskega naselja | PARCELACIJA Predvideno je oblikovanje 5 novih parcel. Zemljiška parcela št. 590/1 k.o. Gorenja vas bi se delila na 4 zazidljive parcele namenjene za izgradnjo stanovanjskih hiš in dodatno parcelo, na kateri bi bil zgrajen nov skupni priključek na javno cesto. Velikost parcel namenjenih za nove hiše bi znašala med 565 in 660 m ² , kar je v skladu z določili OPN glede velikosti parcel. Oblikovanje parcel je pogojeno z obliko obstoječe parcele št. 590/1 k.o. Gorenja vas, umestitvijo objektov in drugih funkcijskih površin. Pri tem je bila upoštevana tudi načrtovana širitev regionalne ceste R2-407/144 Gorenje vas – Ljubljana. Del zemljišča parcela št. 590/1 k.o. Gorenja vas, kjer bo potekala širitev ceste, je bila izvezeta. OBMOČJA JAVNIH POVRŠIN IN SKUPNA OBMOČJA Severovzhodno od predmeine parcele št. 590/1 k.o. Gorenja vas poteka obstoječa regionalna cesta R2-407/144 Gorenje vas – Ljubljana. V bližini prihodnosti je predvidena rekonstrukcija in širitev ceste (projekt št. PR-07/12, projektant: Tehnični biro, d.o.o., Murska Sobota). Predvidena je razširitev voznišča in izgradnja pločnika. Širitev bo izvedena na jugozahodni strani, proti predmetni parceli. Zmanjšanje zemljišča je bilo upoštevanlo pri načrtovanju zazidalne situacije. Predvideno je tudi, da se za štiri nove hiše zgoradi skupni priključek na javno cesto. Iz tega razloga je zemljišče, predvideno za cestni priključek, formirano kot samostojna parcela v solastrištvu. Drugih javnih površin ni predvidenih. |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|--|---------------|---------------------------|-------------|
| POTEK GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN PRIKLJUČEVANJE | | | |
| <p>Po robu zemeljske parcele št. 590/1 k.o. Gorenja vas polekajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vod fekalne kanalizacije, - Javni vodovod in - Telekomunikacije <p>Zagotavljanje minimalne komunalne oskrbe bo zagotovljeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - S priključitvijo na javno vodovodno omrežje, priključek na jugovzhodnem robu parcele št. 590/1 k.o. Gorenja vas; - S priključitvijo na električno omrežje, priključek na prostozračni NN električni vod preko obstoječega droga, ki se nahaja na parceli št. 36/1 k.o. Dolenja Dobrava; - S priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje (fekalna kanalizacija), priključek na jugovzhodnem robu parcele št. 590/1 k.o. Gorenja vas; - Za odvod meteornih vod se zgradi skupni odvod meteorne vode v potok Mihevk, ki teče preko parcele št. 591 k.o. Gorenja vas; - Zagotovljena je tudi možnost priključitve na telekomunikacijsko omrežje, ki poteka preko zemeljišča št. 590/1 k.o. Gorenja vas. <p>Za izgradnjo skrajnega zahodnega objekta bo potrebna prestavitev obstoječih podzemnih telekomunikacijskih vodov. Za prestavitev je potrebno soglasje upravnalca telekomunikacijskega voda. Predviden potek priključkov na GJI je prikazan v grafičnem prikazu komunalne ureditve.</p> <p>Območje se ureja na podlagi regulacij in usmeritev v grafičnem delu PPIP.</p> <p>Grafični PPIP so priloženi kot grafični prikaz urejanja območja v prilogi DOD-08.</p> <p>V grafični prilogi so regulativna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nova parceleacija, - lokacija uvoza; - os predvidene notranje ceste; - orientiranost objektov in orientacija slemena; - odmiki od parcele meje. <p>Ostale vsebine v grafični prilogi so pripomočne narave.</p> | | | |

DOLENJA RAVAN

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|-----------------|---------------|--|-------------|
| Dolenja Dobrava | DOR 01 | K1 - najboljša kmetijska zemeljišča, K2 – druga kmetijska zemeljišča, G - gozdna zemeljišča, A - površine razprtene poselitve | |

DOLENJA ŽETINA

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|----------------|---------------|--|-------------|
| Dolenja Žetina | DOŽ 01 | K1 - najboljša kmetijska zemeljišča, K2 – druga kmetijska zemeljišča, G - gozdna zemeljišča, A - površine razprtene poselitve | |

DOLENJE BRDO

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|--------------|---------------|--|-------------|
| Dolenje Brdo | D00 01 | SK - površine podzemelskega naselja | |
| Dolenje Brdo | D00 02 | SK - površine podzemelskega naselja | |
| Dolenje Brdo | D00 03 | SK - površine podzemelskega naselja | |
| Dolenje Brdo | D00 04 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdnina zemljišča, A - površine razprtene poseilitve | |

DOLGE NJIVE

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|-------------|---------------|--|-------------|
| Dolge Njive | DON 01 | SK - površine podzemelskega naselja | |
| Dolge Njive | DON 02 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdnina zemljišča, VC – celinske vode A - površine razprtene poseilitve | |

FUŽINE

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|---------|---------------|--|-------------|
| Fužine | FUŽ 01 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdnina zemljišča, VC – celinske vode A - površine razprtene poseilitve | |

GOLI VRH

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|----------|---------------|--|--|
| Goli Vrh | GOV 01 | ZP – parki G – območja gozdnih zemljišč | Podzemna slemenenska utrdba Goli vrh Območje je namenjeno predstavljivosti dediščine Rupnikove linije ter dejavnostim, ki so vezane na utrdbo (razstave, pripreditev). Dovoljeni so spremnijoči objekti za prezentiranje objektov Rupnikove linije. Dovoljene so parkovne ureditve območja (ureditev in označitev pešpoti ter načrtovanih kolesarskih poti, ureditev piknik in parkirnih prostorov, informacijski tabeli in druge urbane opreme). |
| Goli Vrh | GOV 02 | IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo | |
| Goli Vrh | GOV 03 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdnina zemljišča, VC – celinske vode A - površine razprtene poseilitve | |
| Goli Vrh | GOV 04 | K2 – druga kmetijska zemljišča | |

GORENJA DOBRAVA

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|-----------------|---------------|---|--|
| Gorenja Dobrava | GOD 01 | SK - površine podeželskega naselja | |
| Gorenja Dobrava | GOD 02 | SK - površine podeželskega naselja | |
| Gorenja Dobrava | GOD 03 | SK - površine podeželskega naselja | |
| Gorenja Dobrava | GOD 04 | SK - površine podeželskega naselja | |
| Gorenja Dobrava | GOD 05 | SK - površine podeželskega naselja | |
| Gorenja Dobrava | GOD 06 | SK - površine podeželskega naselja | |
| Gorenja Dobrava | GOD 07 | SK - površine podeželskega naselja | |
| Gorenja Dobrava | GOD 08 | SK - površine podeželskega naselja | |
| Gorenja Dobrava | GOD 09 | SK - površine podeželskega naselja | |
| Gorenja Dobrava | GOD 10 | CJ - osrednja območja centralnih dejavnosti | |
| Gorenja Dobrava | GOD 11 | O – območja okoljske infrastrukture | |
| Gorenja Dobrava | GOD 12 | ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport | |
| Gorenja Dobrava | GOD 13 | O – območja okoljske infrastrukture | |
| Gorenja Dobrava | GOD 14 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, VC – celinske vode A - površine razprtene poselitve | Ukrepi s področja varstva pred poplavami: Na delu enote urejanja prostora, ki posega v poplavno območje, za katere razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževana dela na legalno zgrajenih obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda. |

GORENJA RAVAN

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|---------------|---------------|--|-------------|
| Gorenja Ravan | GOR 01 | K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, A - površine razprtene poselitve | |

GORENJA VAS

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Usmeritve za OPPN | Usmeritve za PPIP |
|-------------|---------------|------------------------------------|-------------------|---|
| Gorenja vas | GRV 01 | SK - površine podeželskega naselja | | Objekti se oblikujejo poenoteno – pri čemer se poenoti: - Višinska členitev objektov, da se izpostavljeni del objekta vizualno pomanjša - Izčiščeno oblikovanje - Barvno poenotenje fasad – bela barva v kombinaciji z lesom in naravnim kamnom, - Dvakapna streha - Kitina v sivi barvi |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Usmeritve za OPPN | Usmeritve za PPIP |
|-------------|---------------|--|-------------------|---|
| | | | | <p>- Višinske razlike naj se v čim večji možni meri prenosti na naravn način, z zelenimi brežinami. Morebitni oporni zidovi naj bodo intenzivno ozelenjeni.</p> <p>Območje se ureja na podlagi regulacij in usmeritev v grafičnem delu PPIP.</p> <p>Grafični PPIP so priloženi kot grafični prikaz urejanja območja v prilogi GRV-01.</p> <p>V grafični prilogi so regulativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nova parcelacija, - os notranje ceste; - lokacija uvoza, ki se lahko spreminja le s soglasjem Občine Gorenja vas - Poljane - orientiranost objektov in orientacija slemenega; - gradbena meja za stavbe; - maksimalni tlotorisni gabarit stanovanjskih stavb 7x12 m; - etažnost stavb. <p>Ostale vsebine v grafični prilogi so priporočilne narave.</p> |
| Gorenja vas | GRV 02 | O – območja okoljske infrastrukture | | <p>Ukrepi s področja varstva pred erozijo:</p> <p>Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.</p> |
| Gorenja vas | GRV 03 | IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo | | Dopustno je postaviti dva objekta, ki morata biti oblikovana po vzoru gospodarskih poslopij – topanjev v kulturni krajinji Poljanske Sore, v proporcih in uporabi materiala. Objekta morata biti vpeta v pobočje, tako da dodatne utrditve terena ne bodo potrebole. Dovoz se uredi kot kolovoz (utrijene kolesnice v travi). |
| Gorenja vas | GRV 04 | SK - površine podeželskega naselja | | |
| Gorenja vas | GRV 05 | ZD – druge urejene zelene površine | | |
| Gorenja vas | GRV 06 | K2 – druga kmetijska zemljišča SS – stanovanjske površine | | |
| Gorenja vas | GRV 07 | CU - osrednja območja centralnih dejavnosti | | |
| Gorenja vas | GRV 08 | PC – površine cest | OPPN – sprejet | <p>Na območju enote GRV-08 (Gorenja vas - obvoznica Gorenja vas), za katere velja Odlok o občinskem podobrem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za izgradnjo obvoznice Gorenja vas</p> |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Usmeritve za OPPN | Usmeritve za PPIP |
|-------------|---------------|--------------------------------------|---|--|
| Gorenja vas | GRV 09 | SS – stanovanjske površine | (Uradni list RS, št. 8/1/10), so dopustni posegi v skladu s tem prostorskim izvedbenim aktom. | |
| Gorenja vas | GRV 10 | O – območja okolijske infrastrukture | | |
| Gorenja vas | GRV 11 | SS – stanovanjske površine | Predviden OPPN | |
| Gorenja vas | GRV 12 | SS – stanovanjske površine | | Gradnja stavb v delu enote urejanja prostora, ki posega v poplavno ogroženo območje ni dovoljena. |
| Gorenja vas | GRV 13 | SS – stanovanjske površine | | <p>Predvidena je gradnja individualnih stanovanjskih hiš. Umetitev petih stanovanjskih hiš na severni strani javne ceste in treh stanovanjskih hiš južni strani ceste. Objekti – severna stran:</p> <p>Za objekte na severni strani je značilno, da se teren spušča proti severu. Po južni strani poteka obstoječa cesta, na katero se navezujejo z novimi objekti. Pogledi se odpirajo proti severovzhodu (v smeri Gorenje vasi) in severozahodu (v smeri Blegoša). Proti jugu jih zamejuje bližnja cesta. Glede na navedeno je predvidena etažnost objektov K + P + M, max višina 8,5 m od kote tlaka v pritličju. Objekti so z dališo stranico poravnani s potekom ceste in plastnicami. Za bivalne prostore se nameni pritličje in mansarda, tako da se lahko prostore usmeri proti jugu.</p> <p>Objekti – lužna stran:</p> <p>Za objekte na južni strani je značilno, da se teren spušča proti jugu oz. jugovzhodu. Obstojeca cesta poteka po severni strani. Pogledi se odpirajo proti vzhodu (v smeri Gorenje vasi), in severozahodu (v smeri Blegoša). Proti zahodu jih zamejuje bližnja vzpetina. Glede na navedeno je predvidena etažnost objektov K + P + M, max višina 8,5 m od kote tlaka v pritličju. Objekti so z dališo stranico poravnani s plastnicami. Dostop je predviden iz severne strani, v nivoju pritličja. Glede na južno usmerjenost objektov se lahko kletva izrabiti tudi za bivalne/prospalne prostore, ki se tako odmakajo od ceste.</p> <p>Oblikovanje objektov:</p> <p>Zemljišče se nahaja na vizualno izpostavljeni, vedutni lokaciji (vzpetina nad Gorenjo vasio). Oblikovno so dovoljeni objekti tipa A, cilj je doseči oblikovno čim bolj poenoten izgled pozidave:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konstrukcija: predvideni so klasični zdidani ali montažni objekti - Horizontalni gabariti: Osnovni gabarit objekta 9,0 x 15,0 m, možno manjšanje objekta, tudi manjšanje gabarita po posameznih etažah. - Klet: horizontalni gabarit kleti objektov A1, A2, A3 in A4 je možno povečati za potrebe izvedbe uvoza na strmem terenu oz., možna je izvedba višjih podpornih zidov v sklopu kletne etaže. - Višinski gabariti: do K+P+M, najvišja višinska točka sledena meri maksimalno 8,5 m od kote tlaka v pritličju, klet mora biti iz vsaj treh strani vkopana 50% v obstoječi teren. - Streha: Simetrična dvokapnica, naklon strehe 40°. - Možno oblikovanje napušča v enakem nаклону kot streha s tlortsno projekcijo do 1,5 m izven osnovnega gabarita objekta. - Dovoljena osvetlitev s strešnimi okni, copii in frčade niso dovoljene. - Kritina v svih odtenkih, bleščeče površine materialov niso dovoljene. |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Usmeritve za OPPN | Usmeritve za PPIP |
|---------|---------------|---------------------------|--|---|
| | | | <p>Enostavni in nezahtevni objekti Dopusnata je gradnja enostavnih objektov za lastne potrebe kot napr. zimski vrt, lopa, bazen, vкопani rezervoar, ograj, cestni objekti, energetski objekti, telekomunikacijski objekti, komunalni objekti. Od nezahtevnih objektov je dovoljena gradnja nadstrešnice z ravno streho ter gradnja podpornih zidov.</p> <p>Glavni dostop in dovozi Dovoz na dvorišča so urejeni z občinske ceste Trata – Nandje. Pred objektom ali ob njem se uredi mesto za parkiranje vozil ter utrijetno dvorišče.</p> <p>Gradbena parcela Gradbena parcela je lahko pozidana do 40% vključno s pomožnimi objekti. Minimalni odmak mej sosednjih parcel znaša 4 m od osnovnega gabarita objekta. Minimalni odmak od najbolj izpostavljeni delov objekta (balkon, napušč, vhodna nadstrešnica) do mej sosednjih parcel znaša 2,5m. Predvideni odmiki, ki so manjši od določenih, zaradi obstoječega poteka občinske ceste in parcelacije zemljiških parcel, nastajajo pri naslednjih gradbenih parcelah: Parcela P0 - Objekt A0 Parcela P2 - Objekt A2 Parcela P4 - Objekt A4 Parcela P6 - Objekt A6 Gradbene parcele so določene z zakoličbenimi točkami, prikazanimi na grafičnimi prilogami. Dopusnata so odstopanja od mej in površin parcel, namenjenih za gradnjo objektov, pod pogojem, da še vedno sledijo urbanistični zasnovi območja.</p> <p>Območje se poleg navedenih tekstualnih pogojev, ureja na podlagi regulacij in usmenitev v grafičnem celu PPIP.</p> <p>Grafični PPIP so priloženi kot grafični prikaz urejanja območja v prilogi GRV-13V grafični prilogi so regulativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nova parcelacija; - lokacija uvoza pri posameznem objektu; - orientiranost objektov in orientacija slemenov; - odmiki od parcele in meje. <p>Ostale vsebine v grafični prilogi so priporočilne narave.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - višinske razlike naj se v čim večji možni meri premesti na naravn način, z zelenimi bremžinami. Kjer to ni mogoče, je mogoča izvedba podpornih zidov največ do višine 4 m. Oporni zidovi naj bodo intenzivno ozelenjeni (vsaj 70%, vidne površine zidu). - Oblikovanje fasade: zaželena horizontalna členitev fasad, zaradi optičnega razanja objekta, sodobno oblikovanje okenskih odprtin pravokotnih oblik. - Dopusnata je izvedba teras tudi na južnih fasadah. - Dovoljena barva fasade v naravnih odtenkih, bleščeci materiali in žive barve niso dovoljene. - Dovoljeni fasadni materiali: klasični tankoslojni omet, lanku v kombinaciji z različnimi fasadnimi oblogami (les, kamen, vlakno-cementne plošče ...) |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Usmeritve za OPPN | Usmeritve za PPIP |
|-------------|---------------|---|---|---|
| Gorenja vas | GRV 14 | SK – površine podeželskega naselja | | Znotraj obstoječih stanovanjskih objektov je dovoljeno vzpostaviti do tri stanovanja, v stavbi na parceli št. 739/2 pa največ šest stanovanj. |
| Gorenja vas | GRV 15 | SK – površine podeželskega naselja | | |
| Gorenja vas | GRV 16 | ZK - pokopališča | | |
| Gorenja vas | GRV 17 | SK - površine podeželskega naselja | | |
| Gorenja vas | GRV 18 | PO – ostale prometne površine | | Dovoli se umestitev klinike za male živali. Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enotii oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena. |
| Gorenja vas | GRV 19 | SK - površine podeželskega naselja | | |
| Gorenja vas | GRV 20 | CU - osrednja območja centralnih dejavnosti | | |
| Gorenja vas | GRV 21 | K1 – najboljša kmetijska zemljišča | | |
| Gorenja vas | GRV 22 | IG – gospodarske cone | Predviden OPPN OPPN se izdelava za celotno območje enote urejanja. Možna je izdelava le za del, vendar mora biti območje smiselno zaključeno glede na funkciji. Oblikovanje objektov naj sledi funkciji objekta, možna je uporaba sodobnih tehnologij izgradnje s poudarkom na enostavnejši členitvi fasad, z uporabo lesa, stekla, kovine in naravnega kamna. Uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov ni dopustna, dovoljeni so le manjši barvni poudarki. Fasade stavb, ki mejojo na javni prostor, naj bodo oblikovane in členjene kot glavne fasade, z njihovim oblikovanjem naj se zagotavljajo kakovostni ambienti. Pri oblikovanju je potrebno upoštevati prostorske dominante. Maksimalna dovoljena višina proizvodnih stavb je 10 m nad koto urejanega terena. | Objekti podzemni in nadzemni dalinski vodi, naj se izogibajo vidno |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Usmeritve za OPPN | Usmeritve za PPIP |
|-------------|---------------|---|---|--|
| | | | izpostavljenim območjem, vrhovom, gremenom in izjemni krajini. Za zunanjje osvetljevanje se uporabljajo zasenčena svetila s svetlobnim snopom, obmjenim v tia. V območju GRV-22 (IG) se lahko pred sprehjetjem OPPN obrati Jelovice na parc. št. 531/5 in 531/8, k.o. Gorenja, vas Širijo in lahko se spremeni njihova namembnost, vendar pa morajo biti vsi ti posegi skladni s končno ureditvijo območja. | |
| Gorenja vas | GRV 23 | K2 – druga kmetijska zemljišča CU - osrednja območja centralnih dejavnosti | Na območju obstoječe stanovanjske soseske s pripadajočimi zunanjimi zelenimi površinami in parkirišči, zelenicami in otroškimi igriščem, ni predvidenih novih grajenih struktur. Dopustni posegi so redna in investicijsko vzdrževalna dela rekonstrukcije, ki ohranjajo zunaj podobo objekta v skladu s soglasjem pristojnih nosilcev urejanja prostora ter spremembe namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti. Na ostalem območju CU so dopustni vsi posegi skladno s PIP za namensko rabo CU. Predviđena je ureditev cestne in komunalne infrastrukture ter zunanjih zelenih površin (novi dostop do zdravstvenega doma, vodni zadrževalni površinski voda..) Ob zdravstvenem domu se ohranjajo zelene površine za dolgoročni razvoj zdruštvenih in socialnovarstvenih dejavnosti. | Ukrepi s področja varstva narave: Za osvetljevanje območja naj se uporabijo popolnoma zasenčena svetila, z ravnim zaščitnim in nepredušnim stekлом, z žarnicami, ki oddajajo rumeno svetlobo, ne oddajajo UV svetlobe in imajo barvno temperaturo do 3000K. Namestitev novih obcestnih svetilk naj se omeji na minimum. Kjer je to mogoče, naj imajo posamezni objekti svetilke na samodejni vkllop oz. izkllop. |
| Gorenja vas | GRV 24 | SK - površine podeželskega naselja | | |
| Gorenja vas | GRV 25 | LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora | | Izkoriščanje mineralnih virov se ne sme vršiti neposredno do objekta Rupnikove linije. Pri odvezemu mineralnih surovin je potrebno ravnati tako, da objekt Rupnikove linije ostane nepoškodovan in v izvirni obliki. Preko območja izkoriščanja mineralnih surovin je potrebno zagotoviti prost prehod in prost dostop do objekta Rupnikove linije. |
| Gorenja vas | GRV 26 | LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora | | |
| Gorenja vas | GRV 27 | O – območja okoljske infrastrukture | OPPN – sprejet | |
| Gorenja vas | GRV 28 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, | Na delu območja enote GRV- 28, za katere velja Odlok o občinskem podrobнем prostorskem načrtu za | |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Usmeritve za OPPN | Usmeritve za PPIP |
|-------------|---|--|-------------------|--|
| | VC – celinske vode A - površine razprtjene poselitve | gradnjo senika kmetije Bogataj (Uradni list RS, št. 4/14), so dopustni posegi v skladu s tem prostorskim izvedbenim aktom. | | Območje je namenjeno določitvi območja GRV - 32 in sicer izključno za potrebe začasnih dejavnosti. V zimskih razmerah je na enoti dovoljeno postavljanje začasnih objektov in naprav za potrebe smučišča. Vsi objekti morajo biti izvedeni na način, da se jih po koncu uporabe odstrani (npr. montažna žičnica). Gozd na območju EUP je treba izkričiti in vzpostaviti kmetijsko zemljišče v 10-ih letih od zadetka veljave tega akta. |
| Gorenja vas | GRV 29 | ZP - parki | | Območje namejenilo ureditvi večnamenske površine za šport, rekreacijo in prosti čas. Predvidene so parkovne ureditve z utrijenimi peš in kolearskimi potmi, gradnja objektov, ureditve športnih igrišč, adrenalinskega parka, ter drugi infrastrukturni objekti za potrebe enote. |
| Gorenja vas | GRV 30 | K2 – druga kmetijska zemljišča | | Območje se oblikuje na način, da se v načevji možni meri ohranljajo kvalitete in značilnosti kulturne krajinе. Vegetacija na celotnem območju enote se ohranja in uporabi pri umeščanju objektov v prostor in ostalih ureditvah. |
| Gorenja vas | GRV 32 | ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport | | Območje potrebe športa in rekreacije v naravnem okolju se nahaja na območju Kultурne Krajine Poljanske Sore. Kjer športno rekreacijsko območje meji na gozdni rob, je potrebno gozdni rob v celoti ohraniti, ohranja se tudi vegetacijske prvine (obmejni, osamela drevesa, nižinski gozd). Za potrebe parkiranja se uporablja parkirišča znotoraj urbanih površin. Za osvetljevanje objektov je potrebno uporabiti popolnoma zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in nepredušnim stekлом in s čim manjšo emisijo UV. Na območju ni dopustno urejanje parkirišča, do območja se uredi dostop zgolj za potrebe dostave – v kombinirani makadamsko travnati izvedbi. V sklopu obstoječega gozda so dovoljene ureditve, ki ohranljajo obstoječo vegetacijo in se vanjo ustrezno vključujejo. Na zemljišču se del območja namen ureditvi naravnega habitata, v delu pa se sonaravno uredijo ureditve, ki služijo za turistične in gostinčne dejavnosti. |
| | | | | Na območju je dopustno umeščanje manjših piknik otokov. Na območju ni dopustno postavljati stavb – dovoljena je zgolj umestitev pritličnega objekta praviloma z ravno streho paviljonskega tipa v pretežno leseni izvedbi, in sicer zgolj za potrebe izvajanja dovoljenih dejavnosti. Na majh vizualno izpostavljen del območja se lahko umesti manjši servisni objekt na način, da je poseg v prostor čim manjši. Na območje se ne umeščajo vizualno izpostavljeni objekti. Na območje ni dopustno umeščati panojev ali večjih informativnih tabel. Območja ni dopustno ograjevati. |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Usmeritve za OPPN | Usmeritve za PPIP |
|---|---------------|--|-------------------|---|
| Gorenja vas | GRV 33 | SK - površine podeželskega naselja | | Grafični PPIP so priloženi kot grafični prikaz urejanja območja v prilogi GRV-32 V grafični prilogi so regulativa: - Okvirna conacija dejavnosti, - Okvirna lokacija stavbe, - Okvirna trasa dostopnih poti. |
| Gorenja vas | GRV 35 | SS – stanovanjske površine | | Vse ureditve je dovoljeno priključevati izključno na občinsko oesto. Dovoljena je gradnja hlevov in knetitskih objektov večjih dimenzij, ki ustrezeno posnemajo značilnosti kozolcev v krajinji. |
| Gorenja vas | GRV 36 | CU - osrednja območja centralnih dejavnosti ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport | | Dopolniti so vsi posegi za potrebe šole. Zunanjo osvetlitev naj se omeji na minimum. Uporabljajo naj se le popolnoma zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in nepredušnjim steklom, z žarnicami, ki oddajajo rumeno svetlobo, ne oddajajo UV spektra in imajo barvno temperaturo do 3000K. Kjer je to mogoče, naj imajo posamezni objekti svetilke na samodejni vklop oziroma izklop. |
| Gorenja vas | GRV 37 | SSE – stanovanjske površine ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport | | Območje je namenjeno gradnji stanovanjske soseske (eno-stanovanjske stavbe); Predvidena je gradnja 13 enostanovanjskih stavb, od tega 8 stavb tipa A na vzhodnem, ravinskem delu območja in 5 stavb tipa B na zahodnem, strmem delu območja. |
| Gradbena parcella: Faktor pozidanosti gradbene parcele je lahko največ 40%, vključno s pomožnimi objekti. Enostanovanjske stavbe morajo biti od mej sosednjih parcel odmaknjene najmanj 4,0 m. Minimalni odmak najbolj izpostavljeni delov stavbe (balkon, napušč, vhoda nadstrelnica) do mej sosednjih parcel je 2,5 m. Dopolnita so odstopanja od mej in površin parcel, namenjenih za gradnjo objektov, pod pogojem, da še vedno sledijo urbanistični zasnovi območja. | | | | |
| Določila za stavbe tipa A: - orientacija stavbe: Stavbe so orientirane z daljšo stranico v smeri V-Z. - konstrukcija: Klasični zidani ali montažni objekti. - horizontalni gabariti: Največji osnovni gabarit je 9,0 x 12,0 m z možnim dodatnim pritičnim gabaritom ob daljši stranici objekta, dimenzij 6,0 m x 4,5 m (floris v obliki črke L). Dopolnito je tudi manjšanje gabarita po posameznih etažah. Tolerance obeh gabaritov so do -1,0 m. - višinski gabariti: Do K-P+M, najvišja višinska točka stolpema meri minimalno 8 m in maksimalno 10 m od kote tlaka v pritičju. Dopolnita je izvedba kleti, ki je v celoti vkopana oz. možna izvedba visokega pritičja do višine do 1 m. | | | | |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Usmeritve za OPPN | Usmeritve za PPIP |
|---------|---------------|---------------------------|--|-------------------|
| | | | <p>- streha: Simetrična dvokapnica, naklon strehe 40°. Dopustno je oblikovanje napušča v enakem naklonu kot streha s tlivošno projekcijo do 1,5 m izven osnovnega gabarita objekta. Dovoljena osvetlitev s strešnimi okni, čopi in frčade niso dovoljene. Kritina v sivih odtenkih, bleščeče površine materialov niso dovoljene.</p> <p>- oblikovanje fasade: možna horizontalna ali vertikalna členitev fasad, sodobno oblikovanje okenskih odprtin pravokotnih oblik. Dovoljena barva fasade v naravnih odmerjenih odtenkih; bleščeči materiali in žive barve niso dovoljene. Dovoljeni fasadni materiali: klasični tankoslojni omet, lahko v kombinaciji z različnimi fasadnimi oblogami (les, kamen, vlačno-cementne plošče ...)</p> <p>Določila za stavbe tipa B:</p> <ul style="list-style-type: none"> - orientacija stavbe: Stavbe so orientirane z daljo stranico v smeri S-J. - konstrukcija: Klasični zdani ali montažni objekti. - horizontalni gabariti: Največji osnovni gabarit je 9,0 x 12,0 m. Tolerance oben gabaritov so do -1,0 m - višinski gabariti: do K+P+M, najvišja višinska točka stelena meri minimalno 8 m in maksimalno 10 m. Dopustna je izvedba kleti, ki mora biti z vsaj treh strani vkopana 50% v obstoječi teren. - streha: simetrična dvokapnica, naklon strehe 40°. Dopustno je oblikovanje napušča v enakem naklonu kot streha s tlivošno projekcijo do 1,5 m izven osnovnega gabarita objekta. Dovoljena osvetlitev s strešnimi okni, čopi in frčade niso dovoljene. Kritina v sivih odtenkih, bleščeče površine materialov niso dovoljene. - oblikovanje fasade: Možna horizontalna ali vertikalna členitev fasad, sodobno oblikovanje okenskih odprtin pravokotnih oblik. Dovoljena barva fasade v naravnih odmerjenih odtenkih; bleščeči materiali in žive barve niso dovoljene. Dovoljeni fasadni materiali: klasični tankoslojni omet, lahko v kombinaciji z različnimi fasadnimi oblogami (les, kamen, vlačno-cementne plošče ...) <p>Enostavni in nezahetni objekti:</p> <p>Dopusina je gradnja enostavnih objektov za lastne potrebe (npr. zimski vrt, lopa, bazen, vkopani rezervoar, ograje, cestni objekti, energetski objekti, telekomunikacijski objekti, komunalni objekti).</p> <p>Od nezahetnih objektov je dovoljena gradnja nadstrešnice z ravno streho ali enokapno streho ter gradnja podpornih zidov. Vidna površina podpornih zidov mora biti vsaj 70% zazelenjena.</p> <p>Prometna ureditve:</p> <p>Območje je potrebno prometno navezati na obstoječe javno prometno omrežje na MC 101011 na vzhodu.</p> <p>V okviru prometnih površin se uredijo površine za motorni in peš promet, posebej se določijo površine za pešce.</p> <p>Zasnova internih prometnic mora omogočati krožno pot ali obračališče za smetarska vozila. Pred stanovanjskimi stavbami je potrebno urediti mesto za parkiranje vozil ter utrjeno dvorišče.</p> | |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Usmeritve za OPPN | Usmeritve za PPIP |
|-------------|---------------|---|-------------------------------------|---|
| | | | | <p>Zunanja ureitev: Višinske razlike naj se v čim večji možni meri premesti na naravni način, z zelenimi brežinami. Kjer to ni mogoče, je možna izvedba s podprtih zidov. Oporni zidovi naj bodo intenzivno ozelenjeni (vsaj 70% vidne površine zidu).</p> <p>Odvajanje padavinskih odpadnih voda: Rešitev odvajanja padavinskih odpadnih voda iz območja mora biti usklajena s strokovnim mnenjem „Izdelava strokovnega mnenja o nivoju podtalnice in pogostosti poplav na območju OPPN GRV 20-4“, ki ga je izdelal Inštitut za vodarstvo, d.o.o., Hajdrihova 28a, 1000 Ljubljana pod šifro P144 v januarju 2012 in dopolnjeno mnenje iz marca 2013).</p> <p>Območje se poleg navedenih tekstualnih pogojev, ureja na podlagi regulacij in usmeritev v grafičnem delu PPIP.</p> <p>Grafični PPIP so priloženi kot grafični prikaz urejanja območja v prilogi 1 (GRV-37). V grafični prilogi so regulativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nova parcelacija, - lokacija uvoza pri posameznem objektu; - orientiranost objektov in orientacija slemen; - odmiki od parcele in meje. <p>Ostale vsebine v grafični prilogi so priporočilne narave.</p> <p>Zunanjo osvetlitev naj se omeji na minimum. Uporabljajo naj se le popolnoma zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom, z žarnicami, ki oddajajo rumeno svetlobo, ne oddajajo UV spektra in imajo barvno temperaturo do 3000K. Kjer je to mogoče, naj imajo posamezni objekti svetlike na samodejni vklop oziorima izklop.</p> |
| Gorenja vas | GRV 38 | BT – površine za turizem | Previden OPPN | <p>OPPN se lahko izdelo fazno za del območja enote urejanja.</p> <p>Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena.</p> <p>Ukrepi s področja varstva pred poplavami: V poplavnem območju je treba upoštevati pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda.</p> |
| Gorenja vas | GRV 39 | CU - osrednja območja centralnih dejavnosti | SK – površine poddeželskega naselja | Dovoljena je gradnja večstanovarskih objektov. |
| Gorenja vas | GRV 40 | SS – stanovanjske površine | | |
| Gorenja vas | GRV 41 | | | |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Usmeritve za OPPN | Usmeritve za PPIP |
|-------------|---------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Gorenja vas | GRV 42 | SK – površine podreželskega naselja | | |
| Gorenja vas | GRV 43 | SS – stanovanjske površine | | |

GORENJA ŽETINA

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|----------------|---------------|---|--|
| Gorenja Žetina | GOŽ 01 | SK – površine podreželskega naselja | |
| Gorenja Žetina | GOŽ 02 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozna zemljišča, A - površne razprtih poseilitve | |
| Gorenja Žetina | GOŽ 03 | K2 – druga kmetijska zemljišča | Gozd na območju EUP je treba izkrciti in vzpostaviti kmetijsko zemljišče v 10-ih letih od začetka veljave tega akta. |

GORENJE BRDO

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|--------------|---------------|---|-------------|
| Gorenje Brdo | GOB - 01 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozna zemljišča, A - površne razprtih poseilitve | |

HLAVČE NJIVE

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|--------------|---------------|---|---|
| Hlavče Njive | HLN 01 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozna zemljišča, VC – celinske vode A - površne razprtih poseilitve | Ukrepi s področja varstva pred poplavami: Na delu enote urejanja prostora, ki posega v poplavno območje, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na legalno zgrajenih obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo grafitiv objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda. |

HOBOVŠE PRI STARI OSELICI

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|---------------------------|---------------|--|-------------|
| Hobovše pri Stari Oselici | HSO 01 | K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozna zemljišča, VC – celinske vode A - površne razprtih poseilitve | |

HOTAVLJE

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|----------|---------------|---------------------------|-------------|
| Hotavlje | HOT 01 | IG – gospodarske cone | |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|---------|---------------|--|--|
| Hotavlj | HOT 02 | IG – gospodarske cone | |
| Hotavlj | HOT 03 | ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport | |
| Hotavlj | HOT 04 | SK - površine podeželskega naselja | |
| Hotavlj | HOT 05 | SK - površine podeželskega naselja | |
| Hotavlj | HOT 06 | SK - površine podeželskega naselja | |
| Hotavlj | HOT 07 | SK - površine podeželskega naselja | |
| Hotavlj | HOT 08 | SK - površine podeželskega naselja | |
| Hotavlj | HOT 09 | SK - površine podeželskega naselja | |
| Hotavlj | HOT 10 | SK - površine podeželskega naselja | |
| Hotavlj | HOT 11 | CU – osrednja območja centralnih dejavnosti | |
| Hotavlj | HOT 12 | SK - površine podeželskega naselja | Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja in enot oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena. |
| Hotavlj | HOT 13 | SK - površine podeželskega naselja | |
| Hotavlj | HOT 14 | SK - površine podeželskega naselja VC – celinske vode | |
| Hotavlj | HOT 16 | ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport | |
| Hotavlj | HOT 17 | BT – površine za turizem | |
| Hotavlj | HOT 18 | LP – površine podzemnega pridobivalnega prostora | Na enoti je opredeljeno podzemno pridobivanje mineralnih surovin. Izkoritenje se izvaja podzemno. Nadzemno se oranja dejanska raba kmetijskih in gozdnih zemljišč. Ukrepi s področja varstva pred poplavami: Potrebna je izdelava strokovne podlage, ki bo natančneje določila poplavno območje in razrede poplavne nevarnosti pred izvedbo posegov v prostor ter na podlagi te zagotovitev fiksne in dovolj visoke (z upoštevanjem varnosti) rampe pred vhodom v rudnik. Na delu enote urejanja prostora, ki posega v poplavno območje, za katere razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na legalno zgrajenih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda. |
| Hotavlj | HOT 19 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozda zemljišča, VC – celinske vode A - površine razprtene poselitve | Ukrepi s področja varstva pred poplavami: Na delu enote urejanja prostora, ki posega v poplavno območje, za katere razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na legalno zgrajenih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda. |
| Hotavlj | HOT 20 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča | |
| Hotavlj | HOT 21 | SK - površine podeželskega naselja | |
| Hotavlj | HOT 22 | ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport | |
| Hotavlj | HOT 23 | LN - površine nadzemnega pridobivalnega prostora | Ukrepi s področja varstva pred poplavami: Potrebna je izdelava strokovne podlage, ki bo natančneje določila poplavno območje in razrede poplavne nevarnosti pred izvedbo posegov v prostor ter na podlagi te zagotovitev fiksne in dovolj visoke (z upoštevanjem varnosti) rampe pred vhodom v rudnik. |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|----------|---------------|------------------------------------|---|
| | | SK - površine podeželskega naselja | Na delu enote urejanja prostora, ki posega v poplavno območje, za katero razredi poplavne nevernosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na legalno zgrajenih obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda. |
| Hotavlje | HOT 24 | PO – prometne površine | |

HOTOVLJA

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|----------|---------------|--|---|
| Hotovlja | HOV 01 | SK - površine podeželskega naselja | Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena. |
| Hotovlja | HOV 02 | O – območja okoljske infrastrukture | |
| Hotovlja | HOV 03 | LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora | |
| Hotovlja | HOV 04 | K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, VC – celinske vode A - površine razprtene poselitve | |

JARČJE BRDO

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|-------------|---------------|---|-------------|
| Jarčje Brdo | JAB 01 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, VC – celinske vode A - površine razprtene poselitve | |

JAVORJE

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|---------|---------------|---|---|
| Javorje | JAV 01 | SK - površine podeželskega naselja | Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena. |
| Javorje | JAV 02 | CU – osrednjia območja centralnih dejavnosti | Ukrepi s področja varstva kulturne dediščine: Pred izvedbo posegov na arheološko najdišče je potrebna izvedba predhodnih arheoloških raziskav. |
| Javorje | JAV 03 | ZK - pokopalnišča | |
| Javorje | JAV 04 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, | |
| Javorje | JAV 05 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, | |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|---------|---------------|---|-------------|
| Javorje | JAV 06 | G - gozdnna zemljišča, A - površine razprtene posebitive K2 – druga kmetijska zemljišča | |
| | | | |

JAVORJEV DOL

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|--------------|---------------|---|-------------|
| Javorjev dol | JAD 01 | LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora | |
| Javorjev dol | JAD 02 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdnna zemljišča, VC – celinske vode A - površine razprtene posebitive | |
| Javorjev dol | JAD 03 | BT – površine za turizem | |

JAZBINE

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|---------|---------------|---|-------------|
| Jazbine | JAZ 01 | CJ – osrednja območja centralnih dejavnosti | |
| Jazbine | JAZ 02 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdnna zemljišča, A - površine razprtene posebitive | |

JELOVICA

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|----------|---------------|---|-------------|
| Jelovica | JEL 01 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdnna zemljišča, A - površine razprtene posebitive | |

KLADJE

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|---------|---------------|---|-------------|
| Kladje | KLA 01 | K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdnna zemljišča, SK – površine podeželskega naselja | |
| Kladje | KLA 02 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdnna zemljišča, VC – celinske vode A - površine razprtene posebitive | |

KOPAČNICA

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|-----------|---------------|--|-------------|
| Kopačnica | KOP 01 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdnina zemljišča, VC – celinske vode A - površine razprtene poselitve | |
| Kopačnica | KOP 02 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča Ukrepi s področja varstva narave: Vsi posegi naj se urejajo v odmiku vsaj 5 m od vrha brežine na način, da se brežin ne utriuje, nasipava ali drugače posega vanje. Ohrani naj se obrežna vegetacija. | |

KREMENIK

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|----------|---------------|---|-------------|
| Kremenik | KRE 01 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdnina zemljišča, VC – celinske vode A - površine razprtene poselitve | |

KRIVO BRDO

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|------------|---------------|---|-------------|
| Krivo Brdo | KRB 01 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdnina zemljišča, VC – celinske vode A - površine razprtene poselitve | |

KRNICE PRI NOVAKIH

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|--------------------|---------------|--|-------------|
| Krnice pri Novakih | KRN 01 | K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdnina zemljišča, A - površine razprtene poselitve | |

LAJŠE

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|---------|---------------|--|-------------|
| Lajše | LAJ 01 | K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdnina zemljišča, A - površine razprtene poselitve | |

LANIŠE

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|---------|---------------|-------------------------------------|-------------|
| Laniše | LAN 01 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, | |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|---------|---------------|---|-------------|
| Laze | | K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdnna zemljišča, VC – celinske vode A - površine razprtne poseitve | |

LAZE

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|---------|---------------|--|-------------|
| Laze | LAZ 01 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdnna zemljišča, A - površine razprtne poseitve | |
| Laze | LAZ 02 | K2 – druga kmetijska zemljišča | |

LESKOVICA

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|-----------|---------------|--|---|
| Leskovica | LES 01 | SK - površine poddeželskega naselja | Ukrep s področja varstva narave: Za osvetljevanje območja naj se uporabi popolnoma zasečena svetila, z ravnim zaščitnim in nepredušnim stekлом, z žarnicami, ki oddajajo rumeno svetlobo, ne oddajajo UV svetlobe in imajo barvno temperaturo do 3000K. Namestitve novih obcestnih svetilk naj se omeji na minimum. Kjer je to mogoče, naj imajo posamezni objekti svetilke na samodejni vklop oz. izklop |
| Leskovica | LES 02 | ZK - pokopališča | |
| Leskovica | LES 03 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdnna zemljišča, VC – celinske vode A - površine razprtne poseitve | Ukrep s področja varstva narave: Za osvetljevanje območja naj se uporabi popolnoma zasečena svetila, z ravnim zaščitnim in nepredušnim stekлом, z žarnicami, ki oddajajo rumeno svetlobo, ne oddajajo UV svetlobe in imajo barvno temperaturo do 3000K. Namestitve novih obcestnih svetilk naj se omeji na minimum. Kjer je to mogoče, naj imajo posamezni objekti svetilke na samodejni vklop oz. izklop |
| Leskovica | LES 04 | BT - površine za turizem | |
| Leskovica | LES 05 | G – gozdnna zemljišča | |

LOM NAD VOLČO

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|---------------|---------------|--|--|
| Lom nad Voičo | LOM 01 | SK - površine poddeželskega naselja | Ukrep s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena. |
| Lom nad Voičo | LOM 02 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdnna zemljišča, A - površine razprtne poseitve | |

LOVSKO BRDO

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|-------------|---------------|--|-------------|
| Lovsko Brdo | LOB 01 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, | |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|---------|---------------|---|-------------|
| | | G - gozdnata zemljišča, A - površine razprtjene poseilitve | |

LUČINE

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|---------|---------------|---|--|
| Lučine | LUČ 01 | SK - površine podeželskega naselja | |
| Lučine | LUČ 02 | ZK - pokopališča | Gradnja vežice na zemljišču Z od cerkve je dovoljena zgolj v primeru, ko je delno vkopana. |
| Lučine | LUČ 03 | CU – osrednja območja centralnih dejavnosti | |
| Lučine | LUČ 04 | IG – gospodarske cone | |
| Lučine | LUČ 05 | SK - površine podeželskega naselja | |
| Lučine | LUČ 06 | SK - površine podeželskega naselja | |
| Lučine | LUČ 07 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdnata zemljišča, VC – celinske vode A - površine razprtjene poseilitve | Ukrepi s področja varstva narave: Za osvetljevanje območja naj se uporabi popolnoma zaseñčena svetila, z ravnim zaščitnim in nepredušnim stekлом, z žarnicami, ki oddajajo UV svetlobe in imajo barvno temperaturo do 3000K. Namestitve novih obcestnih svetilk naj se omejijo na minimum. Kjer je to mogoče, naj imajo posamezni objekti svetilke na samodejni vklop oz. izklip |
| Lučine | LUČ 08 | SK - površine podeželskega naselja | |
| Lučine | LUČ 09 | K2 - druga kmetijska zemljišča | Kmetijsko dejansko rabo je potreben vzpostaviti do leta 2035. |

MALENSKI VRH

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|--------------|---------------|---|-------------|
| Malenski vrh | MAV 01 | K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdnata zemljišča, A – površine razprtjene poseilitve | |

MLAKA NAD LUŠO

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|----------------|---------------|---|-------------|
| Mlaka nad Lušo | MLA 01 | SK – površine podeželskega naselja | |
| Mlaka nad Lušo | MLA 02 | SK – površine podeželskega naselja | |
| Mlaka nad Lušo | MLA 03 | K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdnata zemljišča, VC – celinske vode A – površine razprtjene poseilitve | |

MURAVE

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|---------|---------------|---|--|
| Murave | MUR 01 | SK – površine podeželskega naselja | Dovoljeno je postavljanje industrijskih objektov. Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebeno izvestiti geomehansko preverbo terena. Ukrepi s področja varstva kulturne dediščine: Pred izvedbo posegov na arheološko najdišče je potrebna izvedba predhodnih arheoloških raziskav. |
| Murave | MUR 02 | LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora | |
| Murave | MUR 03 | K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča, A – površine razprtene poselitve | |
| Murave | MUR 04 | K2 – druga kmetijska zemljišča | Gozd na območju EUP je treba izkrciti in vzpostaviti kmetijsko zemljišče v 10-ih letih od začetka veljave tega akta. |

NOVA OSELICA

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|--------------|---------------|---|-------------|
| Nova Oselica | NOS 01 | ZK – pokopališča | |
| Nova Oselica | NOS 02 | K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča, A – površine razprtene poselitve | |

PODGORA

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|---------|---------------|--|-------------|
| Podgora | POG 01 | SK – površine podeželskega naselja | |
| Podgora | POG 02 | SK – površine podeželskega naselja | |
| Podgora | POG 03 | SK – površine podeželskega naselja | |
| Podgora | POG 04 | O – območja okoljske infrastrukture | |
| Podgora | POG 05 | K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča, VC – celinske vode OO – ostala območja A – površine razprtene poselitve | |
| Podgora | POG 06 | O – območja okoljske infrastrukture | |

PODJELOVO BRDO

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|----------------|---------------|-------------------------------------|-------------|
| Podjeľovo Brdo | POB 01 | K1 – najboljša kmetijska zemljišča, | |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|---------|---------------|--|-------------|
| | | K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdnata zemljišča, VC – celinske vode A – površine razprtene poselitve | |

PODOBENO

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|----------|---------------|---|-------------|
| Podobeno | POD 01 | SK – površine podeželskega naselja | |
| Podobeno | POD 02 | SK – površine podeželskega naselja | |
| Podobeno | POD 03 | K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdnata zemljišča, VC – celinske vode A – površine razprtene poselitve | |

PODVRH

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Usmeritve za OPPN | Posebni PIP |
|---------|---------------|--|-------------------|--|
| Podvrh | POH 01 | O – območja okoljske infrastrukture | | |
| Podvrh | POH 02 | SP – površine počitniških hiš | | Kot poseletiven vzorec se pri vseh enotah urejanja prostora ohranja gručasta zasnova kmečko – stanovanjske pozidave, hkrati pa se predvidi ostrednji prostor zaselkov. Pomembno je varovati in ohraniti značilno vizuro krajine s starim naselbinskim jedrom. Oblikovanje objektov naj sledi pogojem oblikovanja, ki so v PIP določeni za objekte podeželskega naselja. Območja novih predvidenih zaselkov je potrebno infrastrukturno opremiti s poudarkom na varstvu okolja. Minimalna velikost gradbene parcele je 350 m ² . |
| Podvrh | POH 03 | SK – površine podeželskega naselja | | Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strugega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena. |
| Podvrh | POH 04 | SK – površine podeželskega naselja | | Ukrepi s področja varstva kulturne dediščine: Pred izvedbo posegov na arheološko najdišče je potrebna izvedba predhodnih arheoloških raziskav. |
| Podvrh | POH 05 | SK – površine podeželskega naselja | | |
| Podvrh | POH 06 | O – območja okoljske infrastrukture | | |
| Podvrh | POH 07 | O – območja okoljske infrastrukture | | |
| Podvrh | POH 08 | K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, | | |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Usmeritve za OPPN | Posebni PIP |
|--------------------------------|---------------|---|---|---|
| Podvrh | POH 09 | G – gozdna zemljišča, A – površine razpoljene poselitve SP – površine podčrtiških hiš | OPPN – sprejet Na območju enote POH-02 (Podvrh – počitniški objekti), za katerega velja Odlok o Občinskem podobrem prostorskem načitu za del območja urejanja POH-02 – počitniški objekti (Uradni list RS, št. 20/14), so dopustni posegi v skladu s tem prostorskim izvedbenim aktom. | Kot poseilitveni vzorec se pri vseh enotah urejanja prostora ohranja gručasta zasnova kmečko – stanovanjske pozidave, hkrati pa se predvidi osrednji prostor zaselkov. Pomembno je varovati in ohraniti značilno vizuro krajine s starim naselbinskim jedrom. Oblikovanje objektov naj sledi pogojem oblikovanja, ki so v PIP določeni za objekte podeželskega naselja. Območja novo predvidenih zaselkov je potrebno infrastrukturno opremiti s poudarkom na varstvu okolja. Minimalna velikost gradbene parcele je 350 m ² . |
| Podvrh | POH 10 | SP – površine podčrtiških hiš | | |
| POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO | | | | |
| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Usmeritve za OPPN | Posebni PIP |
| Poljane nad Škofjo Loko | POL 01 | SK – površine podeželskega naselja | | |
| Poljane nad Škofjo Loko | POL 02 | SK – površine podeželskega naselja | | |
| Poljane nad Škofjo Loko | POL 03 | IG – gospodarske cone | | Oblikovanje objektov naj sledi funkciji objekta, možna je uporaba sodobnih tehnologij izgradnje s poudarkom na enostavnnejši členitvi fasad, z uporabo lesa, stekla, kovine in naravnega kamna. Uporaba izrazitejših fasadih barv kot poudarkov ni dopustna, dovoljeni so le manjši barvni poudarki. Fasade stavb, ki mejijo na javni prostor, naj bodo oblikovane in členjene kot glavne fasade, z njihovim oblikovanjem naj se zagotavljajo kakovostni ambienti. Pri oblikovanju je potrebno upoštevati prostorske dominantne. Maksimalna dovoljena višina proizvodnih stavb je 10 m nad koto urejenega terena. Oblikovanje okolice objektov: posebno pozornost je potrebno posvetiti ohranjanju obvodne vegetacije, znotraj območja gospodarske cone je potrebno zagotoviti 20 % zelenih površin, za ozelenitev se šteje tudi parkišče v dvorednih drevo/orodih. Objekti podzemni in nadzemni dalminski vodi, naj se izogibajo vidno izpostavljenim območjem, vrhovom, grebenom in izjemni krajini. |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Usmeritve za OPPN |
|---------|---------------|---------------------------|--|
| | | | <p>Posebni PIP</p> <p>Za zunanje osvetljevanje se uporabljajo zasenčena svetila s svetlobnim snopom, obrnjenim v tla.</p> <p>Ukrepi s področja varstva pred škodljivim delovanjem voda:</p> <p>Pred poseganjem v prostor morajo biti izvedeni ukrepi skladno s Hidrološko hidravlično analizo za potrebe sprememb in dopolnitve OPN (območje parc. Št. 300/7 k.o. Dobje) – dopolnitvev, IZVO-R, junij 2018, revizirano in dopolnjeno maj 2019, in sicer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na dolvodnem delu območja se izvede nasip med cesto Poljane – Volča in sicer v prečni smeri med severnim delom parkinoga prostora ob cesti do struge potoka Ločivnica ob gospodarskem objektu. Nasip se izvede po liniji obstoječe žičnatne ograje. Nasip se izvede s korno širine 2 m, ter naklonom prežin 1:1,5. Brežne pa se zatravijo. Kot nasipa linearno pada. Začetek nasipa je na koti 389,60 m n.m., na območju priključka na koto brežnine ceste. Nato se nasip linearno spušča do kote 389,40 m n.m. ob strugi potoka. Višina nasipa je med 0,7 m in 1,2 m, dolžina 113 m. Nasip se zaključi z visokovodnim prečnim zidom, ki se nadaljuje vzdolž struge Ločivnice. - Ob Ločivnici se izvede visokovodni zid. Od načrtovanega nasipa opisanega v prejšnji alineji naprej ob strugi Ločivnica se izvede zid v dolžini 80 m, v liniji obstoječe ograje. Zid se izvede širine 25 cm, ter višine med 0,5 in 0,8 m. Kote krone zidu padajo vzdolž Ločivnice med 388,95 m n.m. in 388,20 m n.m. V dolvodni smeri se zid naveže na obstoječi zid, ki pa se ga nadviša. Obstojeci zid je širine 25 cm, nadviša se ga za ca. 30 cm do kote Q100 + 50 cm. Kote krone nadvišanja zidu je med 388,20 m n.m. in 386,90 m n.m. Na spodnjem delu zidu (na južnem delu območja), krona obstoječega zida že zadostuje pogoju Q100 + 50 cm, zato nadvišanje na tem delu ni potrebno. Obstojči zid se nato prelomi in poteka od struge pravokotno proti cestnemu nasipu. Na tem delu je potrebna odstranitev/znižanje zidu na koto obstoječe ceste (kota ceste je 386,70 m n.m.) za neoviran pretok zalednih vod, izvede pa se montažna protipoplavna stena, ki se jo postavi v primeru visokih vod. Možna pa je tudi izvedba črpalnega jaška ali nepovratne zaklopke za izpust zalednih vod na najnižjem delu za obstoječim zidom. - Izvedejo se protipoplavne ureditve po projektu Protipoplavne ureditve na Ločivnici in Poljanski Sori na širšem območju Pojjan (projekt H94/16). Te so: <ul style="list-style-type: none"> - širitev in poglobitev Ločivnice s protipoplavnimi ukrepi in novimi premostitvami, |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Usmeritve za OPPN | Posebni PIP |
|-------------------------|---------------|---|-------------------|---|
| Poljane nad Škofjo Loko | POL 04 | ZK – pokopališča | | - regulacija Sore pri Hotovljah z ureditvijo izlivnega odseka Hotovle in neimenovanega potoka z novimi premostitvami, - nov most prek Sore in ureditev sotočja Sore in Ločivnice s protipoplavnimi ukrepi, - znižan teren na desnem bregu Sore in regulacijo Brentevskega grabna. Območje ukrepa je natančneje prikazano v kartografskih prilogah omenjene študije. |
| Poljane nad Škofjo Loko | POL 05 | SK – površine podčeljskega naselja | | |
| Poljane nad Škofjo Loko | POL 06 | SK – površine podčeljskega naselja | | |
| Poljane nad Škofjo Loko | POL 07 | CU – osrednja območja centralnih dejavnosti | | Na območju parcel 300/4, 300/7 in 300/14 so dovoljene industrijske stavbe. Na enoti urejanja prostora so dovoljene večstanovanjski objekti z večjim številom stanovanj, kot jih predpisujejo splošni prostorsko izvedbeni pogoji. V enoti je predvideno umeščanje stanovanj za starejše in varovanih stanovanj. V primeru take namembnosti objekta je parkimi normativ 1PM/lenoto, dovoljena etažnost K+P+N+2M, kolenčni zid višine do 1,6m, dovoljene so trčade s položajem oz. ravno streho. Vse ureditve v enoti je dovoljeno prilikujevati izključno na občinsko cestno. |
| Poljane nad Škofjo Loko | POL 08 | ZP – parki | | Znotraj obstoječih stanovanjskih objektov je dovoljeno vzpostaviti do tri stanovanja. |
| Poljane nad Škofjo Loko | POL 09 | SK – stanovanjske površine | | |
| Poljane nad Škofjo Loko | POL 10 | SK – površine podčeljskega naselja | | Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogeda varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena. |
| Poljane nad Škofjo Loko | POL 11 | O – območja okoljske infrastrukture | | |
| Poljane nad Škofjo Loko | POL 12 | SS – stanovanjske površine | | |
| Poljane nad Škofjo Loko | POL 13 | SS – stanovanjske površine | | Veljavni OPPN Za območje so dopustni posegi skladno s sprejetim Odlokom o OPPN za območje POL-13 – Doberska Amerika (Ur. I. RS, št. 67/18). |
| Poljane nad Škofjo Loko | POL 14 | SK – površine podčeljskega naselja | | |
| Poljane nad Škofjo Loko | POL 15 | CU – osrednja območja centralnih dejavnosti | | |
| Poljane nad Škofjo Loko | POL 16 | O – območja okoljske infrastrukture | | |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Usmeritve za OPPN | Posebni PIP |
|-------------------------|---------------|---|--|--|
| Poljane nad Škofjo Loko | POL 17 | K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdnata zemljišča, VC – celinske vode A – površine razprtene posebitve | | |
| Poljane nad Škofjo Loko | POL 18 | IG – gospodarske cone | <p>Predviden OPPN</p> <p>OPPN se izdelava za celotno območje enote urejanja. Možna je izdelava le za del, vendar mora biti območje smiselnega zaključenega glede na funkcije.</p> <p>Oblikovanje objektov naj sledi funkciji objekta, možna je uporaba sodobnih tehnologij izgradnje s poudarkom na enostavnnejši členitvi fasad, z uporabo lesa, stekla, kovine in naravnega kamna. Uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov ni dopuštna, dovoljeni so le manjši barvni poudarki.</p> <p>Fasade stavb, ki mejijo na javni prostor, naj bodo oblikovane in členjene kot glavne fasade, z njihovim oblikovanjem naj se zagotavljamjo kakovostni ambienti. Pri oblikovanju je potrebno upoštevati prostorske dominante. Maksimalna dovoljena višina proizvodnih stavb je 10 m nad koto urejenega terena.</p> <p>Oblikovanje okolice objektov, posebno pozornost je potrebeno posvetiti ohranjanju obvodne vegetacije, znotraj območja gospodarske cone je potrebno zagotoviti 20 % zelenih površin, za ozelenitev se šteje tudi parkirišče v dvorednih dreveredih.</p> <p>Ohranja naj se celovitost oziroma vzpostavlja naj se prehodnost prostora za prostoziveče živali.</p> <p>Objekti podzemni in nadzemni dalijski vodi, naj se izogibajo vidno izpostavljenim območjem, vrhovom, grebenom in ziemni krajini.</p> <p>Za zunanjje osvetljevanje se uporabljajo zasenčena svetila s svetlobnim snopom, obrnjenim v tla.</p> <p>Ukrepi s področja varstva pred poplavami:</p> <p>Pri posegih na enoto je v sklopu izdelave OPPN potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo.</p> | <p>OPPN se izdelava za celotno območje enote urejanja. Možna je izdelava le za del, vendar mora biti območje smiselnega zaključenega glede na funkcije.</p> <p>Pri izdelavi OPPN se posebej upošteva ohranjanje prostorske in arhitekturne prepoznavnosti naselja. Sistemena osnovnih kubusov stavb morajo biti vzporedna z dižavno cesto. Stavbe morajo biti oblikovane skladno z lokalno tipologijo.</p> |
| Poljane nad Škofjo Loko | POL 19 | SK – površine podeželskega naselja | SK – površine podeželskega naselja | |
| Poljane nad Škofjo Loko | POL 20 | CU – osrednja območja centralnih dejavnosti | CU – osrednja območja centralnih dejavnosti | |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Usmeritve za OPPN | Posebni PIP |
|---------|---------------|---------------------------|---|-------------|
| Poljane | | | <p>Ukrepi s področja varstva pred škodljivim delovanjem voda:</p> <p>Do izvedbe protipopolnih ukrepov gradnja na enoti ni dovoljena gradnja.</p> <p>Ukrepi s področja varstva pred škodljivim delovanjem voda:</p> <p>Pred poseganjem v prostor morajo biti izvedeni ukrepi skladno s študijo Hidrološko hidrografska analiza za potrebe sprememb in dopolnitve OPN Širitev v naselju Poljane – vzhod), IZVO-R, junij 2018, revidirano in dopolnjeno maj 2019, in sicer.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izvede se čiščenje in poglobitev vzhodnega potoka (potok 1) s čistilnim obstoječega prepustja pod regionalno cesto. Izvedbo zadrževalnika plavin nad prepustom ter novim prepustom pod stare cesto skozi Poljane. <p>Čiščenje in poglobitev potoka 1 se izvede v skupni dolžini 181 m od izliva v Poljansko Soro do grabe nad staro cesto skozi Poljane. Struga od izliva v Poljansko Soro do zadrževalnika plavin (tik nad regionalno cesto) se poglobi in izve v enakomernem naklonu 1,8 % v dolžini 107 m. V pr. P1-14 se zaradi spremembe naklona terena, naklon dna struge poveča na 8,15%. Na stiku različnih naklonov pa se izvede zadrževalnik plavin, saj je na tem delu pričakovati odlaganje namešenega materiala. Prav tako se očisti obstoječ prepust pod regionalno cesto, dno prepusta se izvede z enakomernim naklonom ter priključi na dno potoka pod in nad prepustom. Prav tako je potrebna protierozjska zaščita dna in brežin potoka na območju prepusta.</p> <p>Strugo nad zadrževalnikom in stare cesto se izvede v enakomernem naklonu 8,15% do prepusta pod stare cesto v dolžini 25 m pod cesto pa se izvede nov prepust dimenzij Ø120 cm. Širina dna struge je 60 cm, naklon brežin pa se izvede v naklonu 1:2.</p> <p>Nad novim prepustom Ø120 cm pod stare cesto se izvede poglobitev in čiščenje struge v dolžini 46 m, kjer se v regulacija priključi na obstoječ prelez struge. Dno struge nad prepustom je širine 50 cm, nakloni brežin pa 1:1.5. Dno in brežine regulirane struge nad regionalno cesto je potrebno protierozjsko zaščititi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izvede se čiščenje ter poglobitev zahodnega potoka (potok 2) z novim prepustom. <p>Struga potoka 2 vzdrži stare ceste, je prvih 20 m izvedena z globoko betonsko kanaletto, ki jo je potrebno očistiti. Gorvodno od kanaleta pa se izvede poglobitev struge ter izvedba večjega prečnega prereza. Naklon struge se izvede v naklonu 2,05% v dolžini 48 m, nato se izvede nov prepust dimenzij Ø70 za dostop do kmetijskih površin (prepust po hidrografska analizi prevaja pretok Q100 brez varnostne višine). Nad prepustom se naklon dna</p> | |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Usmeritve za OPPN | Posebni PIP |
|---------|---------------|---------------------------|---|-------------|
| | | | <p>poveča na 7,3% na dolžini 33 m, nato pa se priključi na obstoječi strugo. Struga se izvede s širino dna 50 cm ter naklonom brežin 1:1,5.</p> <p>Dno in brežine reguliranega dela potoka 2 je potrebno proterozijsko zaščititi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izvede se preoblikovanje terena na varno koto med regionalno cesto ter staro cesto z izvedbo prepustja za odvod zalednih vod z območja stanovanjskih objektov. <p>Na območju parcel Št. 438/5 in 438/6 se izvede preoblikovanje terena na varno koto Q100 + 50 cm. Za odvod padavinskih in zalednih vod z območja objektov je potrebno izvesti prepust za odvod zalednih vod. Dolžina prepusta je ca. 17 m na izotku pa je potrebno izvesti protipovratno zaklipočko, tako da v primeru visokih vod Poljanske Sore, le-ta ne poplaví območja objektov. Iztok prepusta je speljan v jarek med preoblikovanim terenom ter regionalno cesto, opisanim v točki 8.5.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dodatno nasipavanje širšega poplavnega območja v na poplavnih območilih ni dovoljeno. - saj je potrebno ohraniti razilivne površine za visoke vode Poljanske Sore. <p>Površine, ki jih je potrebno ohraniti in so namenjena razilivanju visokih vod so opredeljene v Prikazu stanja prostora.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izvede se nadvišanje obstoječega dovoza. <p>V sklopu s preoblikovanjem terena, točka 8.3, je potrebno dvigniti na varno koto tudi cestni dovoz za stanovanjske objekte Poljane nad Škofjo Loko 87 in 88. Nadvišanje dovoza mora biti vsaj do kote 384,30 m n.m. ter zvezno priključen na območju preoblikovanje terena ter višjega terena na nasprotni strani.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izvede se jarek med regionalno cesto ter preoblikovanim terenom s povezovalnim jarkom pod dovozno cesto. <p>Za odvod padavinskih vod z območja preoblikovanja terena ter regionalne ceste je potrebna izvedba odvodenega jarka v enakomernem padcu proti prepustu potoka 1 in prepusta pod regionalno cesto. V ta jarek se izlivajo tudi zaledne vode z območja stanovanjskih objektov. V sklopu izvedbe jarka se izvede še nov prepust pod dovozno cesto do stanovanjskih objektov z namenom znižanja gladin z drugega depresijskega območja, ki je JZ od obravnavanega območja, ki prav tako ogroža stanovanjski objekti (Poljane nad Škofjo Loko 5, 7, 9, 11 in 81).</p> | |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Usmeritve za OPPN | Posebni PIP |
|-------------------------|---------------|--|--|---|
| | | | - Izvede se kanaleta med staro cesto ter preoblikovanim terenom - V primeru prelivanja visokih vod preko bregov potoka 2 ter padavinskih vod s cestišča se pod staro cesto skozi Poljane (južno od ceste) ter nad preoblikovanjem terena (severno nad terenom) izvede kanaleta s padcem dna proti potoku 1. - Izvede se objina na stari cesti za preusmeritev visokih vod proti kanaleti | |
| | | | Za preusmeritev viškov visokih vod proti izvedeni kanaleti opisani pod točko 8.6 je potrebna še izvedba grbine na stari cesti skozi Poljane. Odvodnjavanje padavinskih voda mora biti rešeno pred začetkom gradnje. | |
| | | | Območje ukrepov je natančno je prikazano v kartografskih prilogah omenjene študije. | |
| Poljane nad Škofjo Loko | POL 22 | K1 – najboljša kmetijska zemljišča, | | Opredeljeno razilivno območje Omejive in pogoj za gradnjo so določeni v 70. členu tega odloka. |
| Poljane nad Škofjo Loko | POL 23 | K1 – najboljša kmetijska zemljišča, | | Opredeljeno razilivno območje Omejive in pogoj za gradnjo so določeni v 70. členu tega odloka. |
| Poljane nad Škofjo Loko | POL 24 | ZD – druge zelene površine | | Dovoljene umeštive kmetijskih objektov. |
| PREDMOST | | | | |
| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Usmeritve za OPPN | Posebni PIP |
| Predmost | PRE 01 | SK – površine podeželskega naselja | | |
| Predmost | PRE 02 | CU – osrednja območja centralnih dejavnosti | Previden OPPN OPPN se izdela za celotno območje enote urejanja. Možna je izdelava le za del, vendar mora biti območje smiselno zaključeno glede na funkcije. Pred izdelavo OPPN je dopustna le izvedba protipoplavnih ukrepov in širitev parkirišča. | |
| Predmost | PRE 03 | K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča, OO – ostala območja A – površine razpršene poselitve | | |
| Predmost | PRE 04 | K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča, A – površine razpršene poselitve | | Območje je namenjeno urediti športnega parka Golava s pripadajočo infrastrukuro za zimske in letne športe in kmetijskim površinam. razen na kmetijskih zemljiščih so dovoljeni objekti vezani na ureditev športnega parka (igrišča, kolesarske in trim |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Usmeritve za OPPN | Posebni PIP |
|----------|---------------|--|-------------------|---|
| Predmost | PRE 05 | K1 – najboljša kmetijska zemljišča, | | poti, smučišče, smučarska skakalnica, pripadajoči servisni objekti) ter parkovne ureditve območja (ureditev in označitev nešportnih načrtovanih kolenskih poti, ureditev piknik in parkirnih prostorov, informacijskih tabel in druge urbane opreme). |
| Predmost | PRE 06 | K1 – najboljša kmetijska zemljišča, | | Opredeljeno razilivno območje. Omejitve in pogoj za gradnjo so določeni v 70. členu tega odloka. |
| Predmost | PRE 07 | K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, VC – celinske vode | | Opredeljeno razilivno območje. Omejitve in pogoj za gradnjo so določeni v 70. členu tega odloka. |

PRELESJE

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|----------|---------------|---|-------------|
| Prelesje | PRL 01 | SK – površine podeželskega naselja | |
| Prelesje | PRL 02 | K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča, A – površine razprtene poselitve | |

ROBIDNICA

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|-----------|---------------|--|-------------|
| Robidnica | ROB 01 | K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča, A – površine razprtene poselitve | |

SMOLDNO

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|---------|---------------|--|--|
| Smoldno | SMO 01 | K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča, A – površine razprtene poselitve | |
| Smoldno | SMO 02 | SK – površine podeželskega naselja | |
| Smoldno | SMO 03 | K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča | Dovoljene so ureditve za dostop in premostitev za Dvorec Visoko. |
| Smoldno | SMO 04 | K1 – najboljša kmetijska zemljišča | |

SOVODENJ

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|----------|---------------|--|---|
| Sovodenj | SOV 01 | CJ – osrednja območja centralnih dejavnosti | |
| Sovodenj | SOV 02 | SK – površine podeželskega naselja | |
| Sovodenj | SOV 03 | IG – gospodarske cone | |
| Sovodenj | SOV 05 | K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča, VC – celinske vode A – površne razpršene poselitve | Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potreben izvesti geomehansko preverbo terena. |
| Sovodenj | SOV 06 | K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča, VC – celinske vode A – površne razpršene poselitve | |
| Sovodenj | SOV 07 | SK – površine podeželskega naselja | Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potreben izvesti geomehansko preverbo terena. |

SREDNJA VAS – POLJANE

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Usmeritve za OPPN | Posebni PIP |
|-----------------------|---------------|--|--|-------------|
| Srednja vas – Poljane | SVP 01 | SK – površine podeželskega naselja | OPPN – sprijet | |
| Srednja vas – Poljane | SVP 02 | CJ – osrednja območja centralnih dejavnosti | Na območju dela enote SVP-01, za katerega velja Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načitu za območje SVP 58-1 Srednja vas – Poljane (vzhodni del) (Uradni list RS št. 85/11), so dopustni posegi v skladu s tem prostorskim izvedbenim aktom. | |
| Srednja vas – Poljane | SVP 03 | K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča, VC – celinske vode A – površne razpršene poselitve | | |
| Srednja vas – Poljane | SVP 04 | K1 – najboljša kmetijska zemljišča, | Ukrepi s področja varstva pred poplavami: Opredeljeno razilivno območje. Omejitve in pogoj za gradnjo so določeni v 70. členu tega odloka. | |

SREDNJE BRDO

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|--------------|---------------|------------------------------------|-------------|
| Srednje Brdo | SBO 01 | SK – površine podeželskega naselja | |
| Srednje Brdo | SBO 02 | SK – površine podeželskega naselja | |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|--------------|-----------------------|---|--|
| Srednje Brdo | SBO 03 | SK – površine podeželskega naselja | |
| Srednje Brdo | SBO 04 | SK – površine podeželskega naselja | |
| Srednje Brdo | SBO 05 | SK – površine podeželskega naselja | |
| Srednje Brdo | SBO 06, SBO 09 | <p>Konceptualna zasnova in namembnost območja Koncept deli obravnavano območje na štiri enote:</p> <p>1. Območje na južni strani Kopačnice 1 (SBO-09, del lužno od Kopačnice). Predvidena je postavitev pritličnih, enotno oblikovanih mobilnih nastanitvenih enot brez lastnih sanitarij in servisnega objekta s sanitarijami. Predvidene so tudi površine za šport in rekreacijo.</p> <p>2. Območje domačije (SBO-06, del severno od Kopačnice). Na mestu odstranjenega hleva in stanovanjske hiše se predvidi objekt, ki bo pretežno služil kot recepcija in servisni objekt. Obstojec kozolec se rekonstrira in namen pretežno družabnim in gostinskim dejavnostim, lahko pa tudi recepciji, sanitarnjam in nastanitvi. Severno in severovzhodno od kozolca se predvidi postavitev enotno oblikovanih mobilnih nastanitvenih enot. Enote nimajo lastnih sanitarij.</p> <p>3. Območje parkirišča za osebna vozila (SBO-09, del severno od Kopačnice) Parkirišče za osebna vozila se umesti v sanirano deponijo gradbenega odpada, ob lokalno cesto Hotavje – Kopačnica. Od regionalne ceste bi bilo parkirišče ločeno z obstoječim zelenim pasom, tako ne bi bilo moteče za obravnavano območje.</p> <p>4. Območje na južni strani Kopačnice 2 (SBO-06, del lužno od Kopačnice). Predvidena ureditev kopališča in odstranitev ali preureditev testinega Kopačnega bajerja. Dopustna je postavitev kopališke infrastrukture manjših bazenov s pripadajočo opremo gostinski objekt in servisni objekti ter umestitev igrišč za rekreacijo</p> | <p>Parcelacija Zaradi obširnosti in razvejanosti območja ter zaradi odprtosti koncepta parcelacija ni predvidena.</p> <p>Prometna ureditev Obravnavano območje se nahaja ob glavni lokalni cesti Hotavje – Leskovica. Mesta priključkov na javno cesto bodo obstoječa, potekajo po parc. št. 2114/1, 2117/1, 2076/16, k.o. Hotavje. Parkiranje se predvidi v novonastalih parkiriščih in se umakne stran od obstoječe regionalne ceste.</p> <p>Grafični PPIP so priloženi kot grafični prikaz urejanja območja v prilogi SBO-06-09.</p> <p>V grafični prilogi so regulativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - okvirna razmestitev dejavnosti; - okvirna umestitev objektov in orientiranost slemen stavb; - umestitev parkirišč. <p>Ostale vsebine v grafični prilogi so priporočilne narave.</p> <p>Prikazujički na gospodarsko javno infrastrukturo</p> <ul style="list-style-type: none"> - treba je zagotoviti samostojno čiščenje odpadnih vod ali pa njihovo zbiranje ter transport na obdelavo v centralno čistilno napravo na Dolenjo Dobravo. - Meteome vode se ponikajo. - Na parceli št. 2114/5 stoji obstoječ drog SN voda. Kompleks bo priključen na javno elektro omrežje, katerega upravljaletce Elektro Primorska. |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|--------------|---------------|---|--|
| | | | <p>Do izvedbe protipoplavnih ukrepov gradnja na enoti ni dovoljena gradnja.</p> <p>Ukrepi s področja varstva pred škodljivim delovanjem voda:</p> <p>Pred poseganjem v prostor morajo biti izvedeni ukrepi skladno s študijo Izdelava hidrološko hidravilčne študije ter poplavnih in erozijskih kart na območju Kopačnice za območje OPPN, IZVO-R, 2014 in sicer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vsi objekti morajo imeti dvignjeno koto pritličja nad poplavno vodo v skladu z opredeljenimi razredi poplavne nevarnosti. - Za ohranjanje režima odtoka poplavnih vod je nujno potrebno ohranjati možnost obtekanja mostu po levem bregu – teren na območju obstoječe ceste in dvorišču med obstoječimi objekti in cesto naj se ne nasipava. - Za zagotavljanje poplavne varnosti nastanitvenim objektom na desnem bregu se predvidi preoblikovanje terena na desnem bregu na tak način, da se kote terena ob sami strugi Kopačnice ohranijo ali nekoliko znižajo, na območju načrtovanih objektov pa se teren nadviša. Preoblikovanje terena naj se izvede s čim manjšo razliko izkopanih in nasipanih mas, da se v čim večji meri ohranja razpoložljiv volumen za poplavne vode (material za nasipavanje terena naj se pridobi s ponižanjem terena na mestu obstoječih poplavnih površin). Preoblikovanje terena je lahko zvezno (v blagem naraščajočem naklonu stran od brega Kopačnice) ali terasasto (stopnice na višji teren na mestu objektov). - Ureditev poti in vse ostale ureditve ob Kopačnici se morajo izvesti tako, da se ne nadvišuje obstoječega terena. Najmanj v območju priobalnega pasu (5 m od vrha brežine Kopačnice) naj se teren ohranja na obstoječih kotah ali se poniža (vendar ne pod koto vrha brežine struge), - V primeru bistvenih sprememb zasnove, ki je bila osnova za presojo v sklopu omenjene študije, se v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja DRSV presodi, ali je potrebna preveritev hidravličnih izračunov in kartazredov poplavne nevarnosti za novo načrtovano stanje. <p>Območje ukrepov je natančneje prikazano v kartografskih prilogah omenjene študije, na območju SBO 06 ZS, ki sega izven območja zgornje študije, ni dovoljeno graditi stavb ali spremnijati kote terena.</p> <p>Ukrepi s področja varstva narave:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Struga vodotoka naj se dodatno ne utrije ali nasipava. - Vse prostorske ureditve v obvodnem pasu naj se načrtujejo na način, da se ohrani pas obvodne vegetacije. - Vse posege na desnem delu Kopačnice naj se izvaja v odmiku najmanj 5 m od vrha brežine in se na ta način zagotovi ohranjanje brežin vodotoka in obvodne vegetacije v obstoječem stanju. - Morebitne dostope do vode naj se uredi v delih, kjer je dostop možen brez večjih posegov v brežino in obvodno vegetacijo. - V območje toplega izvira naj se ne posega. Izvir se lahko prezentira in uredi za obisk. - Na mestih, kjer bo zaradi posega prišlo do krčitve gozdne habitata, naj se po izvedbi del oblikuje nov gozdnin rob z avtohtono drevesno in gmovno vegetacijo, vrsle naj bo do lokalnega izvora. - Za osvetljevanje območja naj se uporabljo popolnoma zasečena svetila, z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom, z žarnicami, ki oddajajo numenno svetlobo, ne oddajajo UV svetlobe in imajo barvno temperaturo do 3000K. Namestitev novih obcestnih svetil naj se omeji na minimum. Kjer je to mogoče, naj imajo posamezni objekti svetilike na samodejni vklop oz. izklop. Območje naj se čim manj dodatno osvetljuje (npr. z reklamnimi svetili). |
| Srednje Brdo | SBO 07 | K1 – najboljša kmétijska zemljišča, K2 – druga kmétijska zemljišča, G – gozdna zemljišča, VC – celinske vode OO – ostala območja A – površine razprtene poselitve ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport | |
| Srednje Brdo | SBO 08 | | |

STARO OSELICA

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|---------------|---------------|--|--|
| Stara Oselica | STO 01 | ZK – pokopališča | |
| Stara Oselica | STO 02 | LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora | |
| Stara Oselica | STO 03 | K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdnina zemljišča, VC – celinske vode A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO 04 | BT – površine za turizem | |
| Stara Oselica | STO 05 | K2 – druga kmetijska zemljišča | Gozd na območju EUP je treba izkrčiti in vzpostaviti kmetijsko zemljišče v 10-ih letih od začetka veljave tega akta |
| Stara Oselica | STO 06 | K2 – druga kmetijska zemljišča | Gozd na območju EUP je treba izkrčiti in vzpostaviti kmetijsko zemljišče v 10-ih letih od začetka veljave tega akta. |

STUDOR

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|---------|---------------|---|-------------|
| Studor | STU 01 | K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdnina zemljišča, A – površine razprtene poseilitve | |

SUŠA

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|---------|---------------|--|-------------|
| Suša | SUŠ 01 | K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdnina zemljišča, A – površine razprtene poseilitve | |

TODRAŽ

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|---------|---------------|--|--|
| Todraž | TOD 01 | IG – gospodarske cone | Ukrepi s področja varstva pred poplavami: Pri posegih na del enote, ki posega v poplavno ogroženo območje in območje poplavne dogodkajo je potrebno upoštevati 70. člen tega odloka. Na obstoječih legalno zgrajenih objektih je dovoljena rekonstrukcija in vzdrževalna dela. |
| Todraž | TOD 02 | IG – gospodarske cone | |
| Todraž | TOD 03 | IG – gospodarske cone | Ukrepi s področja varstva pred poplavami: Pred posegim na enoto je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo. |
| Todraž | TOD 04 | O – območja okoljske infrastrukture | |
| Todraž | TOD 06 | K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdnina zemljišča, VC – celinske vode A – površine razprtene poseilitve | |

TREBJA

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|----------|---------------|---|---|
| Trebija | TRE 01 | O – območja okoljske infrastrukture | |
| Trebija | TRE 02 | O – območja okoljske infrastrukture | |
| Trebija | TRE 03 | SK – površine podeželskega naselja | |
| Trebija | TRE 04 | SK – površine podeželskega naselja | Na območju parcel 25/12, *132 in 25/6 k.o. Trebja je faktor zazidanosti FZ=0,8. |
| Trebija | TRE 05 | O – območja okoljske infrastrukture | |
| Trebija | TRE 06 | SP – površine počitniških hiš | V sklopu enote je dovoljeno tudi stalno bivanje v obstoječih objektih, pri čemer mora ostati tipologija objektov (velikost, gabariti, naklon strehe) skladna z obstoječimi objekti v tej enoti urejanja prostora. |
| Trebija | TRE 07 | SK – površine podeželskega naselja | |
| Trebija | TRE 08 | SK – površine podeželskega naselja | |
| Trebija | TRE 09 | SK – površine podeželskega naselja | |
| Trebija | TRE 10 | SK – površine podeželskega naselja | |
| Trebija | TRE 11 | K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdnina zemljišča, VC – celinske vode A – površine razprtih posestiv | |
| Trebinja | TRE 12 | K2 – druga kmetijska zemljišča | Kmetijsko dejansko rabo je potrebno vzpostaviti do leta 2035. |

VINHARJE

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|-----------|---------------|---|--|
| Vinharije | VIN 01 | K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdnina zemljišča, VC – celinske vode A – površine razprtene posestive O – površine okoljske infrastrukture | Umešča se tudi gradnje za potrebe kampa, vendar ne na kmetijskih zemljiščih. |
| Vinharije | VIN 02 | G – gozdnina zemljišča, ZS – območja za oddih, rekreacijo in šport | Območje namenjeno kampu. Na enoti urejanja prostora se na območju namenske rabe ZS umetšča enostavne objekte. Na območju namenske rabe G je dovoljeno zgolj postavljanje začasnih objektov. |

VOLAKA

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|---------|---------------|---|--|
| Volaka | VOL 02 | K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdnina zemljišča, VC – celinske vode A – površine razprtene posestive | Ukrepi s področja varstva narave: Za osvetljevanje območja naj se uporabijo popolnoma zasečena svetila, z ravnim zaščitnim in nepredušnim stekлом, z žarnicami, ki oddajajo rumeno svetlubo, ne oddajajo UV svetlobe in imajo barvno temperaturo do 3000K. Namestitev novih obcestnih svetil naj se omeji na minimum. Kjer je to mogoče, naj imajo posamezni objekti svetilke na samodejni vkljup oz. izklop |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|---------|---------------|---|---|
| Volaka | VOL_03 | O – površine okoljske infrastrukture SP – površine počitniških hiš | |
| Volaka | VOL_04 | E – območja energetske infrastrukture | Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zasčitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena. |

VOLČA

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Usmeritve za OPPN | Posebni PIP |
|---------|---------------|---|---|---|
| Volča | voč_01 | SK – površine podeželskega naselja CU – osrednja območja centralnih dejavnosti | | |
| Volča | voč_02 | SK – površine podeželskega naselja | | Ukrepi s področja varstva pred poplavami: Na delu enote urejanja prostora, ki posega v poplavno območje, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na legalno zgrajenih obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda. |
| Volča | voč_04 | SK – površine podeželskega naselja | | |
| Volča | voč_05 | SK – površine podeželskega naselja | | |
| Volča | voč_06 | SK – površine podeželskega naselja | | |
| Volča | voč_07 | SS – površine stanovanj | Predviden OPPN V delu enote urejanja prostora, ki posega na poplavno ogroženo območje, je dopustna samo ureditev ceste na koti terena, nasipavanje ni dovoljeno. | |
| Volča | voč_08 | K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča, VC – celinske vode A – površine razprtene posestive | | |
| Volča | voč_09 | K2 – druga kmetijska zemljišča | Kmetijsko dejansko rabo je potreben vzpostaviti do leta 2035. | |

ZADOBJE

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|---------|---------------|--|-------------|
| Zadobje | ZAD_01 | LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora | |
| Zadobje | ZAD_02 | K2 - ostala kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, A - površine razprtene posestive O – območja okoljske infrastrukture | |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|---------|---------------|-------------------------------------|--|
| Zadobje | ZAD 03 | O – območja okoljske infrastrukture | |
| Zadobje | ZAD 04 | K2 – druga kmetijska zemljišča | Gozd na območju EUP je treba izkrčiti in vzpostaviti kmetijsko zemljišče v 10-ih letih od začetka veljave tega akta. |

ZAKOBILJEK

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|------------|---------------|--|-------------|
| Zakobiljek | ZAK 01 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdnina zemljišča, A - površine razpršene poseitve | |

ZAPREVAL

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Usmeritve za OPPN |
|----------|---------------|--|--|
| Zapreval | ZAP 01 | BT – površine za turizem G – gozdnina zemljišča K1 – najboljša kmetijska zemljišča K2 – druga kmetijska zemljišča | Predviden OPPN OPPN se izdela za celotno območje enote urejanja. Možna je izdelava le za del, vendar mora biti območje smiselno zaključeno glede na funkcijo. Gradjeni se na kmetijskih zemljiščih ne načrtuje. Oblikovanje objektov naj sledi funkciji objekta skladno s pogoji, ki izhajajo iz prostorskih izvedbenih pogojev. Območja nastanitvenih kapacitet za potrebe turizma se zgradijo v obliki razpršenega hotela. Posamični objekt nastanitvenih kapacitet naj ne bi presegal širih apartmajskej enot, ki so vezane na skupni vhod. Spremljajoči programi za potrebe prostičasnih dejavnosti, športa in rekreacije se zgradijo na območju posamezne enote urejanja v enem objektu za potrebe vseh nočitvenih kapacitet. Oblikovanje okolice objektov, posebno pozornost je potrebno posvetiti ohranjanju obstoječih naravnih kvalitet območja, kjer bo zgrajen nastanitveni kompleks. Objekti naj sledijo zahtevam terena – naklon terena, dostop do parcel in možnost povezovanja na infrastrukturo. Za posamezno območje urejanja se predvidi skupno parkirišče, dostop do posameznega objekta naj se omogoči le za intervencijska vozila. V zimskem času se predvidi na območju smučišča Stari vrh samo pes dostop in dostop s sanmi. |
| Zapreval | ZAP 02 | O – območja okoljske infrastrukture | |
| Zapreval | ZAP 03 | BT – površine za turizem | OPPN – sprijet Na območju enote ZAP-03 (Zapreval – območje turizma 1), za katere velja Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ZAP-03 (BT) Zapreval območje turizma 1 (Uradni list RS, št. 14/12), so dopustni posegi v skladu s tem prostorskim izvedbenim aktom. |
| Zapreval | ZAP 04 | BT – površine za turizem | |
| Zapreval | ZAP 05 | BT – površine za turizem | |
| Zapreval | ZAP 06 | ZS – območja za oddih, rekreacijo in šport | |
| Zapreval | ZAP 07 | BT – površine za turizem | Predviden OPPN OPPN se izdela za celotno območje enote urejanja. Možna je izdelava le za del, vendar mora biti območje smiselno zaključeno glede na funkcijo. Oblikovanje objektov naj sledi funkciji objekta skladno s pogoji, ki izhajajo iz prostorskih izvedbenih pogojev. Območja nastanitvenih kapacitet za potrebe turizma se zgradijo v obliki razpršenega hotela. Posamični objekt nastanitvenih kapacitet naj ne bi presegal širih apartmajskej enot, ki so vezane na skupni vhod. Spremljajoči programi za potrebe prostičasnih dejavnosti, športa in rekreacije se zgradijo na območju posamezne enote urejanja v enem objektu za potrebe vseh nočitvenih kapacitet. |

| Nasejje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Usmeritve za OPPN |
|----------|---------------|--|---|
| Zapreval | ZAP 08 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdnina zemljišča, VC – celinske vode A - površine razprtih poselitve f – območje za potrebe obrambe | Oblikovanje okolice objektov: posebno pozornost je potrebno posvetiti ohranjanju obstoječih naravnih kvalitet območja, kjer bo zgrajen nastanitveni kompleks. Objekti naj sledijo zahtevam terena – naklon terena, dostop do parcel in možnost priključevanja na infrastrukturo. Za posamezno območje urejanja se predvidi skupno parkirišče, dostop do posameznega objekta naj se omogoči le za intervencijska vozila. V zimskem času se predvidi na območju srušiča Stari vrh samo peš dostop in dostop s sanimi. |
| Zapreval | ZAP 09 | f – območje za potrebe obrambe | |
| | | zunanj naselij | |

ŽABJA VAS

| Nasejje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|-----------|---------------|--|---|
| Žabja vas | ŽAV 01 | SK – površine podeželskega naselja | |
| Žabja vas | ŽAV 02 | SK – površine podeželskega naselja | |
| Žabja vas | ŽAV 03 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdnina zemljišča, VC – celinske vode A - površine razprtih poselitve | Ukrepi s področja varstva pred poplavami: Na delu enote urejanja prostora, ki posega v poplavno območje, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na legalno zgrajenih obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda. |
| Žabja vas | ŽAV 04 | ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport | |

ŽIROVSKI VRH SVETEGA ANTONA

| Nasejje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|-----------------------------|---------------|--|---|
| Žirovski Vrh Svetega Antona | ŽVA 01 | T – območja komunikacijske infrastrukture | |
| Žirovski Vrh Svetega Antona | ŽVA 02 | G – gozdnina zemljišča, K2 - druga kmetijska zemljišča, | Podzemna siemenska utrdba Hrastov grič Območje je namenjeno predstaviti dediščine Rupnikove linije ter dejavnostim, ki so vezane na utrdbo (razstave, pripaditev). Na območju gozda so dovoljene parkovne ureditve območja (ureditev in označitev pešpoti ter načrtovanih kolesarskih poti, ureditev piknik in parkirnih prostorov, informacijski tabe in druge urbane opreme). |
| Žirovski Vrh Svetega Antona | ŽVA 03 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča, G - gozdnina zemljišča, A - površine razprtih poselitve | Dovoljeno umesanje hotela v razpršeni obliki. Sestavljen je iz glavnega objekta, kamor se umešča skupne prostore, servisne prostore in bivalne prostore ter največ šest manjših nastanitvenih enot. Manjši nastanitveni objekti morajo biti oblikovani enotno. Pri porabi materialov morajo biti skladni z glavnim objektom. Etažnost glavnega objekta P+1+M, etažnost manjših nastanitvenih objektov P+M. |
| Žirovski Vrh Svetega Antona | ŽVA 04 | BΤ – površine za turizem | |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|-----------------------------|---------------|---|--|
| | | | Grafični PPIP so priloženi kot grafični prikaz urejanja območja v prilogi ŽVA 04. V grafični prilogi so regulativa: - Okvina razmestitev dejavnosti, - Okvina lokacija glavnega objekta in manjših namestitvenih objektov, - Okvina umestitev parkirišča. Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoto oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebeno izvesti geomehansko preverbo terena. |
| Žirovski Vrh Svetega Antona | ŽVA 05 | ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport | Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Dovoljena umestitev piknik prostorov, Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoto oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebeno izvesti geomehansko preverbo terena. |

ŽIROVSKI VRH SVETEGA URBANA

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Usmeritve za OPPN | Posebni PIP |
|-----------------------------|---------------|---|--|--|
| Žirovski Vrh Svetega Urbana | ŽVU 01 | O – območja okoljske infrastrukture | Previden OPPN Območje namenjeno trajnemu odlagališču rudarske jazovine Jazbec. Gre za trajno lokacijo odloženih radioaktivnih snovi nastalih s prenehanjem rudajenja, izkoriščanja uranove rude. Območje je sanirano. OPPN se izdelava v primeru potrebnih obsežnejših dodatnih sanacij za območje predvidene posamične sanacije. Pred izdelavo OPPN je poleg splošnih PIP možna izvedba sanacij manjšega obsega. Poudarek sanacije območja naj bo na zaščiti in kontroli pred ionizirajočimi sevanji in vsakršnimi vplivi na okolje. Gozdni rob se ustrezno varuje. Na delu enote urejanja prostora, ki posega v poplavno območje, za katere razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na legalno zgrajenih obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda. Odlagališče rudarske jazovine Jazbec je objekt državne infrastrukture, kjer se izvaja dolgoročni nadzor in vzdrževanje. Dovoljeni posegi na objektih so opredeljeni v vamostrem poročilu za posamezen objekt, ki je izdelano po predpisih jedrske in sevalne varnosti. Zagotavljamati je treba dolgoročno stabilnost in varnost odlagališča rudarske jazovine. | |
| Žirovski Vrh Svetega Urbana | ŽVU 02 | K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 - druga kmetijska zemljišča, G - gozdna zemljišča, VC – celinske vode | | Ukrepi s področja varstva pred poplavami: Na delu enote urejanja prostora, ki posega v poplavno območje, za katere razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Usmeritve za OPPN | Posebni PIP |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| | | A - površine razprtene poseilitve | | dela na legalno zgrajenih obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda. |
| Enote razprtene poseilitve | | | | |
| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Usmeritve za OPPN | Posebni PIP |
| Bačne | BAČ-04/1 | A - površine razprtene poseilitve | | |
| Bačne | BAČ-04/2 | A - površine razprtene poseilitve | | |
| Bačne | BAČ-04/3 | A - površine razprtene poseilitve | | |
| Bačne | BAČ-04/4 | A - površine razprtene poseilitve | | |
| Bačne | BAČ-04/5 | A - površine razprtene poseilitve | | |
| Bačne | BAČ-04/6 | A - površine razprtene poseilitve | | |
| Bačne | BAČ-04/7 | A - površine razprtene poseilitve | | |
| Bačne | BAČ-04/8 | A - površine razprtene poseilitve | | |
| Brebonica | BRE-05/1 | A - površine razprtene poseilitve | | |
| Brebonica | BRE-05/2 | A - površine razprtene poseilitve | | |
| Brebonica | BRE-05/3 | A - površine razprtene poseilitve | | |
| Brebonica | BRE-05/4 | A - površine razprtene poseilitve | | |
| Brebonica | BRE-05/5 | A - površine razprtene poseilitve | | |
| Brebonica | BRE-05/6 | A - površine razprtene poseilitve | | |
| Brebonica | BRE-05/7 | A - površine razprtene poseilitve | | |
| Brebonica | BRE-05/8 | A - površine razprtene poseilitve | | |
| Brebonica | BRE-05/9 | A - površine razprtene poseilitve | | |
| Brebonica | BRE-05/10 | A - površine razprtene poseilitve | | |
| Brebonica | BRE-05/11 | A - površine razprtene poseilitve | | |
| Brebonica | BRE-05/12 | A - površine razprtene poseilitve | | |
| Brebonica | BRE-05/13 | A - površine razprtene poseilitve | | |
| Brebonica | BRE-05/14 | A - površine razprtene poseilitve | | |
| Brebonica | BRE-05/15 | A - površine razprtene poseilitve | | |
| Brebonica | BRE-05/16 | A - površine razprtene poseilitve | | |
| Brebonica | BRE-05/17 | A - površine razprtene poseilitve | | |
| Brebonica | BRE-05/18 | A - površine razprtene poseilitve | | |
| Brebonica | BRE-05/19 | A - površine razprtene poseilitve | | |
| Brebonica | BRE-05/20 | A - površine razprtene poseilitve | | |
| Brebonica | BRE-05/21 | A - površine razprtene poseilitve | | |
| Brebonica | BRE-05/22 | A - površine razprtene poseilitve | | |
| Brebonica | BRE-05/23 | A - površine razprtene poseilitve | | |
| Brebonica | BRE-05/24 | A - površine razprtene poseilitve | | |
| Bukov Vrh | BUV-04/1 | A - površine razprtene poseilitve | | |
| Bukov Vrh | BUV-04/2 | A - površine razprtene poseilitve | | |
| Bukov Vrh | BUV-04/3 | A - površine razprtene poseilitve | | |
| Bukov Vrh | BUV-04/4 | A - površine razprtene poseilitve | | |
| Bukov Vrh | BUV-04/5 | A - površine razprtene poseilitve | | |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|--------------|---------------|-----------------------------------|--|
| Bukov Vrh | BUV-04/6 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Bukov Vrh | BUV-04/7 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Bukov Vrh | BUV-04/8 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Bukov Vrh | BUV-04/9 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Bukov Vrh | BUV-04/10 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Bukov Vrh | BUV-04/11 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Bukov Vrh | BUV-04/12 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Bukov Vrh | BUV-04/13 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Bukov Vrh | BUV-04/14 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Bukov Vrh | BUV-04/15 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Bukov Vrh | BUV-04/16 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Bukov Vrh | BUV-04/17 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Čabrače | ČAB-10/1 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Čabrače | ČAB-10/2 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Čabrače | ČAB-10/4 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Čabrače | ČAB-10/5 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Četena Ravan | ČER-08/1 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Četena Ravan | ČER-08/2 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Debeni | DEB-02/1 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Debeni | DEB-02/2 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Debeni | DEB-02/3 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Debeni | DEB-02/4 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Delnice | DEL-03/1 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Delnice | DEL-03/2 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Delnice | DEL-03/3 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Delnice | DEL-03/4 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Delnice | DEL-03/5 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Delnice | DEL-03/6 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Delnice | DEL-03/7 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Delnice | DEL-03/8 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Delnice | DEL-03/9 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Delnice | DEL-03/10 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Delnice | DEL-03/11 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Delnice | DEL-03/12 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Delnice | DEL-03/13 | A – površine razprtene poseilitve | Ukrepi s področja varstva pred poplavami: Pri poseljih na enoto je zaradi poplavne varnosti potreben upoštevati 70. člen tega odloka. |
| Delnice | DEL-03/14 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Delnice | DEL-03/15 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Delnice | DEL-03/16 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Delnice | DEL-03/17 | A – površine razprtene poseilitve | Ukrepi s področja varstva pred poplavami: Pri poseljih na enoto je zaradi poplavnega dogodka potrebno upoštevati 69. člen tega odloka. |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|---|---------------|-----------------------------------|--|
| Ukrepi s področja varstva pred erozijo: | | | |
| Dolenja Dobrava | DOD-07/1 | A – površine razprtene poseilitve | Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enot oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebeno izvesti geomehansko preverbo terena. |
| Ukrepi s področja varstva pred poplavami | | | |
| Dolenja Dobrava | DOD-07/2 | A – površine razprtene poseilitve | Na delu enote urejanja prostora, ki posega v poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na legalno zgrajenih obstoječih objektih v skladu s predpisom, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda. |
| Dolenja Dobrava | DOD-07/3 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Dolenja Dobrava | DOD-07/4 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Dolenja Dobrava | DOD-07/5 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Dolenja Dobrava | DOD-07/6 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Doleniče | DOL-08/1 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Doleniče | DOL-08/2 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Doleniče | DOL-08/3 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Ukrepi s področja varstva pred erozijo: | | | |
| Doleniče | DOL-08/4 | A – površine razprtene poseilitve | Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enot oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebeno izvesti geomehansko preverbo terena. |
| Doleniče | DOL-08/5 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Dolge Njive | DON-02/1 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Dolge Njive | DON-02/2 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Dolge Njive | DON-02/3 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Dolenje Bredo | DOO-04/1 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Dolenje Bredo | DOO-04/2 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Dolenje Bredo | DOO-04/4 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Dolenje Bredo | DOO-04/5 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Dolenje Bredo | DOO-04/6 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Dolenja Ravan | DOR-01/1 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Dolenja Ravan | DOR-01/2 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Dobravšče | DOŠ-05/1 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Dobravšče | DOŠ-05/2 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Dobravšče | DOŠ-05/3 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Dolenja Žetina | DOŽ-01/1 | A – površine razprtene poseilitve | Območje namenjeno planinski kočji ter gradnjam za potrebe dejavnosti v planinskih kočah. |
| Dolenja Žetina | DOŽ-01/2 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Dolenja Žetina | DOŽ-01/3 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Dolenja Žetina | DOŽ-01/4 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Dolenja Žetina | DOŽ-01/5 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Dolenja Žetina | DOŽ-01/6 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Dolenja Žetina | DOŽ-01/7 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Dolenja Žetina | DOŽ-01/8 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Dolenja Žetina | DOŽ-01/9 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Dolenja Žetina | DOŽ-01/10 | A – površine razprtene poseilitve | |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|--|---------------|--|-------------|
| Dolenja Žetina | DOŽ-01/11 | A – površine razprtene poseitve | |
| Dolenja Žetina | DOŽ-01/12 | A – površine razprtene poseitve | |
| Fužina | FUŽ-01/1 | A – površine razprtene poseitve | |
| Fužina | FUŽ-01/2 | A – površine razprtene poseitve | |
| Fužina | FUŽ-01/3 | A – površine razprtene poseitve | |
| Fužina | FUŽ-01/4 | A – površine razprtene poseitve | |
| Fužina | FUŽ-01/5 | A – površine razprtene poseitve | |
| Fužina | FUŽ-01/6 | A – površine razprtene poseitve | |
| Fužina | FUŽ-01/7 | A – površine razprtene poseitve | |
| Fužina | FUŽ-01/8 | A – površine razprtene poseitve | |
| Fužina | FUŽ-01/9 | A – površine razprtene poseitve | |
| Fužina | FUŽ-01/10 | A – površine razprtene poseitve | |
| Fužina | FUŽ-01/11 | A – površine razprtene poseitve | |
| Fužina | FUŽ-01/12 | A – površine razprtene poseitve | |
| Fužina | FUŽ-01/13 | A – površine razprtene poseitve | |
| Fužina | FUŽ-01/14 | A – površine razprtene poseitve | |
| Fužina | FUŽ-01/15 | A – površine razprtene poseitve | |
| Fužina | FUŽ-01/16 | A – površine razprtene poseitve | |
| Fužina | FUŽ-01/17 | A – površine razprtene poseitve | |
| Fužina | FUŽ-01/18 | A – površine razprtene poseitve | |
| Fužina | FUŽ-01/19 | A – površine razprtene poseitve | |
| Fužina | FUŽ-01/20 | A – površine razprtene poseitve | |
| Gorenje Brdo | GOB-01/1 | A – površine razprtene poseitve | |
| Gorenje Brdo | GOB-01/2 | A – površine razprtene poseitve | |
| Gorenje Brdo | GOB-01/3 | A – površine razprtene poseitve | |
| Gorenje Brdo | GOB-01/4 | A – površine razprtene poseitve | |
| Gorenje Brdo | GOB-01/5 | A – površine razprtene poseitve | |
| Gorenje Brdo | GOB-01/6 | A – površine razprtene poseitve | |
| Gorenje Brdo | GOB-01/7 | A – površine razprtene poseitve | |
| Gorenje Brdo | GOB-01/8 | A – površine razprtene poseitve | |
| Gorenje Brdo | GOB-01/9 | A – površine razprtene poseitve | |
| Gorenje Brdo | GOB-01/10 | A – površine razprtene poseitve | |
| Gorenje Brdo | GOB-01/11 | A – površine razprtene poseitve | |
| Gorenje Brdo | GOB-01/12 | A – površine razprtene poseitve | |
| Gorenje Brdo | GOB-01/13 | A – površine razprtene poseitve | |
| Gorenje Brdo | GOB-01/14 | A – površine razprtene poseitve | |
| Gorenje Dobrava | GOD-14/1 | A – površine razprtene poseitve | |
| Gorenje Dobrava | GOD-14/2 | A – površine razprtene poseitve | |
| Gorenje Dobrava | GOD-14/3 | A – površine razprtene poseitve | |
| Gorenje Dobrava | GOD-14/4 | A – površine razprtene poseitve | |
| Gorenje Dobrava | GOD-14/5 | A – površine razprtene poseitve | |
| Ukrepi s področja varstva pred erozijo: | | Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebeno izvesti geomehansko preverbo terena. | |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|-----------------|---------------|-----------------------------------|---|
| Gorenja Dobrava | GOD-14/6 | A – površine razprtjene poselitve | Ukrep s področja varstva pred poplavami Na delu enote urejanja prostora, ki posega v poplavno območje, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na legalno zgrajenih obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda. |
| Gorenja Ravan | GOR-01/1 | A – površine razprtjene poselitve | |
| Gorenja Ravan | GOR-01/2 | A – površine razprtjene poselitve | |
| Gorenja Ravan | GOR-01/3 | A – površine razprtjene poselitve | |
| Gorenja Ravan | GOR-01/4 | A – površine razprtjene poselitve | |
| Gorenja Ravan | GOR-01/5 | A – površine razprtjene poselitve | |
| Gorenja Ravan | GOR-01/6 | A – površine razprtjene poselitve | |
| Goli Vrh | GOV-03/1 | A – površine razprtjene poselitve | |
| Goli Vrh | GOV-03/2 | A – površine razprtjene poselitve | |
| Goli Vrh | GOV-03/3 | A – površine razprtjene poselitve | |
| Goli Vrh | GOV-03/4 | A – površine razprtjene poselitve | |
| Goli Vrh | GOV-03/5 | A – površine razprtjene poselitve | |
| Goli Vrh | GOV-03/6 | A – površine razprtjene poselitve | |
| Goli Vrh | GOV-03/7 | A – površine razprtjene poselitve | |
| Goli Vrh | GOV-03/8 | A – površine razprtjene poselitve | |
| Goli Vrh | GOV-03/9 | A – površine razprtjene poselitve | |
| Goli Vrh | GOV-03/10 | A – površine razprtjene poselitve | |
| Goli Vrh | GOV-03/11 | A – površine razprtjene poselitve | |
| Gorenja Žetina | GOŽ-02/1 | A – površine razprtjene poselitve | |
| Gorenja Žetina | GOŽ-02/2 | A – površine razprtjene poselitve | |
| Gorenja Žetina | GOŽ-02/3 | A – površine razprtjene poselitve | |
| Gorenja Žetina | GOŽ-02/4 | A – površine razprtjene poselitve | |
| Gorenja Žetina | GOŽ-02/5 | A – površine razprtjene poselitve | |
| Gorenja Žetina | GOŽ-02/6 | A – površine razprtjene poselitve | |
| Gorenja Žetina | GOŽ-02/7 | A – površine razprtjene poselitve | |
| Gorenja Žetina | GOŽ-02/8 | A – površine razprtjene poselitve | |
| Gorenja Žetina | GOŽ-02/9 | A – površine razprtjene poselitve | Ukrep s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potreben izvesti geomehansko preverbo terena. |
| Gorenja Žetina | GOŽ-02/10 | A – površine razprtjene poselitve | |
| Gorenja Žetina | GOŽ-02/11 | A – površine razprtjene poselitve | |
| Gorenja vas | GRV-28/1 | A – površine razprtjene poselitve | |
| Gorenja vas | GRV-28/2 | A – površine razprtjene poselitve | |
| Gorenja vas | GRV-28/3 | A – površine razprtjene poselitve | |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|--------------|---------------|-----------------------------------|---|
| Gorenja vas | GRV-28/4 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Gorenja vas | GRV-28/5 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Gorenja vas | GRV-28/6 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Gorenja vas | GRV-28/7 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Gorenja vas | GRV-28/8 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Gorenja vas | GRV-28/9 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Gorenja vas | GRV-28/10 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Gorenja vas | HLN-01/1 | A – površine razprtene poseilitve | Dovoljena je legalizacija in ureditev obstoječih industrijskih objektov. Gradnja novih industrijskih objektov ni dovoljena. V enoti velja faktor zazidanosti $FZ=0,8$. Izjemoma je dopustno odstopanje od meril za oblikovanje objektov na namenski rabi A in sicer na način, da se smiselnou povzame določila na namenski rabi IG. Maksimalna višina objektov od najnižje točke terena do stremena je 13 m. |
| Hlavče Njive | HLN-01/2 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Hlavče Njive | HLN-01/3 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Hlavče Njive | HLN-01/4 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Hlavče Njive | HLN-01/5 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Hlavče Njive | HLN-01/6 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Hlavče Njive | HLN-01/7 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Hlavče Njive | HLN-01/8 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Hlavče Njive | HLN-01/9 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Hotavlige | HOT-19/1 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Hotavlige | HOT-19/2 | A – površine razprtene poseilitve | Ukrepi s področja varstva pred poplavami Na delu enote urejanja prostora, ki posega v poplavno nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na legalno zgrajenih obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda. |
| Hotavlige | HOT-19/3 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Hotavlige | HOT-19/4 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Hotavlige | HOT-19/5 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Hotavlige | HOT-19/6 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Hotavlige | HOT-19/7 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Hotavlige | HOT-19/8 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Hotavlige | HOT-19/9 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Hotavlige | HOT-19/10 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Hotovlja | HOV-04/1 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Hotovlja | HOV-04/2 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Hotovlja | HOV-04/3 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Hotovlja | HOV-04/4 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Hotovlja | HOV-04/5 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Hotovlja | HOV-04/6 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Hotovlja | HOV-04/7 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Hotovlja | HOV-04/8 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Hotovlja | HOV-04/9 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Hotovlja | HOV-04/10 | A – površine razprtene poseilitve | |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|---------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|
| Hotovlja | HOV-04/11 | A – površine razprtene poseitve | |
| Hotovlja | HOV-04/12 | A – površine razprtene poseitve | |
| Hotovlja | HOV-04/13 | A – površine razprtene poseitve | |
| Hotovlja | HOV-04/14 | A – površine razprtene poseitve | |
| Hotovlja | HOV-04/15 | A – površine razprtene poseitve | |
| Hotovlja | HOV-04/16 | A – površine razprtene poseitve | |
| Hotovlja | HOV-04/17 | A – površine razprtene poseitve | |
| Hotovlja | HOV-04/18 | A – površine razprtene poseitve | |
| Hotovlja | HOV-04/19 | A – površine razprtene poseitve | |
| Hotovše pri Stari Oselici | HSO-01/1 | A – površine razprtene poseitve | |
| Hotovše pri Stari Oselici | HSO-01/2 | A – površine razprtene poseitve | |
| Hotovše pri Stari Oselici | HSO-01/3 | A – površine razprtene poseitve | |
| Hotovše pri Stari Oselici | HSO-01/4 | A – površine razprtene poseitve | |
| Hotovše pri Stari Oselici | HSO-01/5 | A – površine razprtene poseitve | |
| Hotovše pri Stari Oselici | HSO-01/6 | A – površine razprtene poseitve | |
| Hotovše pri Stari Oselici | HSO-01/7 | A – površine razprtene poseitve | |
| Hotovše pri Stari Oselici | HSO-01/8 | A – površine razprtene poseitve | |
| Hotovše pri Stari Oselici | HSO-01/9 | A – površine razprtene poseitve | |
| Hotovše pri Stari Oselici | HSO-01/10 | A – površine razprtene poseitve | |
| Hotovše pri Stari Oselici | HSO-01/11 | A – površine razprtene poseitve | |
| Hotovše pri Stari Oselici | HSO-01/12 | A – površine razprtene poseitve | |
| Hotovše pri Stari Oselici | HSO-01/13 | A – površine razprtene poseitve | |
| Hotovše pri Stari Oselici | HSO-01/14 | A – površine razprtene poseitve | |
| Hotovše pri Stari Oselici | HSO-01/15 | A – površine razprtene poseitve | |
| Hotovše pri Stari Oselici | HSO-01/16 | A – površine razprtene poseitve | |
| Hotovše pri Stari Oselici | HSO-01/17 | A – površine razprtene poseitve | |
| Hotovše pri Stari Oselici | HSO-01/18 | A – površine razprtene poseitve | |
| Hotovše pri Stari Oselici | HSO-01/19 | A – površine razprtene poseitve | |
| Jarčje Birdo | JAB-01/1 | A – površine razprtene poseitve | |
| Jarčje Birdo | JAB-01/2 | A – površine razprtene poseitve | |
| Jarčje Birdo | JAB-01/3 | A – površine razprtene poseitve | |
| Jarčje Birdo | JAB-01/4 | A – površine razprtene poseitve | |
| Jarčje Birdo | JAB-01/5 | A – površine razprtene poseitve | |
| Javorjev Dol | JAD-02/1 | A – površine razprtene poseitve | |
| Javorjev Dol | JAD-02/2 | A – površine razprtene poseitve | |
| Javorjev Dol | JAD-02/3 | A – površine razprtene poseitve | |
| Javorjev Dol | JAD-02/4 | A – površine razprtene poseitve | |
| Javorjev Dol | JAD-02/5 | A – površine razprtene poseitve | |
| Javorje | JAV-05/1 | A – površine razprtene poseitve | |
| Javorje | JAV-05/2 | A – površine razprtene poseitve | |
| Javorje | JAV-05/3 | A – površine razprtene poseitve | |
| Javorje | JAV-05/4 | A – površine razprtene poseitve | |
| Javorje | JAV-05/5 | A – površine razprtene poseitve | |
| Javorje | JAV-05/6 | A – površine razprtene poseitve | |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|-----------|---------------|---------------------------------|--|
| Javorje | JAV-05/7 | A – površine razprtene poseitve | |
| Javorje | JAV-05/8 | A – površine razprtene poseitve | |
| Jazbne | JAZ-02/1 | A – površine razprtene poseitve | |
| Jazbne | JAZ-02/2 | A – površine razprtene poseitve | |
| Jazbne | JAZ-02/3 | A – površine razprtene poseitve | |
| Jazbne | JAZ-02/4 | A – površine razprtene poseitve | |
| Jazbne | JAZ-02/5 | A – površine razprtene poseitve | |
| Jazbne | JAZ-02/6 | A – površine razprtene poseitve | |
| Jazbne | JAZ-02/7 | A – površine razprtene poseitve | |
| Jazbne | JAZ-02/8 | A – površine razprtene poseitve | |
| Jelovica | JEL-01/1 | A – površine razprtene poseitve | |
| Jelovica | JEL-01/2 | A – površine razprtene poseitve | |
| Jelovica | JEL-01/3 | A – površine razprtene poseitve | |
| Jelovica | JEL-01/4 | A – površine razprtene poseitve | |
| Kladje | KLA-02/1 | A – površine razprtene poseitve | |
| Kladje | KLA-02/2 | A – površine razprtene poseitve | |
| Kladje | KLA-02/3 | A – površine razprtene poseitve | |
| Kladje | KLA-02/4 | A – površine razprtene poseitve | |
| Kladje | KLA-02/5 | A – površine razprtene poseitve | |
| Kladje | KLA-02/6 | A – površine razprtene poseitve | |
| Kladje | KLA-02/7 | A – površine razprtene poseitve | Ukrep s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena. |
| Kladje | KLA-02/8 | A – površine razprtene poseitve | |
| Kladje | KLA-02/9 | A – površine razprtene poseitve | |
| Kladje | KLA-02/10 | A – površine razprtene poseitve | |
| Kladje | KLA-02/11 | A – površine razprtene poseitve | |
| Kladje | KLA-02/12 | A – površine razprtene poseitve | |
| Kladje | KLA-02/13 | A – površine razprtene poseitve | |
| Kladje | KLA-02/14 | A – površine razprtene poseitve | |
| Kladje | KLA-02/15 | A – površine razprtene poseitve | |
| Kladje | KLA-02/16 | A – površine razprtene poseitve | |
| Kladje | KLA-02/17 | A – površine razprtene poseitve | |
| Kladje | KLA-02/18 | A – površine razprtene poseitve | |
| Kladje | KLA-02/19 | A – površine razprtene poseitve | |
| Kladje | KLA-02/20 | A – površine razprtene poseitve | |
| Kladje | KLA-02/21 | A – površine razprtene poseitve | |
| Kopačnica | KOP-01/1 | A – površine razprtene poseitve | |
| Kopačnica | KOP-01/2 | A – površine razprtene poseitve | |
| Kopačnica | KOP-01/3 | A – površine razprtene poseitve | |
| Kopačnica | KOP-01/4 | A – površine razprtene poseitve | |
| Kopačnica | KOP-01/5 | A – površine razprtene poseitve | |
| Kopačnica | KOP-01/6 | A – površine razprtene poseitve | |
| Kopačnica | KOP-01/7 | A – površine razprtene poseitve | |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|--|
| Kopačnica | KOP-01/8 | A – površine razprtene poseilitve | Ukrep s področja varstva narave: Za osvetljevanje obrnčajo naj se uporabijo popolnoma zasenčena svetila, z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom, z žarnicami, ki oddajajo rumeno svetljoto, ne oddajajo UV svetlobe in imajo barvno temperaturo do 3000K. Namestitev novih obcestnih svetilk naj se omeji na minimum. Kjer je to mogoče, naj imajo posamezni objekti svetilke na samodejni vkljup oz. izklop. |
| Kopačnica | KOP-01/9 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Kopačnica | KOP-01/10 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Kopačnica | KOP-01/11 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Kopačnica | KOP-01/12 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Kopačnica | KOP-01/13 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Kopačnica | KOP-01/14 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Kopačnica | KOP-01/15 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Krivo Brdo | KRB-01/1 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Krivo Brdo | KRB-01/2 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Krivo Brdo | KRB-01/3 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Kremenik | KRE-01/1 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Kremenik | KRE-01/2 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Kremenik | KRE-01/3 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Kremenik | KRE-01/4 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Kremenik | KRE-01/5 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Kremenik | KRE-01/6 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Kremenik | KRE-01/7 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Kremenik | KRE-01/8 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Kmice pri Novakih | KRN-01/1 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Kmice pri Novakih | KRN-01/2 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Kmice pri Novakih | KRN-01/3 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Kmice pri Novakih | KRN-01/4 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Kmice pri Novakih | KRN-01/5 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Kmice pri Novakih | KRN-01/6 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Laiše | LAJ-01/1 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Laiše | LAJ-01/2 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Laniše | LAN-01/1 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Laniše | LAN-01/2 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Laniše | LAN-01/3 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Laniše | LAN-01/4 | A – površine razprtene poseilitve | Ukrep s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potreben izvestiti geomehansko preverbo terena. |
| Laniše | LAN-01/5 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Laniše | LAN-01/6 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Laniše | LAN-01/7 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Laniše | LAN-01/8 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Laniše | LAN-01/9 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Laniše | LAN-01/10 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Laniše | LAN-01/11 | A – površine razprtene poseilitve | |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|---------------|---------------|---------------------------------|-------------|
| Laniše | LAN-01/12 | A – površine razprtene poseitve | |
| Laniše | LAN-01/13 | A – površine razprtene poseitve | |
| Laniše | LAN-01/14 | A – površine razprtene poseitve | |
| Laniše | LAN-01/15 | A – površine razprtene poseitve | |
| Laze | LAZ-01/1 | A – površine razprtene poseitve | |
| Laze | LAZ-01/2 | A – površine razprtene poseitve | |
| Laze | LAZ-01/3 | A – površine razprtene poseitve | |
| Laze | LAZ-01/4 | A – površine razprtene poseitve | |
| Leskovica | LES-03/1 | A – površine razprtene poseitve | |
| Leskovica | LES-03/2 | A – površine razprtene poseitve | |
| Leskovica | LES-03/3 | A – površine razprtene poseitve | |
| Leskovica | LES-03/4 | A – površine razprtene poseitve | |
| Leskovica | LES-03/5 | A – površine razprtene poseitve | |
| Leskovica | LES-03/6 | A – površine razprtene poseitve | |
| Leskovica | LES-03/7 | A – površine razprtene poseitve | |
| Leskovica | LES-03/8 | A – površine razprtene poseitve | |
| Leskovica | LES-03/9 | A – površine razprtene poseitve | |
| Leskovica | LES-03/10 | A – površine razprtene poseitve | |
| Leskovica | LES-03/11 | A – površine razprtene poseitve | |
| Leskovica | LES-03/12 | A – površine razprtene poseitve | |
| Lovsko Brdo | LOB-01/1 | A – površine razprtene poseitve | |
| Lovsko Brdo | LOB-01/2 | A – površine razprtene poseitve | |
| Lovsko Brdo | LOB-01/3 | A – površine razprtene poseitve | |
| Lovsko Brdo | LOB-01/4 | A – površine razprtene poseitve | |
| Lovsko Brdo | LOB-01/5 | A – površine razprtene poseitve | |
| Lom nad Volčo | LOM-02/1 | A – površine razprtene poseitve | |
| Lom nad Volčo | LOM-02/2 | A – površine razprtene poseitve | |
| Lom nad Volčo | LOM-02/4 | A – površine razprtene poseitve | |
| Lom nad Volčo | LOM-02/5 | A – površine razprtene poseitve | |
| Lom nad Volčo | LOM-02/6 | A – površine razprtene poseitve | |
| Lom nad Volčo | LOM-02/7 | A – površine razprtene poseitve | |
| Lučine | LUČ-07/1 | A – površine razprtene poseitve | |
| Lučine | LUČ-07/2 | A – površine razprtene poseitve | |
| Lučine | LUČ-07/3 | A – površine razprtene poseitve | |
| Lučine | LUČ-07/4 | A – površine razprtene poseitve | |
| Lučine | LUČ-07/5 | A – površine razprtene poseitve | |
| Lučine | LUČ-07/6 | A – površine razprtene poseitve | |
| Lučine | LUČ-07/7 | A – površine razprtene poseitve | |
| Lučine | LUČ-07/8 | A – površine razprtene poseitve | |
| Lučine | LUČ-07/9 | A – površine razprtene poseitve | |
| Lučine | LUČ-07/10 | A – površine razprtene poseitve | |
| Malenski Vrh | MAV-01/1 | A – površine razprtene poseitve | |
| Malenski Vrh | MAV-01/2 | A – površine razprtene poseitve | |
| Malenski Vrh | MAV-01/3 | A – površine razprtene poseitve | |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--|
| Malenski Vrh | MAV-01/4 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Malenski Vrh | MAV-01/5 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Malenski Vrh | MAV-01/6 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Malenski Vrh | MAV-01/7 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Malenski Vrh | MAV-01/8 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Malenski Vrh | MAV-01/9 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Malenski Vrh | MAV-01/10 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Malenski Vrh | MAV-01/11 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Malenski Vrh | MLA-03/1 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Malenski Vrh | MLA-03/2 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Malenski Vrh | MLA-03/3 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Malenski Vrh | MLA-03/4 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Malenski Vrh | MLA-03/5 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Malenski Vrh | MLA-03/6 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Malenski Vrh | MLA-03/7 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Murave | MUR-03/1 | A – površine razprtene poseilitve | Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enot oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potreben izvesti geomehansko preverbo terena. |
| Murave | MUR-03/2 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Murave | MUR-03/3 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Murave | MUR-03/4 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Murave | MUR-03/5 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Nova Oselica | NOS-02/1 | A – površine razprtene poseilitve | Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enot oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potreben izvesti geomehansko preverbo terena. |
| Nova Oselica | NOS-02/2 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Nova Oselica | NOS-02/3 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Nova Oselica | NOS-02/4 | A – površine razprtene poseilitve | Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enot oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potreben izvesti geomehansko preverbo terena. |
| Podjelovo Brdo | POB-01/1 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Podjelovo Brdo | POB-01/2 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Podjelovo Brdo | POB-01/3 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Podjelovo Brdo | POB-01/4 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Podjelovo Brdo | POB-01/5 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Podjelovo Brdo | POB-01/6 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Podjelovo Brdo | POB-01/7 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Podjelovo Brdo | POB-01/8 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Podjelovo Brdo | POB-01/9 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Podjelovo Brdo | POB-01/10 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Podjelovo Brdo | POB-01/11 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Podjelovo Brdo | POB-01/12 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Podjelovo Brdo | POB-01/13 | A – površine razprtene poseilitve | |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|
| Podjelovo Brdo | POB-01/14 | A – površine razprtene poseitve | |
| Podjelovo Brdo | POB-01/15 | A – površine razprtene poseitve | |
| Podjelovo Brdo | POB-01/16 | A – površine razprtene poseitve | |
| Podjelovo Brdo | POB-01/17 | A – površine razprtene poseitve | |
| Podjelovo Brdo | POB-01/18 | A – površine razprtene poseitve | |
| Podjelovo Brdo | POB-01/19 | A – površine razprtene poseitve | |
| Podjelovo Brdo | POB-01/20 | A – površine razprtene poseitve | |
| Podjelovo Brdo | POB-01/21 | A – površine razprtene poseitve | |
| Podjelovo Brdo | POB-01/22 | A – površine razprtene poseitve | |
| Podjelovo Brdo | POB-01/23 | A – površine razprtene poseitve | |
| Podjelovo Brdo | POB-01/24 | A – površine razprtene poseitve | |
| Podjelovo Brdo | POB-01/25 | A – površine razprtene poseitve | |
| Podjelovo Brdo | POB-01/26 | A – površine razprtene poseitve | |
| Podjelovo Brdo | POB-01/27 | A – površine razprtene poseitve | |
| Podjelovo Brdo | POB-01/28 | A – površine razprtene poseitve | |
| Podjelovo Brdo | POB-01/29 | A – površine razprtene poseitve | |
| Podjelovo Brdo | POB-01/30 | A – površine razprtene poseitve | |
| Podobeno | POD-03/1 | A – površine razprtene poseitve | |
| Podobeno | POD-03/2 | A – površine razprtene poseitve | |
| Podobeno | POD-03/3 | A – površine razprtene poseitve | |
| Podobeno | POD-03/4 | A – površine razprtene poseitve | |
| Podgora | POG-05/1 | A – površine razprtene poseitve | |
| Podgora | POG-05/2 | A – površine razprtene poseitve | |
| Podgora | POG-05/3 | A – površine razprtene poseitve | |
| Podgora | POG-05/4 | A – površine razprtene poseitve | |
| Podgora | POG-05/5 | A – površine razprtene poseitve | |
| Podgora | POG-05/6 | A – površine razprtene poseitve | |
| Podgora | POG-05/7 | A – površine razprtene poseitve | |
| Podvrh | POH-08/1 | A – površine razprtene poseitve | |
| Pojane nad Škofjo Loko | POL-17/1 | A – površine razprtene poseitve | |
| Pojane nad Škofjo Loko | POL-17/2 | A – površine razprtene poseitve | |
| Pojane nad Škofjo Loko | POL-17/3 | A – površine razprtene poseitve | |
| Pojane nad Škofjo Loko | POL-17/4 | A – površine razprtene poseitve | |
| Pojane nad Škofjo Loko | POL-17/5 | A – površine razprtene poseitve | |
| Pojane nad Škofjo Loko | POL-17/6 | A – površine razprtene poseitve | |
| Pojane nad Škofjo Loko | POL-17/7 | A – površine razprtene poseitve | |
| Predmost | PRE-03/1 | A – površine razprtene poseitve | |
| Predmost | PRE-04/1 | A – površine razprtene poseitve | |
| Prelesje | PRL-02/1 | A – površine razprtene poseitve | |
| Prelesje | PRL-02/2 | A – površine razprtene poseitve | |
| Prelesje | PRL-02/3 | A – površine razprtene poseitve | |
| Robidnica | ROB-01/1 | A – površine razprtene poseitve | |

Ukrepi s področja varstva kulturne dediščine:

Pred izvedbo posegov na arheološko najdišče je potrebnha izvedba predhodnih arheoloških raziskav.

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|--------------|---------------|------------------------------------|---|
| Robidnica | ROB-01/2 | A – površine razprtjene poseilitve | |
| Robidnica | ROB-01/3 | A – površine razprtjene poseilitve | |
| Robidnica | ROB-01/4 | A – površine razprtjene poseilitve | |
| Robidnica | ROB-01/5 | A – površine razprtjene poseilitve | Ukrep s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebeno izvesti geomehansko preverbo terena. |
| Srednje Brdo | SBO-07/1 | A – površine razprtjene poseilitve | |
| Srednje Brdo | SBO-07/2 | A – površine razprtjene poseilitve | Ukrep s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebeno izvesti geomehansko preverbo terena. |
| Srednje Brdo | SBO-07/3 | A – površine razprtjene poseilitve | |
| Srednje Brdo | SBO-07/4 | A – površine razprtjene poseilitve | |
| Srednje Brdo | SBO-07/5 | A – površine razprtjene poseilitve | |
| Srednje Brdo | SBO-07/7 | A – površine razprtjene poseilitve | |
| Smoldno | SMO-01/1 | A – površine razprtjene poseilitve | Ukrep s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebeno izvesti geomehansko preverbo terena. |
| Smoldno | SMO-01/2 | A – površine razprtjene poseilitve | Ukrep s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebeno izvesti geomehansko preverbo terena. |
| Smoldno | SMO-01/3 | A – površine razprtjene poseilitve | |
| Smoldno | SMO-01/4 | A – površine razprtjene poseilitve | |
| Smoldno | SMO-01/5 | A – površine razprtjene poseilitve | |
| Smoldno | SMO-01/6 | A – površine razprtjene poseilitve | |
| Smoldno | SMO-01/7 | A – površine razprtjene poseilitve | |
| Sovodenj | SOV-05/1 | A – površine razprtjene poseilitve | Ukrep s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebeno izvesti geomehansko preverbo terena. |
| Sovodenj | SOV-05/2 | A – površine razprtjene poseilitve | Ukrep s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebeno izvesti geomehansko preverbo terena. |
| Sovodenj | SOV-06/1 | A – površine razprtjene poseilitve | |
| Sovodenj | SOV-06/2 | A – površine razprtjene poseilitve | |
| Sovodenj | SOV-06/3 | A – površine razprtjene poseilitve | |
| Sovodenj | SOV-06/4 | A – površine razprtjene poseilitve | |
| Sovodenj | SOV-06/5 | A – površine razprtjene poseilitve | |
| Sovodenj | SOV-06/6 | A – površine razprtjene poseilitve | Ukrep s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebeno izvesti geomehansko preverbo terena. |
| Sovodenj | SOV-06/7 | A – površine razprtjene poseilitve | |
| Sovodenj | SOV-06/8 | A – površine razprtjene poseilitve | |
| Sovodenj | SOV-06/9 | A – površine razprtjene poseilitve | |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|---|---------------|-----------------------------------|---|
| Stara Oselica | STO-03/1 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/2 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/3 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/4 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/5 | A – površine razprtene poseilitve | Dovoljeno je postavljanje industrijskih objektov za potrebe izkoriščanja mineralnih surovin na enoti STO-02 LN. |
| Ukrepi s področja varstva kultурne dediščine: | | | |
| Gradnja industrijskih objektov naj posnema oblikovanje regionalno značilnih gospodarskih objektov. | | | |
| Stara Oselica | STO-03/6 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/7 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/8 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/9 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/10 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/11 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/12 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/13 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/14 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Ukrepi s področja varstva pred erozijo: | | | |
| Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena. | | | |
| Stara Oselica | STO-03/15 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/16 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/17 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/18 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/19 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/20 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/21 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/22 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/23 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Ukrepi s področja varstva pred erozijo: | | | |
| Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena. | | | |
| Stara Oselica | STO-03/24 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/25 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/26 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Ukrepi s področja varstva pred erozijo: | | | |
| Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena. | | | |
| Stara Oselica | STO-03/27 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/28 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/29 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/30 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/31 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/32 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/33 | A – površine razprtene poseilitve | |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|---------------|---------------|-----------------------------------|--|
| Stara Oselica | STO-03/34 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/35 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/36 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/37 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/38 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/39 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/40 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/41 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/42 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/43 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/44 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/45 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/46 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/47 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/48 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/49 | A – površine razprtene poseilitve | Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena. Ukrepi s področja varstva kultурne dediščine: Gradnja naj posnema oblikovanje regionalno značilnih gospodarskih objektov. |
| Stara Oselica | STO-03/50 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/51 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/52 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/53 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/54 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/55 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/56 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/57 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/58 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/59 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/60 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/61 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/62 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Stara Oselica | STO-03/63 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Studor | STU-01/1 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Studor | STU-01/2 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Studor | STU-01/3 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Studor | STU-01/4 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Studor | STU-01/5 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Studor | STU-01/6 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Studor | STU-01/7 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Studor | STU-01/8 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Suša | SUŠ-01/1 | A – površine razprtene poseilitve | |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------|--|
| Suša | SUŠ-01/2 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Suša | SUŠ-01/3 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Suša | SUŠ-01/4 | A – površine razprtene poseilitve | Ukrep s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena. |
| Suša | SUŠ-01/5 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Suša | SUŠ-01/6 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Suša | SUŠ-01/7 | A – površine razprtene poseilitve | Ukrep s področja varstva pred erozijo: Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebno izvesti geomehansko preverbo terena. |
| Suša | SUŠ-01/8 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Suša | SUŠ-01/9 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Suša | SUŠ-01/10 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Srednja vas - Poljane | SVP-03/1 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Srednja vas - Poljane | SVP-03/3 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Srednja vas - Poljane | SVP-03/4 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Srednja vas - Poljane | SVP-03/5 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Srednja vas - Poljane | SVP-03/6 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Srednja vas - Poljane | SVP-03/7 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Srednja vas - Poljane | SVP-03/8 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Srednja vas - Poljane | SVP-03/9 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Srednja vas - Poljane | SVP-03/10 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Todraž | TOD-06/1 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Todraž | TOD-06/2 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Trebija | TRE-11/1 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Trebija | TRE-11/2 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Trebija | TRE-11/3 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Trebija | TRE-11/4 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Trebija | TRE-11/5 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Trebija | TRE-11/6 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Trebija | TRE-11/7 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Trebija | TRE-11/8 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Trebija | TRE-11/9 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Vinhajje | VIN-01/1 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Vinhajje | VIN-01/2 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Vinhajje | VIN-01/3 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Vinhajje | VIN-01/4 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Vinhajje | VIN-01/5 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Vinhajje | VIN-01/6 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Vinhajje | VIN-01/7 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Vinhajje | VIN-01/8 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Vinhajje | VIN-01/9 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Vinhajje | VIN-01/10 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Volča | VOČ-08/1 | A – površine razprtene poseilitve | |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|---------|---------------|-----------------------------------|-------------|
| Volča | VOČ-08/2 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Volča | VOČ-08/3 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Volča | VOČ-08/4 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Volča | VOČ-08/5 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Volča | VOČ-08/6 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Volča | VOČ-08/7 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Volaka | VOL-02/1 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Volaka | VOL-02/2 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Volaka | VOL-02/3 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Volaka | VOL-02/4 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Volaka | VOL-02/5 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Volaka | VOL-02/6 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Volaka | VOL-02/7 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Volaka | VOL-02/8 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Volaka | VOL-02/9 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Volaka | VOL-02/10 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Volaka | VOL-02/11 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Volaka | VOL-02/12 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Volaka | VOL-02/13 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Volaka | VOL-02/14 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Volaka | VOL-02/15 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Volaka | VOL-02/16 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Volaka | VOL-02/17 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Volaka | VOL-02/18 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Volaka | VOL-02/19 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Volaka | VOL-02/20 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Volaka | VOL-02/21 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Volaka | VOL-02/22 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Volaka | VOL-02/23 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Zadobje | ZAD-02/1 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Zadobje | ZAD-02/2 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Zadobje | ZAD-02/3 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Zadobje | ZAD-02/4 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Zadobje | ZAD-02/5 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Zadobje | ZAD-02/6 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Zadobje | ZAD-02/7 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Zadobje | ZAD-02/8 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Zadobje | ZAD-02/9 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Zadobje | ZAD-02/10 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Zadobje | ZAD-02/11 | A – površine razprtene poseilitve | |

Ukrepi s področja varstva pred erozijo:

Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enote oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebeno izvesti geomehansko preverbo terena.

Ukrepi s področja varstva pred erozijo:

Pred izdajo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potrebeno izvesti geomehansko preverbo terena.

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|------------------------------|---------------|-----------------------------------|--|
| Zadobje | ZAD-02/12 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Zadobje | ZAD-02/13 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Zadobje | ZAD-02/14 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Zadobje | ZAD-02/15 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Zadobje | ZAD-02/16 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Zadobje | ZAD-02/17 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Zadobje | ZAD-02/18 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Zadobje | ZAD-02/19 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Zadobje | ZAD-02/20 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Zadobje | ZAD-02/21 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Zadobje | ZAD-02/22 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Zakobiljek | ZAK-01/1 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Zakobiljek | ZAK-01/2 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Zakobiljek | ZAK-01/3 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Zakobiljek | ZAK-01/4 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Zakobiljek | ZAK-01/5 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Zakobiljek | ZAK-01/6 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Zakobiljek | ZAK-01/7 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Zakobiljek | ZAK-01/8 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Zaprevai | ZAP-08/1 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Zaprevai | ZAP-08/2 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Zaprevai | ZAP-08/3 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Zaprevai | ZAP-08/4 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Žabja vas | ŽAV-03/1 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Žabja vas | ŽAV-03/2 | A – površine razprtene poseilitve | |
| Žabja vas | ŽAV-03/3 | A – površine razprtene poseilitve | Ukrepi s področja varstva pred poplavami Na delu enote urejanja prostora, ki posega v poplavno območje, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na legalno zgrajenih obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda. |
| -Žirovski Vrh Svetega Antona | ŽVA-03/10 | A – površine razprtene poseilitve | |
| -Žirovski Vrh Svetega Antona | ŽVA-03/11 | A – površine razprtene poseilitve | |
| -Žirovski Vrh Svetega Antona | ŽVA-03/12 | A – površine razprtene poseilitve | |
| -Žirovski Vrh Svetega Antona | ŽVA-03/13 | A – površine razprtene poseilitve | |
| -Žirovski Vrh Svetega Antona | ŽVA-03/15 | A – površine razprtene poseilitve | |
| -Žirovski Vrh Svetega Antona | ŽVA-03/1 | A – površine razprtene poseilitve | |
| -Žirovski Vrh Svetega Antona | ŽVA-03/2 | A – površine razprtene poseilitve | |
| -Žirovski Vrh Svetega Antona | ŽVA-03/3 | A – površine razprtene poseilitve | |
| -Žirovski Vrh Svetega Antona | ŽVA-03/4 | A – površine razprtene poseilitve | Ukrepi s področja varstva pred erozijo: Pred izrazilo gradbenega dovoljenja je enoti oz. na delu enote, ki sega na območje strogega varovanja ali zahtevnejših zaščitnih ukrepov, potreben izvestni geomehansko preverbo terena. |
| -Žirovski Vrh Svetega Antona | ŽVA-03/5 | A – površine razprtene poseilitve | |
| -Žirovski Vrh Svetega Antona | ŽVA-03/6 | A – površine razprtene poseilitve | |

| Naselje | Šifra območja | Podrobnejša namenska raba | Posebni PIP |
|------------------------------|---------------|---------------------------------|---|
| -Žirovski Vrh Svetega Antona | ŽVA-03/7 | A – površine razprtene poseitve | |
| -Žirovski Vrh Svetega Antona | ŽVA-03/8 | A – površine razprtene poseitve | |
| -Žirovski Vrh Svetega Antona | ŽVA-03/9 | A – površine razprtene poseitve | |
| Žirovski Vrh Svetega Urbana | ŽVU-02/1 | A – površine razprtene poseitve | |
| Žirovski Vrh Svetega Urbana | ŽVU-02/2 | A – površine razprtene poseitve | |
| Žirovski Vrh Svetega Urbana | ŽVU-02/3 | A – površine razprtene poseitve | |
| Žirovski Vrh Svetega Urbana | ŽVU-02/4 | A – površine razprtene poseitve | |
| Žirovski Vrh Svetega Urbana | ŽVU-02/5 | A – površine razprtene poseitve | |
| Žirovski Vrh Svetega Urbana | ŽVU-02/6 | A – površine razprtene poseitve | |
| Žirovski Vrh Svetega Urbana | ŽVU-02/7 | A – površine razprtene poseitve | |
| Žirovski Vrh Svetega Urbana | ŽVU-02/8 | A – površine razprtene poseitve | |
| Žirovski Vrh Svetega Urbana | ŽVU-02/9 | A – površine razprtene poseitve | |
| Žirovski Vrh Svetega Urbana | ŽVU-02/10 | A – površine razprtene poseitve | |
| Žirovski Vrh Svetega Urbana | ŽVU-02/11 | A – površine razprtene poseitve | |
| Žirovski Vrh Svetega Urbana | ŽVU-02/12 | A – površine razprtene poseitve | |
| Žirovski Vrh Svetega Urbana | ŽVU-02/13 | A – površine razprtene poseitve | |
| Žirovski Vrh Svetega Urbana | ŽVU-02/14 | A – površine razprtene poseitve | |
| Žirovski Vrh Svetega Urbana | ŽVU-02/15 | A – površine razprtene poseitve | |
| Žirovski Vrh Svetega Urbana | ŽVU-02/16 | A – površine razprtene poseitve | Ukrepi s področja varstva pred poplavami |
| Žirovski Vrh Svetega Urbana | ŽVU-02/17 | A – površine razprtene poseitve | Na delu enote urejanja prostora, ki posega v poplavno območje, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na legalno zgrajenih obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda. |
| Žirovski Vrh Svetega Urbana | ŽVU-02/18 | A – površine razprtene poseitve | |
| Žirovski Vrh Svetega Urbana | ŽVU-02/19 | A – površine razprtene poseitve | |
| Žirovski Vrh Svetega Urbana | ŽVU-02/20 | A – površine razprtene poseitve | |
| Žirovski Vrh Svetega Urbana | ŽVU-02/21 | A – površine razprtene poseitve | |
| Žirovski Vrh Svetega Urbana | ŽVU-02/22 | A – površine razprtene poseitve | |
| Žirovski Vrh Svetega Urbana | ŽVU-02/23 | A – površine razprtene poseitve | |
| Žirovski Vrh Svetega Urbana | ŽVU-02/24 | A – površine razprtene poseitve | |
| Žirovski Vrh Svetega Urbana | ŽVU-02/25 | A – površine razprtene poseitve | |
| Žirovski Vrh Svetega Urbana | ŽVU-02/26 | A – površine razprtene poseitve | |
| Žirovski Vrh Svetega Urbana | ŽVU-02/27 | A – površine razprtene poseitve | |
| Žirovski Vrh Svetega Urbana | ŽVU-02/28 | A – površine razprtene poseitve | |
| Žirovski Vrh Svetega Urbana | ŽVU-02/29 | A – površine razprtene poseitve | |
| Žirovski Vrh Svetega Urbana | ŽVU-02/30 | A – površine razprtene poseitve | |
| Žirovski Vrh Svetega Urbana | ŽVU-02/31 | A – površine razprtene poseitve | |
| Žirovski Vrh Svetega Urbana | ŽVU-02/32 | A – površine razprtene poseitve | |
| Žirovski Vrh Svetega Urbana | ŽVU-02/33 | A – površine razprtene poseitve | |