

PRILOGA 2 - DOPUSTNI NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI

Za posamezne nezahtevne in enostavne objekte, ki jih je dopustno graditi po posameznih rabah je označka v razpredelnicu »+« Oziroma številka pogaja opredeljenega na koncu priloge. V primeru, da v razpredelnicu ni nobene oznake (je prazno polje), takšnega objekta v tej rabi ni dovoljeno graditi kot nezahtevni oziroma enostavni objekt.

1. POMOŽNI OBJEKTI (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena prebivanju, objekti v javni rabi)

- površina od 20 m ² do vključno 50 m ²	SS	SB	SSe	SSv	SP	SK	A	CU	CD	CDi	IP	IG	BT	BC	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PŽ	FC	PO	E	O	K1	K2	G	VC
-	+ +	+	+	12 +	+	1	2	2			2	2	2	2	2	26		+	+	+	+	+	+	+	+	+		
-	+ +	+	+	12 +	+	1	2	2			2	2	2	2	2	26	26		+	+	+	+	+	+	+	+		

2. POMOŽNI OBJEKTI (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi)

- površina do vključno 20 m ²	SS	SB	SSe	SSv	SP	SK	A	CU	CD	CDi	IP	IG	BT	BC	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PŽ	FC	PO	E	O	K1	K2	G	VC
-	+ +	+	+	12 +	+	1	2	2			2	2	2	2	2	26	26		+	+	+	+	+	+	+	+		
-	+ +	+	+	12 +	+	1	2	2			2	2	2	2	2	26	26		+	+	+	+	+	+	+	+		

3. POMOŽNI OBJEKT V JAVNI RABI

Stavbe – površina do vključno 40 m ²	SS	SB	SSe	SSv	SP	SK	A	CU	CD	CDi	IP	IG	BT	BC	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PŽ	FC	PO	E	O	K1	K2	G	VC
Gradbeno inženirski – višine do vključno 10 m	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	23	13
Pomožni cestni objekti	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	25	14	

4. OGRAJA

- višine do vključno 2 m	SS	SB	SSe	SSv	SP	SK	A	CU	CD	CDi	IP	IG	BT	BC	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PŽ	FC	PO	E	O	K1	K2	G	VC
-	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	+	+	21	21	21	4	5	7	6	+	+	+	+	+	7	7	7	
-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	39	39	9	

5. PODPORNI ZID (konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zdrs) zemlje).

- višine do vključno 2 m	SS	SB	SSe	SSv	SP	SK	A	CU	CD	CDi	IP	IG	BT	BC	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PŽ	FC	PO	E	O	K1	K2	G	VC
-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34		
- zmogljivost do vključno 200 PE	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	39	39	9	

6. MALA KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA (naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo, manjšo od 200 PE)

- zmogljivost do vključno 200 PE	SS	SB	SSe	SSv	SP	SK	A	CU	CD	CDi	IP	IG	BT	BC	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PŽ	FC	PO	E	O	K1	K2	G	VC
-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	39	39	9	

	8. REZERVOAR (objekt, povezan s temi ali vkopan, s priključki in z inštalacijami)																										
	– prostornine do vključno 100 m ³																										
	SS	SB	SSv	SP	SK	A	CU	CD	CDi	IP	IG	BT	BC	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PŽ	PC	PO	E	O	K1	K2	G	VC
	16	16	16	16	16	16	16	16	16	+	+	16	16	16	16	16	16	16	+	+	+	+	+	+	30		

13. POMOL	- površina do vključno 20 m ²	SS	SB	SSv	SP	SK	A	CU	CD	CDi	IP	IG	BT	BC	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PŽ	PC	PO	E	O	K1	K2	G	VC	+
-----------	--	----	----	-----	----	----	---	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	----	----	---	----	---

15. VODNO ZAJETJE IN OBJEKTI ZA AKUMULACIJO VODE IN NAMAKANJE																												
	SS	SB	SSv	SP	SK	A	CU	CD	CDi	IP	IG	BT	BC	BD	ZS	ZP	ZD	ZK	PŽ	PC	PO	E	O	K1	K2	G	VC	
Prostornina razilivne vode – prostornina razilivne vode do vključno 2000 m ³	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	10	10	13	+	
Bazen – prostornina do vključno 60 m ³	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
Namakanjni sistemi	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	+	
																											17, 13	+

- 1 – Izključno na servisnem delu parcele, ne pred ulično fasado.
- 2 – Dovoljeni objekti: *garža*, nadstrešek, senčnica in lopa.
- 3 – V primeru, ko ni možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in ob soglasju pristojnega upravljača.
- 4 – Izključno ograje namerjene potrebam športnih površin (zaščitne, varovalne ograje).
- 5 – Parkovnih površin se praviloma ne omejuje. Če se zaradi varovanja oziroma zaščite parkovne površine omeji, se praviloma uporabljajo žive meje. Druge vrste ograj morajo biti transparentne, s čimer omogočajo pogled na zeleno površino. Maksimalna višina 1,6 m. Zidane in betonske ograje niso dovoljene.
- 6 – Varovalna ograja pokopališča je lahko zidana ali betonska, praviloma ozelenjena. Ograjevanje znotraj območja pokopališča ni dovoljeno.
- 7 – Na namenski rabi K1 in K2 je dovoljena samo postavitev žičnatih ograj za varovanje najožjega zavarovanega območja vodnih virov in ostale komunalne infrastrukture, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupini.
- 8 – Višinske razlike na zemljišču je praviloma treba premostiti s travnimi brežinami, ko to ni mogoče pa se višinske razlike lahko premostijo s podpornimi zidovi, ki naj bodo ozelenjeni. Za postavitev podpornega zidu, višine nad 1,2 m, je treba pridobiti geometrijsko poročilo, ki utemeljuje primernost in potrebo po postavitvi. Ograja nad podpornim zidom je lahko višine do 1,1 m.
- 9 – Podporni zidovi so dovoljeni samo v primeru zavarovanja javnih cest.
- 10 – Vodno zajetje s prostornino največ 250 m³ in globino 5 m, dopusno samo kot zajem pitne in tehnološke vode.
- 11 – Gradnja na robu stavbnih površin: V kolikor znatnej K2 ali A ter na grajenem območju kmetije gradnja ni izvedljiva, je gradnja možna znotraj 100 m pasu od roba stavbnih zemljišč kmetije in sicer tako, da je zagotovljena funkcionalna povezanost s sedežem kmetijskega gospodarstva oziroma kozolce in koritaste kmečke silose z ali brez nadkritja tudi na večji oddaljenosti, če se za to potreba. Objekt ne sme povzročiti fragmentacije kmetijskih zemljišč. Kozolci so lahko le leseni (podstavek je lahko betonski do višine 60 cm), kritina kozolcev: betonski ali oprečni zareznik.
- 12 – Dovoljeni objekti: nadstrešek, divarica in lopa.
- 13 – S soglasjem oziroma dovoljenjem javne gozdarske službe.
- 14 – Vsi razen cestni silos.
- 15 – Samo vodni zbiralnik in betonsko korito za zbiranje vode do 30 m³.
- 16 – Samo vkopan ali do velikosti 50 m³.
- 17 – Le v primerih zagotavljanja povezanoosti namakalnega sistema.
- 18 – Samo objekti za spremjanje stanja okolja in naravnih pojavov.
- 19 – Objekte za oglaševanje je dovoljeno umestiti s soglasjem občine. Oglaševanje na kozolcih ni dovoljeno.
- 20 – Ni dopustno postavljati objektov za oglaševanje, razen za lastne potrebe lastnika oz. uporabnika objekta do velikosti 3 m². Izjemoma se objekti za oglaševanje lahko namestijo v soglasju z občinsko strokovno službo za urejanje prostora.
- 21 – Ograje so lahko le lesene ali žičnate.
- 22 – Dovoljene so grajene gozdne vlake do dolžine 1 km in grajena obora do višine vključno 5m. Na območju gozdnih zemljišč je dovoljena tudi postavitev ograj v kolikor je ta načrtovana z gozdnogojitvenim načrtom in je namejena začrti mladja ali varstvu gozdu pred divjadi ali za potrebe zaščite zavarovanih naravnih vrednot in domnečji, zavarovanih na podlagi predpisov o ohranjanju narave, kulturnih spomenikov ali znanstveno-faziskovih proučevaljanj.
- 23 – Ob rekonstrukcijah lokalnih cest, do velikosti 15 m² in višine 4 m – samo čebelnika na postajališču.
- 24 – Obstojajoče poljske poti se lahko uporabljajo tudi kot rekreacijske poti in kolesarske poti. Novih poti na kmetijskih zemljiščih ni dopustno urejati za namen kolesarskih poti, pešpoti, gozdnih poti, ipd.
- 25 – Le ob rekonstrukciji občinskih javnih cest, vsi razen cestni silos.
- 26 – Samo en objekt.
- 27 – Postavitev ograj je dopustna samo na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno dokumentacijo določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče objektu.
- 28 – Samo čebelniki do 20 m² kot leseni enotažni ptičnici objekt na točkovnih temeljih, namejen gojenju čebel: samo na zemljiščih, ki so s pašnim redom določena za stalne čebelnike in stojišča za začasen dovoz čebel na pašo. Za postavitev čebelnika površine ned 20 in 40 m² je treba pridobiti mnenje občinske strokovne službe za urejanje prostora.
- 29 – Dovoljeno je vzpostaviti smučarsko prog dolžine do 200 m za čas smučarske sezone, postavljajte montažnih žičniških objektov ter kioskov. Na območju gozdnih zemljišč ni dovoljeno urejanje novih smučarskih prog in postavljanje kioskov niti za čas smučarske sezone. Postavitev montažnih žičniških objektov je dovoljena zgolj izjemoma, ko ne obstajajo druge tehnične rešitve in ni mogoče pričakovati negativnega vpliva posega na funkcije gozda.
- 30 – Rezervoar za utekočinjen naftni plin ali nafto, do 5 m³, samo za zakonito zgrajene razpršene objekte, na katerih se izvaja komunalna sanacija, ko gradnja ni možna na območju stavbnih zemljišč.
- 31 – Dovoljena samo krmilča in zavetišča za živilo površine do 30 m² in višine do 4 m ter brez priklikov na GJ. Objekti morajo biti v leseni izvedbi, na točkovnih temeljih in odprtih najmanj z dveh strani.
- 32 – Dovoljene tudi parkirna mesta za avtobuse in tovorna vozila, ki presegajo 3,5 t in za priklopne teh motornih vozil.
- 33 – Dovoljene tudi parkirne površine, namejene avtomobilom.
- 34 – Razen novih cestnih plikljkov.
- 35 – Vrtna ali vodnjak za lastno oskrbo s pitno vodo, globine do 30 m. Samo za zakonito zgrajene razpršene objekte, na katerih se izvaja komunalna sanacija in katerih pripadajoči upravljač na podlagi soglasja pristojnega upravljača in možna na območju stavbnih zemljišč.
- 36 – Poligoni za motorje niso dovoljeni.
- 38 – Dovoljeni objekti: lopa, nadstrešek.
- 39 – Podporni zidovi so dopustni samo v okviru agromelioracije.

Tč	Vrsta objekta	Opis objektov
1	Pomožni objekt (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena prebivanju, objekti v javni rabi)	Sem med drugim spada: garaz, drvarnica, pokritna skladisča za lesna goriva, savna, fitness, zimski vrt in podobni objekti
2	Pomožni objekt (kot dopolniljev obstoječe pozidave (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi)	Sem med drugim spada: lopa, uta, nadstrešek, manjša dvoravnica, senčnica, letna kuhična, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti
3	Pomožni objekt v javni rabi	Sem med drugim spada: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbenega oprema, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, kriz, kapelica (edukula), grajen gostinski vrt; pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje oeste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos Sem ne spada: urbana oprema, npr. premična klop, smetnjak, senčnik, premično igralo, premična sanitarna enota (ni objekt), javna razsvetljava kot del cestnega telesa, vodnjaki in vodometi, (glej tč. 9)
4	Ograja	Sem med drugim spada: varovalna ograja, sosedska ograja, igniščna ograja, protihrpna ograja Sem ne spada: podporni zid (glej tč. 5), živa meja (ni objekt), ograja in obora za pašo živine oz. gojenje divjadi in ograja ter opora za trajne nasade (glej tč. 18), ograje, ki niso objekti (npr. leseni plot)
5	Podporni zid (konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zds) zemljišne.	Sem med drugim spada:
6	Malá komunalna čistilna naprava (naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo, manjšo od 2000 PE)	Sem ne spada:
7	Napravočna greznica (vodolesni zbiralnik za komunalno odpadno vodo)	Sem ne spada:
8	Rezervoar	Sem ne spada:
9	Vodnjak, vodomet	Sem med drugim spada: priključek na cestno, priključek na objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja)
10	Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljninskega ogrevanja	Sem med drugim spada: parknišče kot samostojen objekt, vključno z dovozi Sem ne spada: izvedba del za uređitev dvorišča in vrtov
11	Samostojno parkirišče	Sem ne spada: kolesarska pot ali pешpot, kje del cestnega sveta
12	Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne	Sem ne spada: pomoč ob morju, na tekotnih in stoljeh celinskih vodah, s privizi
13	Pomol (grajen, namenjen privezu posameznega plovila ali ribolovu)	Sem med drugim spada: plavajoči pomol – ponton (ni objekt)
14	Športno igrišče na prostem (grajena ali utrijena površina, ki ni izvedena v obliki stajiona in nima spremiljajčnih objektov ali tribun)	Sem med drugim spada: teniško, nogometno košarkarsko, rokometno igrišče, in-line hokej, golf, kajakaška proga na divižnih vodah, grajeno smučišče na vodi, kotalkališče, ragbi in bejzbol igrišče, oddobjarsko igrišče, poligon za kolesa ali motorje Sem ne spada: travnata površina za igre na prostem (ni objekt)

15	Vodno zajeđje in objekti za akumulacijo vode in namakanje	Sem med drugim spada: grajeno zajeđje na takovi vodi, zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem, vodni zbiralnik, bazen za kopanje, za gašenje požara, grajen ribnik, otrošni bazen Sem ne spada: ribogojnica (glej īč. 17).
16	Objekt za oglaševanje	Sem med drugim spada: Hlev, svinjak, peniturnska farma, staja, kobilarna, čebelnjak in ribogojnica
17	Objekt za rejo živali (enotažen objekt, namenjen reji živali)	Sem med drugim spada: Sem ne spada: prenični čebelnjak
18	Kmetijsko-gozdarski objekt (objekt, namenjen kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom in vrnjanju, ki ni namenjen prebivanju)	Sem med drugim spada: kozolec, kmečka opa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, skedenj, senik, kašča, gnojisce, koruznjak, klet, vinska klet, pokrita skladišča za lesna goriva, zbiralnik gnojnico ali gnojevke, napajalno kontro, krmilisce, hlevski izpust, grajeno molizisce, grajena obora, grajena ograja ter opora za trajne nasade, grajena poljska pot, grajena gozdna prometnica Sem ne spada: pomožna kmetijsko-gozdarska oprema, ki ni objekt oziroma ni grajena (npr. brajda, klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči, opora za mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo zivine, ograja ter opora za trajne nasade), negrajena gozdna prometnica, poljska pot, premčni tunel in nadkritje, zaščitna mreža, lovaska preža
19	Stavba za predelavo kmetijskih proizvodov (objekt, ki ni namenjen prebivanju)	Sem med drugim spada: zidanica, sirama, sušilnica, sadja in rib, oljarna, kisama, mljin
20	Pomožni komunalni objekt	Sem med drugim spada: pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – rezivjski in drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečipovalna postaja ter merilna in regulacijska postaja, ekološki otok Sem ne spada: bazen za gašenje požara (glej īč. 15), pomožni objekt na plinovodu, vročevodtu, parovodu in toplovodu
21	Pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču	Sem med drugim spada: objekt navigacijskih služb zračnega prometa, svetlobni navigacijski objekt, pomožni objekti za obratovanje letališča, objekti in naprave za varovanje pivez, ograja, pristaniška razsvetljjava, objekt komunalne infrastrukture, objekt na smučišču, ki se uporablja za obratovanje smučišča, prostor za nadzor delovanja smučišč ter priročno skladišče za vzdrževanje žičniških naprav in za reševanje, razsvetljjava smučišča, naprave za zasneževanje smučišč Sem ne spada: pomol (glej īč. 13), pomožni komunalni objekt (glej īč. 20), smučišče, ki ni objekt (brez grajenih žičniških in drugih naprav, npr. s premično vlačilnico)
22	Pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremamljanje stanja okolja in naravnih pojavov	Sem med drugim spada: objekt, namenjen obrambi, zaščiti in reševanju, npr. zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, plezalni objekt, vadbeni bunker, vadišče na prostem, vojaško streliscišče; meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekt za opazovanje neba, objekti za spremamljanje sezimčnosti