

## Priloga 5

**Najvišja vsebnost vlage v semenu**

Za uradno potrditev mora seme izpolnjevati zahteve glede najvišje vsebnosti vlage, določene v Preglednici 1 te priloge.

Preglednica 1: Najvišja vsebnost vlage v semenu posamezne vrste oljnic in predivnic

Vrsta	Najvišja vsebnost vlage v semenu <sup>(1)</sup> (utežni %)
1	2
<i>Arachis hypogaea</i> L.	11
<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	12
<i>Brassica napus</i> L. (partim)	12
<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch	12
<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs	12
<i>Cannabis sativa</i> L.	13
<i>Carthamus tinctorius</i> L.	11
<i>Carum carvi</i> L.	12
<i>Glycine max</i> (L) Merr.	14
<i>Gossypium</i> spp.	12
<i>Helianthus annuus</i> L.	11
<i>Linum usitatissimum</i> L.	12
<i>Papaver somniferum</i> L.	10
<i>Sinapis alba</i> L.	12

Opomba:

<sup>(1)</sup> Vsebnost vlage se določa na naključnih vzorcih semena in če obstaja sum, da je vsebnost vlage presežena.