



















































Preglednica 9: 1000 – prometni znaki za nevarnost








Oznaka	Oblika, barva in pomen	A	Namen označevanja				
		B	Dopustna izvedba različic in oznaka različice				
		C	Dodatne izvedbene zahteve				
		Velikost prometnega znaka		Posebni pogoji za postavitve prometnega znaka			
1	2	3	4				
<b>1100 – splošni prometni znaki za nevarnost</b>							
1101	 <b>Nevarnost na cesti</b>	A	Bližina dela ali mesta na cesti, kjer je določena nevarnost.				
		B	Prometnemu znaku je dodan dopolnilni znak, ki pojasnjuje vrsto nevarnosti.				
		C					
1102	 <b>Križišče enakovrednih cest</b>	A	Bližina mesta, kjer se križata cesti, pri čemer nobena ni prednostna.				
		B					
		C	Prometni znak se postavlja samo zunaj naselja.				
1103	 <b>Križišče prednostne in neprednostne ceste</b>	A	Bližina križišča ali cestnega priključka, kjer se križata prednostna in neprednostna cesta oziroma kjer se na prednostno priključuje neprednostna cesta.				
		B					
			1103-1	1103-2	1103-3	1103-4	
			Prometni znak se postavlja pred križišči in cestnimi priključki, kjer se osi neprednostne in prednostne ceste križata pod kotom $90^\circ \pm 30^\circ$ in kjer prometna obremenitev vsaj enega od krakov neprednostnih cest presega zmogljivost, določeno za maloprometne ceste. Pri označitvi križišča s prometnim znakom 1120, 1120-1, 3410 ali 3412 se prometni znak ne postavlja. Prometni znak se postavlja samo zunaj naselja.				
			C				









1104	 <b>Križišče s priključkom neprednostne ceste na prednostno pod ostrim kotom</b>	A	Bližina križišča ali cestnega priključka, kjer se neprednostna cesta priključuje na prednostno pod ostrim kotom.			
		B	 1104-1	 1104-2	 1104-3	
		C	Prometni znak se postavlja pred križišči in cestnimi priključki, katerih oblika ne ustreza pogojem za postavitve znaka 1103 in prometna obremenitev neprednostne ceste presega zmogljivost, določeno za malo prometne ceste. Pri označitvi križišča s prometnim znakom 1120, 1120-1, 3410 ali 3412 se prometni znak ne postavlja. Prometni znak se postavlja samo zunaj naselja.			
1105	 <b>Križišče s krožnim prometom</b>	A	Bližina križišča z urejenim krožnim prometom.			
		B				
		C	Prometni znak se postavlja samo zunaj naselij. Pri označitvi križišča s prometnim znakom 3401-1, 3410-1 in 3411-1 se prometni znak ne postavlja.			
1106	 <b>Nevaren ovinek ali več zaporednih ovinkov</b>	A	Bližina levega ovinka (1106), desnega ovinka (1106-1), dveh zaporednih ovinkov – prvi na levo (1106-2), dveh zaporednih ovinkov – prvi na desno (1106-3), ki je oziroma so nevarni zaradi svojih značilnosti.			
		B	 1106-1	 1106-2	 1106-3	
		C	Prometni znak se postavlja samo zunaj naselja.			
1107	 <b>Nevaren klanec navzdol</b>	A	Bližina klanca navzdol, ki je nevaren zaradi svojih značilnosti.			
		B				
		C				
1108	 <b>Nevaren vzpon</b>	A	Bližina vzpona ceste, ki je nevaren zaradi svojih značilnosti.			
		B				
		C				
1109	 <b>Zoženje vozišča</b>	A	Bližina obojestransko (1109), desno (1109-1) ali levo (1109-2) zoženega vozišča.			
		B	 1109-1	 1109-2		
		C				

1110	 <b>Neravno vozišče</b>	A	Bližina dela ceste z neravnim voziščem (1110) ali bližina dela ceste, kjer je nevarni prevoj (1110-1).		
		B			
			1110-1	Prometnemu znaku 1110 je lahko dodan dopolnilni znak, ki označuje dolžino neravnega dela vozišča.	
C	Prometni znak se postavlja samo zunaj naselij.				
1111	 <b>Spolzko vozišče</b>	A	Bližina dela ceste, kjer je vozišče v določenih okoliščinah spolzko.		
		B			
		C	Prometni znak se postavlja samo zunaj naselja.		
1112	 <b>Poledica</b>	A	Bližina mesta na cesti, kjer je nevarnost nastanka nepričakovane poledice.		
		B	Z dopolnilnim znakom je označena dolžina nevarnega dela ceste.		
		C	Prometni znak se postavlja in odstranjuje v skladu s programom dela zimske službe.		
1113	 <b>Pršenje kamnitih zrn</b>	A	Bližina dela ceste, kjer je vozišče posuto z nevaljanim kamnitim slojem.		
		B			
		C	Prometni znak se postavlja samo zunaj naselja.		
1114	 <b>Kamenje pada na vozišče</b>	A	Bližina dela ceste, kjer je nevarnost padanja kamenja na vozišče z desne (1114) oziroma leve strani (1114-1) in kot posledica tega prisotnost kamenja na vozišču.		
		B			
			1114-1		
C					
1115	 <b>Prehod za pešce</b>	A	Bližina mesta, kjer je na vozišču označen prehod za pešce.		
		B			
			1115-1	Koeficient retrorefleksije: RA2.	
C	Prometni znak se postavlja za samostojne prehode za pešce ter kombinirane prehode za pešce in kolesarje zunaj naselij. Prometni znak 1115-1 se uporablja v primeru postavitve na levi strani ceste oziroma vozišča.				

1116	 <b>Otroci na vozišču</b>	A	Bližina mesta na cesti ali njenem delu, kjer se pogosto zadržuje več otrok, ki prečkajo cesto, hodijo po njej ali tam čakajo na prevoz.			
		B				
			1116-1	1116-2	1116-3	1116-4
						
		1116-5	1116-6	1116-7		
Koefficient retrorefleksije: RA3						
Velikost prometnih znakov od 1116-2 do 1116-7: 900 x 600 mm.						
C Prometna znaka 1116 in 1116-1 se postavljata samo zunaj naselij. Prometni znaki od 1116-2 do 1116-7 se postavljajo na cestah, ob katerih so v neposredni bližini šole, vrtci ali javna otroška igrišča. Znaki 1116-1, 1116-3, 1116-5 in 1116-7 se lahko uporabljajo samo v primeru postavitve na levi strani ceste oziroma vozišča.						
1117	 <b>Kolesarji na vozišču</b>	A	Bližina mesta na cesti, kjer so kolesarji, ali bližina mesta, kjer na vozišče prihajajo kolesarji s kolesarskih površin (1117), prečkajo cesto na samostojnem prehodu za kolesarje (1117-1) ali na prehodu za pešce in kolesarje (1117-2).			
		B				
			1117-1	1117-2		
C Prometni znak se postavlja samo zunaj naselij.						
1118	 <b>Živali na vozišču</b>	A	Bližina mesta, kjer domače živali prehajajo čez cesto ali hodijo vzdolž nje.			
		B				
			1118-1			
C Prometni znak se postavlja na lokaciji stalnega prehoda črede živali čez cesto ali vodenja vzdolž nje.						
1119	 <b>Divje živali na cesti</b>	A	Bližina nevarnega mesta, kjer divjad in druge divje živali na stalnih prehodih prehajajo čez cesto.			
		B				
			1119-1	1119-2	1119-3	1119-4
			C Prometna znaka 1119 in 1119-1 se postavljata na podlagi podatkov o evidentiranem stalnem prehodu divjadi ali drugih divjih živali (lokacija, število evidentiranih poškodb divjih živali) in podatkov o evidentiranih povozih divjih živali (10 osebkov na leto zadnjih 5 let na dolžini prehoda 500 m) s strani upravljavca lovišča ali lovišča s posebnim namenom oziroma drugih naravovarstvenih služb. Prometni znak 1119-1 se uporablja v primeru postavitve tudi na levi strani ceste oziroma vozišča. Prometna znaka 1119-2 in 1119-3 se postavljata med intenzivno migracijo dvoživk čez vozišče ceste. Prometni znak 1119-4 se uporablja samo kot spremenljivi svetlobni prometni znak.			

1120	 <b>Svetlobni prometni znaki</b>	A	Bližina mesta na cesti, kjer je promet urejen s svetlobnimi prometnimi znaki (semaforji).		
		B	 1120-1		
		C	Prometni znak se postavlja samo zunaj naselja.		
1121	 <b>Bočni veter</b>	A	Bližina dela ceste, ki je pogosto izpostavljen močnemu bočnemu vetru z leve (1121) oziroma desne (1121-1) strani.		
		B	 1121-1		
		C	Prometni znak se postavlja samo zunaj naselja.		
1122	 <b>Dvosmerni promet</b>	A	Bližina mesta na cesti, kjer je prehod z dela enosmerne ceste na del ceste z dvosmernim prometom.		
		B			
		C	Prometni znak se postavlja na mesto, kjer se začne dvosmerni promet. Če ni postavljen na tem mestu, je znaku dodan dopolnilni znak z označbo razdalje do mesta, kjer se začne dvosmerni promet.		
1123	 <b>Prometni zastoj</b>	A	Bližina mesta na vozišču, kjer je v določenih prometnih okoliščinah nevarnost prometnih zastojev.		
		B			
		C	Prometni znak se postavlja samo zunaj naselja.		
1124	 <b>Prometna nesreča</b>	A	Bližina mesta na cesti, kjer se je zgodila prometna nesreča.		
		B	 1124-1		
		C	Prometni znak 1124 se uporablja kot spremenljivi svetlobni prometni znak, 1124-1 pa kot vsebina ene izmed stranic znaka 7302.		
1125	 <b>Delo na cesti</b>	A	Bližina mesta na cesti, kjer se izvajajo dela.		
		B	Koeficient retrorefleksije: RA3		
		C	V nočnem času in v razmerah zmanjšane vidljivosti je prometnemu znaku dodan opozorilni svetlobni znak 7202.		

1126	 <p>Nasproti vozeče vozilo</p>	A	Nevarnost nasproti vozečega vozila na smernem vozišču ceste z več prometnimi pasovi v isto smer.
		B	Svetlobni prometni znak z utripajočim rdečim simbolom.
		C	
<b>1200 – prometni znaki za nevarnost na prehodih ceste čez železniško progo v isti ravnini</b>			
1201	 <p>Zavarovan prehod ceste čez železniško progo</p>	A	Bližina prehoda ceste čez železniško progo v isti ravnini, ki je zavarovan s svetlobnim prometnim znakom (8301), zapornicami ali polzapornicami.
		B	
		C	Če je prometni znak postavljen na razdalji, manjši od 80 m od meje nevarnega območja prehoda ceste čez železniško progo, je znaku dodan dopolnilni znak 4101.
1202	 <p>Nezavarovan prehod ceste čez železniško progo</p>	A	Bližina prehoda ceste čez železniško progo v isti ravnini, ki ni zavarovan s svetlobnim prometnim znakom (8301), zapornicami ali polzapornicami.
		B	
		C	Če je prometni znak postavljen na razdalji, manjši od 80 m od meje nevarnega območja prehoda ceste čez železniško progo, je znaku dodan dopolnilni znak 4101.
1203	 <p>Razdalja do prehoda ceste čez železniško progo</p>	A	Razdalja do prehoda ceste čez železniško progo v isti ravnini.
		B	 <p>1203-1      1203-2</p> <p>Pri zavarovanem prehodu ceste čez železniško progo v isti ravnini je prometnemu znaku 1203 na vrhu dodan prometni znak 1201, pri nezavarovanem prehodu pa prometni znak 1202. Prometna znaka 1203-1 in 1203-2 se postavljata samostojno, lahko pa tudi v kombinaciji s prometnima znakoma 1201 oziroma 1202.</p>
		C	Velikost znaka: 300 x 1000 mm. Prometni znaki se postavljajo pred prehodom ceste čez železniško progo v isti ravnini, in sicer 240 m (1203), 160 m (1203-1) in 80 m (1203-2) od meje nevarnega območja prehoda, na višini 0,50 m nad robom vozišča.
1204	 <p>Andrejev križ</p>	A	Prehod ceste čez enotirno (1204, 1204-2) oziroma dvo ali večtirno (1204-1, 1204-3) železniško progo v isti ravnini, ki je nezavarovan ali zavarovan samo s svetlobnim prometnim znakom (8301).
		B	 <p>1204-1</p> <p>Velikost posameznega kraka: 1200 x 120 mm, širina barvnega roba 30 mm, razmik med kraki (1204-1, 1204-3) je enak širini kraka.</p>
		C	Velikost znaka pri kombinaciji s prometnim znakom 2102 in svetlobnim znakom 8301 se ne spreminja. Prometni znak se postavlja na mesto, ki omogoča najboljšo vidljivost tirnega vozila, in sicer tako da je od najbližje tirnice oddaljen najmanj 3 in največ 10 m oziroma tako da se navidezna linija s stojišča znaka, pravokotna na desni rob cestišča, seka z osjo ceste na razdalji najmanj 3 in največ 5 m od najbližje tirnice.

1205	 <p>Prehod neprednostne ceste čez železniško progo</p>	A	Križišče ali cestni priključek neprednostne ceste, kjer je nezavarovan (1205, 1205-1, 1205-4, 1205-5) oziroma zavarovan (1205-2, 1205-3, 1205-6, 1205-7) prehod ceste čez železniško progo v isti ravnini.			
		B				
			1205-1	1205-2	1205-3	1205-4
						
		1205-5	1205-6	1205-7		
C	Velikost znaka: 1200 x 800 ali 900 x 600 mm. Prometni znak se postavlja na prednostni cesti pred križiščem oziroma cestnim priključkom neprednostne ceste, kjer je razdalja med mejo nevarnega območja prehoda in mejo območja križišča manjša od 80 m. S prometnim znakom je nadomeščen znak 1103, 1103-1 ali 1103-2.					

(2) Prometni znaki za nevarnost, ki se uporabljajo za označevanje zapor na cestah, imajo osnovno barvo rumeno, razen prometnega znaka 7302.

(3) Nevarnosti na cesti, ki niso posledica del na cesti ali začasnih ovir v cestnem prometu, so označene s prometnimi znaki, ki so predpisani za označevanje trajnih nevarnosti.

#### 14. člen

(postavljanje prometnih znakov za nevarnost)

(1) Prometni znaki za nevarnost se postavljajo na avtocestah in hitrih cestah na razdalji  $\geq 250$  m  $\leq 400$  m, na cestah zunaj naselij na razdalji  $\geq 150$  m in  $\leq 250$  m ter na cestah v naseljih na razdalji  $\geq 50$  m in  $\leq 150$  m pred nevarnim mestom na cesti oziroma pred začetkom nevarnega dela vozišča.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se prometni znaki za nevarnost lahko postavljajo tudi na manjši ali večji razdalji pred nevarnim mestom na cesti oziroma pred začetkom nevarnega dela ceste, če to zahtevajo okoliščine na cesti ali njenem delu. V tem primeru morajo biti prometnemu znaku dodani dopolnilni znaki z označeno razdaljo do nevarnega mesta, ki ga označujejo postavljeni znaki.

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena so za posamezne prometne znake za nevarnost dovoljena odstopanja v načinu postavljanja, če je s tem pravilnikom pri posameznem prometnem znaku za nevarnost to določeno.

#### 1.2 Prometni znaki za izrecne odredbe

#### 15. člen

(namen in vrste prometnih znakov za izrecne odredbe)

(1) Prometni znaki za izrecne odredbe udeležencem cestnega prometa naznanjajo obveznosti, omejitve ali prepovedi in usmeritve, po katerih se morajo ravnati.

(2) Prometne znake za izrecne odredbe sestavljajo prometni znaki za prednost, prometni znaki za prepovedi in omejitve, prometni znaki za obveznosti in prometni znaki za urejanje cestnega prometa.

#### 16. člen

(izvedbe prometnih znakov za izrecne odredbe)

(1) Oznaka, oblika, barva, pomen, namen označevanja ter dopustna odstopanja glede izvedbe in postavitve prometnih znakov za izrecne odredbe so določeni v preglednici 10.