

Priloga 2: Ocena koristi doseganja dobrega stanja voda in preprečevanja poslabšanja stanja voda ter ocena drugih koristi s področja voda

1. Vidiki, elementi, merila in točke za vrednotenje koristi doseganja dobrega stanja voda in preprečevanja poslabšanja stanja voda

1.1 Vidiki in elementi za vrednotenje koristi doseganja dobrega stanja voda in preprečevanja poslabšanja stanja voda

Vidik	Element/parameter za vrednotenje
Ekološko stanje ali ekološki potencial površinskih voda	Vrednost glede na predvideno stopnjo poslabšanja ekološkega stanja ali ekološkega potenciala zaradi posega v vode
Kemijsko stanje površinskih in podzemnih voda	Vrednost glede na predvideno stopnjo poslabšanja kemijskega stanja voda zaradi posega v vode
Hidromorfološka spremenjenost površinskih voda	Vrednost glede na predvideno stopnjo poslabšanja hidromorfološke spremenjenosti po posameznih hidromorfoloških elementih kakovosti ^(a) zaradi posega v vode
Referenčni odseki površinskih voda ^(b)	Vrednost glede na predvideno stopnjo poslabšanja morfoloških razmer gorvodno in dolvodno od referenčnih odsekov zaradi posega v vode, če to ne vpliva na referenčne razmere na referenčnem odseku
Delež vodnih teles površinskih voda v najmanj dobrem stanju ^(c)	Delež celotne dolžine vodotoka v zelo dobrem ali dobrem ekološkem stanju
Zveznost toka površinskih voda	Vrednost glede na predvideno stopnjo poslabšanja zveznosti toka (vidik porečja) zaradi posega v vode
Vzdolžni vplivi	Vrednost glede na predvideno stopnjo poslabšanja vzdolžnih dolvodnih vplivov zaradi posega v vode
Prečni vplivi	Vrednost glede na predvideno stopnjo poslabšanja prečnih vplivov (povezava s poplavnimi ravnici) zaradi posega v vode
Posebne ekološke funkcije	Vrednost glede na predvideno stopnjo poslabšanja posebnih ekoloških funkcij (npr. drstišč) zaradi posega v vode
Prostotekoči odseki	Vrednost glede na predvideno stopnjo poslabšanja statusa prostotekočih odsekov zaradi posega v vode
Količinsko stanje podzemne vode	Vrednost glede na predvideno stopnjo poslabšanja količinskega stanja podzemne vode zaradi posega v vode

Legenda:

(a) glede na splošne smernice s področja upravljanja z vodami

(b) vidik se vrednoti samo v primeru, da poseg v vode ne vpliva na referenčni odsek

(c) vidik se ne uporabi za vrednotenje neposrednih koristi posega v vode v kolikor gre za nove dejavnosti trajnostnega razvoja

1.2 Merila in točke za vrednotenje elementov koristi doseganja dobrega stanja voda in preprečitve poslabšanja stanja voda

Element/parameter	Merilo	Točke
Vrednost glede na predvideno stopnjo poslabšanja ekološkega stanja ali ekološkega potenciala površinskih voda	Načrtovan poseg v vode bo povzročil poslabšanje ekološkega stanja oziroma ekološkega potenciala površinskih voda, pri čemer se razvrstitev spremeni za enega ali več razredov kakovosti v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, ali načrtovan poseg v vode, ki se načrtuje zaradi novih dejavnosti trajnostnega razvoja, bo povzročil poslabšanje stanja vodnega telesa površinske vode iz zelo dobrega v dobro ekološko stanje, ali načrtovan poseg v vode bo povzročil poslabšanje kakovosti enega ali več elementov kakovosti ekološkega stanja ali ekološkega potenciala površinskih voda pri čemer se razvrstitev površinskih voda lahko spremeni ali ne spremeni.	1
	Ekološko stanje vodnega telesa, na katerem se načrtuje poseg v vode, se zaradi posega v vode predvidoma poslabšuje za en razred.	0,75
Vrednost glede na predvideno stopnjo poslabšanja kemijskega stanja površinskih in podzemnih voda	Načrtovan poseg v vode bo povzročil poslabšanje kemijskega stanja površinskih voda oziroma kemijskega stanja podzemnih voda pri čemer se razvrstitev spremeni iz dobrega v slabo, ali načrtovan poseg v vode bo povzročil poslabšanje enega ali več parametrov kemijskega stanja površinskih voda oziroma kemijskega stanja podzemnih voda, pri čemer se razvrstitev površinskih oziroma podzemnih voda lahko spremeni ali ne spremeni.	1
	Načrtovan poseg v vode bo povzročil poslabšanje enega ali več parametrov kemijskega stanja površinskih voda oziroma kemijskega stanja podzemnih voda, pri čemer se razvrstitev površinskih oziroma podzemnih voda vodane spremeni.	0,75
Vrednost glede na predvideno stopnjo poslabšanja hidromorfološke spremenjenosti po posameznih hidromorfoloških elementih kakovosti površinskih voda	Na odseku vodotoka, kjer se načrtuje poseg v vode, so naravni ali zelo malo spremenjeni odseki.	1
	Na odseku vodotoka, kjer se načrtuje poseg v vode, so samo še malo ali zmerno spremenjeni odseki.	0,75
	Na odseku vodotoka, kjer se načrtuje poseg v vode, so samo še občutno spremenjeni odseki.	0,5
Vrednost glede na predvideno stopnjo poslabšanja morfoloških razmer gorvodno in dolvodno od referenčnih odsekov površinskih voda v kolikor to ne vpliva na referenčne razmere na referenčnem odseku površinskih voda	Na odseku, kjer se načrtuje poseg v vode, je določen odsek dolvodno ali gorvodno od referenčnega odseka.	1
	Na odseku, kjer se načrtuje poseg v vode, ni določenega referenčnega odseka ali odseka dolvodno ali gorvodno od referenčnega odseka.	0
Delež celotne dolžine vodotoka v zelo dobrem ali dobrem ekološkem stanju površinskih voda	Celoten vodotok, na katerem se načrtuje poseg v vode, je v deležu manj kot 20 % v zelo dobrem stanju ali manj kot 33 % v vsaj dobrem ekološkem stanju.	1
	Celoten vodotok, na katerem se načrtuje poseg v vode, je v deležu 20 - 50 % v zelo dobrem stanju ali 33 - 66 % v vsaj dobrem ekološkem stanju.	0,5

Element/parameter	Merilo	Točke
	Celoten vodotok, na katerem se načrtuje poseg v vode, je v deležu več kot 50 % v zelo dobrem stanju ali več kot 66 % v vsaj dobrem ekološkem stanju.	0
Vrednost glede na predvideno stopnjo poslabšanja zveznosti toka (vidik porečja)	Načrtovan poseg v vode skrajšuje vzdolžno zveznost v smeri gorvodno in dolvodno pod optimalno dolžino zveznosti (D_{OP_Z}) za reprezentativno vrsto rib. Načrtovan poseg v vode skrajšuje vzdolžno zveznost v smeri gorvodno ali dolvodno pod še sprejemljivo dolžino (D_{SP_Z}) za reprezentativno vrsto rib. Načrtovan poseg v vode ne skrajša vzdolžne zveznosti v smeri gor ali dolvodno pod še sprejemljivo dolžino (D_{SP_Z}) za reprezentativno vrsto rib, vendar je vzdolžna zveznost od posega v vode do prvega pomembnega gorvodnega pritoka krajša od sprejemljive dolžine (D_{SP_Z}).	1
	Načrtovan poseg v vode ne skrajšuje vzdolžne zveznosti pod optimalno dolžino zveznosti (D_{OP_Z}) ali pod sprejemljivo dolžino zveznosti (D_{SP_Z}).	0,75
	Načrtovan poseg v vode ne vpliva na vzdolžno povezanost, nadgrajuje se že obstoječi prečni objekt ali pa sam prečni objekt omogoča prehodnost.	0
Vrednost glede na predvideno stopnjo poslabšanja vzdolžnih dolvodnih vplivov	Načrtovan poseg v vode bo povzročil trajne negativne vplive dolvodno od posega.	1
	Načrtovan poseg v vode bo povzročilčasne negativne vplive dolvodno od posega.	0,5
	Za načrtovan poseg v vode ni prepoznanih negativnih vplivov dolvodno od posega.	0
Vrednost glede na predvideno stopnjo poslabšanja prečnih vplivov (povezava s poplavnimi ravnici)	Zaradi načrtovanega posega v vode bo povezava med vodotokom in poplavno ravnico prekinjena.	1
	Zaradi načrtovanega posega v vode bo prišlo do spremembe hidrološkega režima, kar bo vplivalo na poplavni režim, vendar pa bo povezava med vodotokom in poplavno ravnico še vedno vzpostavljena.	0,5
	Zaradi načrtovanega posega v vode ne bo vpliva na povezavo med vodotokom in poplavno ravnico.	0
Vrednost glede na predvideno stopnjo poslabšanja posebnih ekoloških funkcij (npr. dristišč)	V dolžini načrtovanega posega v vode so odseki vodotokov, ki so določeni kot pomembni za življenje sladkovodnih vrst rib ali pa se na odseku nahajajo evidentirana dristišča.	1
	V dolžini načrtovanega posega v vode ni odsekov, ki so določeni kot pomembni za življenje sladkovodnih vrst rib, niti ni evidentiranih dristišč.	0
Vrednost glede na predvideno stopnjo poslabšanja statusa prostotekočih odsekov	Načrtovan poseg v vode skrajšuje dolžino prosto tekočega vodotoka v smeri gorvodno in dolvodno pod optimalno dolžino prosto tekočega vodotoka (D_{OP_P}). Načrtovan poseg skrajšuje dolžino prosto tekočega vodotoka v smeri gorvodno ali dolvodno pod še sprejemljivo dolžino prosto tekočega vodotoka (D_{SP_P}).	1
	Načrtovan poseg v vode ne skrajšuje dolžine prosto tekočega vodotoka pod optimalno dolžino prosto tekočega vodotoka (D_{OP_P}) vsaj v eni smeri ali pod sprejemljivo dolžino (D_{SP_P}) v obeh smereh.	0,5

Element/parameter	Merilo	Točke
	Načrtovan poseg v vode ne vpliva na naravni tok ali ohranja se optimalna dolžina prosto tekočega vodotoka ($D_{OP,P}$) v obeh smereh.	0
Vrednost glede na predvideno stopnjo poslabšanja količinskega stanja podzemnih voda	Načrtovan poseg v vode bo povzročil poslabšanje količinskega stanja podzemnih voda, pri čemer se razvrstitev zadevnega vodnega telesa spremeni iz dobrega v slabo, ali načrtovan poseg v vode bo povzročil poslabšanje enega ali več parametrov količinskega stanja podzemnih voda, pri čemer se razvrstitev podzemnih voda lahko spremeni ali ne spremeni, ali Načrtovan poseg v vode bo povzročil pomemben vpliv na stanje podzemnih voda.	1
	Načrtovan poseg v vode bo povzročil zmeren (nebistven) vpliv na količinsko stanje podzemnih voda.	0,5
	Načrtovan poseg v vode ne bo povzročil vpliva na količinsko stanje podzemnih voda.	0

2. Skupna ocena koristi doseganja dobrega stanja voda in preprečevanja poslabšanja stanja voda

Skupna ocena koristi doseganja dobrega stanja voda in preprečevanja poslabšanja stanja voda je enaka najvišji vrednosti točk posameznega elementa v skladu s preglednico iz točke 1.2 te priloge.

3. Vidiki, elementi, merila, točke in normirane uteži za vrednotenje drugih koristi s področja voda

3.1 Vidiki in elementi za vrednotenje drugih koristi s področja voda

Vidik	Element/parameter za vrednotenje
Vodovarstvena območja	Vrednost glede na poslabšanje/izboljšanje stanja vodovarstvenih območij
Kopalne vode	Vrednost glede na poslabšanje/izboljšanje stanja kopalnih voda
Poplavna ogroženost	Vrednost glede na poslabšanje/izboljšanje poplavne ogroženosti
Erozijska ogroženost	Vrednost glede na poslabšanje/izboljšanje erozijske ogroženosti
Plazovna ogroženost	Vrednost glede na poslabšanje/izboljšanje stanja plazovne ogroženosti
Druga posebna raba voda	Vrednost glede na vpliv na posebno rabo vode
Splošna raba voda	Vrednost glede na vpliv na splošno rabo vode in vodna ter priobalna zemljišča
Hidromorfološki ukrepi	Vrednost glede na poslabšanje/izboljšanje stanja zaradi že izvedenih ukrepov za zmanjševanje vpliva hidromorfoloških obremenitev

3.2 Merila, točke in normirane uteži za vrednotenje elementov drugih koristi s področja voda

Element/parameter	Merilo	Točke	Normirana utež
Vrednost glede na poslabšanje/izboljšanje stanja vodovarstvenih območij	Načrtovan poseg v vode poslabšuje količinsko oziroma kemijsko stanje vode na vodovarstvenih območjih v vplivnem območju posega.	-1	2/9
	Ni prepoznanega vpliva na vodovarstvena območja, ki se nahajajo v vplivnem območju posega v vode.	0	
	Načrtovan poseg v vode izboljšuje količinsko oziroma kemijsko stanje vode na vodovarstvenih območjih v vplivnem območju posega v vode.	1	
Vrednost glede na poslabšanje/izboljšanje stanja kopalnih voda	Načrtovan poseg v vode ima negativne vplive na stanje kopalne vode na območju posega v vode.	-1	1/9
	Načrtovan poseg v vode nima prepoznanega vpliva oz. na območju posega ni kopalnih voda.	0	
	Načrtovan poseg v vode ima pozitivne vplive na stanje kopalne vode na območju posega.	1	
Vrednost glede na poslabšanje/izboljšanje poplavne ogroženosti	Načrtovan poseg v vode povečuje poplavno ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav, zato so potrebni dodatni ukrepi za zmanjšanje vpliva načrtovanega posega.	-1	1/9
	Na odseku načrtovanega posega v vode ni območij pomembnega vpliva poplav ali poseg nima vpliva na njih.	0	
	Načrtovan poseg v vode deloma zmanjšuje poplavno ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav, vendar je vseeno treba izvesti dodatne ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti.	0,5	
	Načrtovan poseg v vode zmanjšuje poplavno ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav.	1	
Vrednost glede na poslabšanje/izboljšanje erozijske ogroženosti	Načrtovan poseg v vode povečuje erozijsko ogroženost na območju/odseku, ki je opredeljeno s protierozijskim ukrepom strogega varovanja.	-1	1/9
	Načrtovan poseg v vode povečuje erozijsko ogroženost na območju/odseku zahtevnih protierozijskih ukrepov.	-0,5	
	Načrtovan poseg v vode se izvaja na območju običajnih protierozijskih ukrepov.	0	
	Načrtovan poseg v vode zmanjšuje erozijsko ogroženost na območju zahtevnih protierozijskih ukrepov.	0,5	
	Načrtovan poseg v vode zmanjšuje erozijsko ogroženost na območju/odseku, ki je opredeljeno s protierozijskim ukrepom strogega varovanja.	1	
Vrednost glede na poslabšanje/izboljšanje stanja plazovne ogroženosti	Načrtovan poseg v vode povečuje nevarnost pojavljanja pobočnih masnih premikov na območjih, kjer je nevarnost pojavljanja pobočnih masnih premikov že določena kot srednja, velika ali zelo velika.	-1	1/9

Element/parameter	Merilo	Točke	Normirana utež
	Načrtovan poseg v vode povečuje nevarnost pojavljanja pobočnih masnih premikov na območjih, kjer je nevarnost pojavljanja pobočnih masnih premikov že določena kot majhna ali zelo majhna.	-0,5	
	Načrtovan poseg v vode ne vpliva na nevarnost pojavljanja pobočnih masnih premikov na območjih.	0	
	Načrtovan poseg v vode zmanjšuje nevarnost pojavljanja pobočnih masnih premikov na območjih.	1	
Vrednost glede na vpliv na posebno rabo vode	Načrtovan poseg v vode negativno vpliva na posebno rabo vode, ki je prisotna na območju posega.	-1	1/9
	Načrtovan poseg v vode nima prepoznanega vpliva oziroma ne posega na druge prisotne posebne rabe vode.	0	
	Načrtovan poseg v vode ima pozitivne vplive na posebno rabo vode, ki je prisotna na območju posega.	1	
Vrednost glede na vpliv na splošno rabo vode in vodna ter priobalna zemljišča	Načrtovan poseg v vode ima negativne vplive na splošno rabo vode in ureditve vodnega prostora na območju posega.	-1	1/9
	Načrtovan poseg v vode nima prepoznanega vpliva oziroma v območju posega ni splošne rabe vode in ureditve vodnega prostora.	0	
	Načrtovan poseg v vode ima pozitivne vplive na splošno rabo vode in ureditve vodnega prostora na območju posega.	1	
Vrednost glede na poslabšanje/izboljšanje stanja zaradi že izvedenih ukrepov za zmanjševanje vpliva hidromorfoloških obremenitev	Načrtovan poseg v vode ima negativne vplive na že izvedene ukrepe za zmanjšanje hidromorfoloških obremenitev v odseku posega.	-1	1/9
	Načrtovan poseg v vode nima prepoznanega vpliva oziroma na odseku posega ni bilo aktivnosti za izboljšanje hidromorfološkega stanja.	0	
	Načrtovan poseg v vode ima pozitivne učinke na izvedene aktivnosti za izboljšanje hidromorfološkega stanja tudi izven območja posega.	1	

4. Skupna ocena drugih koristi s področja voda

Skupna ocena drugih koristi s področja voda se določi s seštevkom uteženih točkovanj po posameznih elementih v skladu s preglednico iz točke 3.2 te priloge.